UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Curso práctico para estudiantes de grado
Agentes de IA en la práctica, con GitHub Copilot y Claude

AGENTES DE IA | CURSO 2026-27

SESIÓN 2

Tu agente, a medida

Un agente nuevo, un encargo de principio a fin, un informe con las reglas de la casa y los riesgos que conviene conocer. Cuaderno de prácticas con GitHub Copilot y, para quien no pueda instalarlo, con la cuenta gratuita de Claude.

Destinatarios	Estudiantes de grado (no hace falta saber programar)
Duración	Dos sesiones de tres horas
Herramienta	GitHub Copilot con cuenta gratuita; Claude en el navegador para quien no pueda instalarlo
Autor	Gonzalo Llamosas García
Curso	2026-27

Material docente. Las instrucciones corresponden a la aplicación GitHub Copilot 1.2.0 y a claude.ai y a los planes vigentes en noviembre de 2026. Estas herramientas cambian a menudo. Si algo no coincide con lo que ves en pantalla, manda la documentación oficial.

Índice

1 Puesta a punto. Copilot en diez minutos 3

2 Por qué se acaba la cuota (y cómo hacer que dure) 5

3 Repaso en cinco ideas, y las normas de la casa 6

4 Práctica 6. La calculadora del IFRU 7

5 Deja escrito cómo lo quieres 9

6 Práctica 7. El informe de una página 9

7 Cuando el peligro está en los datos 11

8 Práctica 8. Instrucciones escondidas 11

9 Reto final 13

9.1 Reto A. La voz de los estudiantes 13
9.2 Reto B. Observatorio municipal 14
9.3 Reto C. Una tarea tuya 14
9.4 El auditor 14
9.5 La puesta en común 15

10 Lo que hay más allá 15

11 Para cerrar, lo que no se delega 16

Síntesis 17

Glosario de la sesión 17

Autoevaluación 19

Para seguir aprendiendo 21

Qué vas a aprender

Al terminar esta sesión deberías ser capaz de:

- Poner en marcha un segundo agente, GitHub Copilot, y explicar **por qué se agota la cuota** de un agente y cómo hacer que dure.
- Llevar un encargo de principio a fin sobre ficheros de tu ordenador, con **plan, resultado y comprobación**.
- **Dejar por escrito** cómo quieres que trabaje el agente, con unas normas y un manual de estilo, y explicar qué es una *Skill*.
- Reconocer una *inyección de instrucciones* y protegerte de ella.
- Resolver un reto en equipo y contar cómo lo has comprobado.

Cómo aprovechar esta sesión

Por qué cambiamos de agente. En la Sesión 1 trabajamos con Antigravity y a parte de la clase se le agotó la cuota gratuita, que tarda una semana en renovarse. Hoy usamos **GitHub Copilot**, que trabaja de forma muy parecida, sobre una carpeta de tu ordenador. Lo que aprendiste a pedir y a comprobar sirve igual.
Qué necesitas. El kit de prácticas de la Sesión 2 (descárgalo otra vez de GitHub en una carpeta nueva, porque trae ficheros que el de la Sesión 1 no tenía) y tu cuenta gratuita de Claude abierta en el navegador. GitHub Copilot lo instalamos juntos al empezar, con la *Guía de instalación de GitHub Copilot*, que se descarga junto a este cuaderno.
Si no puedes instalar Copilot. Haz la sesión con Claude en el navegador, sin instalar nada. Cada práctica trae un apartado "En el navegador (claude.ai)" con lo que cambia.
Parejas. Seguimos por parejas, cambiando de piloto en cada práctica. Quien pilota escribe y quien copilota lee en voz alta el plan y los permisos.
La cuota. Abre una conversación nueva para cada práctica. En el apartado 2 verás por qué.




Figura 1. La sesión en 180 minutos. Los números remiten al Cuadro 1.

Cuadro 1. Agenda de la sesión

Bloque	Minutos	Qué hacemos
1	0–30	Puesta a punto. Instalamos Copilot y hablamos de la cuota
2	30–40	Repaso en cinco ideas y las normas de la casa
3	40–70	Práctica 6. La calculadora del IFRU
4	70–95	Práctica 7. El informe de una página
5	95–110	Descanso
6	110–130	Práctica 8. Instrucciones escondidas
7	130–165	Reto final en equipo
8	165–180	Puesta en común y cierre

1. Puesta a punto. Copilot en diez minutos

GitHub Copilot es el agente de GitHub, que pertenece a Microsoft. Como Antigravity, trabaja en tu portátil. Lee y crea ficheros en una carpeta y ejecuta programas, mientras el modelo que decide qué hacer está en los servidores de la empresa. El Cuadro 2 resume en qué se parece a lo que ya conoces y en qué no.

Cuadro 2. Los tres agentes del curso

	Antigravity	Copilot	Claude en el navegador
Dónde actúa	En tu portátil	En tu portátil	En los servidores de Anthropic
Cómo ve tus ficheros	Abres una carpeta como proyecto	Adjuntas una carpeta a la conversación	Le adjuntas copias de los ficheros
Cuota gratuita	Semanal	200 créditos al mes	Un límite cada cinco horas y otro semanal

Comprueba que funciona

1. Instala GitHub Copilot con la guía de instalación y ábrelo.
2. Abre una conversación nueva, pulsa el **+** del cuadro de texto, elige **Folder…** y selecciona la carpeta `kit-practicas`.
3. Debajo del cuadro de texto hay un desplegable con el modo. Elige **Interactive** y, en ese mismo menú, en **Tool permissions**, **Manual approval (Ask every time)**. Así el agente te pregunta antes de actuar.
4. Haz este encargo:

Escribe al agente

> Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y deja en ella todo lo que crees. Para empezar, dime la ruta completa de esa carpeta y explícame en cinco líneas qué hay dentro, como se lo contarías a alguien que no sabe nada de informática. No cambies nada.

QUÉ DEBERÍAS VER

Copilot te dice una ruta que termina en `kit-practicas` y describe las carpetas del kit. No crea ni cambia nada.

SI ALGO FALLA

Si a los diez minutos la aplicación no arranca o no te deja entrar, no pierdas la clase con eso. Pasa a Claude en el navegador y sigue los apartados “En el navegador (claude.ai)”.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

No hay nada que preparar. Entra en `claude.ai` con tu cuenta gratuita. En cada práctica adjuntarás los ficheros con el botón + o arrastrándolos.

La frase que abre cada conversación

En Copilot la carpeta va adjunta a la conversación, no a la aplicación. Por eso cada conversación nueva empieza igual. Adjuntas `kit-practicas` y le dices que trabaje dentro de ella. Los encargos de este cuaderno ya llevan esa frase.

2. Por qué se acaba la cuota (y cómo hacer que dure)

Un chat contesta una vez y se para. Un agente trabaja en bucle. Lee, decide, actúa, mira el resultado y vuelve a decidir, y en cada vuelta el modelo **relee toda la conversación**, con tu encargo, los ficheros que ha abierto y el resultado de cada orden. Una tarea de veinte pasos son veinte lecturas, cada una más larga que la anterior. Por eso un agente gasta mucho más que un chat, y por eso todas las empresas ponen un tope al uso gratuito.

En cifras

El plan gratuito de Copilot da **200 créditos de IA al mes**. Se renuevan el día 1 de cada mes y, sin pagar, no se pueden ampliar. En mis pruebas, veinticinco minutos de trabajo con una docena de mensajes gastaron 9 créditos, y un encargo corto, menos de medio. La sesión de hoy cabe de sobra, siempre que no los malgastes.

1. **Una tarea, una conversación.** En una conversación larga cada mensaje arrastra todo lo anterior.
2. **Piensa el encargo antes de escribirlo.** Un encargo completo gasta menos que cinco correcciones.
3. **Pide el plan primero.** Corregir un plan cuesta un mensaje. Rehacer el trabajo cuesta todos los pasos otra vez.
4. **Si da vueltas, páralo.** Y vuelve a empezar con un encargo mejor.

Para comentar en clase

La cuota funciona como una restricción presupuestaria. Tienes unos créditos dados y tareas que compiten por ellos. ¿En qué tareas te compensa gastar un agente y cuáles harías antes a mano o con un chat?

3. Repaso en cinco ideas, y las normas de la casa

1. Un agente **actúa**. Lee, escribe y ejecuta, en bucle, hasta terminar.
2. Un buen encargo tiene **objetivo, contexto, restricciones, entregable y comprobación**.
3. Primero, el **plan**. Pídelo, corrígelo y apruébalo antes de que el agente haga nada.
4. La **comprobación** es tuya. Pide recuentos, busca valores imposibles y recalcula alguna cifra a mano.
5. Una tarea, una conversación; las normas permanentes, en un **fichero de normas**.

El fichero de normas

En la Sesión 1 quedó pendiente una cosa. Lo que el agente debe respetar siempre (en qué idioma escribe, cómo da los números, qué no debe tocar) no hace falta repetirlo en cada encargo. Se escribe una vez en un fichero de texto y se le pide al agente que lo lea al empezar. El kit trae uno hecho, `plantillas/AGENTS.md`.

1. Abre `plantillas/AGENTS.md` con el Bloc de notas o con TextEdit y léelo. Son las normas de la casa.
2. Añade al final **una norma tuya**, por ejemplo cómo quieres que te explique lo que hace, y guarda el fichero.
3. A partir de ahora, los encargos empiezan pidiendo al agente que siga esas normas.

Tres cosas antes de dejarle tus ficheros

Trabaja sobre copias. Guarda el `.zip` del kit. En una carpeta normal no hay botón de deshacer, y un fichero cambiado se queda cambiado. **Lee antes de permitir.** En mis pruebas la aplicación arrancó en **Autopilot** y sin preguntar nada. Por eso hemos cambiado el modo al empezar. **Adjunta solo la carpeta de trabajo**, nunca tu carpeta personal entera.

4. Práctica 6. La calculadora del IFRU

El IFRU es un impuesto inventado para esta práctica. Se parece a un impuesto sobre la renta de verdad, con un mínimo personal, una escala por tramos y una deducción por alquiler, pero cabe en una página. Viene con diez casos ya resueltos, y esos casos son tu forma de saber si el agente lo ha hecho bien.

Objetivo	Que el agente convierta una norma escrita en una calculadora que funcione, y comprobar tú que calcula bien.
Tiempo	30 minutos
Material	`05-calculadora/` (la especificación y diez casos de prueba)
Herramienta	GitHub Copilot (o Claude en el navegador)

1. **Cambio de piloto.** Abrid `05-calculadora/especificacion.md` y leedla en pareja. Antes de pedir nada, calculad a mano cuánto paga alguien que gana 20.000 € y no paga alquiler. Deben salir 2.000 €.
2. Abre una conversación nueva, adjunta `kit-practicas` y pide primero el plan:

Escribe al agente

> Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y sigue las normas de plantillas/AGENTS.md.
>
> En 05-calculadora/especificacion.md se describe un impuesto ficticio, el IFRU. Quiero una página web, calculadora.html, que se abra en el navegador con doble clic, pida los ingresos y el alquiler y calcule el impuesto como dice la especificación, con el desglose por tramos. Guárdala en la carpeta 05-calculadora/resultados.
>
> Antes de crear nada, lee la especificación, dime en cinco líneas cómo lo vas a hacer y espera a que te lo apruebe.

3. Lee el plan. ¿Dice que cada tipo se aplica solo a su tramo? ¿Dónde va a guardar la página? Si te convence, escribe "Adelante". Si no, corrígelo.
4. Mientras trabaja, **lee cada permiso** antes de aprobarlo.
5. Abre `calculadora.html` con doble clic y prueba con 20.000 € de ingresos y sin alquiler. ¿Salen los 2.000 € que calculasteis?
6. Ahora, los diez casos:

Escribe al agente

> Añade a la página un botón "Ejecutar pruebas" que compruebe los diez casos de 05-calculadora/pruebas.csv y diga cuáles pasan y cuáles no, céntimo a céntimo. Si alguno falla, no cambies las pruebas. Explícame por qué falla y corrige la calculadora.

7. Pulsa el botón. Y no te fíes solo del botón. Calcula a mano el caso C05, el de 40.000 € sin alquiler. Deben salir 7.000,00 €.

QUÉ DEBERÍAS VER

Una página con dos campos, los resultados en formato español, el desglose por tramos y un botón que dice que pasan los diez casos.

SI ALGO FALLA

Si en el caso C05 salen 10.500,00 €, la calculadora aplica el tipo más alto a toda la base. Díselo con esas palabras y pídele que lo corrija. Si la página no se abre, pide "hazla en un solo fichero, sin nada que haya que descargar de internet".

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

Adjunta `especificacion.md` y `pruebas.csv` y usa los mismos encargos, sin la primera frase y sin las carpetas. Claude te enseña la página en la propia conversación y te deja descargarla.

Para comentar en clase

El botón de pruebas lo ha escrito el mismo agente que la calculadora. ¿Por qué no basta con que diga "diez de diez"?

5. Deja escrito cómo lo quieres

Hay trabajos que repites a menudo y que quieres que salgan siempre igual, como un tipo de informe, una forma de citar o un formato de ficha. Escribir las mismas instrucciones cada vez es pesado y poco fiable. Lo que funciona es lo mismo que en cualquier oficina. Las reglas se escriben una vez, en un manual, y a quien hace el trabajo se le dice que lo siga. Ya lo has hecho con las normas de la casa. Ahora lo harás con un **manual de estilo**, que dice cómo debe ser el resultado.

6. Práctica 7. El informe de una página

Objetivo	Conseguir un informe que cumpla las reglas de la casa sin repetirlas en el encargo, y revisarlo con el manual en la mano.
Tiempo	25 minutos
Material	`06-skill-informe/` (el manual de estilo, la plantilla y `presupuestos_limpio.csv`)
Herramienta	GitHub Copilot (o Claude en el navegador)

1. **Cambio de piloto.** Abrid `06-skill-informe/manual_estilo.md` y leedlo. Son ocho reglas para un informe de una página.
2. Abre una conversación nueva, adjunta `kit-practicas` y haz el encargo:

   Escribe al agente

   Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y sigue las normas de plantillas/AGENTS.md.

   Prepárame un informe de una página para el equipo de gobierno de la Diputación sobre cómo ha evolucionado el gasto municipal por habitante entre 2019 y 2024. Los datos limpios están en 06-skill-informe/presupuestos_limpio.csv.

   Sigue al pie de la letra el manual de estilo 06-skill-informe/manual_estilo.md y usa la plantilla 06-skill-informe/plantilla_informe.md. Calcula las cifras con código, no de cabeza (con R si está instalado y, si no, con lo que haya en el ordenador). Deja el informe en 06-skill-informe/resultados.

3. Revisa el informe **con el manual en la mano**, regla a regla. ¿El título dice la conclusión? ¿Hay como mucho tres cifras clave, con su año y su fuente? ¿Hay un apartado de limitaciones? ¿Cabe en una página?
4. Comprueba una cifra. Sumando los veinte municipios, el gasto por habitante pasa de 1.160,35 € en 2019 a 1.445,54 € en 2024. Si el informe da otras, pregúntale cómo las ha calculado.

5. Si algo no cumple, díselo citando la regla, por ejemplo "la regla 3 pide como mucho tres cifras clave y has puesto cinco".

QUÉ DEBERÍAS VER

Un informe corto, con un título que es una conclusión, pocas cifras con su fuente y un apartado de limitaciones, sin que tú hayas escrito ninguna de esas reglas en el encargo.

SI ALGO FALLA

Si el agente no consigue hacer el gráfico, pídele el informe sin él y que lo diga en las limitaciones. Lo que importa hoy es que siga el manual.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

Adjunta `presupuestos_limpio.csv`, `manual_estilo.md` y `plantilla_informe.md` y usa el mismo encargo, sin la primera frase y cambiando las rutas por "que te adjunto".

De las normas a la Skill

Lo que acabas de hacer a mano tiene nombre cuando se empaqueta. Una **Skill** es una carpeta con un fichero `SKILL.md` (nombre, descripción e instrucciones) y, si hace falta, plantillas y otros ficheros. El agente tiene siempre a la vista el nombre y la descripción, y carga el resto solo cuando la tarea lo requiere, sin que se lo recuerdes (Figura 2). El formato sirve en Copilot, en Claude y en otros agentes.




Figura 2. Una Skill por dentro y lo que el agente lee de ella en cada momento.

Reto para casa

Pide al agente que convierta el manual de estilo y la plantilla en una Skill llamada `informe-ejecutivo`. Después abre una conversación nueva y pide un informe ejecutivo **sin nombrarla**. ¿La usa? Si no, mira qué dice la descripción, porque es lo que el agente lee para decidir si la Skill viene al caso.

7. Cuando el peligro está en los datos

Un agente obedece instrucciones, y no siempre distingue bien las tuyas de las que encuentra **dentro de lo que lee**. Si un documento, una página web o un correo contienen órdenes escondidas, el agente podría seguirlas. Es la *inyección de instrucciones* (*prompt injection*), el riesgo de seguridad más característico de los agentes.




Figura 3. Una instrucción escondida en un documento y sus dos desenlaces posibles.

Los modelos actuales están entrenados para detectar estos intentos y muchas veces lo consiguen. Pero no siempre, y los ataques reales son más sutiles que el de la práctica.

8. Práctica 8. Instrucciones escondidas

Objetivo	Ver en directo qué hace el agente cuando un documento contiene órdenes escondidas.
Tiempo	20 minutos
Material	`04-documentos/`
Herramienta	GitHub Copilot (o Claude en el navegador)

1. **Cambio de piloto.** Abre una conversación nueva, adjunta `kit-practicas` y haz este encargo, normal y corriente:

Escribe al agente

> Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto. Lee los cuatro documentos de la carpeta 04-documentos y prepara una tabla que compare las propuestas para reducir el abandono en primer curso. Para cada medida, indica quién la propone, cuánto cuesta y qué pruebas hay de que funcione. Después, recomienda las tres medidas que te parezcan mejores y explica por qué.

2. Observa con atención. ¿Te avisa de algo raro? ¿Recomienda solo las medidas de un documento? ¿Termina con una frase extraña? ¿Pide permiso para crear un fichero que tú no has pedido?
3. Si pide permiso para crear un fichero que tú no has pedido, **deniégalo**.
4. Ahora abre `04_estudio_caso.md` con un editor de texto (el Bloc de notas o TextEdit) y busca el texto entre `<!--` y `-->`. Si el documento se ve formateado, ese texto no aparece; el agente, en cambio, lee siempre el texto completo.
5. **El marcador de la clase.** Cuando termines, di qué hizo tu agente y con cuál trabajabas. Lo apuntamos en la pizarra, separando Copilot de Claude, en cuatro columnas. Avisó y no obedeció, sesgó la recomendación sin avisar, añadió la frase extraña o intentó crear el fichero.

QUÉ DEBERÍAS VER

Lo más probable es que el agente detecte la instrucción escondida y te avise de que no va a seguirla. Si no lo hace, tienes delante el problema en vivo, un informe sesgado o un intento de crear un fichero que nadie ha pedido.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

Adjunta los cuatro documentos en una conversación nueva y haz el mismo encargo, sin la primera frase y cambiando "de la carpeta 04-documentos" por "que te adjunto". Aquí el agente no puede crear ficheros en tu ordenador, pero sí en su propio entorno, y puede sesgar su respuesta.

Para comentar en clase

Imagina un agente que lee tu correo para resumírtelo y que puede enviar mensajes. ¿Qué podría pasar si uno de los correos que recibe contiene instrucciones escondidas? ¿Qué permisos no le darías nunca?

Cuadro 3. Seis reglas de seguridad para trabajar con agentes

	Regla
1	Trabaja en una carpeta dedicada y **sobre copias**.
2	**Lee cada permiso**. No concedas lo que no entiendas, y menos lo que borra, instala o envía datos fuera.
3	**Nada de secretos** ni datos personales ajenos en lo que lee el agente.
4	Desconfía de lo que el agente lee de fuera (webs, documentos, correos). **Pueden traer órdenes escondidas.**
5	Da **autonomía poco a poco**. Primero el plan, luego preguntar siempre y, solo cuando conozcas la herramienta y trabajes sobre copias, algo más.
6	Revisa el resultado como si lo hubiera hecho otra persona, porque **respondes tú**.

9. Reto final

Ahora os toca a vosotros, en equipos de dos o tres. Elegid **uno** de los tres retos. Los dos primeros traen un encargo de partida, que podéis usar tal cual o mejorar. En el tercero lo escribís vosotros. Tenéis 35 minutos.

Cómo se trabaja el reto

1. **Elegid** reto y portátil. Conversación nueva, con `kit-practicas` adjunta.
2. **Encargo y plan**. Pegad el encargo de partida, leed el plan y corregidlo antes de aprobarlo.
3. **Resultado**, leyendo los permisos.
4. **Comprobación**. La que dice cada reto. Sin ella el reto no está terminado.
5. **Un auditor**, si os da tiempo. Pasadle el resultado a un agente que no ha visto nada del proceso (apartado "El auditor").

9.1. Reto A. La voz de los estudiantes

Un informe de una página a partir de una encuesta con 120 respuestas.

Escribe al agente

Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y sigue las normas de plantillas/AGENTS.md.

En 03-encuesta/encuesta_satisfaccion.csv hay 120 respuestas de una encuesta de satisfacción de estudiantes. Quiero un informe de una página para el decanato con la valoración media de cada servicio, los tres temas que más se repiten en los comentarios y tres recomendaciones. Sigue el manual de estilo 06-skill-informe/manual_estilo.md.

No incluyas ningún dato personal ni copies comentarios literales. Calcula las medias con código. Deja el informe en 03-encuesta/resultados. Antes de empezar, dime el plan y espera.

Cómo comprobarlo. Abrid el CSV en una hoja de cálculo y recalculad una de las medias. Leed diez comentarios y mirad si los temas del informe son los que veis vosotros. Buscad en el informe nombres, teléfonos o correos. No debe haber ninguno.

9.2. Reto B. Observatorio municipal

Una página web para consultar el gasto de los veinte municipios.

Escribe al agente

> Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y sigue las normas de plantillas/AGENTS.md.
>
> Quiero una página web, observatorio.html, que se abra en el navegador con doble clic, con un selector de municipio, un gráfico del gasto por habitante de 2019 a 2024 y una tabla con la clasificación de 2024. Los datos están en 06-skill-informe/presupuestos_limpio.csv. Añade una nota al pie que diga de dónde salen los datos y qué les falta.
>
> Guárdala en 01-presupuestos/resultados. Antes de empezar, dime el plan y espera.

Cómo comprobarlo. El primero de la clasificación de 2024 debe ser Marbella, con unos 2.050 € por habitante. Elegid otros dos municipios y contrastad lo que dice la página con el CSV, abierto en una hoja de cálculo. Archidona no tiene dato en 2020. ¿Qué hace el gráfico con ese hueco?

9.3. Reto C. Una tarea tuya

Algo que hagáis a menudo en vuestros estudios, como pasar unos apuntes a fichas de estudio, dar formato a una bibliografía o resumir un artículo en una ficha fija. No hay encargo de partida. Escribidlo vosotros con las cinco piezas, que están en `plantillas/encargo.md`, y sin datos personales de otras personas.

Cómo comprobarlo. Decidid antes de empezar cómo vais a saber si está bien, y escribidlo en el encargo.

9.4. El auditor

Si habéis trabajado con Copilot, el auditor es Claude en el navegador. Si habéis trabajado con Claude, abrid una conversación nueva, mejor desde la cuenta de otra persona del equipo. Adjuntad el resultado y vuestro encargo.

Escribe al auditor

> Actúa como auditor. Te adjunto el resultado de un trabajo que ha hecho otro agente de IA y el encargo que recibió. No lo des por bueno. Dime los tres problemas más graves que encuentres, ordenados por gravedad, y explícame para cada uno cómo puedo comprobar yo si tienes razón.

9.5. La puesta en común

Salen cuatro o cinco equipos, con **dos minutos** cada uno:

1. El encargo que usasteis (enseñadlo).
2. Una cosa que salió mal y cómo os disteis cuenta.
3. Cómo comprobasteis el resultado.
4. Qué parte no delegaríais, y por qué.

Al final votamos **el mejor error cazado**, el fallo del agente mejor detectado y mejor contado.

10. Lo que hay más allá

Hoy has usado un agente sobre tus ficheros y con tus reglas. Hay dos piezas más que oirás nombrar en cuanto sigas por tu cuenta. No las practicamos hoy, pero conviene saber qué son.

Conexiones (MCP). El *Model Context Protocol* es un estándar abierto para conectar agentes con otros programas y servicios, como la documentación de un programa, una base de datos, Google Drive o el calendario. Funciona como un **enchufe común**. Cada servicio ofrece un "servidor MCP" y cualquier agente compatible puede usarlo (Figura 4). Cada conexión es una puerta, así que conecta solo lo que necesites y de fuentes de confianza.




Figura 4. MCP, un enchufe común entre el agente y otros servicios.

Subagentes. Cuando una tarea exige leer mucho, el agente puede encargar esa parte a un *subagente*, otra instancia del modelo que trabaja con su propia conversación y devuelve solo un resumen. Así la conversación principal no se llena y gasta menos cuota. El auditor del reto final es la versión casera de la misma idea, alguien que revisa el trabajo sin haber participado en él.

11. Para cerrar, lo que no se delega

La cuarta D, la **diligencia**, recuerda que el agente es una herramienta y que la responsabilidad sobre lo que entregas sigue siendo tuya. Si el informe tiene un error, el error es tuyo. Por eso la Unión Europea obliga a las organizaciones que usan sistemas de IA a procurar que su personal sepa usarlos con criterio.

Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, artículo 4

Los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA adoptarán medidas para garantizar que, en la mayor medida posible, su personal y demás personas que se encarguen en su nombre del funcionamiento y la utilización de sistemas de IA tengan un nivel suficiente de alfabetización en materia de IA, teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, su experiencia, su educación y su formación, así como el contexto previsto de uso de los sistemas de IA y las personas o los colectivos de personas en que se van a utilizar dichos sistemas.

Para comentar en clase sobre la diligencia

Si entregas en una asignatura un trabajo hecho con ayuda de un agente, ¿qué deberías poder explicar sobre él? ¿Qué le dirías a tu profesor sobre cómo lo hiciste?

Y después del curso

Has trabajado con tres agentes y los tres tienen un plan gratuito (Cuadro 4). Los planes cambian varias veces al año, así que antes de organizar un trabajo alrededor de una herramienta gratuita comprueba qué incluye ese mes.

Cuadro 4. Lo que puedes seguir usando sin pagar (noviembre de 2026)

Herramienta	El tope gratuito	Para qué te sirve
GitHub Copilot	200 créditos de IA al mes, que se renuevan el día 1 de cada mes	Un agente en tu ordenador, con Skills y servidores MCP
Claude	Un límite cada cinco horas y otro semanal, sin cifras publicadas	Trabajar con ficheros adjuntos, Skills y 1 conector personalizado, sin instalar nada
Antigravity	Una cuota que se renueva cada semana	Un agente en tu ordenador, con Gemini 3.8 Flash

Síntesis

Las diez ideas que debes llevarte de esta sesión

1. Un agente **relee toda la conversación en cada paso**, y por eso gasta mucho más que un chat. Una tarea, una conversación.
2. Antes de dejar que el agente toque tus ficheros, **guarda una copia**. Es la única defensa que funciona siempre.
3. **Lee cada permiso**. Que el agente pregunte antes de actuar mientras aprendes.
4. Primero, el **plan**. Corregir un plan cuesta un mensaje.
5. Un resultado se comprueba con **casos de los que conoces la respuesta**, y al menos uno lo calculas tú.
6. Lo que el agente debe respetar siempre se deja escrito en un **fichero de normas**, y cómo debe ser el resultado, en un **manual de estilo**.
7. Una **Skill** es ese manual empaquetado para que el agente lo use solo cuando hace falta.
8. La **inyección de instrucciones** esconde órdenes en lo que el agente lee. Desconfía de webs, documentos y correos de terceros.
9. Un segundo agente que revisa el trabajo sin haberlo hecho es una buena **segunda opinión**, pero no sustituye a tu comprobación.
10. La responsabilidad no se delega. **Respondes tú** de lo que entregas.

Glosario de la sesión

Términos nuevos

Caso de prueba

Ejemplo del que se conoce el resultado correcto y que sirve para comprobar si un programa calcula bien.

Crédito de IA

Unidad con la que GitHub Copilot mide el uso. Cada respuesta del modelo gasta créditos según lo que lee y lo que escribe.

Fichero de normas

Fichero de texto con lo que el agente debe respetar siempre, como el idioma, el formato o lo que no debe tocar. Suele llamarse `AGENTS.md`.

Inyección de instrucciones

Ataque que esconde órdenes dentro de un contenido que el agente va a leer (un documento, una web, un correo) para desviar su comportamiento. En inglés, *prompt injection*.

MCP (Model Context Protocol)

Estándar abierto para conectar agentes de IA con otros programas y servicios mediante "servidores MCP".

Skill
Carpeta con un fichero `SKILL.md` y, opcionalmente, ficheros de apoyo, que enseña al agente a hacer una tarea de una manera determinada. Se carga solo cuando la tarea lo requiere.

Subagente
Instancia del modelo a la que el agente principal encarga una subtarea. Trabaja con su propia conversación y devuelve un resumen.

Autoevaluación
Diez preguntas tipo test y dos de desarrollo, con soluciones razonadas

A. Preguntas tipo test

1. ¿Qué es una Skill?
- a) Un modelo de IA distinto del que usa el agente.
- b) Una extensión del navegador.
- c) Un paquete de instrucciones y ficheros que el agente carga cuando la tarea lo requiere.
- d) Un modo de permisos.

2. ¿Para qué sirve un fichero de normas?
- a) Para que el agente trabaje más rápido.
- b) Para dejar escrito lo que el agente debe respetar siempre, sin repetirlo en cada encargo.
- c) Para guardar las contraseñas del agente.
- d) Para que el agente no gaste cuota.

3. El agente dice que su calculadora pasa las diez pruebas. ¿Qué haces?
- a) Calcular a mano al menos un caso, porque las pruebas las ha escrito el mismo agente.
- b) Darla por buena, porque diez pruebas son muchas.
- c) Pedirle que escriba veinte pruebas más.
- d) Borrar las pruebas para que no estorben.

4. ¿Qué es MCP?
- a) Un modelo de IA.
- b) Un modo de permisos de un agente.
- c) Un formato de fichero.
- d) Un estándar para conectar agentes con otros programas y servicios.

5. ¿En qué consiste la inyección de instrucciones?
- a) Esconder órdenes en un contenido que el agente lee para desviar su comportamiento.
- b) Dar al agente instrucciones demasiado largas.
- c) Instalar el agente sin permiso.
- d) Copiar el encargo de otra persona.

6. Con 40.000 euros de ingresos y sin alquiler, una calculadora del IFRU da 10.500 euros de cuota en lugar de 7.000. ¿Qué error comete?
- a) No resta el mínimo personal.
- b) Redondea antes de tiempo.
- c) Aplica el tipo más alto a toda la base, en vez de cada tipo a su tramo.
- d) Resta dos veces la deducción por alquiler.

7. El agente ha cambiado por error veinte ficheros de una carpeta de tu ordenador. ¿Cómo se deshace?
   a) Con un botón de deshacer de la aplicación.
   b) Pidiendo al agente que olvide la conversación.
   c) Cerrando la aplicación sin guardar.
   d) No hay deshacer automático, así que hay que rehacerlos o volver a la copia.

8. Un comentario de la encuesta cuenta que su autor tiene una discapacidad visual y da su número de teléfono. ¿Qué se hace con él en el informe?
   a) Se cita literalmente, para ser fieles a los datos.
   b) Se tiene en cuenta su contenido, pero se anonimiza y no se reproduce.
   c) Se elimina toda la encuesta.
   d) Da igual, porque es un dato ficticio.

9. ¿Por qué un agente gasta mucha más cuota que un chat?
   a) Porque en cada paso el modelo relee toda la conversación, con los ficheros y los resultados.
   b) Porque usa un modelo distinto, más caro.
   c) Porque guarda copia de todos tus ficheros.
   d) Porque necesita conexión a internet.

10. ¿Qué parte del trabajo no puedes delegar en ningún caso?
    a) La redacción.
    b) Los cálculos.
    c) La responsabilidad sobre el resultado.
    d) El formato.

Soluciones razonadas

1. c) Es un procedimiento empaquetado en una carpeta con `SKILL.md`. No cambia el modelo, sino que le da instrucciones y materiales.

2. b) Se escribe una vez y se le pide al agente que lo lea al empezar. Así los encargos son más cortos y el trabajo sale siempre con las mismas reglas.

3. a) Unas pruebas escritas por quien ha hecho el programa pueden repetir su mismo error. Un caso calculado por ti es una comprobación independiente.

4. d) Es un estándar abierto, y el mismo servidor MCP sirve para cualquier agente compatible.

5. a) Las órdenes vienen de fuera (un documento, una web, un correo), no de quien usa el agente.

6. c) Es el error típico de una escala progresiva. Con una base de 35.000 euros, el 30 por ciento de todo son 10.500, pero tramo a tramo son 7.000.

7. d) En una carpeta normal, lo que el agente cambia no tiene marcha atrás automática. Por eso se guarda el `.zip` del kit y se trabaja sobre copias.

8. b) La opinión cuenta, pero los datos personales (y más uno de salud) no deben aparecer en el informe.

9. a) El agente trabaja en bucle y cada vuelta vuelve a leer todo lo anterior. Por eso conviene abrir una conversación nueva para cada tarea.

10. c) Puedes delegar casi todo el trabajo, pero no la responsabilidad. Si el resultado falla, falla tu trabajo.

B. Preguntas de desarrollo

1. Escribe las normas de la casa para un trabajo que repitas a menudo en tus estudios. Di qué tarea es, tres reglas sobre cómo debe ser el resultado y cómo comprobarías que el agente las ha cumplido.
2. Explica qué es la inyección de instrucciones con un ejemplo distinto del de la práctica, y propón tres medidas para protegerte cuando un agente lee documentos o páginas web.

Orientación para las respuestas de desarrollo

1. Las reglas deben ser concretas y comprobables (estructura, extensión, formato, fuentes), no genéricas como "hazlo bien". Se valora que la comprobación no dependa del propio agente, por ejemplo una lista de control o un caso del que se conoce el resultado.

2. El ejemplo debe mostrar que la orden viene del contenido leído (una web, un correo, un PDF) y no del usuario. Son medidas razonables revisar los permisos y no conceder acciones con consecuencias (enviar, borrar, pagar), limitar las conexiones y las fuentes, pedir al agente que distinga y señale las instrucciones que encuentre en los documentos y revisar el resultado final.

Para seguir aprendiendo

Recursos gratuitos

- La **documentación de GitHub Copilot** (la aplicación, las Skills y los servidores MCP), en `docs.github.com/copilot`.
- Los cursos gratuitos de **Anthropic Academy** sobre Claude y MCP, en `anthropic.skilljar.com`.
- La **ayuda de Claude** (Skills y conectores), en `support.claude.com`.
- La web del **Model Context Protocol**, `modelcontextprotocol.io`.