FCDAE Chapter 3 cheat sheet

Lydia Gibson

2/16/2022

Point estimators in the CRD

Single means model

Parameter	Estimator
μ	$\bar{y}_{\bullet\bullet}$
σ^2	$\frac{\sum_{i=1}^{g}\sum_{j=1}^{n_i}(y_{ij}-\bar{y}_{i\bullet})^2}{N-g}$

Seperate means model

Parameter	Estimator
μ	$\bar{y}_{\bullet\bullet}$
μ_i	$\bar{y}_{i\bullet}$
α_i	$\bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet}$
σ^2	$\frac{\sum_{i=1}^{g}\sum_{j=1}^{n_i}(y_{ij}-\bar{y}_{i\bullet})^2}{N-g}$

Standard errors of point estimators in the CRD

Parameter	Estimator	Standard Error
μ	$\bar{y}_{\bullet\bullet}$	$s/\sqrt{N}$
μ_i	$\bar{y}_{i\bullet}$	$s/\sqrt{n_i}$
α_i	$\bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet}$	$s\sqrt{1/n_i - 1/N}$

Sum of squares in the CRD

$$SS_{Trt} = \sum_{i=1}^{g} n_i \hat{\alpha}_i^2$$
$$SS_E = \sum_{i=1}^{g}\sum_{j=1}^{n_i}(y_{ij} - \bar{y}_{1\bullet})^2$$
$$SS_T = SS_{Trt} + SS_E$$

Generic ANOVA table

Source	DF	SS	MS	F	p-value
Treatments	g-1	SS_{Trt}	$SS_{Trt}/$g-1	MS_{Trt}/MS_E	
Error	N-g	SS_E	$SS_E/$(N-g)		

Source	DF	SS	MS	F	p-value
Total	N-1	$SS_T = SS_{Trt} + SS_E$			