


LES PRODUITS DANGEREUX

Définitions et classification


HELDERWEIRT Pascal



1



2



3

DEFINITIONS

LES SUBSTANCES DANGEREUSES SONT DES PRODUITS QUI PEUVENT CAUSER BLESSURES, DEGATS OU AUTRES, AUX PERSONNES, AU MATERIEL ET A L'ENVIRONNEMENT.

LES PRODUITS SONT CONSIDERES COMME DANGEREUX SI :

- ILS PRESENTENT AU MOINS UNE DES CARACTERISTIQUES DECRITES DANS Regl CE1272/2008.
- ILS PRESENTENT D'AUTRES RISQUES.

4

ETATS

**3
ETATS**



Solide :

- Poussières
- Poudres
- Laine de roche



Liquide :

- Huiles
- Solvants
- Peintures



Gazeux :

- Acétylène
- Butane
- CO

ETATS – APPARENCE

LES PRODUITS DANGEREUX SE PRESENTENT SOUS


FORME :

- **SUBSTANCE** (ACETONE),
- **SOLUTION ACQUEUSE** (ACIDES, AMMONIAQUE)
- **MELANGE** (HUILES, GRAISSES, COULEURS)


ON RETROUVE CES PRODUITS DANS TOUT LE PROCESSUS DE FABRICATION :

MATIERE PREMIERE
PRODUITS INTERMEDIAIRES
PRODUITS ADDITIONNELS
PRODUITS FINIS
DECHETS

PROPRIETES



Toxique :
Danger pour l'homme



Eco-toxique :
Danger pour l'environnement



Physico-chimique :
Danger de réactivités



Explosible

C'EST UNE SUBSTANCE QUI PEUT EXPLOSER A UNE CERTAINE TEMPERATURE, AU CONTACT D'AUTRES PRODUITS OU EN CAS DE CHOC (ETINCELLE) OU DE FROTTEMENT (ELECTRICITE STATIQUE)



Pictogramme



Exemples

Hydrogène
Acétylène

Comburant

C'EST UNE SUBSTANCE QUI EST RICHE EN OXYGENE ET QUI PERMET L'INFLAMMATION OU EN ACCELERE LES EFFETS



Pictogramme



Exemples

Oxygène
Eau oxygénée

Inflammable



C'EST UNE SUBSTANCE QUI S'ENFLAMME EN
PRESENCE D'UNE FLAMME, D'UNE SOURCE DE
CHALEUR OU D'UNE ETINCELLE

(SELON LEURS PROPRIETES, ON PARLE EGALEMENT DE FACILEMENT ET EXTREMEMENT INFLAMMABLE)



Pictogramme



Exemples

Diesel
White spirit
Acétone
Essence



Toxique

C'EST UNE SUBSTANCE QUI PRESENTE UN DANGER
POUR LES FONCTIONS VITALES ET CE EN **PETITE**
QUANTITE



Pictogramme



Exemples

Pesticide
(Désherbant)

Gaz de
combustion

Très Toxique

C'EST UNE SUBSTANCE QUI PRESENTE UN DANGER
POUR LES FONCTIONS VITALES ET CE EN TRES
PETITE QUANTITE



Pictogramme



Exemples

Arsenic
Mort-aux-rats
Phénol(solvant peinture)

Nocif

C'EST UNE SUBSTANCE QUI COMME LES TOXIQUES
PRESENTE UN DANGER POUR LES FONCTIONS
VITALES, MAIS DONT LA QUANTITE DOIT ETRE PLUS
ELEVÉE POUR ATTEINDRE DES SYMPTOMES
COMPARABLES



Pictogramme



Exemples

Colle
Peinture
vernis

Corrosif

C'EST UNE SUBSTANCE QUI ATTAQUE LES
MATERIAUX TELS QUE VETEMENTS OU METAUX ET
QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES BRULURES AUX
TISSUS TELS QUE LA PEAU ET LES YEUX

Pictogramme



Exemples

Décapants
Ammoniac
Acides



Irritant

C'EST UNE SUBSTANCE QUI, SUITE A
CONTACTS REPETITIFS, PROVOQUE DES REACTIONS
INFLAMMATOIRES DE LA PEAU
ET DES MUQUEUSES

Pictogramme



Exemples

Eau de javel
Mastics



Sensibilisant

C'EST UNE SUBSTANCE QUI PROVOQUE DES REACTIONS D'HYPERSENSIBILISATION TELLES QU'UNE NOUVELLE EXPOSITION FAIT APPARAÎTRE DES SYMPTÔMES NEFASTES CARACTÉRISTIQUES (ALLERGIES)



Pictogramme



Exemples

Farine
Isolants
Peintures



Cancérogène

C'EST UNE SUBSTANCE QUI PEUT PROVOQUER OU AUGMENTER LE RISQUE DE CANCER

Pictogramme



Exemples

Amiante
Benzène
Pesticides

Mutagène

C'EST UNE SUBSTANCE QUI PEUT PROVOQUER DES
DEFAUTS GENETIQUES HEREDITAIRES COMME LE
CANCER PAR EXEMPLE

Pictogramme



Exemples

Solvants
Composants de la
fumée de cigarette

Tératogène

C'EST UNE SUBSTANCE QUI PEUT ATTAQUER LES
CAPACITES REPRODUCTRICES DE L'HOMME ET LA
FEMME, ET QUI PEUT CAUSER DES DEGATS AU
FOETUS

Pictogramme



Exemples

Alcool
Aflatoxine (moisissures)

Dangereux pour l'environnement

C'EST UNE SUBSTANCE QUI EST TOXIQUE POUR LES
ORGANISMES VIVANTS QUE CE SOIT DANS L'EAU,
LA TERRE OU L'AIR

Pictogramme




Exemples

Diesel
Peintures
Pesticides


LES PRODUITS DANGEREUX

Information et instruction



23

INFORMATION - SIGNALISATION



24

PLAN

- REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques)

- Principes
- Champ d'application

- SGH (Système Général Harmonisé)

- Principes

- CLP (Classification – Labelling - Packaging)

- Principes
- Réglementations
- Impact sur réglementation actuelle
- Synthèse
- Conclusion



PRINCIPE

ENREGISTREMENT	- Les entreprises sont tenues de fournir les information sur les substances en quantité sup à 1T/an
EVALUATION	- Evaluation du dossier - Evaluation des substances
AUTORISATION	- Suite à évaluation - Certaines substances très préoccupantes pourront l'être pour applications spécifiques (CMR par ex)
ECHANGE D'INFO	- En aval - En amont
RESTRICTION	- Restrictions relatives à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances

Dénomination de la substance	Conditions de limitation
Chloro-1-éthylène (chlorure de vinyle monomère)	Ne peut être utilisé comme agent propulseur d'aérosols pour quelque emploi que ce soit.

Regl 1907/2006

REACH

(enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques)

PRODUITS SOUMIS

SUBSTANCES	- Eléments chimiques et leurs composants Ex : Acétone, White spirit, Ammoniaque
MELANGE	- 2 substances ou plus Ex : Peintures, Colles, Ciments
ARTICLES	- Produits composés de substances Ex : Encre ds cartouches, liquide ds thermomètre

Exemptions partielles ou totales (exemples) :

- Substances radioactives
- Denrées alimentaires
- Médicaments

27

27

Regl 1907/2006


REACH

(enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques)

CHAMP D'APPLICATION

28

28



29

PRINCIPE	<u>AVANTAGES</u>
- Compréhension à l'échelle internationale - Donné un cadre reconnu aux états qui n'ont pas de système - Réduire nécessité d'essais et d'évaluation - Faciliter le commerce international	

Vidyas 30

30

PRINCIPE

BASES SUR :

- Règlement en place aux états unis
- Règlements Canadiens applicables aux lieux de travail, aux consommateurs et aux pesticides
- Dir EU relatives à l'étiquetage et à la classification des substances et préparations dangereuses
- Recommandations des Nations Unies pour le Tpt de marchandises dangereuses



CLP

Regl 1272/2008



Qu'est-ce que le CLP ?

nouveau système
de classification, d'emballage et d'étiquetage

- Ce règlement modifie :
 - ✓ La dir 67/548/CEE Substances dangereuses
 - ✓ La dir 1999/45/CE Préparations dangereuses
- Il existait une **période de transition**

PAS BESOIN DE TRANSPOSITION,
APPLICABLE DANS L'ENSEMBLE DE L'UE





CLP

Regl 1272/2008



OBJECTIFS

- Assurer un niv élevé de **protection de la santé humaine et de l'environnement**
- Axe de travail = **harmonisation**
 - ✓ *Critères de classification*
Différents donc **révision**
 - ✓ *Communication des dangers*
Nouvel étiquetage
Modification FDS



Vidyas

33

33



CLP

Regl 1272/2008



Impact : **modifications**



PICTOGRAMMES DE DANGER

CATEGORIES VERS CLASSES DE DANGERS

CONTENU ETIQUETTE

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

CONTENU FDS



Vidyas

34

34

CLP

Regl 1272/2008

Impact : classification

16 CLASSES DE DANGER PHYSIQUE

- Explosibles
- Gaz inflammables
- Aérosols inflammables
- Gaz comburants
- Gaz sous pression
- Liquides inflammables
- Matières solides inflammables
- Substances et mélanges autoréactifs
- Liquides pyrophoriques
- Matières solides pyrophoriques
- Substances et mélanges auto-échauffants
- Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
- Liquides comburants
- Matières solides comburantes
- Peroxydes organiques
- Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux

10 CLASSES DE DANGER POUR LA SANTÉ

- Toxicité aiguë
- Corrosion cutanée/irritation cutanée
- Lésions oculaires graves/irritations oculaires
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée
- Mutagénicité sur les cellules germinales
- Cancérogénicité
- Toxicité pour la reproduction
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
- Danger par aspiration

2 CLASSES DE DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

- Dangers pour le milieu aquatique
- Dangereux pour la couche d'ozone

35

35

CLP

Regl 1272/2008

Impact : classification

Exemple (Toxique)

Classes de danger	Catégories de danger	Pictogrammes	Mentions	Conseils de prudence
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique	catégorie 1		DANGER , H370	P260, P264, P270, P308+P311, P321, P405, P501
	catégorie 2		ATTENTION , H371	P260, P264, P270, P308+P311, P405, P501
	catégorie 3		ATTENTION , H335 ou H336	P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501

36

36

CLP
Regl 1272/2008

Impact : classification

Catégories (Toxique)

Catégories	Critères
Catégorie 1	Substances ayant produit des effets toxiques notables chez des êtres humains ou dont il y a lieu de supposer, sur la base de données provenant d'études animales, qu'elles peuvent être gravement toxiques pour l'être humain, à la suite d'une exposition unique Les substances sont classées dans la catégorie 1 comme étant de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) sur la base: a) de données fiables et de bonne qualité, obtenues par des études de cas humains ou des études épidémiologiques ou b) d'études animales appropriées ayant permis d'observer des effets toxiques significatifs et/ou graves transposables à l'être humain, résultant d'une exposition à des concentrations généralement faibles. Les doses/concentrations indicatives mentionnées plus loin (voir point 3.8.2.1.9) sont à utiliser lors de l'évaluation de la force probante des données.
Catégorie 2	Substances dont des études animales donnent à penser qu'elles peuvent porter préjudice à la santé humaine à la suite d'une exposition unique Les substances sont classées dans la catégorie 2 comme étant de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) sur la base d'études appropriées sur des animaux, ayant permis d'observer des effets toxiques significatifs transposables à l'être humain, à la suite d'une exposition à des concentrations généralement modérées. Les doses/concentrations indicatives mentionnées plus loin (voir point 3.8.2.1.9) visent à faciliter la classification. Dans des cas exceptionnels, le classement d'une substance dans la catégorie 2 peut aussi se fonder sur des données humaines (voir point 3.8.2.1.6).
Catégorie 3	Effets passagers sur certains organes cibles Cette catégorie n'inclut que les effets narcotiques et l'irritation des voies respiratoires. Ces effets sur des organes cibles sont provoqués par une substance qui ne répond pas aux critères des catégories 1 ou 2 ci-dessus. Il s'agit d'effets qui altèrent une fonction humaine durant une courte période suivant l'exposition et dont l'être humain peut se remettre dans un délai raisonnable sans conserver de modification structurelle ou fonctionnelle significative. Les substances sont classées spécifiquement en fonction de ces effets, tels qu'énoncés au point 3.8.2.2.

37

37

CLP
Regl 1272/2008

Impact : étiquetage

Prochim SA
xxxxxxxxxxxx
40YY Liège

TRICHLOROETHYLENE

CE: 201-167-4 CAS: 79-01-6 INDEX: 602-027-00-9

DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges
H350 Peut provoquer le cancer-Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité
P273 Eviter le rejet dans l'environnement
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

38

38




CLP

Regl 1272/2008



Impact : étiquetage



Nom(+) du fournisseur

Nom du produit

Symboles de danger

risques

recommandations

avertissements

Phrases H

Phrases P



39

39




CLP

Regl 1272/2008



Impact : étiquetage



Janvier 2025

Code UFI

avertissements



40

40



41



CLP

Regl 1272/2008



Impact : étiquetage

Phrases H (Hazard)	Phrases P (Precaution)
H 3 # # « 2 » pour Physique « 3 » pour santé « 4 » pour environnement	P 1 # # « 1 » généraux « 2 » prévention « 3 » intervention « 4 » stockage « 5 » élimination

+ Phrases EUH

→ EUH 204 : contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique



42



CLP

Regl 1272/2008



Impact : étiquetage



Prochim SA
xxxxxxxxxxxxx
4011Y Liège

TRICHLOROETHYLENE

CE: 201-167-4 CAS: 79-01-6 INDEX: 602-027-00-9

DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges
H350 Peut provoquer le cancer-Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité
P273 Eviter le rejet dans l'environnement
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin



Pour grand public si pas précisé ailleurs sur emballage


43

43



CLP

Regl 1272/2008



Impact : étiquetage

Pictogrammes















44

44

CLP
Regl 1272/2008

Impact : étiquetage

PREVIENT DES DANGER TPT = ADR
(SUR L'EMBALLAGE)

PREVIENT DES DANGER UTILISATEUR = CODE
(SUR LE PRODUIT)

45

45

CLP
Regl 1272/2008

Impact : étiquetage

UN 2031
Acide nitrique

ETIQUETTE COMBINEE POUR EMBALLAGE

46

46

INFORMATION - SIGNALISATION

MSDS

MATERIAL **S**AFETY **D**ATA **S**HEET

FDS

FICHE DE **D**ONNEES DE **S**ECURITE

- FICHE D'INFORMATION DE SECURITE
- CONCU POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS
- MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION PAR FABRICANT
- LANGUE OFFICIELLE DE L'UTILISATEUR
- 16 CHAMPS (SLIDE SUIVANT)
- EST UNE BASE POUR LA CIS

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
7458
0158745 4.00 IE BC 08.04.2003 MSDS_E

Cette notice de sécurité a été préparée conformément aux spécifications des Directives 1999/45/EC et 2001/58/EC et fournit des informations de sécurité relatives à la manipulation et à l'utilisation du produit.

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Code produit 0158745
Nom commercial 7458
Identification de la société
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur
Numéro de téléphone d'appel d'urgence

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature
Activateur à base de solvants.

Composants dangereux dans la substance

Composant	Code	Concentration	Phrases R	Classification
Indane	142-62-5 205	10.00 - 95.00	R11, R28, R36, R67	F, Xn, N
3,5-Dichlorophényle 98%	2457-47-8 219	1.00 - 3.00	R62, R69/73, R36/37/38	
Cyclodextrane	105-94-1 203	1.00 - 10.00	R10, R29	Xn
	633-1-1			

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Facilement inflammable.
Irritant pour la peau.
Neuf peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours - Inhalation
Transporter le sujet à l'air libre. Si son malaise persiste, consulter un médecin.

Premiers secours - Peau
Laver abondamment la peau à l'eau et au savon et appliquer une crème nourrissante en cas de besoin. Si l'irritation se développe consulter un médecin.

Premiers secours - Yeux
Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin.

Premiers secours - Ingestion
Rincer la bouche à l'eau puis faire boire de l'eau en abondance et consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Ce produit est facilement inflammable, son point d'éclair étant de -1°C. Arroser d'eau les contenants non affectés pour les refroidir. Un respirateur autonome devra être porté pour lutter contre l'incendie.
En cas d'incendie où le produit se trouve impliqué, on utilisera des extincteurs à poudre sèche, à

MSDS_E Page 1 sur 4

FDS

**PRESENCE OBLIGATOIRE
MAIS
POUR LE PROFESSIONNEL !!**

INFORMATION - SIGNALISATION

16 rubriques

1. IDENTIFICATION DE LA MATIERE
2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
3. IDENTIFICATION DES DANGERS
4. PREMIERS SECOURS
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
7. MANIPULATION ET STOCKAGE
8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
10. STABILITE ET REACTIVITE
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
13. CONSIDERATIONS PAR RAPPORT A L'ELIMINATION
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
16. AUTRES INFORMATIONS

Localisation	Bloc:	Local	Service de prevention Signature: Date:
Fiche d'instruction de sécurité			
DANGER			
RISQUE			
SECURITE			
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE			
AVERTISSEMENT			
A chaque pause et à la fin de la journée se laver les mains. Ne pas manger, boire ou fumer durant le travail. Une bonne ventilation de l'endroit de travail est indispensable.			
ATTENTION			
INCENDIE			
 Moyen d'extinction	 Mousse	 CO ₂	 Poudre
		 Eau	TEL 5983 EVACUATION
SECOURS			
	SYMPTOMES		PREMIERS SOINS
	Peau		
	Yeux		
	Ingestion		
Inhalation			



LES PRODUITS DANGEREUX

Les risques professionnels



51

**RISQUES
PROFESSIONNELS**




52

L'EMPLOI DES PRODUITS DANGEREUX PEUT, LORS
D'UTILISATIONS INADAPTEES, AMENER DES CONSEQUENCES
POUR **L'HOMME** ET **L'ENVIRONNEMENT**



53

Les voies de pénétrations




54




55



56



57



58

VALEURS LIMITES POUR EXPOSITION PROFESSIONNELLES

VALEURS LIMITES CALCULEES AFIN DE NE PAS
METTRE EN DANGER LA SANTE DES TRAVAILLEURS

SONT LES CONCENTRATIONS
MAXIMALES D'UN AGENT CHIMIQUE
DANS L'AIR, DANS L'ESPACE DE
RESPIRATION DU TRAVAILLEUR,
PONDERE SUR UNE PERIODE DE
REFERENCE, AU-DESSUS DE
LAQUELLE AUCUN TRAVAILLEUR NE
PEUT ÊTRE EXPOSE

VALEURS COURTES DUREES (VLCT)

EXPOSITION COURTE, EN
GENERAL 15'. MAX 4 X
DANS LA JOURNEE DE
TRAVAIL AVEC MIN 60'
ENTRE 2 PERIODES
D'EXPOSITION.



INCENDIE ET EXPLOSION

LA MANIPULATION OU LE STOCKAGE INCORRECTES DE PRODUITS INFLAMMABLES PEUVENT AVOIR COMME CONSEQUENCES, L'INCENDIE OU L'EXPLOSION

NOTIONS

POINT D'ECLAIR

T° LA PLUS BASSE D'UNE MATIERE A LAQUELLE CELLE-CI DEGAGE A SA SURFACE SUFFISAMMENT DE MELANGE VAPEUR POUR QU'ELLE S'ENFLAMME DES LA PRESENCE D'UNE SOURCE D'IGNITION

Vidyas 61


61

T° D'AUTO INFLAMMATION

T° LA PLUS BASSE A LAQUELLE UNE MATIERE DEGAGE SUFFISAMMENT DE VAPEUR/GAZ POUR QUE CELLE-CI S'ENFLAMME SANS L'INTERVENTION D'UNE SOURCE D'IGNITION

Vidyas 62

62



SOURCES D'INFORMATION

**COMMENT LES TRAVAILLEURS, CP, LH,...
PREVIENNENT LES DANGERS LORS DE L'UTILISATION
DES PRODUITS DANGEREUX ???**

PHRASE H (Hazard)

- PHRASES STANDARDISEES DECRIVANT LES RISQUES
- CHOISIE PAR LE FABRICANT OU LE RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHE (FOURNISSEUR,...)

PHRASES – H SUR :

- ETIQUETTE
- MSDS
- CIS
- ...

LISTE:

- REGL
- INTERNET
- ...

EXEMPLES PHRASES - H

H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
H272	Peut aggraver un incendie; comburant.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H281	Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310	Mortel par contact cutané.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.



LES PRODUITS DANGEREUX


Mesures de prévention



67



68



MESURES DE PREVENTION GENERALES

REDUIRE AU MAX LA DUREE ET L'INTENSITE
DE L'EXPOSITION

REDUIRE LES QUANTITE JUSQU'À
L'EQUIVALENT DU STOCK JOURNALIER

PAS D'EMBALLAGE DE DENREES ALIMENTAIRES
POUR TRANSVASER LES PRODUITS DANGEREUX

PROCEDURES DE TRAVAIL ADAPTEES

MESURES DE PREVENTION GENERALES

**SI RESULTATS D'EVALUATION
REVELENT DES RISQUES POUR
LA SANTE ET LA SECURITE DES
TRAVAILLEURS**
=
MESURES SPECIFIQUES

- APRES ANALYSE DE RISQUE
- LORS D'ACCIDENTS, INCIDENTS,
SITUATIONS D'URGENCE

REEMPLACEMENT

The diagram illustrates the replacement of a heat-resistant mask with a respirator mask. It features two rows of images connected by large red and green arrows. The top row shows a can of 'HEAT RESISTANT' spray on the left, followed by a white heat-resistant mask with hazard symbols (exclamation mark and flame). An arrow points to a yellow and black respirator mask on the right, which is crossed out with a green 'X' and also has hazard symbols. The bottom row shows a worker in an orange suit and respirator mask standing next to a 'DEGRAISSAGE' (degreasing) cabinet on the left. An arrow points to the same worker in the same suit, now standing next to a large industrial machine and giving a thumbs up on the right. The Vidyas logo and the number 73 are in the bottom right corner.

73

EQUIPEMENT DE PROTECTION

The graphic features a large yellow sticky note with a hole punch at the top, containing the text 'Le travailleur Est protégé Malgré lui !!' in a stylized, handwritten font. To the left of the note are two smaller sticky notes; the top one says 'Priorité' and the bottom one says 'Insu'. To the right of the note are two orange rectangular buttons with the words 'ECTIF' and 'IDUEL' in purple capital letters. The background includes a faint image of a worker in a hard hat. The Vidyas logo and the number 74 are in the bottom right corner.

74



75



76

**EQUIPEMENT
DE PROTECTION**

DEGRAISSAGE

PEINTURES

DECAPAGE

**A CHAQUE
RISQUE
SON EPI** !




ATTENTION CONTIENT DE L'AMIANTE
Respirer la poussière d'amiante est dangereux pour la santé
Suivre les consignes de sécurité

Vidyas 77

77

PROBLEMES AVEC
PRODUITS DANGEREUX

01/234567

QUEL ATELIER ?
QUELLE BLESSURE ?
QUEL PRODUIT ?
COMBIEN VICTIMES ?

PREMIERS SECOURS






Vidyas 78

78



79



80

SIGNALISATION



**ATTENTION
CONTIENT DE
L'AMIANTE**
Respirer la
poussière
d'amiante est
dangereux pour
la santé
Suivre les
consignes de
sécurité



Avertissements



Interdictions



Moyens d'intervention incendie



Obligation du port des epi



Moyens de premiers secours

Vidyas 81

81

HYGIENE



NOUS
T'ATTENDONS
!!!!

Vidyas 82

82

EXPOSITION






**UNIQUEMENT
PERSONNEL AUTORISE**



83

**VALEURS
LIMITES**




Maladies

PARLES EN !!!

**ILS SONT LA POUR
VOUS AIDER !!!**





84

A QUI EN PARLER ?

OBJET	RESPONSABLE
TPT DE MARCHANDISES	CONSEILLER SECURITE (CONSEILLER ADR)
MANIPULATION PRODUITS ANALYSES DE RISQUES	ASSISTANT PREVENTION CONSEILLER PREVENTION
EVACUATION PRODUITS ACCIDENTS POLLUTION	CONSEILLER ENVIRONNEMENT COORDINATEUR ENVIRONNEMENT
SUIVI MEDICAL ETUDE SANTE	MED DU TRAVAIL

85

CONTRÔLE SANTÉ

LES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX
PRODUITS DANGEREUX, SONT
SUJET A UN CONTROLE MEDICAL
ADAPTE, SAUF S'IL PEUT ÊTRE
PROUVE QU'IL N'Y A PAS DE
RISQUES.

86

PRISES DE MESURES




- CONTROLE ET MESURES DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
- MESURES DES CONCENTRATIONS
- STATIONNAIRE : GRANDE ETENDUE
- PERSONNELLE : DANS LA ZONE DE RESPIRATION DU TRAVAILLEUR



- CONTROLE PRESENCE MATIERES DOMMAGEABLES DANS LE SANG ET L'URINE
- MESURES DES EFFETS D'UN ENVIRONNEMENT DETERMINES

Vidyas 87

87



88

- **PHRASE P**
- **PHRASE STANDARDISEE DE RECOMMANDATION DE SECURITE**
- **CHOISIES PAR LE FABRICANT OU SON RESPONSABLE AVANT MISE SUR LE MARCHÉ**

ON RETROUVE LES PHRASES – P :

- **ETIQUETTES**
- **MSDS**
- **...**

EXEMPLES

P272	Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P281	Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
P282	Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/des yeux.
P283	Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.
P284	Porter un équipement de protection respiratoire.
P285	Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P231 + P232	Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
P235 + P410	Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
P301	EN CAS D'INGESTION:
P302	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
P303	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P304	EN CAS D'INHALATION:
P305	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
P306	EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS:

LES PRODUITS DANGEREUX

Les règles de bonnes pratiques

LES 5 REGLES D'OR

1

CONSERVE LES SUBSTANCES ET
PRÉPARATIONS DANGEREUSES DANS
LES RÉCIPIENTS PRÉVUS À CET EFFET




2

VEILLE À CE QUE LES ÉMANATIONS
DE GAZ, FUMÉES, VAPEURS,... SOIENT
ASPIRÉES À LA SOURCE.





93



94

**PRIORITE PAR RAPPORT
EPI**

**RESPECT PRESCRIPTIONS
FABRICANT (ENTR,...)**

**INSTRUCTION +
FORMATION TRAV**

**PROTECTIONS
COLLECTIVES**



Vidyas 95


95

**LE BON EPI POUR LE BON
RISQUE**

**RESPECT PRESCRIPTIONS
FABRICANT (SET)**

**INSTRUCTION +
FORMATION TRAV**

**PROTECTIONS
INDIVIDUELLES**



Vidyas 96

96

STOCKAGE

STOCK JOURNALIER

QUANTITE NECESSAIRE
POUR UNE JOURNEE DE
TRAVAIL EN CIRCONSTANCES
NORMALES

vs

STOCKAGE

TENUE D'UNE QUANTITE
DE PRODUITS OUTREPASSANT
LA QUANTITE DU STOCK
JOURNALIER

STOCKAGE

STOCK JOURNALIER

PEUT SE TROUVER
SUR L'EMPLACEMENT
DE TRAVAIL

vs

STOCKAGE

AUTORISE DANS DES
ENDROIT PREVU POUR
ENTREPOSER

STOCKAGE

GENERALITES:

- ✓ SEPARÉ DE L'ATELIER ET AUTRES LOCAUX
- ✓ CONVENABLEMENT AÉRÉ, !! SORTIE DE PRODUIT
- ✓ !! INCOMPATIBILITÉS DE PRODUITS (VLAREM)
- ✓ PICTOGRAMMES ADAPTÉS DANS LOCAL STOCKAGE
- ✓ PRÉSENCE DE LA FICHE DE SÉCURITÉ
- ✓ CONTENANTS EN BON ÉTAT AVEC ÉTIQUETTE PRÉVUE

STOCKAGE

STOCKAGE PRODUITS INFLAMMABLES DANS RÉCIPIENTS TRANSPORTABLES:

- ✓ PETITE QUANTITÉ, ARMOIRE DE SÉCURITÉ
- ✓ LES AUTRES DANS UN LOCAL DE STOCKAGE FERMÉ (EN DUR)
- ✓ PAS DANS LES SOUS-SOL (CAVE,...) !!

STOCKAGE

STOCKAGE PRODUITS INFLAMMABLES:

CONSTRUCTION LOCAL STOCKAGE:

- ✓ Art 52 DU RGPT EST D'APPLICATION
- ✓ PORTES S'OUVRENT VERS L'EXTERIEUR
- ✓ PORTES SE FERMENT AUTOMATIQUEMENT EN CAS D'INCENDIE
- ✓ ENCUVEMENT IMPENETRABLE ET RESISTANT AU PRODUITS PRESENTS
- ✓ CAPACITE ENCUVEMENT : $\geq$ CONTENU DU RECIPIENT
LE + GROS ET MIN LE $\frac{1}{4}$ DU CONTENU DE
TOUS LES RECIPIENTS
- ✓ UNIQUEMENT ECLAIRAGE ELEC (RGIE !)
- ✓ VENTILATION SUFFISANTE (NATURELLE ET ARTIFICIELLE)

STOCKAGE

✓PRODUITS CORROSIFS:

- ✓ RECIPIENTS INOX OU MATERIAUX SYNTHETIQUES ADAPTES
- ✓ ACIDES ET BASES STOCKES SEPAREMENT
- ✓ ENCUVEMENT PREVU (20 % DU CONTENU DES RECIPIENTS)
- ✓ SABLE OU TOUT AUTRES MOYENS D'ABSORPTION INERTES
POUR NEUTRALISER TOUTES FUITES OU TACHES

PRODUITS TOXIQUES:

- ✓ DANS RECIPIENTS FERMEES
- ✓ DANS ARMOIRES FERMEES
- ✓ LOCAL DE STOCKAGE REpond AU PRESCRIPTION

EN LA MATIERE:

CONSTRUCTION, ENCUVEMENT,COMPARTIMENTAGE,ETIQUETAGE,...

STOCKAGE ET COMPATIBILITE

103

STOCKAGE

CHAQUE CAS = PARTICULIER



ANALYSE DE RISQUE

104

SECURITE CONTRE LES EXPLOSIONS

QUELQUES REGLES

EMPECHER DEVELOPPEMENT
D'ATMOSPHERES EXPLOSIVES

1

ANALYSE DE RISQUE
PRENDRE DES MESURES DE PREVENTION (AR)
PLAN DE ZONAGE (PREVENTION SECONDAIRE)
ZONE 0,1 OU 2 POUR LA VAPEUR ET LES GAZ
ZONE 20,21 OU 22 POUR LES MATIERES
PRESENCE D'APPAREIL EN FONCTION DE LA ZONE
DOCUMENT DE SECURITE EXPLOSION PR

2

3

LIMITER LES CONSEQUENCES DES EXPLOSIONS

ATEX

ASPECT
SOCIAL



TRAVAILLEUR
SECURISE !!




ASPECT
ECONOMIQUE



PRODUIT
SECURISANT !!

TRAITEMENT DES DECHETS

- ✓ **CHAQUE DECHET EST UN PRODUIT QUI DOIT ETRE TRAITE COMME TEL :**
 - **CLASSE, IDENTIFIE,....**
 - **CLASSE PAR SORTE : DOMESTIQUE, DANGEREUX, TOXQUE, HUILE USAGEE,...**
 - **PARC A CONTAINER**
- ✓ **L'ENLEVEMENT SE FAIT SUIVANT CERTAINES REGLES QUI DEPENDENT ENTRE AUTRE DE L'ADR**
- ✓ **LES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT SONT IMPORTANTES (MSDS)**
- ✓ **ROLE DU COORDINATEUR ENVIRONNEMENT !!!!**



CONCLUSION

Substances dangereuses



ATTENTION DE TOUS LES JOURS

**DE PETITS GESTES
POUR
DE GRANDS EFFETS**



PENSEZ-Y !!!!!!!

Évaluation de la formation

Votre évaluation à remplir ici :



<https://pglt.me/XYFguJvvm2>

Fin.



Avez-vous des
questions ?