

Organisation des premiers secours

Formation interdisciplinaire de
base pour Conseiller en prévention

COMPERE Olivier

Plans d'urgence internes VIDYAS

En cas d'incendie

En cas d'accident ou de malaise

En cas d'évacuation

Points d'attention

Liste de présences

Inscription au repas

Parking

Calme dans les couloirs

Situation administrative

En cas de questions : back-office

RGPD

Code QR & syllabus

Situation de la formation modulaire

Formation préalable

- Les risques d'incendie et prévention

Modules VIDYAS

- Organisation des plans d'urgences internes

Programme : Ce qui a été vu

- ✓ Principes des plans internes d'urgence
- ✓ Rôle des SLCI
- ✓ Analyse de risques incendie
- ✓ Dossier d'intervention incendie
- ✓ Moyens de protection incendie

Programme : Ce qui sera vu

1. Organisation des plans d'urgences internes
2. Contenu du Code du bien-être
3. Parcours du syllabus des secouristes
4. Application au sein de l'entreprise




Qui est secouriste ?



PLS

PLS

- ✓ Agenouillez-vous à ses côtés et, dans la mesure du possible dégagez les voies respiratoires
- ✓ Placez le bras de la victime le plus proche de vous, à angle droit de son corps.
- ✓ Saisissez d'une main le bras opposé de la victime et placez le dos de sa main contre son oreille côté sauveteur.
- ✓ Maintenez la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre paume.



PLS

- ✓ Avec l'autre main, attrapez la jambe opposée, juste derrière le genou et relevez-la tout en gardant le pied au sol.
- ✓ Placez-vous assez loin de la victime au niveau du thorax pour pouvoir la tourner sans avoir à vous reculer.



PLS

- ✓ Tirez sur la jambe pliée afin de faire rouler la victime vers vous jusqu'à ce que le genou touche le sol. Le mouvement de retournement doit être fait sans brusquerie, en un seul temps. Le maintien de la main de la victime contre sa joue permet de respecter l'axe de la colonne vertébrale cervicale.
- ✓ Puis saisissez l'épaule de la victime avec la main qui tenait le genou pour achever la rotation.




PLS

- ✓ Dégagez votre main qui est sous la tête de la victime, en maintenant le coude de celle-ci avec la main qui tenait le genou (pour ne pas entraîner la main de la victime et éviter toute mobilisation de sa tête).



PLS

- ✓ Fléchissez la jambe du dessus pour que la hanche et le genou soient à angle droit (de façon à stabiliser le corps de la victime).
- ✓ Ouvrez la bouche de la victime avec le pouce et l'index d'une main, sans mobiliser la tête, afin de permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur.



Programme : Ce qui ne sera pas vu

Formation de secouriste

Organisation des plans d'urgences internes

Méthodes spécifiques d'analyse des risques

Test, examen, TFF ou TP

2 questions ouvertes pour les examens de la formation multidisciplinaire de base

A person with long, wavy brown hair is lying on their back on a dark, textured surface that resembles asphalt or a similar material. They are wearing a bright red hoodie. The background is dark with numerous small, white, speck-like lights, and there are several larger, out-of-focus, colorful light spots in shades of blue, green, and yellow. Overlaid on the person's hoodie is the text "SAUVE UNE VIE" in a large, white, hand-painted style font.

SAUVE
UNE VIE

AED



Plan d'Urgence Interne

Plans d'urgences internes - PUI

1. Identification des dangers – scénarios
2. Réponses aux scénarios : Les 6 phases de la crise
3. Attribution des moyens
4. Les exercices
5. Avis SIPPT – SEPPT
6. Avis CPPT

Etape 1 - Identification des dangers et des scénarios

1. Adéquation entre le danger, le risque et ses conséquences
2. Adéquation entre le scénario et sa réponse interne et externe
3. Tous les scénarios peuvent être pris en compte :
crise interne ou externe

Etape 2 – Les phases de la crise

OBJECTIFS : Scénario management

Fixer toutes les mesures à prendre à travers les phases de la crise

Phase 1 : Préparation et surveillance

- Moyens d'intervention
- Prévention primaire

Phase 2 : Déclenchement

- Annonce, alerte
- Mise en œuvre des secouristes

Etape 2 – Les phases de la crise

Phase 3 : Montée en puissance et pic de la crise

- Mise en sécurité
- Intervention des acteurs
- Déploiement des moyens

Phase 4 : Stabilisation

- Continuité des activités primaires
- Surveillance de la reprise de la crise

Etape 2 – Les phases de la crise


Phase 5 : Fin de crise

- Décret de fin de crise
- Remise en ordre des moyens
- Evaluation des dégâts

Phase 6 : Analyse

- Méthode d'intervention
- Points de surveillance

Etape 3 – Attribution des moyens



- Fiches techniques
- Plans
- Fiches réflexes
- Matériel / SECT
- Personnel / Formation
- PGP / PAA

Etape 3 – Attribution des moyens

Analyse de risque pour le personnel intervenant

- Charge psychosociale
- Ergonomie – transport de patients
- Risques biologiques

Protections

- EPI : Gants, chaussures de sécurité
- Matériel spécifiques (froid, chaud, visibilité)
- Matériel de protection (voies respiratoires, bruit, ...)

Etape 4, 5 et 6

- Exercice périodique d'intervention, périodicité à définir par l'employeur
- Exercice d'intervention dans les entreprises SEVESO : 3 ans
- Avis du SIPPT et du CPMT obligatoire dans les PUI – Premiers secours
- Avis du CPPT ou du CCB pour tous les PUI

Exemple de structure du « scénario management » Premiers secours

Phase 1 – Avant crise

- ✓ Contenu des boites de secours & analyse des risques
- ✓ Contrôle du matériel
- ✓ Répartition efficace des secouristes
- ✓ Répartition et disponibilité des DEA
- ✓ Répartition efficace des boites de secours
- ✓ Connaissance du personnel des procédures d'urgence
- ✓ Signalisation de secours efficace
- ✓ Conformité du local de premiers soins

Exemple de structure du « scénario management » Premiers secours

Phase 2 – Déclenchement de la crise

- ✓ Appel du témoin
- ✓ Appel de la victime

Exemple de structure du « scénario management » Premiers secours

Phase 3 – Montée en puissance

- ✓ Analyse de la situation, confort de la victime
- ✓ Garder du personnel à sa disposition
- ✓ Appel 112
- ✓ Appel Centre Antipoison
- ✓ Mise en sécurité – personne en feu
- ✓ Mise en sécurité – Energies
- ✓ Mise en sécurité – circulation
- ✓ Transport ou déplacement de la victime
- ✓ Intervention des secouristes / DEA
- ✓ Accueil 112
- ✓ Intervention sur les causes de l'incident

Exemple de structure du « scénario management » Premiers secours

Phase 4 – Contrôle de la crise

- ✓ Appui psychologique pour les intervenants
- ✓ Contact avec les familles
- ✓ Enregistrement de l'incident dans le registre
- ✓ Remplir le logbook
- ✓ Remplir la LMRA de l'intervention
- ✓ Continuité des activités
- ✓ Surveillance de la réapparition de la crise

Exemple de structure du « scénario management » Premiers secours

Phase 5 – Sortie de crise

- ✓ Recueil des témoignages
- ✓ Administration « Accident »
- ✓ Remise en condition du matériel de secours

Phase 6 – Lessons Learned / Lessons Identified

- ✓ Analyse du scénario
- ✓ Analyse des causes de l'incident
- ✓ Adaptation des actions prises dans chacune des phases
- ✓ Adaptation du PGP / PAA

A close-up photograph of a person's hands in a dark suit, writing on a white document with a black pen. To the left, a wooden gavel rests on a wooden surface. In the background, there are several thick books and a blurred green plant. The text 'Code du bien-être' is overlaid in a white box at the bottom.

Code du bien-être

Code du bien-être

1. Recherche les obligations de l'employeurs
2. Combien de secouristes
3. Locaux de premiers soins
4. Registre des premiers soins
5. Quel matériel ? Boites de secours
6. Défibrillateurs
7. Signalisation

Code du bien-être

- 8. Lien avec les accidents du travail
- 9. Responsabilité et assistances des personnes en danger
- 10. Formation des secouristes
- 11. Femmes enceintes ou allaitantes

Définitions Secouriste

- Travailleur qui dispense les premiers secours sur le lieu de travail
- Qui a suivi une formation et le recyclage
- Adaptés aux risques des activités de l'employeur

Définitions Local de soins

- Situé sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat
- Contient le matériel nécessaire
- Permet d'accueillir les travailleurs victimes d'un incident
- Mis à la disposition des travailleuses enceintes et allaitantes

Obligations de l'employeur

En fonction de la nature des activités et de l'analyse des risques

- Assure les premiers secours des travailleurs victime, transmettre l'alerte aux services extérieurs (112 ou hôpital)
- Assure le transport des travailleurs vers leur domicile ou un établissement de soins adapté
- Organise les contacts avec les services extérieurs et les établissements de soins

Veille à ce que les mesures s'appliquent aux personnes présentes

Obligations de l'employeur

Avec le SIPPT et/ou le SEPPT

- Elabore les procédures de premiers secours
- Détermine les moyens nécessaires
- Détermine le nombre de travailleurs à affecter aux premiers secours et la qualification de ces travailleurs
- Détermine les risques spécifiques (et l'adéquation des aptitudes des secouristes)

Obligations de l'employeur – Analyse des risques

‘L’analyse des risques

- De la nature des activités
- Résultats de l’analyse
- Du nombre de travailleurs et du groupe à risque particulièrement sensible

Tient compte des incidents survenus, de l’évolution de la technologie et des techniques de premiers secours

Obligations de l'employeur - PUI

Code I.2-7 12° : les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

Obligations de l'employeur – Analyse des risques

Répartition indicative des secouristes

Travailleurs	1-19	20-49	50-199	200-499	+500
Risque majeur (p. ex. construction, automobile, chimie, sidérurgie)	D	C ou B	B ou A	A	A
Personnes désignées	plusieurs (*)				
Secouristes	1 au minimum (*)	1 au minimum par nouvelle tranche de 20	1 au minimum par nouvelle tranche de 20	1 au minimum par nouvelle tranche de 20	1 au minimum par nouvelle tranche de 20
Personnel infirmier				1	1 au minimum par nouvelle tranche de 500, la permanence étant assurée 24 heures sur 24

<https://www.idewe.be/fr/-/personnes-designees>

Obligations de l'employeur – Analyse des risques

Risque moyen (p. ex. unité d'assemblage, atelier)	D	C	C ou B	B	A
Personnes désignées	1 au minimum				
Secouristes		1 au minimum	1 au minimum par nouvelle tranche de 50	1 au minimum par nouvelle tranche de 50	1 au minimum par nouvelle tranche de 50
Personnel infirmier					1 par 500

Risque mineur (p. ex. bureaux)	D	C	C	B	B ou A
Personnes désignées	1 au minimum	1 au minimum			
Secouristes			1 au minimum par nouvelle tranche de 50	1 au minimum par nouvelle tranche de 50	1 au minimum par nouvelle tranche de 50
Personnel infirmier					1 à partir de 1000

Equipement et organisation

- Matériel de base
- Boite de secours
- Local de soins

Avis du Conseiller en prévention – Médecin du travail (CPMT)

Avis du Comité (CPPT ou CCB)

- Contenu de la boite de secours
- Emplacement de la boite de secours
- Compléments nécessaires

Equipements : Défibrillateur Externe Automatique (DEA)

- https://www.caresimulation.uliege.be/cms/c_5711061/fr/caresim-sauve-une-vie
- Analyse de risque
 - Nombre de travailleurs de plus de 50 ans
 - Efforts physiques intenses
 - Risques électriques
 - Temps d'intervention
 - Facteurs environnementaux (canicules)
- Le défibrillateur doit être installé et répondre aux obligations du SPF Santé Publique

Local de soins

- Entreprises de groupe A, B, ou C
- Avis du CPMT et du CPPT (ou CCB)
- Contient le matériel, mobilier ou moyens
- Dimensions suffisantes, sécurité et hygiène, eau courante (froide et chaude), aéré, éclairé, chauffé
- Voie d'accès sont libres et permettent le passage d'un brancard
- Signalisation et informations (Art III.6 et Art III.2 - 20)
- Eclairage (500 lux) : Annexe III.1-2

Personnel

Entreprises de groupe A, B, ou C

- Avis du CPMT et du CPPT (ou CCB)
- Personnel infirmiers, secouristes ou autres acteurs
- Pendant toute la durée du travail

Entreprise de groupe D

- Secours dispensés par l'employeur
- Ou par un travailleur désigné

Registre

Le secouriste indique dans un registre

- Nom du secouriste
- Nom de la victime
- Endroit, date, heure, description et circonstance de l'incident
- Nature, date et heure de l'intervention
- Identité des témoins

Formations

- Acquérir les connaissances et aptitudes pour reconnaître des états de santé et appliquer les premiers secours
- Connaissances et aptitudes définies par l'annexe I.5-1
- Acquérir, sur base de l'analyse des risques spécifiques les connaissances et aptitudes spécifiques
- Centres de formations reconnus (Direction Générale Humanisation au Travail (DG HUT)
- Recyclage annuel (avec possibilité de dérogation pour 1x/2 ans)

Annexe I.5-1 : Principes de base

- Comprendre le rôle du secouriste
- Importance de l'hygiène dans les procédures de premiers secours
- Analyser la situation et les circonstances : Agir en sécurité, rapidement et efficacement
- Connaître et appliquer les soins de confort préalables à l'évacuation, les procédures de dégagement et d'évacuation des victimes

Annexe I.5-1 : Soutenir les fonctions vitales

- Administrer les premiers secours à une victime inconsciente
- Administrer les premiers secours d'une façon rapide à une victime en proie à des suffocations
- Reconnaître l'état d'une victime ayant une douleur dans la poitrine
- Pratiquer la réanimation cardiovasculaire rapidement et efficacement

Annexe I.5-1 : Autres anomalies

- Reconnaître les signes d'une affection grave (atteinte du système circulatoire ou du système nerveux, empoisonnement, ...)
- Être en mesure de dispenser les premiers secours
 - Hémorragie
 - Lésions à la peau
 - Lésions et traumatismes aux os, aux muscles et aux articulations
 - Blessures à la tête, vertèbres
 - Brûlures
 - Blessures aux yeux

Signalisation : Code vs ISO EN 7010



Signalisation : Code vs ISO EN 7010

Application de la norme sur le lieu de travail

Concrètement, les différences entre la norme ISO 7010 et l'annexe de la directive peuvent être appliquées, en tenant compte des principes suivants:

- Les pictogrammes de la norme ISO 7010 qui diffèrent légèrement (qui sont énumérées ci-dessus) par rapport aux annexes de la directive sont acceptables et peuvent être considérées comme similaires dans les conditions suivantes:*
 - Pour les sorties de secours et la direction de la sortie de secours, une explication supplémentaire est toutefois nécessaire pour le personnel.*
 - Dans les plans d'urgence internes et les plans d'intervention (externes) des services externes on doit attirer également l'attention sur des différences, pour que la nouvelle indication de la direction de sortie de secours ne conduit pas à la confusion.*

Signalisation : Code vs ISO EN 7010

- *Dans une entreprise, on doit également utiliser, de préférence, un seul système de signalisation de sécurité et de santé, sauf s'il y a des raisons fondées à ce sujet qui ressortent par exemple de l'analyse des risques qui est soumise pour avis au comité pour la prévention et la protection au travail.*
- *Pour un bâtiment totalement neuf, on peut utiliser la norme ISO 7010. En cas de modifications importantes qui sont bien délimitées dans l'espace, par exemple une nouvelle division, la nouvelle norme peut également être utilisée et dans les divisions existantes, ce sont les anciennes dispositions de la directive, où à terme la nouvelle norme sera utilisée (exemple repris dans le plan de prévention global). Une explication supplémentaire est prévue pour les travailleurs et le personnel d'intervention dans la période transitoire. En cas de petites modifications, les anciens pictogrammes de la directive sont utilisés.*

Signalisation : Code vs ISO EN 7010

- *Pour les pictogrammes adhésifs, ces principes généraux sont légèrement plus faciles à réaliser que la signalisation de sécurité qui est réalisée d'autres systèmes (par exemple construit ou intégré dans des sources de courant électriques).*
- *Si la signalisation de sécurité et de santé est modifiée à un point tel, plus lisible ou si elle n'est plus présente, il est préférable d'opter pour la réalisation d'un renouvellement approfondi, basé sur les dispositions de la norme ISO 7010.*

Ces exemples montrent que l'utilisation de la norme ISO 7010 en Belgique est volontaire et donc, pas obligatoire à l'égard des dispositions existantes, ce que peuvent également prétendre les fournisseurs de matériel de sécurité et de santé. Il peut être certes indiqué, comme le montre les illustrations ci-dessus, de passer directement ou à terme aux pictogrammes selon la norme ISO 7010.

Douche de sécurité

Rince - oeil



Manuel du secouriste

Partie 1 : Principes de base des premiers secours en entreprise

1. Principes de base des premiers secours par le secouriste
 1. Attention à l'hygiène
 2. Restez calme
 3. Agissez comme un secouriste
 4. Prêtez attention au confort de la victime
 5. Veillez au traitement de la victime, des témoins et de vous-même
2. Quatre règles de base pour l'administration des premiers secours
 1. Attention au danger
 2. Examinez ce qui s'est passé et observez l'état de la victime
 3. Recherchez une aide professionnelle si nécessaire
 4. Assistez la victime

Partie 2 : Perturbations des fonctions vitales

1. Les fonctions vitales

1. Le système nerveux
2. Le système respiratoire
3. La circulation sanguine

2. La réanimation

1. Contrôlez la conscience
2. Contrôlez la respiration
3. Les compressions thoraciques et les ventilations (RCP)
4. Le DEA
5. La chaîne de survie
6. RCP pas à pas

Partie 2 : Perturbations des fonctions vitales

1. Les fonctions vitales
2. La réanimation
3. Autres troubles de la conscience, de la respiration et de la circulation
 1. Troubles de la conscience
 2. Troubles respiratoires
 3. Perturbations de la circulation sanguine

Partie 3 : Autres premiers secours

1. Hémorragies
2. Blessures à la peau
3. Brûlures
4. Blessures au système de locomotion
5. Lésions au thorax et à l'abdomen
6. Blessures aux yeux
7. Hypothermie – Hyperthermie
8. Empoisonnements
9. Electrocution
10. Arrachement (amputation) d'un membre

Partie 4 : Techniques de base

1. Déplacer une victime

1. Déplacer une victime en état d'urgence
2. Déplacer une victime dans une situation sans risque
3. Tourner une victime du ventre sur le dos
4. Position latérale de sécurité (PLS)
5. Méthode de basculement rapide

2. Techniques de pansement

1. Pansement d'urgence
2. Pose d'une écharpe
3. Couvrir une blessure à l'aide d'un bandage

Partie 4 : Techniques de base

1. Déplacer une victime
2. Techniques de pansement
3. Autres techniques
 1. Rinçage de l'œil
 2. Pose d'une couverture isolante
 3. L'immobilisation de la tête
 4. Pose d'un tourniquet

Partie 5 : Annexes

1. Premiers secours et COVID-19
2. Code du bien-être au travail
3. Autres aspects
 1. Le transport d'une victime
 2. L'administration de médicaments et des premiers secours
 3. Responsabilités
 4. Secret professionnel



Mise en pratique

Intégration

1. Réaliser l'analyse de risque

1. Identifier – Gérer – surveiller
2. Prévention tertiaire

2. Etablir son PUI

1. Analyse de risque – identification scénarios
2. Fiche « management »

3. Attribuer les moyens

1. Moyens spécifiques
2. Fiches réflexes
3. Fiches techniques

4. Organiser un exercice d'intervention / consolidation



Références

Références – bibliographie

- ✓ Code du bien-être au travail, Livre I, Titre 5. – Principes généraux
- ✓ <https://www.mensura.be/fr/blog/organisation-des-premiers-secours-dans-votre-entreprise>
- ✓ <https://www.idewe.be/fr/-/personnes-designees>
- ✓ [https://www.securex.be/fr/lex4you/employeur/themes/bien-etre-au-travail/sante-et-examens-medicaux/le-defibrillateur-externe-automatique-\(dea\)](https://www.securex.be/fr/lex4you/employeur/themes/bien-etre-au-travail/sante-et-examens-medicaux/le-defibrillateur-externe-automatique-(dea))
- ✓ https://www.caresimulation.uliege.be/cms/c_5711061/fr/caresim-sauve-une-vie
- ✓ <https://plan-your-safety.com/index.php>

Références externes

Multimédias

Tableaux

Infographies

Abréviations

SIPPT

SEPPT

CPPT

CCB

EHBO

Questions, supports Vidyas

- ✓ Contact avec le Back Office
- ✓ Questions possibles via TEAMS

QR Code de l'évaluation

Solutions Etic's

Formations Premiers secours

- CEPS - ESM

Matériel de protection collectif : Rince œil

Informations ISO 9001:2015

Numéro de processus

Numéro de cours

VIDYAS033

Date de révision

Mai 2024

Auteur de la structure

COMPERE Olivier

Date de la formation

8 mai 2024

Formateur

COMPERE Olivier