

MAT1161 – Cálculo a uma Variável

P1 Maple – 06 de setembro de 2022

(Versão I)

Nome Legível	:		
Assinatura	:		
Matrícula	:	Turma :	

Questão	Valor	Grau	Revisão
1^a	1, 2		
2^a	1,8		
Total	3,0		

Instruções Gerais:

- A duração da prova é de 1h50min.
- A tolerância de entrada é de 30min após o início da prova. Se um aluno terminar a prova em menos de 30min, deverá aguardar em sala antes de entregar a prova e sair de sala.
- A prova deve ser resolvida apenas nas folhas recebidas e nos espaços reservados para soluções.
 Não é permitido destacar folhas da prova.
- A prova é <u>sem consulta</u> a professores, fiscais ou a qualquer tipo de material. A interpretação dos enunciados faz parte da prova.
- O aluno só poderá realizar a prova e assinar a lista de presença na sua turma/sala.
- O aluno só poderá manter junto a si: lápis, borracha e caneta. Caso necessário, o fiscal poderá solicitar ajuda a outro aluno e apenas o fiscal repassará o material emprestado.
- O celular deverá ser desligado e guardado.
- O aluno não poderá sair de sala enquanto estiver fazendo a prova.

Instruções Específicas:

- Todas as questões devem ser justificadas de forma clara e rigorosa. Respostas sem justificativas não serão consideradas.
- Quando usar o Maple na resolução de qualquer questão, deixe isto claro fornecendo os comandos de entrada e os resultados fornecidos pelo programa.
- Respostas aproximadas devem ser dadas com ao menos 3 casas decimais corretas.
- Você <u>pode</u> consultar o *Help* do Maple durante a prova, mas <u>não pode</u> consultar quaisquer outros materiais. Você <u>não pode</u> utilizar comandos do pacote *student* para resolver ou justificar as questões da prova.
- Você não pode obter ajuda do professor (nem de colegas) com seus comandos durante a prova.
- A prova pode ser resolvida a lápis ou a caneta de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de caneta de tinta vermelha ou verde.
- Esta prova possui 2 questões. Confira.

Atenção:

Antes de se desesperar, verifique se o seu erro não é de um destes tipos comuns:

- Falta de ; no final da linha
- Parênteses que abre mas não fecha ou fecha mas não abre
- Falta do = ou do : na atribuição de valor (f:=...)
- Falta de -> na atribuição de função (f:=x->...)
- X maiúsculo onde deveria ser minúsculo
- Deixar de usar parênteses para algum comando
- Deixar de especificar domínio para o plot (x=...) ou o implicitplot (x=...,y=...)
- Falta do sinal de multiplicação (é 2*x e não 2x)
- O comando para a função seno é sin e não sen
- Ordem certa dos parênteses na derivada é D(f)(x)
- Os comandos Int e Sum são diferentes dos int e sum
- π se escreve Pi (e não PI ou pi)
- e^x se escreve $\exp(x)$
- O separador de decimal é o ponto e não a vírgula (por exemplo, $\frac{1}{10} = 0.1$ e não 0, 1)
- Espaço indevido entre o nome do comando e o argumento (por exemplo, sin (x) se escreve $\sin(x)$; plot (f(x),...) se escreve $\operatorname{plot}(f(x),...)$)

Lembre também que frequentemente uma linha que foi apagada (porque você mudou de ideia) continua tendo efeitos sobre o que você fizer depois. Use o comando restart; e abaixo dele copie só aquelas linhas que forem relevantes para o problema, apertando enter em todas.


Embora seu arquivo não seja utilizado para correção, recomendamos que você o salve com frequência para evitar perda de trabalho em caso de travamento do programa durante a prova.

Questão 1

Seja $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ a função definida por


$$f(x) = x^4 - 7x^3 + 7x^2 + 15x.$$

Seja $g:[0,4\pi]\to\mathbb{R}$ a função cujo gráfico está esboçado abaixo:



(a) Determine os valores de x pertencentes ao intervalo $[0,4\pi]$ que satisfazem a inequação

$$f(x) \, . \, g(x) \ge 0$$



$$\frac{f(x)}{g(x)} \ge 0$$

Questão 2

Sejam $a,b,c\in\mathbb{R}.$ Considere a função polinomial f dada por

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + c.$$

Seja r a reta de equação $y=\frac{26}{3}$. Sabendo que r é a reta tangente ao gráfico de f em x=1, e também que r intersecta o gráfico de f quando $x=\frac{10}{3}$, faça o que se pede.

(a) Determine os valores de a, b e c.

- (b) Seja ABC o triângulo com vértices nos pontos $A, B \in C$, onde
 - $\bullet\,$ Ae Bsão os pontos de interseção de r com o gráfico de f
 - C é um ponto do gráfico de f cuja abscissa (coordenada x) está entre as abscissas dos pontos A e B.

Considere x a abscissa do ponto C. Seja g a função que fornece a área do triângulo ABC em termos de x.

(b.1) Determine a expressão da função g.

(b.2) Calcule o valor máximo da função g.