

# MAT1161/MAT1181 Cálculo de Uma Variável P1 Maple – 11 de abril de 2019

Nome Legível	:	
Assinatura	:	
Matrícula	:	Turma:

Questão	Valor	Grau	Revisão
$1^a$	2,0		
$2^a$	1,0		
Total	3,0		

#### Instruções Gerais:

- A duração da prova é de 1h50min.
- A tolerância de entrada é de 30min após o início da prova. Se um aluno terminar a prova em menos de 30min, deverá aguardar em sala antes de entregar a prova e sair de sala.
- A prova deve ser resolvida apenas nas folhas recebidas e nos espaços reservados para soluções.
  Não é permitido destacar folhas da prova.
- A prova é <u>sem consulta</u> a professores, fiscais ou a qualquer tipo de material. A interpretação dos enunciados faz parte da prova.
- O aluno só poderá realizar a prova e assinar a lista de presença na sua turma/sala.
- O aluno só poderá manter junto a si: lápis, borracha e caneta. Caso necessário, o fiscal poderá solicitar ajuda a outro aluno e apenas o fiscal repassará o material emprestado.
- O celular deverá ser desligado e guardado.
- O aluno não poderá sair de sala enquanto estiver fazendo a prova.

#### Instruções Específicas:

- Todas as questões devem ser justificadas de forma clara e rigorosa. Respostas sem justificativas não serão consideradas.
- Quando usar o Maple na resolução de qualquer questão, deixe isto claro fornecendo os comandos de entrada no programa.
- Respostas aproximadas devem ser dadas com ao menos 5 casas decimais corretas.
- Você <u>pode</u> consultar o *Help* do Maple durante a prova, mas <u>não pode</u> consultar quaisquer outros materiais. Você <u>não pode</u> utilizar comandos do pacote *student* para resolver ou justificar as questões da prova.
- A prova pode ser resolvida a lápis ou a caneta de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de caneta de tinta vermelha ou verde.
- Esta prova possui 2 questões. Confira.

### Atenção:

Antes de se desesperar, verifique se o seu erro não é de um destes tipos comuns:

- Falta de ; no final da linha
- Parênteses que abre mas não fecha ou fecha mas não abre
- Falta do = ou do : na atribuição de valor (f:=...)
- Falta de -> na atribuição de função (f:=x->...)
- X maiúsculo onde deveria ser minúsculo
- Deixar de usar parênteses para algum comando
- Deixar de especificar domínio para o plot (x=...) ou o implicitplot (x=...,y=...)
- Falta do sinal de multiplicação (é 2\*x e não 2x)
- O comando para a função seno é sin e não sen
- Ordem certa dos parênteses na derivada é D(f)(x)
- Os comandos Int e Sum são diferentes dos int e sum
- $\pi$  se escreve Pi (e não PI ou pi)
- $e^x$  se escreve  $\exp(x)$
- O separador de decimal é o ponto e não a vírgula (por exemplo,  $\frac{1}{10} = 0.1$  e não 0, 1)
- Espaço indevido entre o nome do comando e o argumento (por exemplo, sin (x) se escreve  $\sin(x)$ ; plot (f(x),...) se escreve  $\operatorname{plot}(f(x),...)$ )

Lembre também que frequentemente uma linha que foi apagada (porque você mudou de ideia) continua tendo efeitos sobre o que você fizer depois. Use o comando restart; e abaixo dele copie só aquelas linhas que forem relevantes para o problema, apertando enter em todas.

Embora seu arquivo não seja utilizado para correção, recomendamos que você o salve com frequência para evitar perda de trabalho em caso de travamento do programa durante a prova.

## Questão 1

Seja p>1. Considere a função  $f(x)=p-(p-1)x^2$  e a região plana

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, y \le f(x) \,, \ y \ge 0 \right\} \,.$$

(a) Calcule a área da região  $\mathcal R$  quando p=2 e quando p=4.

(b) Determine, em termos de p, as abscissas dos pontos de interseção do gráfico de f com o eixo x.

(c) Determine, em termos de p, a área da região  $\mathcal{R}.$ 

(d)	Determine o	valor o	de p >	1 para	o qual	a área	da região	é a menor	possível.
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

## Questão 2

Considere a função

$$f(x) = \frac{10}{1+x^2} - (x-3)^2.$$

(a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f em x=2.

(b) Determine a equação de uma reta que seja tangente ao gráfico de f em dois pontos distintos.