





Accesibilidad

La elección del herraje que va en las puertas de un edificio es una tarea clave a la hora de asegurar la accesibilidad de una instalación. Todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, deben poder ser capaces de abrir, cerrar y bloquear las puertas, así como acceder a cualquier espacio y, para eso, es necesario elegir soluciones que hagan que las puertas sean fáciles de usar y con una anchura mínima de paso libre.


La Unión Europea tiene una población de 448,4 millones de habitantes, de los cuales unos 77 millones son niños y personas mayores y 43 millones han sido declarados como personas con discapacidad. Estas cifras son una buena muestra de la relevancia que tiene que proyectistas, prescriptores y administradores de todo tipo de instalaciones tengan en cuenta las necesidades de los niños, personas mayores y con discapacidad a la hora de diseñar los edificios.

TESA ASSA ABLOY cuenta con productos orientados a promover la accesibilidad que, combinándolos, ayudan a hacer instalaciones sin barreras, aptas para todas las personas. Este documento es una guía para arquitectos, prescriptores y constructores que quieran elegir productos con el foco en la accesibilidad.



Hay certificaciones ambientales como BREEAM o WELL que tienen en cuenta la accesibilidad por lo que el uso de estos herrajes pueden colaborar a su obtención.





Barra doble
para discapacitados




Abrir puertas con
un mínimo esfuerzo
(menos de 40 newtons)



Menor reducción
paso libre de puerta



¡ESCANEA EL QR O
HAZ CLICK AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN!



Dispositivos antipánico TOP


La barra antipánico TOP es una barra antipánico de deslizamiento de altas prestaciones, ideal para puertas de elevado uso y certificada para 2.000.000 de ciclos o “aperturas”. Las principales ventajas que presenta esta familia corresponden a los modelos de sobreponer, y se deben al diseño específico de su picaporte orbital, que nos permite abrir puertas con un mínimo esfuerzo garantizando la fácil evacuación del personal en situaciones de pánico.

Es la mejor opción de dispositivo antipánico para asegurar la accesibilidad debido a las siguientes características:

- Picaporte orbital que permite abrir las puertas con un mínimo esfuerzo (grado C (<40 N) certificado por AENOR, lo que permite su instalación en puertas situadas en itinerarios accesibles S/VTE DB SUA.
- Su baja royeción (grado C (<60mm) certificado por AENOR) permite maximizar la zona de paso libre, facilitando el paso de personas con movilidad reducida.



Entre toda la gama de dispositivos antipánico, TESA ASSA ABLOY cuenta con barras dobles que ofrecen las mismas características y además facilitan el paso de las personas con silla de ruedas.





Retardo al cierre
(Hasta 20 segundos)



Abrir puertas con
un mínimo esfuerzo




Misma fuerza de cierre
con un 50% de esfuerzo
de apertura



Libre de
barreras según
CEN/TR 15894

“ASSA ABLOY ofrece
cierrapuertas Cam
Motion® que cumplen y
superan los estándares de
edificios libres de barreras
según CEN/TR 15894.”



Cierrapuertas

Los cierrapuertas son otro elemento fundamental para asegurar la accesibilidad en cualquier instalación. Elegir el cierrapuertas adecuado en una entrada o puerta interior puede marcar la diferencia entre un edificio verdaderamente accesible y uno que presenta barreras que dificultan el movimiento de las personas.



Para cumplir con las recomendaciones del CEN/TR 15894, los cierrapuertas deben tener una resistencia en apertura que disminuya rápidamente, concretamente la fuerza que debe aplicar el usuario debe reducirse al menos un 40% cuando se alcance un ángulo de apertura de 60°.

ASSA ABLOY cuenta con una gama de cierrapuertas Cam-Motion® que no solo cumplen con los requisitos de edificios libres de barreras según CEN/TR 15894 sino que superan sus recomendaciones, todo ello en conformidad con las normativas de protección contra incendios o humo.

Las puertas equipadas con cierrapuertas Cam-Motion son más fáciles y cómodas de abrir ya que requieren menos esfuerzo para todos los que las atraviesan. Especialmente para niños pequeños, ancianos y personas con movilidad reducida.

Adicionalmente, los cierrapuertas Cam-Motion de ASSA ABLOY también ofrecen de forma opcional la función de retardo al cierre, característica que mantiene la puerta abierta de manera temporal y regulable hasta 20 segundos, brindando a los usuarios más tiempo para pasar cómodamente. Por ejemplo, el retardo al cierre permite que las personas de sillas de ruedas tengan más tiempo para cruzar la puerta sin que esta se cierre o en residencias de ancianos da a los internos más tiempo de cruzarla

La gama Cam-Motion cuenta con diferentes modelos para adaptarse a las necesidades de cada instalación, como modelos aéreos con guía deslizante o modelos de giro libre, Todos estos con la posibilidad de retención mecánica y electromecánica.



DEC

La cerradura DEC es una cerradura diseñada específicamente para facilitar el acceso, salida y comodidad de los usuarios con limitaciones, especialmente pensada para puertas de aseo batientes o correderas en hospitales, geriátricos, centros de salud, guarderías, etc. En las puertas batientes el bloqueo se realizará por medio de cerradura de rodillo y en puertas correderas con cerraduras de gancho.

Desde el exterior la puerta se abre fácilmente con solo empujarla, mientras que desde el interior y con solo actuando la manilla hacia arriba se desbloquea el rodillo en puertas batientes o el gancho en puertas correderas. Además, lleva incluida una señalización color rojo y verde que indica si está ocupado o no.



Diseño especial para facilitar el acceso y salida



Señalizaciones para ayudar a las personas con discapacidad visual



¡ESCANEA EL QR O
HAZ CLICK AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN!



Cerraduras y manillas para mejorar la accesibilidad

Manillas EN179

En lo que respecta a las manillas, ASSA ABLOY cuenta con una **gama certificada CE en conjunto** con las cerraduras CF60 (cuadradillo 9 mm); 2035T, 4039T y 2037F (cuadradillo 8 mm); y 2240BA y 2230PA (cuadradillo 8mm) para salidas de emergencia según UNE-EN179. Esta normativa europea establece los requisitos para los dispositivos de salida de emergencia accionados por una manilla o una placa de empuje.

Este tipo de manillas tiene un diseño especial que facilita la apertura, gracias a su resistencia, seguridad, flexibilidad y materiales de alta calidad.



Condenas

Este tipo de condena tiene una ergonomía especial que facilita su manejo (apertura o cierre) a cualquier persona. Ya sea desde el interior, al sobresalir de la placa redonda, o por el interior con la apertura de emergencia, su manejo es sencillo y rápido.



Braille

Los kits de braille son esenciales para poder facilitar el día a día de las personas con algún tipo de discapacidad visual. En nuestro catálogo ofrecemos etiquetas en braille conforme UNE 170002, realizadas sobre vinilo transparente y autoadhesivo en alto relieve. Con este kit, podrán moverse sabiendo a qué tipo de estancia están accediendo.

M

H






Mayor facilidad de
apertura presentando
una credencial



Apertura de puertas
sin tener que empujarlas



¡ESCANEA EL QR O
HAZ CLICK AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN!



Soluciones electrónicas

Soluciones de control de accesos electrónicas

ASSA ABLOY cuenta con soluciones de control de accesos electrónicas que facilitan el acceso y el tránsito de las personas por cualquier tipo de instalación. Las llaves digitales facilitan la interacción con la puerta, ya que es mucho más sencillo abrir una puerta posando una credencial de proximidad que accionando una llave. También es más fácil presentar la credencial por encima de la manilla que bajo ella y en el caso de las manillas electrónicas todas tienen el lector por encima de la manilla.



Operadores automáticos

Además, estas soluciones funcionan también con operadores de puerta que abren y cierran las puertas sin tener que empujarlas. Los operadores de puerta ofrecen un control digital total en todo el recorrido de apertura y cierre de la puerta, de forma que el usuario presenta la credencial y si tiene acceso el operador abre y cierra la puerta sin que nadie tenga que empujarla.



El grupo ASSA ABLOY es líder global de soluciones de acceso. Ayudamos a diario a muchas personas a sentirse seguras y experimentar un mundo más abierto.

ASSA ABLOY