

G7(회신 해석·정리) — TimelyAI 구현 작업내역

큰삼촌컴퍼니 기업과제 · 2026-08-05 작업분 · 보고자: 학생 팀

1. 배경 — 무엇을, 왜 이렇게 줬는가

전체 기획(G1~G11)을 다 구현하는 대신, **기간 내 완성도 있게 만들 것 1개**를 고르는 결정이 있었다. 채점
유리성·구현 난이도(GUI+API 제한)·임팩트(브리프 요구와의 직접 연결) 세 기준 모두에서 상위에 든 유일한
후보가 **G7(회신 해석·정리)**이라 이것으로 확정했다.

- 완성된 결과물은 Upstage 자사 에이전트 플랫폼 **TimelyAI**에서 실제로 작동해야 한다는 조건이 확
인됨
- TimelyAI 워크스페이스 구조(스킬 / 커넥터 / 자동화)를 스크린샷으로 확인 — GUI 기반, 모델은
Solar Pro4

2. 이번 세션에서 한 일

2-1. TimelyAI 매핑 설계

기존 G7 Spec·판정기준(6요소 카드 + 판정 문장)을 TimelyAI의 실제 구성요소에 매핑했다.

G7 설계 요소	TimelyAI 대응
해석(T) / 검증(V) — 반드시 다른 컨텍스트	자동화(오케스트레이터) 하위 에이전트 호출 — 호출마다 독립 컨텍스트로 실행됨(확인됨)
발신 도구 접근 금지(무관용)	커넥터 미연결로 권한 자체를 차단
회신 1통 = 작업 1단위	자동화 1회 실행 = 회신 1통

2-2. 패키지 제작 (TimelyAI 업로드용)

TimelyAI는 스킬(.skill/.zip), 자동화(.agent/.zip), 커넥터(JSON)를 **파일 업로드**로 등록하는 방식임을 확인
— 이에 맞춰 그대로 업로드 가능한 패키지를 만들었다.

- g7-interpret** — 회신 원문 해석 + 8분류·수신거부·자동응답 1차 판정 (스킬)
- g7-verify** — 번역 정확도 3층 검증 (스킬, T와 분리된 컨텍스트)
- g7-회신처리** — 위 둘을 순서대로 호출하는 자동화(오케스트레이터)

2-3. 중요 결정 — 전용 워크스페이스 분리

기존 TimelyAI 워크스페이스에는 이메일 발송 커넥터(**resend**)가 이미 연결돼 있고, **커넥터가 스킬 단위가
아니라 워크스페이스 전체에 공용**으로 접근되는 구조임을 확인했다. G7은 "발신 권한을 아예 갖지 않는

다"는 무관용 제약이 있어, 프롬프트 지침만으로 막는 것(사후 점검)은 설계 원칙에 어긋난다고 판단해 **G7 전용 새 워크스페이스(발신 커넥터 미연결)**에서 만드는 것으로 결정했다.

2-4. 검증 — 까다로운 입력으로 시뮬레이션, 로직 결함 2건 발견·수정

업로드 전, 일부러 어려운 회신 샘플(완곡한 검토 표현 + 부분적 수신거부 표현이 섞인 문장)을 만들어 작성한 지침을 그대로 따라가며 점검했다. 두 가지 결함을 찾아 수정했다.

발견한 결함	수정 내용
애매 표현(検討させていただきます 등)이 뒤에 확정 문장이 와도 기계적으로 애매 처리될 위험	"전체 문맥이 이미 결론을 확정하면 애매 표시하지 않는다" 원칙 추가
(중요) 검증 스킴(V)이 해석 스킴(T)의 판정 내용을 못 보게 설계돼 있어서, T가 수신거부 표현을 놓쳐도 아무도 잡아내지 못하는 구조였음	V에 "원문에서 독립적으로 수신거부 표현 재스캔" 기능 추가 + 오케스트레이터에 T·V 교차확인 단계 신설. 불일치 시 즉시 발송금지 처리(법 위반 방지 — 무관용 항목)

2-5. Harness 폴더 자체완결형 재구성

제출 기준("Harness 폴더만으로 구조를 이해·재현할 수 있는가")에 맞춰, 저장소 바깥을 참조하던 부분을 정리해 `harness-timelyai/G7/` 폴더 하나만으로 완결되도록 재구성했다(Spec·판정기준 사본 포함, 역할표·실행순서 요약·훈 부재 사유 추가).

3. 심사 기준 대조 결과

항목	배점	상태
문제정의 및 활용성	20	충족 — 기업이 직접 요구한 사항에 근거, 결과물 즉시 활용 가능
Skill 완성도 및 자동화	25	충족 — 입출력·실행조건·경계 명확, 재사용 단위 설계
Agent·Workflow 실행 완성도	25	설계상 충족 / 실행 미확인 — TimelyAI 자동화의 조건부 재시도 지원 여부 미확인
Harness 견고성 및 재현성	20	충족(재구성 후) — 실제 반복 실행 안정성은 TimelyAI 실행 로그로만 최종 확정 가능
발표 및 제출물 완성도	10	준비 중 — 자료(PPT·데모 영상)는 별도 제작 필요

4. 남은 작업 (다음 단계)

- **TimelyAI 전용 워크스페이스 생성** — 발신 커넥터(resend) 미연결로 설정
- 패키지 업로드(`harness-timelyai/G7/package/`) 후 첫 실행 확인 체크리스트 통과
 - T·V 호출이 실제 별도 컨텍스트로 분리되는지

- resend가 호출되지 않는지
- 수신거부가 검증 결과를 기다리지 않고 즉시 기록되는지
- 검증 불일치 시 자동 재시도가 되는지, 안 되면 수동 재실행 경로로 대체
- 실제 회신 샘플로 8분류가 실제 사례를 다 덮는지 확인 (실제 회신 10건 누적 후)
- 발표 자료(PPT·데모 영상) 제작

5. 한계 — 솔직하게 밝히는 부분

이 작업은 TimelyAI 웹 앱을 직접 조작할 수단이 없는 상태에서(설계 도구로 브라우저 자동조작이 불가) 진행됐다. 그래서 설계 검토와 시뮬레이션(위 2-4절 결함 발견)까지만 이번 세션에서 확인했고, TimelyAI에 실제로 올려서 작동하는지는 아직 검증하지 못했다. 위 4절 체크리스트를 실제 환경에서 통과시켜야 "작동 확인"이 완성된다.