

큰삼촌컴퍼니 기업과제


해외 잠재고객 탐색·제안 메일 AI 에이전트

협력사에게만 있던 판단을 회사 내부의 재사용 가능한 자산으로 옮긴다.

예시 체인 — 문제에서 검증까지



무관용 3종



"왜"는 산출물이 아니라 설계근거 문서에 모아둠 — 산출물은 판정 문장만

반복 문제 정의 — 왜 하네스인가

채택

발굴형

지지사실 4개

흡수

운영형

발굴형에 흡수

보류

전환형

검증 불가로 보류

반복 작업의 실체: 기업이 이미 일본 커머스 플랫폼에서 수백 개 리스트를 뽑아본 적 있음. 그런데 검증은 안 함 — 병목은 "리스트 없음"이 아니라 "그 리스트를 두고 매번 사람이 같은 판단을 반복"한 것

담당자 실제 도달률을 기업 스스로 "굉장히 낮은 퍼센트"로 예상

"왜 하네스인가"의 판별 기준: **(a)** 절차가 두 번 이상 반복되는가 **(b)** 사람이 매번 같은 판단을 내리는가 — 이 게이트를 통과한 것만 스킬화(기업판정, 세그먼트 배정, 회신 분류 등)

근본원인에서 하나의 자산으로

근본원인. 해외영업 판단(누구를 접촉할지 + 무엇을 어떻게 제안할지)이 회사 내부 자산이 아니라 협력사라는 외부의 암묵적 경험에 갇혀 있다.

기업서치 **확정**

판별 기준 · 근거 없음

이메일 제작 · 발송 **가설**

개별 맞춤은 기업 수에 비례해 협력사 병목을 재생산한다

해결. 협력사의 암묵적 판단을 회사 내부의 명시적 · 재사용 가능하고, 반응으로 계속 갱신되는 자산으로 옮긴다. 지금(재사용, 공간적 확장) vs 나중(학습, 시간적 개선)

"일본 진출 잠재고객 탐색에서 협력사에게만 있던 판단을 회사 내부의 재사용 가능한 자산으로 옮겨, 세그먼트별 제안 메일을 사람 승인 후 발송하고 실제 반응으로 그 자산을 계속 고친다."

핵심 기능 설계 — G1~G12

6 / 12 기능 지금 착수

G1	G2	G3	G4	G5	G6
G7	G8	G9	G10	G11	G12

MVP 6개 — 즉시 착수

G1 발굴 → G2 세그먼트화 → G4 연락처 확보
G5 제작·발송(승인 게이트)
G6 결과판정 + G7 회신해석정리

이연 6개 — 착수조건

G3: 기업 답 또는 실제 회신 데이터
G8·G9·G10: 발송 데이터 누적 후
G11 학습 루프 · G12 읽기 전용

브리프 3대 요구 대응

자동 탐색·목록화	G1 → G2 → G4
고객 특성에 맞춘 제안	G2 + G5
반자동 작성·발송	G5 + G9

05 · 전체 Workflow

입력 → 처리 → 출력, 세 리듬

리듬1 — 조사체인 · 즉시 연쇄

G1 발굴 → G2 세그먼트화 → G4 연락처 확보
사람 개입 없음 · (부가)G3 적합도는 G2와 G4 사이

리듬2 — 발송 · 승인 게이트

① 사람 승인 → G5 발송
문안+번역 검증 확인 후에만 · 타임아웃 자동승인 없음

리듬3 — 반응 · 비동기

G6 결과판정 → ② G7 회신 확인
원문+해석+분류 확인 · MVP 종점

되돌림 ① 수신거부의사 → 발송금지목록

되돌림 ② 자동응답 → G6 판정 정정

G12 질의응답 — 별도 진입점(읽기 전용)

두 하네스와 Build Order

BUILD ORDER

① Spec

② Skill

③ Subagent

④ Workflow

각 Spec에 선언

⑤ Hook

비어있음

⑥ Checklist

기준카드 · 검증계획 대체

두 하네스

하네스 A(기획 하네스, 이 프로젝트 자체를 만드는 도구) vs 하네스 B(제품 하네스, 기업과제 산출물)

서브에이전트를 가르는 기준

자기검증 문제가 있는가(있으면 분리) / 도구 권한으로 달을 대상을 이름으로 열거 가능한가(못 하면 지침 · 구조로 처리)

모델 고정

판단이 갈리는 자리(빌드 도구, 적대적 검토자)는 opus 고정 / 반복 되는 좁은 실행 단위는 세션 모델 상속

12개 절차 카드

12 절차 카드 · 16 실행 단위 · 2 자기검증 분리 — g5(4) · g7(2)

g1 -기업판정	기업 1곳 O/X 관찰·판정	1
g2 -세그먼트화	후보 전체를 무리로 묶고 대표·근거 부여	1
g3 -적합도평가	채점 + 정렬 (부가)	1
g4 -연락처확보	연락 창구를 4상태로 판정	1
g5 -제안메일제작발송	문안·번역검증·승인판독·발송	4
g6 -발송결과판정	바운스·회신을 4상태로 매핑, 반복 조회	1
g7 -회신처리	회신 해석(T) + 번역 검증(V)	2
g8 -원인분석	무응답·오류 원인 + 재시도 가치 (부가)	1
g9 -위임브리프	사람이 판단 가능한 형태로 브리프 정리 (부가)	1
g10 -재수집판단	무엇을 다시 열지 판정 (부가)	1
g11 -반응집계	세그먼트×조건별 반응을 + 기준 조정 제안 (부가)	1
g12 -질의응답	산출물 읽기 전용 조회 + 근거 인용 답변 (부가)	1

실행 단위 수가 갈리는 이유는 하나 — 자기검증 문제가 있는가. 값(임계값·판정 문장)은 스킬 본문에 안 쓰고 별도 기준 카드를 참조만 한다.

지금 상태 + 어떻게 검증했는가

검증 체인: 빌드 도구(opus) → 변경 검토(좁은 범위) → 심사기준 채점(중간 3항목/sonnet, 최종 5항목/opus) → 순서대로 호출

기능	상태	검증 방법 / 남은 것
G1·G2·G4·G5	실행체 완비	변경검토·채점 통과. G2는 실사용 호출 대기
G6	테스트 대기	발송 기록 0건이라 실데이터로 못 돌림
G7	실행체 완비	해석/검증 분리, 검증 없는 실행을 막은 첫 사례
G3	부분→승격	확정 위치 이동, 재채점 아직
G8·G9·G10	검토 절반	약식 검토(1라운드)만, 부분 판정
G11	게이트 통과	집계표만, 최소 표본 기준값 없어 조정 제안은 판정 보류
G12	외부 검토 반영	문서 정정 완료, 실제 호출·로그는 아직 없음

0건 불일치 = 성공 기준 무관용 항목 실측 예: O8(광고 메일 거부 표시, 위법 직결) 하나만 표본 5곳에서 두 사람 독립 판정. 나머지 서식 점검 항목엔 사전 게이트를 두지 않는다(컨택 기회 확보가 1순위).

G5 하나로 증명하는 Skill 설계

Spec + SKILL.md

Spec = 목표 · 범위 · 성공기준

SKILL.md = 제작→검증→승인→발송 절차


무관용 6종

승인기록 · 번역검증 3층일치 · 법정표시 4종 · 레퍼런스 · 가격 미인용 · 상업적 약속
없음 · 발송금지 미등재

Subagent 3분리 — "자기 번역은 자기가 검증 못 한다"(제작/검증 분리) · "발송권한 전 쪽이 승인판단 못한다"(승인확인 분리)

V는 G7과 판정 방향이 반대라 재사용을 강행하지 않고 별도로 뒀다 — 경계를 지킨 판단

D → V → 승인확인 → 발송



ingni-store-com — 이 체인을 실제로 완주. V 결과: 3층 전부 일치, 1회차 통과

승인게이트는 타임아웃 자동승인 없이 종료 — "검증 없는 실행"을 막는 장치. G6·G10도 같은 원칙의 반복

같은 절차, 다른 결과 — 두 사례 대조

ingni-store-com

관심표명

orbis-co-jp

이유있는 거절


같은 파일 스키마 · 같은 절차로 처리 — 결과만 다르다

실패 4종 설계 존재 확인: 번역불일치→재번역 후 보류 · 발송상한초과→라운드로빈 보류 · 승인거부·무응답→미발송 · 발송금지등재→해당건 제외

Harness 폴더 하나로 재현 가능 — 외부 의존성 없음

S7-D · 트리거 → 최종 산출물 체인

끊기지 않고 이어지는 4개 파일



한계: 이 체인은 사람이 각 기능을 순서대로 호출한 결과다 — 전체 자동 배선(run-orchestrator)은 아직 실행 이력 없음. "기능은 검증됐고, 전체 자동 배선은 다음 단계"

근거 없는 가설은 스스로 버렸다

사전검증게이트 폐기 → G11로 대체

"한국진출희망 필수→가점" 삭제 — 실측 0/3, 게이트 삭제 후 3/3

이메일병목 근거 재검토 → "요구는 확정, 원인은 가설"로 세분화

지금 vs 완성 후

지금

담당자 개인 판단에 갇힘 — 부재·이직 시 전수탐색 무기한 정지

완성 후

하루 10~20곳 세그먼트분류→제작 자동 진행, 사람 개입은 승인 두 지점(U2·U4) 뿐

승인 리뷰 시간만 하루 10~60분(10건=10~30분, 20건=20~60분) — 가정치, 자동배선 전 별도 호출시간 미포함

재사용 먼저, 학습은 데이터가 쌓인 뒤

1단계 · MVP 6개

재사용 먼저 실증

2단계 · 부가 6개

데이터 쌓이면 학습 가동

학습 반영 승인(U4)은 U2와 같은 원칙 — 자동재개 없이 종료. 데이터가 쌓여도 이 지점은 자동화하지 않는다

감사합니다

Q&A