

C H A O G E J I A O Y U

超格

图推梯度刷题 (五)

小红书/抖音：超格刘义恒 (61-)



课前提示：

- (1) 上课时间：课堂做30题+休息=40分钟，老师讲解+复盘约2小时，总3小时
- (2) 温馨提示：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~（5分钟自由安排）
- (3) 课堂重点：1分钟内如何定位，以及如何考查（先学会高频，再学会创新）
- (4) 上课节奏：中等。跟不上的同学，听“每日10题-以练带背”或“理论实战”
- (5) 小红书/抖音：关注“超格刘义恒”，每日10题，考前押题，群内学习交流

超格刘义恒

小红书号：liuyiheng0224

扫描二维码
在小红书找到我



超格刘义恒

抖音号：96707996583

图推 “梯度刷题”


准确率	1	2	3	4	5
第一套 (★)	90%	90%	80%	80%	70%
第二套 (★★)	80%	80%	70%	70%	60%
第三套 (★★★)	70%	70%	60%	60%	50%
第四套 (★★★★)	70%	60%	60%	50%	40%以下
第五套 (★★★★★)	60%	60%-50%	50%	40%以下	40%以下
第六套 (特色刷题)	汉字、遍历、平面拼合、复合考点等特色考点(可选修)				

考试：第一组 (1-5)

难度：★



1. (24湖北选调) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





2. (22国考) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是:



A. ①②④, ③⑤⑥

B. ①③⑤, ②④⑥

C. ①④⑤, ②③⑥


D. ①②⑥, ③④⑤

【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~





3. (24广东事业) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类最为恰当的一项是。



A. ①②③, ④⑤⑥

B. ①②④, ③⑤⑥

C. ①③⑤, ②④⑥


D. ①④⑤, ②③⑥

【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





4. (22四川) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





5. (22北京) 每道题包含两套图形和可供选择的4个图形。这两套图形具有某种相似性, 也存在某种差异。要求你从四个选项中选择最适合取代问号的一个。正确的答案应不仅使两套图形表现出最大的相似性, 而且使第二套图形也表现出自己的特征。





【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~



答案：D、C、B、B、A



1. (24湖北选调-95%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。



A

B

C

D

有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇



元素

直角

【3】图形间位置



1. (24湖北选调-95%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。



A

B

C

D ✓

有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

面

所有、大小、相同 — 框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角


【3】图形间位置



2. (22国考-96%) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是:




- A. ①②④, ③⑤⑥
- B. ①③⑤, ②④⑥
- C. ①④⑤, ②③⑥
- D. ①②⑥, ③④⑤





2. (22国考-96%) 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②④, ③⑤⑥
- B. ①③⑤, ②④⑥
- ✓ C. ①④⑤, ②③⑥
- D. ①②⑥, ③④⑤


都有曲线

- 圆形
 - 切点 — 框点 (多边形) — 框内面/线
 - 【特殊】圆形相交 → 笔画 → 点
- 非圆 — 曲直交点 — 运算 (曲线/直线)





3. (24广东事业-88%) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类最为恰当的一项是。



- A. ①②③, ④⑤⑥
- B. ①②④, ③⑤⑥
- C. ①③⑤, ②④⑥
- D. ①④⑤, ②③⑥

有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

【2】数量

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角

【3】图形间位置



3. (24广东事业-88%) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类最为恰当的一项是。




A. ①②③, ④⑤⑥

B. ☒ ①②④, ③⑤⑥

C. ①③⑤, ②④⑥

D. ①④⑤, ②③⑥





➤ 出题者“小心思”

➤ 生活化特征，其他特征“如曲线特征”，同时出现如何处理？生活化是弱特征。




(24广东事业)




(25联考)



生活化思路-小结




开闭性



面数量




部分数



笔画数



4. (22四川-86%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



A

B

C

D

有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

【2】数量

面

所有、大小、相同 — 框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角

【3】图形间位置




4. (22四川-86%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



元素细化 {
=2种元素 — 先运算 — 后换算 — 换算公式: 图1+图3=两倍图2
>2种元素 {
找相同 — 自己 — 邻居
无相同 — 属性



5. (22北京-78%) 每道题包含两套图形和可供选择的4个图形。这两套图形具有某种相似性, 也存在某种差异。要求你从四个选项中选择最适合取代问号的一个。正确的答案应不仅使两套图形表现出最大的相似性, 而且使第二套图形也表现出自己的特征。



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

部分一样

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

面

所有、大小、相同

笔画

点

曲直交点、切点、框点

【2】数量

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇



元素

直角

【3】图形间位置



5. (22北京-78%) 每道题包含两套图形和可供选择的4个图形。这两套图形具有某种相似性, 也存在某种差异。要求你从四个选项中选择最适合取代问号的一个。正确的答案应不仅使两套图形表现出最大的相似性, 而且使第二套图形也表现出自己的特征。




考试：第二组 (6-10)


难度：★ ★



6. (20重庆选调) 左边给定的是纸盒的外表面, 下列哪一项能由它折叠而成?




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





7. (23联考) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是:




A. ①②③, ④⑤⑥

B. ①②⑥, ③④⑤

C. ①②④, ③⑤⑥


D. ①④⑥, ②③⑤

【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~





8. (22联考) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~





9. (21北京) 每道题包含两套图形和可供选择的4个图形。这两套图形具有某种相似性, 也存在某种差异。要求你从四个选项中选择最适合取代问号的一个。正确的答案应不仅使两套图形表现出最大的相似性, 而且使第二套图形也表现出自己的特征。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





10. (24四川事业) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是。



A. ①③⑤, ②④⑥

B. ①④⑥, ②③⑤

C. ①②④, ③⑤⑥

D. ①⑤⑥, ②③④


【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~



答案：C、B、C、A、D




6. (20重庆选调-84%) 左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？




➤ 箭头法：找指向性强的图案 或 唯一边/点 作为参照物
(方向任意，但是选项和题干，作图要保持一致)

➤ 公共边：辅助。① 构成直角的两条边
② 一列/行连着4个面两端






6. (20重庆选调-84%) 左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？



➤ 箭头法：找指向性强的图案 或 唯一边/点 作为参照物
(方向任意，但是选项和题干，作图要保持一致)

➤ 公共边：辅助。① 构成直角的两条边
② 一列/行连着4个面两端





7. (23联考-82%) 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

黑白块

- 对称 特征：①黑块分布规则
- 非对称 (3高频)
 - 位置 特征：①个数一样 ②内部相等 ③大面积区域
 - 黑白运算 特征：①两组图，九宫格。②相同区域-验证
 - 部分数 特征：①分堆且数量较少
- 明显
 - 图形关系 特征：①简单②复杂 ③1黑+多白
 - 面积 特征：①黑块被分割②有网格
 - 相邻比较 特征：①图案很像，小黑块不动
 - 笔画→周长 特征：①连在一起

黑块个数

A. ①②③, ④⑤⑥


B. ①②⑥, ③④⑤

C. ①②④, ③⑤⑥

D. ①④⑥, ②③⑤



7. (23联考-82%) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是:



A. ①②③, ④⑤⑥

✓ B. ①②⑥, ③④⑤

C. ①②④, ③⑤⑥

D. ①④⑥, ②③⑤

部分数

特征: ①分堆且数量较少

=2堆


每堆个数的变化

>2堆

黑色、白色、运算



8. (22联考-79%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

【2】数量

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角

【3】图形间位置



8. (22联考-79%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

面

所有、大小、相同 — 框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角

【3】图形间位置



9. (21北京-78%) 每道题包含两套图形和可供选择的4个图形。这两套图形具有某种相似性, 也存在某种差异。要求你从四个选项中选择最适合取代问号的一个。正确的答案应不仅使两套图形表现出最大的相似性, 而且使第二套图形也表现出自己的特征。



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

面

所有、大小、相同 — 框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

【2】数量

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇



元素

直角

【3】图形间位置




9. (21北京-78%) 每道题包含两套图形和可供选择的4个图形。这两套图形具有某种相似性, 也存在某种差异。要求你从四个选项中选择最适合取代问号的一个。正确的答案应不仅使两套图形表现出最大的相似性, 而且使第二套图形也表现出自己的特征。





10. (24四川事业-67%) 把下面的六个图形分为两类, 使每一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是。



- A. ①③⑤, ②④⑥
- B. ①④⑥, ②③⑤
- C. ①②④, ③⑤⑥
- D. ①⑤⑥, ②③④

有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角

【3】图形间位置



10. (24四川事业-67%) 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是。



- A. ①③⑤, ②④⑥
- B. ①④⑥, ②③⑤
- C. ①②④, ③⑤⑥
- ☒ D. ①⑤⑥, ②③④




考试：第三组 (11-15)

难度：★ ★ ★



11. (24联考事业) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~






12. (19广东选调)从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是。



【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~



13. (23福建事业) 填入问号处最恰当的是。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





14. (20重庆选调) 根据图形规律, 填入问号处最合适的一项是:




【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~





15. (24广东事业) 把下面的六个小图形分为两类, 使得一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是。



A. ①②⑤, ③④⑥

B. ①③④, ②⑤⑥

C. ①④⑥, ②③⑤

D. ①②⑥, ③④⑤


【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~



答案：B、D、B、B、C




11. (24联考事业-74%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。





11. (24联考事业-74%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。



图形关系

特征: ① 简单②复杂 ③ “1黑+多白” 模型

①黑面

与外框的关系

相交于几条线

②白面

白面之间的位置关系


③黑面与白面

有几个白面跟黑面连一起


相交于几条线




➤ 出题者 “哪里抄”




(24国考) 黑面与外框的关系




(25国考) 菱形与外框的关系



(24联考事业) 黑面与外框的关系



(25天津) 黑面与外框的关系




(25联考事业) 五边形与外框的关系




➤ 口诀：碰不碰？碰几条？




➤ 出题者 “怎么抄”




局部出头




全部里面




=1/2相交面




>1/2相交面



“长方形” 与外框



“4个小球” 之间位置关系






“长方形” 与4小球



12. (19广东选调-70%)从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是。



➤ 熟悉“高频模型”





12. (19广东选调-70%)从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是。

➤ 熟悉“高频模型”



A

B

C





D





12. (19广东选调-70%)从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是。



➤ 熟悉“高频模型”





12. (19广东选调-70%)从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是。

➤ 熟悉“高频模型”




A

B

C




D







12. (19广东选调-70%)从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是。

➤ 熟悉 “高频模型”







13. (23福建事业-65%) 填入问号处最恰当的是。




A



B



C



D

黑白块

对称

特征: ①黑块分布规则

非对称 (3高频)

位置

特征: ①个数一样 ②内部相等 ③大面积区域

黑白运算

特征: ①两组图, 九宫格。②相同区域-验证

部分数

特征: ①分堆且数量较少

黑块个数

明显

图形关系

特征: ①简单②复杂 ③1黑+多白

面积

特征: ①黑块被分割②有网格

相邻比较

特征: ①图案很像, 小黑块不动


笔画→周长

特征: ①连在一起







13. (23福建事业-65%) 填入问号处最恰当的是。





14. (20重庆选调-63%) 根据图形规律, 填入问号处最合适的一项是:



A

B

C

D

有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

【2】数量

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角

【3】图形间位置



15. (24广东事业-51%) 把下面的六个小图形分为两类, 使得一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是。




- A. ①②⑤, ③④⑥
- B. ①③④, ②⑤⑥
- C. ①④⑥, ②③⑤
- D. ①②⑥, ③④⑤





15. (24广东事业-51%) 把下面的六个小图形分为两类, 使得一类图形都有各自的共同特征或规律, 分类正确的一项是。




A. ①②⑤, ③④⑥

B. ①③④, ②⑤⑥

C. ①④⑥, ②③⑤

D. ①②⑥, ③④⑤




考试：第四组 (16-20)

难度：★★★★



16. (24广东事业) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





17. (21江苏) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~





18. (22山东) 以下七个图形去掉哪一个后, 剩下的图形能呈现一定的规律性?




A.③ B.④ C.⑤ D.⑥

【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~






19. (22江苏) 左边给定的是多面体的外表面, 右边哪一项能由它折叠而成? 请把它找出来。



【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~



20. (24联考) 从所给的四个选项中, 选择最适合的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~



答案：A、C、A、A、A



16. (24广东事业-72%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

【2】数量

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇



元素

直角

【3】图形间位置





16. (24广东事业-72%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。





17. (21江苏-68%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇



元素

直角

【3】图形间位置




17. (21江苏-68%) 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





18. (22山东-62%) 以下七个图形去掉哪一个后，剩下的图形能呈现一定的规律性？



- A.③ B.④ C.⑤ D.⑥

有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

【2】数量

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇


元素

直角

【3】图形间位置



18. (22山东-62%) 以下七个图形去掉哪一个后，剩下的图形能呈现一定的规律性？



~~A.③~~ B.④ C.⑤ D.⑥

相邻比较

特征：①图案很像，小黑块不动

动

不动





➤ 出题者“小心思”





➤ “动”可以无规律

相邻比较

特征：①图案很像，小黑块不动


动

不动






19. (22江苏-53%) 左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。




➤ 箭头法：找指向性强的图案 或 唯一边/点 作为参照物
(方向任意，但是选项和题干，作图要保持一致)

➤ 公共边：辅助。① 构成直角的两条边
② 一列/行连着4个面两端






19. (22江苏-53%) 左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。





➤ 箭头法：找指向性强的图案 或 唯一边/点 作为参照物
(方向任意，但是选项和题干，作图要保持一致)

➤ 公共边：辅助。① 构成直角的两条边
② 一列/行连着4个面两端





20. (24联考-48%) 从所给的四个选项中, 选择最适合的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移

旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算

加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性

曲直性

开闭性

【2】数量

面

所有、大小、相同

框内面

笔画

点

曲直交点、切点、框点

线

曲直、横竖、框

平行线、贪吃蛇

元素


直角

【3】图形间位置




➤ 出题者“小心思”


➤ 循环走



➤ 反弹走





➤ 下一列





20. (24联考-48%) 从所给的四个选项中, 选择最适合的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:



A ✓

B

C



D





➤ 出题者“小心思”

➤ 巧用“大区域”





A

B

C

D

(21联考事业)





A

B

C

D

(24联考事业)



A

B

C

D

(24联考)

➤ 学习重点 ①：如何识别考点-平移？大图案（多）/个数（少）


②：哪个方向运动？大图案（多）/个数（少）

考试：第五组 (21-25)

难度：★★★★★



21. (23浙江事业) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





22. (22联考事业) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定规律性。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





23. (23山东) 如图所示为某立体图形的表面形状, 则该立体图形的下表面是下列选项中的:




【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~





24. (24深圳) 从四个选项选择一个替代问号, 使两套图形的规律表现出最大的相似性, 最适合的是。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





25. (22四川) 下图为同样大小的18个白色正方体和3个灰色正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共4个多面体的组合，下列哪一项能填入问号处？




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~



答案：D、A、B、B、A





21. (23浙江事业-59%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。






21. (23浙江事业-59%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性。






22. (22联考事业-55%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定规律性。







22. (22联考事业-55%) 从所给的四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定规律性。





23. (23山东-50%) 如图所示为某立体图形的表面形状，则该立体图形的下表面是下列选项中的：


➤ 谁不会影响下表面？





23. (23山东-50%) 如图所示为某立体图形的表面形状，则该立体图形的下表面是下列选项中的：

➤ 选择 “左右”




					?
上表面	左表面	右表面	前表面	背表面	下表面
A	B	C	D		




23. (23山东-50%) 如图所示为某立体图形的表面形状，则该立体图形的下表面是下列选项中的：

➤ 选择 “左右”





➤ 技巧小结：看黑块个数





23. (23山东-50%) 如图所示为某立体图形的表面形状，则该立体图形的下表面是下列选项中的：




➤ 选择 “前后”





23. (23山东-50%) 如图所示为某立体图形的表面形状，则该立体图形的下表面是下列选项中的：

➤ 选择 “前后”




➤ 技巧小结：看黑块个数






24. (24深圳-43%) 从四个选项选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是。





➤ 混淆：位置、相邻比较、图形关系



➤ 位置


➤ 相邻比较

➤ 图形关系





24. (24深圳-43%) 从四个选项选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是。



相邻比较

特征：①图案很像，小黑块不动




动

不动





➤ 相邻比较-出题者的“良心”



➤ 某个


➤ 局部

➤ 某排/列





25. (22四川-47%) 下图为同样大小的18个白色正方体和3个灰色正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共4个多面体的组合，下列哪一项能填入问号处？






解密：第一步，看选项，选方法。

- 1.选项个数有差别，优先考虑数个数
- 2.选项分层明显或每层个数不一样，优先考虑分层拼/分层数
- 3.考虑找特殊，即找题干中最大或抽象的方块，优先代入



25. (22四川-47%) 下图为同样大小的18个白色正方体和3个灰色正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共4个多面体的组合，下列哪一项能填入问号处？

➤ ①、②、③先代入哪个？



解密：第一步，看选项，选方法。

1.选项个数有差别，优先考虑数个数



2.选项分层明显或每层个数不一样，优先考虑分层拼/分层数

3.考虑找特殊，即找题干中最大或抽象的方块，优先代入



25. (22四川-47%) 下图为同样大小的18个白色正方体和3个灰色正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共4个多面体的组合，下列哪一项能填入问号处？

➤ ②、③先代入哪个？



解密：第一步，看选项，选方法。

1.选项个数有差别，优先考虑数个数



2.选项分层明显或每层个数不一样，优先考虑分层拼/分层数

3.考虑找特殊，即找题干中最大或抽象的方块，优先代入



25. (22四川-47%) 下图为同样大小的18个白色正方体和3个灰色正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共4个多面体的组合，下列哪一项能填入问号处？

➤ ②和“选项”先代入哪个？



解密：第一步，看选项，选方法。

1.选项个数有差别，优先考虑数个数



2.选项分层明显或每层个数不一样，优先考虑分层拼/分层数

3.考虑找特殊，即找题干中最大或抽象的方块，优先代入



25. (22四川-47%) 下图为同样大小的18个白色正方体和3个灰色正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共4个多面体的组合，下列哪一项能填入问号处？

➤ ②和“选项”先代入哪个？



解密：第一步，看选项，选方法。

1.选项个数有差别，优先考虑数个数

2.选项分层明显或每层个数不一样，优先考虑分层拼/分层数


3.考虑找特殊，即找题干中最大或抽象的方块，优先代入

考试：第六组 (26-30)

(特色刷题)



26. (23四川事业) 从给出的选项中, 选择最合适的一个汉字填入问号处, 使之呈现一定的规律性。




【温馨提示】：5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~





27. (23广东) 下列选项最符合所给图形规律的是:




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





28. (22四川) 以下为2个正方体纸盒的外表面展开图，其折叠后不可能的是：




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





29. (24江苏事业) 从所给的四个选项中, 选出最合适的一个填入问号处, 使图形呈现一定的规律性。




【温馨提示】：5分钟/组，做完再讲，考试期间，屏蔽聊天~





30. (23辽宁) 从所给四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




【温馨提示】: 5分钟/组, 做完再讲, 考试期间, 屏蔽聊天~



答案：D、C、C、D、B



26. (23四川事业-84%) 从给出的选项中, 选择最合适的一个汉字填入问号处, 使之呈现一定的规律性。



有一样的图案 (3类)

完全一样

【1】位置

平移
旋转/翻转

相邻比较

部分一样

【2】样式 (运算)

黑白运算
加减同异

【3】标记

没有一样的图案 (3类)

【1】属性

对称性
曲直性
开闭性

【2】数量

面 — 所有、大小、相同 — 框内面
笔画
点 — 曲直交点、切点、框点
线 — 曲直、横竖、框
平行线、贪吃蛇
元素
直角

【3】图形间位置




26. (23四川事业-84%) 从给出的选项中，选择最合适的一个汉字填入问号处，使之呈现一定的规律性。

豆	鱼	面	高	?
---	---	---	---	---



香	身	音	黄
---	---	---	---

A B C D ✓





27. (23广东-71%) 下列选项最符合所给图形规律的是:



A

B

C

D

黑白块

对称

特征: ①黑块分布规则

非对称 (3高频)

位置

特征: ①个数一样 ②内部相等 ③大面积区域

黑白运算

特征: ①两组图, 九宫格。②相同区域-验证

部分数

特征: ①分堆且数量较少

黑块个数

明显

图形关系

特征: ①简单②复杂 ③1黑+多白

面积

特征: ①黑块被分割②有网格

相邻比较

特征: ①图案很像, 小黑块不动



笔画→周长

特征: ①连在一起





27. (23广东-71%) 下列选项最符合所给图形规律的是:



A

B

C

D

黑白块

对称

特征: ①黑块分布规则

非对称 (3高频)

位置

特征: ①个数一样 ②内部相等 ③大面积区域

黑白运算

特征: ①两组图, 九宫格。②相同区域-验证

部分数

特征: ①分堆且数量较少

黑块个数

明显

图形关系

特征: ①简单②复杂 ③1黑+多白

面积

特征: ①黑块被分割②有网格

相邻比较

特征: ①图案很像, 小黑块不动


笔画→周长

特征: ①连在一起







➤ 出题者“小心思”



【21四川】




【25国考】



【23广东】




28. (22四川-73%) 以下为2个正方体纸盒的外表面展开图，其折叠后不可能的是：




➤ 箭头法：找指向性强的图案 或 唯一边/点 作为参照物
(方向任意，但是选项和题干，作图要保持一致)

➤ 公共边：辅助。 ① 构成直角的两条边
② 一列/行连着4个面两端






28. (22四川-73%) 以下为2个正方体纸盒的外表面展开图，其折叠后不可能的是：





➤ 箭头法：找指向性强的图案 或 唯一边/点 作为参照物
(方向任意，但是选项和题干，作图要保持一致)

➤ 公共边：辅助。 ① 构成直角的两条边
② 一列/行连着4个面两端





29. (24江苏事业-44%) 从所给的四个选项中, 选出最合适的一个填入问号处, 使图形呈现一定的规律性。





29. (24江苏事业-44%) 从所给的四个选项中，选出最合适的一个填入问号处，使图形呈现一定的规律性。

		?

A

B

C

D






平面拼合-俄罗斯方块

什么是俄罗斯方块？不同形状和个数的方块，拼接在一起。

➤ 出题形式一：拼接成选项



➤ 解密：① 优先代入大的 ② 贴边拼

➤ 考场思路：优先不旋转（简单）





平面拼合-俄罗斯方块

什么是俄罗斯方块？不同形状和个数的方块，拼接在一起。

➤ 出题形式二：拼接成“规则图案”（没有提示）


➤ 题干：下列选项中最符合所给图形规律的是？



➤ 解密：优先考虑“规则图案”



30. (23辽宁-54%) 从所给四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




➤ 解密: 优先考虑“规则图案”





30. (23辽宁-54%) 从所给四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




➤ 解密: 优先考虑“规则图案”





30. (23辽宁-54%) 从所给四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:




➤ 解密: 优先考虑“规则图案”





30. (23辽宁-54%) 从所给四个选项中, 选择最合适的一个填入问号处, 使之呈现一定的规律性:















➤ 解密: 优先考虑“规则图案”









◆ “复盘” 时刻


刘义恒图推-位置规律-复盘







刘义恒图推-样式规律-复盘




刘义恒图推-标记-复盘





刘义恒图推-属性-复盘



A B C D





A B C D





A B C D

刘义恒图推-数量关系-基础考点-复盘




A B C D





A B C D

汉字笔画数


刘义恒图推-数量关系-细化考点-复盘




刘义恒图推-图形关系-复盘



刘义恒图推-黑白块-复盘



刘义恒图推-空间-复盘




A

B

C

D





A

B

C

D



A

B

C

D




A

B

C

D




A

B

C

D



A

B

C

D



请允许自己走的慢一点

考公是一场长跑

只要你在走都能到达终点