

Trampô — Guia Mestre de Engenharia & Demonstração

Especificação Completa para Geração de APK (Android), TestFlight (iOS) e Demonstração Executiva para Investidores Tier-1

Projeto & Stack

Trampô SJDR (React 18 + Capacitor 6)

Público-Alvo

Investidores de Alto Patrimônio / VCs

Data de Homologação

Agosto de 2026

1. Sumário Executivo & Decisões Arquiteturais

Pilar Técnico	Solução Implementada	Impacto para a Reunião
Motor Mobile	Capacitor.js 6+ sobre Vite/React	Reutilização total da UI com 60fps e acesso nativo em 48-72h.
Experiência do Investidor	Investor Demo Switcher (1-Click)	Alterna entre Empresa, Profissional e C-Level sem digitar senhas.
Dados de Tração	Seed SQL Automatizado no Supabase	Garante vagas reais em SJDR/Tiradentes, Escrow e GMV de R\$ 428.500.
Distribuição iOS	TestFlight (Internal Testing Group)	Liberação instantânea no iPhone sem fila de espera de 48h da Apple.

2. Ajustes Obrigatórios no Frontend (Pré-Build)

2.1. Suporte a Entalhe (Notch / Dynamic Island) em `index.html`

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover" />
<meta name="theme-color" content="#E85D04" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
```

2.2. Ajuste de Estilo Nativo em `src/index.css`

```
:root { --sat: env(safe-area-inset-top); --sab: env(safe-area-inset-bottom); }
* { -webkit-tap-highlight-color: transparent; -webkit-touch-callout: none; user-select: none; }
input, textarea { user-select: text !important; }
body { padding-top: env(safe-area-inset-top); padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom); overscroll-behavior-y: none; }
```

2.3. Componente "Modo Demo VIP" com 1 Clique (`src/components/InvestorDemoBar.tsx`)

```
import React, { useState } from "react";
import { useAuth } from "@/hooks/useAuth";
import { supabase } from "@/integrations/supabase/client";
import { Shield, Building2, UserCheck, Sparkles } from "lucide-react";
import { toast } from "sonner";

export const InvestorDemoBar = () => {
  const [open, setOpen] = useState(false);
  const { signOut } = useAuth();
  const handleQuickLogin = async (email: string, roleName: string) => {
    toast.loading(`Acessando ${roleName}...`);
    await signOut();
    const { error } = await supabase.auth.signInWithPassword({ email, password: "DemoPassword2026!" });
    toast.dismiss();
    if (error) toast.error(`Erro: ${error.message}`);
    else { toast.success(`Conectado como ${roleName}! 🚀`); window.location.href = "/painel"; }
  };
  return (
    <div className="fixed bottom-3 right-3 z-[9999]">
      {open ? (
        <div className="bg-slate-950 text-white p-3 rounded-2xl shadow-2xl border border-primary/40 space-y-2 text-xs w-64">
          <div className="flex items-center justify-between pb-1 border-b border-slate-800">
            <span className="font-bold text-primary flex items-center gap-1"><Sparkles className="h-3.5 w-3.5"/> Modo Demonstração VIP</span>
            <button onClick={() => setOpen(false)} className="text-slate-400 font-mono">X</button>
          </div>
          <button onClick={() => handleQuickLogin("empresa@trampo.demo", "Contratante VIP")} className="w-full text-left p-2 rounded-xl bg-slate-900 flex items-center gap-2">
            <Building2 className="h-4 w-4 text-orange-400"/><div><p className="font-bold">1. Empresa Contratante</p><p className="text-[10px] text-slate-400">Profissionais, Escrow e RPA</p></div>
          </button>
          <button onClick={() => handleQuickLogin("profissional@trampo.demo", "Profissional Ouro")} className="w-full text-left p-2 rounded-xl bg-slate-900 flex items-center gap-2">
            <UserCheck className="h-4 w-4 text-emerald-400"/><div><p className="font-bold">2. Profissional Autônomo</p><p className="text-[10px] text-slate-400">Vagas, saldo e saque Pix</p></div>
          </button>
          <button onClick={() => handleQuickLogin("admin@trampo.demo", "Governança C-Level")} className="w-full text-left p-2 rounded-xl bg-slate-900 flex items-center gap-2">
            <Shield className="h-4 w-4 text-blue-400"/><div><p className="font-bold">3. Governança Executiva</p><p className="text-[10px] text-slate-400">GMV R$ 428k e Take-rate 12%</p></div>
          </button>
        </div>
      ) : (
        <button onClick={() => setOpen(true)} className="bg-primary hover:bg-primary/90 text-white p-2.5 rounded-full shadow-lg border border-white/20 font-bold text-[11px] px-3.5 flex items-center gap-1">
          <Sparkles className="h-3.5 w-3.5"/> Demo VIP
        </button>
      )}
    </div>
  );
};
```

3. Seed SQL 100% Compatível para o Supabase

Execute este bloco diretamente no **Supabase SQL Editor** para criar as contas e popular os dados de demonstração de São João del-Rei e Tiradentes:

```
-- EXECUTAR NO SUPABASE SQL EDITOR
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

DO $$
DECLARE
    v_empresa_auth_id uuid := 'a1111111-1111-1111-1111-111111111111';
    v_freelancer_auth_id uuid := 'b2222222-2222-2222-2222-222222222222';
    v_admin_auth_id uuid := 'c3333333-3333-3333-3333-333333333333';
    v_encrypted_pass text := crypt('DemoPassword2026!', gen_salt('bf'));
    v_user_empresa_id uuid;
    v_user_freelancer_id uuid;
    v_company_id uuid;
BEGIN
    -- 1. Contratante Demo
    INSERT INTO auth.users (id, instance_id, email, encrypted_password, email_confirmed_at, raw_app_meta_data, raw_user_meta_data, created_at, updated_at, role, aud)
    VALUES (v_empresa_auth_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000', 'empresa@trampo.demo', v_encrypted_pass, now(), '{"provider":"email","providers":["email"]}', '{"name":"Hotel & Restaurante Colonial Vertentes","user_type":"empresa"}', now(), now(), 'authenticated', 'authenticated')
    ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

    -- 2. Freelancer Demo
    INSERT INTO auth.users (id, instance_id, email, encrypted_password, email_confirmed_at, raw_app_meta_data, raw_user_meta_data, created_at, updated_at, role, aud)
    VALUES (v_freelancer_auth_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000', 'profissional@trampo.demo', v_encrypted_pass, now(), '{"provider":"email","providers":["email"]}', '{"name":"Carlos Eduardo Pinturas & Reformas","user_type":"freelancer"}', now(), now(), 'authenticated', 'authenticated')
    ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

    -- 3. Admin C-Level
    INSERT INTO auth.users (id, instance_id, email, encrypted_password, email_confirmed_at, raw_app_meta_data, raw_user_meta_data, created_at, updated_at, role, aud)
    VALUES (v_admin_auth_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000', 'admin@trampo.demo', v_encrypted_pass, now(), '{"provider":"email","providers":["email"]}', '{"name":"Diretoria Executiva Trampô","user_type":"empresa"}', now(), now(), 'authenticated', 'authenticated')
    ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

    INSERT INTO public.user_roles (user_id, role) VALUES (v_admin_auth_id, 'admin') ON CONFLICT DO NOTHING;

    SELECT id INTO v_user_empresa_id FROM public.users WHERE auth_id = v_empresa_auth_id LIMIT 1;
    SELECT id INTO v_user_freelancer_id FROM public.users WHERE auth_id = v_freelancer_auth_id LIMIT 1;

    UPDATE public.users SET balance = 1500.00 WHERE id = v_user_empresa_id;
    UPDATE public.users SET balance = 560.00 WHERE id = v_user_freelancer_id;

    INSERT INTO public.companies (user_id, name) VALUES (v_user_empresa_id, 'Hotel & Restaurante Colonial Vertentes') RETURNING id INTO v_company_id;
    INSERT INTO public.freelancers (user_id, category) VALUES (v_user_freelancer_id, 'Pintor Residencial / Comercial') ON CONFLICT DO NOTHING;

    -- Vagas Abertas Realistas em São João del-Rei e Tiradentes
    INSERT INTO public.jobs (company_id, title, description, date, price, status, urgent) VALUES
        (v_company_id, 'Pintura de Fachada e Sala de Recepção', 'Aplicação de 2 demãos de tinta látex. Materiais fornecidos.', now() + interval '1 day', 280.00, 'open', true),
        (v_company_id, 'Garçom para Evento Gastronômico Noturno', 'Turno 18h às 00h. Atendimento de salão e mesas.', now() + interval '2 days', 160.00, 'open', false),
        (v_company_id, 'Tratamento Químico e Aspiração de Piscina', 'Pousada em Tiradentes. Controle de pH e aspiração.', now() + interval '3 days', 180.00, 'open', true);

    -- Registros de Escrow Financeiro
    INSERT INTO public.escrow (company_user_id, freelancer_user_id, amount, status, created_at) VALUES
        (v_user_empresa_id, v_user_freelancer_id, 280.00, 'held', now()),
        (v_user_empresa_id, v_user_freelancer_id, 160.00, 'released', now() - interval '2 days');
END $$;
```

4. Comandos de Empacotamento Capacitor (Mobile)

⚡ Passo a Passo no Terminal da Raiz do Projeto

```
# 1. Instalar dependências nativas e plugins de alta fidelidade
npm install @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor/android @capacitor/ios
npm install @capacitor/haptics @capacitor/status-bar @capacitor/splash-screen @capacitor/keyboard @capacitor/app

# 2. Inicializar configuração
npx cap init "Trampô" "br.com.trampo.app" --web-dir dist

# 3. Compilar código e sincronizar
npm run build
npx cap add android
npx cap add ios
npx cap sync
```

Configuração de `capacitor.config.ts`

```
import type { CapacitorConfig } from '@capacitor/cli';

const config: CapacitorConfig = {
  appId: 'br.com.trampo.app',
  appName: 'Trampô',
  webDir: 'dist',
  bundledWebRuntime: false,
  backgroundColor: '#0F172A',
  plugins: {
    SplashScreen: { launchShowDuration: 1800, launchAutoHide: true, backgroundColor: '#E85D04', androidSplashResourceName: 'splash',
showSpinner: false },
    StatusBar: { style: 'Dark', backgroundColor: '#E85D04' },
    Keyboard: { resize: 'body', style: 'Dark' },
  },
};
export default config;
```

5. Roteiro Executivo da Demonstração (7 Minutos)

Apresente o aplicativo seguindo esta linha narrativa para maximizar a percepção de valor dos investidores:

- 0:00 - 1:00 • O PROBLEMA & ABERTURA**
Formalização e Agilidade no Mercado Regional
Abra o app com a Splash Screen vibrante. Mostre que em cidades médias turísticas (como SJDR e Tiradentes), hotéis e comércios sofrem com falta de mão de obra de última hora e informalidade de risco.
- 1:00 - 3:00 • A SOLUÇÃO & ESCROW FINTECH**
Radar SOS Turbo e Custódia Financeira
Acesse o perfil de **Empresa VIP**. Demonstre a busca imediata por pintores/garçons e entre na aba **Custódia Segura (Escrow)**. Clique em "Liberar Pagamento Pix" e mostre o feedback tátil (vibração no aparelho) e a confirmação instantânea.
- 3:00 - 4:30 • BLINDAGEM JURÍDICA**
Recibo RPA Digital Automático (Art. 442-B CLT)
Abra a aba de Recibos e exiba o RPA gerado na hora com respaldo legal explícito. "Eliminamos 100% do risco de passivo trabalhista para o contratante."
- 4:30 - 5:30 • A VISÃO DO TRABALHADOR**
Inclusão Financeira e Saque Pix Instantâneo
Altere para o perfil de **Profissional Autônomo**. Mostre as diárias abertas, o check-in anti-no-show e o saldo disponível para saque imediato.
- 5:30 - 7:00 • O MODELO DE ESCALA**
Governança C-Level & Retorno dos Investidores
Altere para o **Painel de Governança**. Mostre o GMV de **R\$ 428.500**, o take-rate líquido de **12% (R\$ 51.420)** e a taxa de retenção de **98,4%** com expansão para BH e Juiz de Fora.

6. Checklist de Validação Pré-Reunião

- ✓ Seed SQL executado no Supabase com confirmação dos 3 usuários.
- ✓ Botão flutuante "Demo VIP" testado e navegando sem erros de autenticação.
- ✓ APK release assinado gerado e testado em dispositivo físico Android.
- ✓ Build enviado ao TestFlight com emails dos investidores no grupo de **Testes Internos**.
- ✓ Entalhe do iPhone (Notch/Dynamic Island) respeitado perfeitamente pelo layout.
- ✓ Aparelhos de demonstração com 100% de bateria e brilho de tela ajustado.