Лаборатори-8

1. Шоо таах тоглоомыг хэрэгжүүлэх



- 1. shoo_app нэртэй апп үүсгэнэ. Тэгээд lib фолдер дахь main.dart файлын доторхыг доорх байдалтайгаар солих
- а. терминалаас шинэ апп үүсгэх: flutter create shoo_app

```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(
  const MaterialApp(
  home: Scaffold(
  body: BodyContainer(),//BodyContainer гэсэн классыг //statelessWidget-ээс
  удамшуулан үүсгэнэ
),
),
);
}
```

2. Уг BodyContainer нь дараах виджетийн объектийг буцаахаар бичнэ үү?

```
Container(
decoration: const BoxDecoration(
gradient: LinearGradient(
colors: [Color.fromARGB(255, 5, 109, 60),Color.fromARGB(255, 176, 204, 202)],
begin: Alignment.topLeft,
```

```
end: Alignment.bottomRight,
),
),
child: const Center(
child: StyledText('Hello'),
),
);
}
```


3. StyledText('Hello') гэх текстэн виджет буцаах классыг statelessWidget-ээс удамшуулан үүсгэнэ. Уг класс нь гаднаас string аргумент авдаг ба түүнийгээ хэлбэржүүлэн Text виджет буцаадаг байна. Хэлбэржүүлэхдээ фонт болон өнгийг өөрийн хүссэнээрээ өөрчлөөрэй.

```
Text(
text,
style: const TextStyle(
fontSize: 28,
color: Color.fromARGB(200, 255, 255, 255),
),
);
```

- 4. Шооны зургуудыг assets фолдер үүсгээд түүндээ зураг буй images фолдерыг хуулна.
- 5. Доорх зураг дээрх шиг pubspec.yaml файлд ашиглах зургуудаа төсөлдөө нэмж зааж өгнө.
- а. assets: нь өмнөөсөө заавал 2 зай авах ёстойг анхаарай.

assets:

```
    assets/images/dice-1.png
    assets/images/dice-2.png
    assets/images/dice-3.png
    assets/images/dice-4.png
    assets/images/dice-5.png
    assets/images/dice-6.png
```



6. Шоог харуулах классыг шинэ файлд үүсгэх ингэхдээ StatefulWidget классаас удамшуулан үүсгэнэ. Үүсгэсэн файлаа main.dart-д импортлож өгнө.

```
import 'dart:math';
import 'package:flutter/material.dart';
final randomizer = Random();
class ShooOrhilt extends StatefulWidget {
  const ShooOrhilt({super.key});
  @override
  State<ShooOrhilt> createState() {
  return _shooOrhiltState();
  }
}
class _shooOrhiltState extends State<ShooOrhilt> {
  var currentDiceRoll = 2;
  void rollDice() {
   setState(() {
    currentDiceRoll = randomizer.nextInt(6) + 1;
  });
```

```
Widget build(context) {
return Column(
mainAxisSize: MainAxisSize.min,
children: [
Image.asset(
'assets/images/dice-$currentDiceRoll.png',
width: 200,
),
const SizedBox(height: 20),
TextButton(
onPressed: rollDice,
style: TextButton.styleFrom(
foregroundColor: Colors.white,
textStyle: const TextStyle(
fontSize: 28,
),
),
child: const Text('Шоог орхих'),
),
],
);
```

2. Үүсгэсэн тоглоомыг өөрчлөх

1. Дээрх аппыг өргөжүүлж 2 хүн дараагийн орхилтоор буух нүхний тоог тааж тоглох боломжтой болгоно. Утасны 2 талд тоглогчид байрлаж тоглох боломжтой болгох. Эхлээд 2 тал дараагийн орхилтоор буух тоог тааж товч дарна. Түүний дараа орхиход аль нэгний нь таарвал түүнийг ялсан гэж харуулна. Дизайныг өөрийн хүссэнээрээ өөрчилж хийж болно.

а. Мэдээлэл дэлгэцэнд харуулахад snackBar ашиглан харуулж болно.




Элементийг эргүүлэх хувиргалт:

```
Transform.rotate(
angle: 3.141592, // 180 degrees in radians
child: TextButton(
onPressed: rollDice,
style: TextButton.styleFrom(
foregroundColor: Colors.white,
textStyle: const TextStyle(
fontSize: 28,
),
),
child: const Text('Шоог орхих'),
),
```

3. Нэвтрэх хэсгийн дизайн болон утгыг авна.

Зочлох, Нэвтрэх, Бүртгүүлэх гэсэн 3 хуудасны дизайн гаргаж товч дарахад Textfield-ээс өгөгдөл авч SnackBar дээр харуулна. Нууц үг нь 6 дээш урттай байгааг шалгана. Шаардлага хангаагүй бол анхааруулга өгнө. Дизайныг өөрийн хүссэнээр өөрчлөн хийнэ.

Жишээ дизайны загвар:



Жишээ даалгавар:

https://flutter-tutorial.net/forms-in-flutter/form-validation-in-flutter/

SnackBar Харуулах жишээ код: