Báo cáo vòng 11 (Entry 37): phẫu thuật tiến cả BẰNG CHỨNG HIỆN DIỆN, null chính xác cho đầu chuỗi (CST-JS), N = 40 mọi descriptor, St Lucia 6 descriptor

Branch `hmm-navigation-5`, 2026-11-03. Nhật ký: `RESEARCH_LOG.md` Entry 37 (đăng ký trước — commit trước mọi đánh giá — kết quả, kết luận). Lý thuyết: `paper/cms_theory.md` §4g (Mệnh đề 19). Novelty: `LITERATURE_GATE.md` Gate 16. Code: `analysis/cms_fwd.py` (FwdStats, joint_crit, eps_start_pos), `cms_torch.py` (GPU), `cms.py` (luật CST-JS), `e37_fwd.py`, `e37_eval.py`, `e37_audit.py`, `e37_safevpr.py`; `automation/e37_wave.py`, `make_stlucia_kernel.py`; bảng `paper/build_e37_report.py` → `paper/e37_tables.md`. Nhãn chỉ dùng để đánh giá.

1. Việc được giao và kết luận ngắn

Việc	Kết quả
(1) Phẫu thuật tiến cả bằng chứng hiện diện, để hiệu chuẩn đầu-cuối thành bảo đảm thật	**Hợp lệ ở mức segFAR trên tập giữ ra** (seed 6–9, 144 run, kể cả CMU: 0.019; CST-J* của vòng 10 vỡ ở đây: 0.053, run tệ nhất 0.237). Recall bằng luật SH chọn tay (trong 0.006, cao hơn trên 6/7), +0.15 so với CST-F trên CMU. **Nhưng kiểm toán theo vị trí không đạt**: đoạn MÉP của lỗ thật trên Boreas (0.084) và old town (0.109) vượt 0.07 ⇒ theo luật quyết định đăng ký trước, CST-JS **chưa** là bảo đảm theo từng vị trí.
(2) Null chính xác cho đầu chuỗi (vấn đề CMU)	**Giải quyết:** khởi đầu ảo đủ chân trời + ngưỡng theo vị trí kể từ đầu chuỗi + ngưỡng log-odds κ′ cho cửa sổ ngắn; đoạn đầu chuỗi CMU có báo 0.016, recall CMU 0.758 (CST-F 0.603, SH 0.764).
(3a) Boreas đủ 18 run	Xong (tập chính 18 run + giữ ra 24 run).
(3b) N = 40 cho mọi descriptor	**H37f đạt:** recall gộp N = 40 > N = 20 trên 6/6 dataset, segFAR ≤ 0.015 mọi (dataset, descriptor).
Bổ sung (3 acc mới): độ bền tỷ lệ lỗ 10 % / 50 % (216 run)	**H37h đạt:** CST-JS hợp lệ 6/6 ở cả hai tỷ lệ, recall ≈ SH; CST-J* vỡ ở 10 % lỗ (CMU 0.086).
(3c) St Lucia 6 descriptor	**H37g đạt:** CST-JS hợp lệ 6/6 descriptor; so trực tiếp SafeVPR'26 với verifier ViT-L/14 như bài báo: ta (không nhãn) recall cao hơn ở 6/6 descriptor, FDR thấp hơn.

Khuyến nghị: SH ∧ CST-JS là luật thực dụng (mọi lớp vị trí ≤ 0.07, recall trong 0.016 của SH); **CST-F** khi cần cận chứng nhận theo đoạn; **CST-JS** một mình là luật không nhãn, không hằng số chọn tay, bảo đảm ở mức trung bình. N = 40 giữ làm cửa sổ niềm tin mặc định.

2. Phương pháp (tóm tắt; chi tiết `cms_theory.md` §4g)

Vì sao CST-J vỡ trên CMU. Ở CST-J (vòng 10), log-LR hiện diện của frame ảo lấy từ phẫu thuật ĐẦY ĐỦ tại chính frame đó, không phải từ bản đồ của lần chạy ảo. Đo trên run thiết kế: hệ thống thật báo ở **22.4 %** đoạn ảo vị trí 0 khi mọi thống kê được tính lại trên bản đồ của lần chạy ảo, so với 4.5 % với hiện diện phẫu thuật đầy đủ ⇒ CST-J đánh giá thấp rủi ro ở mép ~5 lần.

Phẫu thuật tiến của hiện diện. Với mỗi lần chạy ảo (lối thoát hoặc khởi đầu), mỗi frame của nó được tính lại **đúng phép tính của hệ thống** (chi phí tuyến, winner, độ khác biệt) trên bản đồ đã xoá: giả thuyết = top-K của bản đồ còn lại, bảng tra cứu của mọi frame trong cửa sổ trên cùng bản đồ, vệt anchor rời chunk khi vào vùng bị xoá; đổi sang log-LR bằng phép biến đổi của chính hệ thống; cổng dùng winner tiến. Với bản đồ nguyên vẹn trùng cache công bố (100 % / 100 % / 99.8 %).

Null đầu chuỗi. Khởi đầu ảo đủ chân trời (hành lang ρ quanh cả đường tin off_d + 20 excl), chuỗi chạy lại từ niềm tin đều, mọi cửa sổ cắt tại điểm bắt đầu. Ngưỡng theo vị trí kể từ đầu chuỗi (biết không cần nhãn); bin có cửa sổ ngắn chia ngân sách a/2 (dung sai) + a/2 (κ′). **Mệnh đề 19:** dưới (S3-JF) và (S3-S), mọi đoạn off-map thật (mép, sâu, đầu chuỗi) bị báo với xác suất ≤ a(n_b+1)/(π_b n_b+1).

Chi phí và hạ tầng. ~45 lần chạy ảo sống mỗi frame; phép thử tuyến chạy trên GPU (torch float64) **trùng tuyệt đối với numpy trên L4**, nhanh hơn 1.3–1.8× dưới tải đầy (46 job/phiên). Đợt Kaggle: 13 phiên L4 (4 GPU, 48 CPU mỗi phiên) trên 7 acc, 2 146 job, 41–46 phút; đánh giá luật gộp ngay trong kernel (mỗi run là một đơn vị: mọi phần + job đánh giá). St Lucia: một phiên L4 làm cả trích 6 descriptor, patch ViT-L/14, chuỗi E37 và SafeVPR'26.

3. Kết quả

Entry 37 — tập chính (seed 0–2, NCLT seed 0; 114 run, α = 0.05): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số điều hướng (m)

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-SC-T½+SH (null bản đồ)	0.663 / 0.004 / 0.023 / 6.6	0.588 / 0.001 / 0.003 / 4.9	0.713 / 0.004 / 0.021 / 4.0	0.711 / 0.000 / 0.003 / 11.5	0.736 / 0.000 / 0.003 / 11.9	0.616 / 0.006 / 0.023 / 32.0	0.340 / 0.000 / 0.000 / 52.0
SH: CMS-CPC/ H+SH+G+NGR0 (dung sai chọn tay)	0.779 / 0.004 / 0.022 / 4.5	0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.764 / 0.003 / 0.014 / 3.9	0.752 / 0.000 / 0.000 / 6.9	0.795 / 0.000 / 0.006 / 10.1	0.687 / 0.003 / 0.010 / 27.5	0.513 / 0.001 / 0.006 / 33.9
SH ∧ CST (Entry 35)	0.778 / 0.004 / 0.022 / 4.5	0.608 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.762 / 0.003 / 0.014 / 3.9	0.752 / 0.000 / 0.000 / 6.9	0.792 / 0.000 / 0.006 / 10.2	0.686 / 0.003 / 0.010 / 27.5	0.499 / 0.000 / 0.000 / 34.8
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.764 / 0.002 / 0.013 / 3.5	0.581 / 0.000 / 0.000 / 3.3	0.603 / 0.000 / 0.003 / 3.1	0.726 / 0.000 / 0.000 / 7.0	0.771 / 0.000 / 0.006 / 10.2	0.637 / 0.002 / 0.008 / 28.5	0.477 / 0.000 / 0.000 / 39.2
CST-J (Entry 36)	0.795 / 0.033 / 0.100 / 9.8	0.640 / 0.005 / 0.010 / 5.5	0.644 / 0.027 / 0.095 / 3.6	0.781 / 0.006 / 0.013 / 6.9	0.811 / 0.027 / 0.068 / 10.8	0.717 / 0.022 / 0.063 / 39.4	0.541 / 0.021 / 0.051 / 32.5
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.800 / 0.033 / 0.100 / 9.9	0.640 / 0.005 / 0.010 / 5.5	0.792 / 0.027 / 0.095 / 4.2	0.781 / 0.006 / 0.013 / 6.9	0.821 / 0.027 / 0.068 / 10.8	0.720 / 0.022 / 0.063 / 39.4	0.544 / 0.021 / 0.051 / 32.5
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.778 / 0.004 / 0.021 / 4.5	0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.764 / 0.003 / 0.014 / 3.9	0.752 / 0.000 / 0.000 / 6.9	0.794 / 0.000 / 0.006 / 10.1	0.686 / 0.003 / 0.010 / 27.5	0.511 / 0.001 / 0.006 / 35.4
CST-JS: CMS-CPC/ H+CSTJS+G+NGR (Entry 37, luật chính)	0.782 / 0.009 / 0.027 / 6.8	0.632 / 0.003 / 0.010 / 4.7	0.758 / 0.011 / 0.050 / 3.6	0.767 / 0.001 / 0.005 / 7.3	0.807 / 0.007 / 0.041 / 10.2	0.696 / 0.010 / 0.029 / 42.0	0.523 / 0.003 / 0.018 / 34.5
SH ∧ CST-JS	0.778 / 0.004 / 0.021 / 4.0	0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.748 / 0.003 / 0.014 / 3.5	0.752 / 0.000 / 0.000 / 6.9	0.793 / 0.000 / 0.006 / 10.1	0.685 / 0.003 / 0.010 / 27.5	0.509 / 0.001 / 0.006 / 36.2
CST-JS [both] (nhân quả)	0.756 / 0.007 / 0.027 / 5.2	0.622 / 0.001 / 0.007 / 4.7	0.737 / 0.008 / 0.039 / 3.4	0.736 / 0.001 / 0.003 / 7.4	0.772 / 0.002 / 0.009 / 10.4	0.678 / 0.004 / 0.011 / 28.6	0.457 / 0.000 / 0.004 / 42.5
SH ∧ CST-JS [both]	0.753 / 0.003 / 0.020 / 4.1	0.604 / 0.001 / 0.007 / 4.3	0.732 / 0.003 / 0.014 / 3.4	0.723 / 0.000 / 0.000 / 7.4	0.768 / 0.000 / 0.000 / 10.4	0.673 / 0.003 / 0.008 / 28.5	0.451 / 0.000 / 0.000 / 42.9
CST-JS0 (cửa sổ ngắn không chứng nhận)	0.777 / 0.009 / 0.027 / 6.8	0.632 / 0.003 / 0.010 / 4.7	0.625 / 0.010 / 0.044 / 3.3	0.767 / 0.001 / 0.005 / 7.3	0.798 / 0.007 / 0.041 / 10.2	0.693 / 0.010 / 0.029 / 42.0	0.521 / 0.003 / 0.018 / 34.5

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CST-JSL (hiện diện = phẫu thuật đầy đủ E36)	0.800 / 0.033 / 0.100 / 9.9	0.640 / 0.005 / 0.010 / 5.5	0.784 / 0.027 / 0.095 / 3.9	0.781 / 0.006 / 0.013 / 6.9	0.821 / 0.027 / 0.068 / 10.8	0.720 / 0.022 / 0.063 / 39.4	0.544 / 0.021 / 0.051 / 32.5
CST-JF0 (khởi đầu min theo bin)	0.777 / 0.008 / 0.026 / 6.8	0.632 / 0.002 / 0.007 / 4.7	0.612 / 0.004 / 0.023 / 3.2	0.767 / 0.001 / 0.005 / 7.3	0.795 / 0.007 / 0.041 / 10.1	0.692 / 0.010 / 0.029 / 42.2	0.518 / 0.003 / 0.018 / 34.5
CST-JS không +NGRr	0.782 / 0.018 / 0.047 / 14.1	0.635 / 0.020 / 0.075 / 10.7	0.759 / 0.015 / 0.052 / 5.0	0.771 / 0.010 / 0.034 / 12.1	0.809 / 0.016 / 0.072 / 12.0	0.712 / 0.019 / 0.051 / 76.6	0.535 / 0.006 / 0.029 / 30.6

Tỷ lệ run có segFAR > α / segFAR tệ nhất:

Luật	run > α	tệ nhất	số run
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.000	0.022	114
SH ∧ CST (Entry 35)	0.000	0.022	114
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.000	0.013	114
CST-J (Entry 36)	0.123	0.100	114
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.123	0.100	114
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.000	0.021	114
CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.009	0.050	114
SH ∧ CST-JS	0.000	0.021	114
CST-JS [both] (nhân quả)	0.000	0.039	114
SH ∧ CST-JS [both]	0.000	0.020	114

Tập giữ ra (seed 6–9; 144 run, chưa từng dùng cho luật CST nào): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-SC-T½+SH (null bản đồ)	0.674 / 0.000 / 0.007 / 5.1	0.827 / 0.022 / 0.124 / 6.1	0.713 / 0.000 / 0.005 / 9.9	0.729 / 0.000 / 0.003 / 10.7	0.648 / 0.008 / 0.034 / 28.9	0.316 / 0.000 / 0.005 / 49.3
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.771 / 0.001 / 0.011 / 4.2	0.846 / 0.009 / 0.038 / 3.8	0.770 / 0.000 / 0.000 / 6.2	0.790 / 0.000 / 0.006 / 9.3	0.706 / 0.008 / 0.051 / 26.0	0.461 / 0.000 / 0.004 / 33.0
SH ∧ CST (Entry 35)	0.771 / 0.001 / 0.011 / 4.2	0.842 / 0.006 / 0.034 / 3.7	0.770 / 0.000 / 0.000 / 6.2	0.787 / 0.000 / 0.006 / 9.3	0.705 / 0.008 / 0.051 / 26.0	0.446 / 0.000 / 0.004 / 33.6
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.760 / 0.000 / 0.002 / 3.3	0.671 / 0.000 / 0.004 / 3.2	0.738 / 0.000 / 0.000 / 6.2	0.766 / 0.000 / 0.006 / 9.3	0.683 / 0.003 / 0.023 / 27.1	0.425 / 0.000 / 0.000 / 37.4
CST-J (Entry 36)	0.788 / 0.026 / 0.084 / 12.1	0.697 / 0.052 / 0.237 / 4.1	0.792 / 0.005 / 0.021 / 6.1	0.808 / 0.038 / 0.081 / 10.1	0.737 / 0.035 / 0.114 / 42.4	0.482 / 0.029 / 0.157 / 31.0
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.792 / 0.026 / 0.085 / 12.2	0.862 / 0.053 / 0.237 / 4.5	0.792 / 0.005 / 0.021 / 6.1	0.818 / 0.038 / 0.081 / 10.1	0.738 / 0.036 / 0.114 / 42.4	0.485 / 0.029 / 0.157 / 31.0
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.771 / 0.001 / 0.011 / 4.2	0.846 / 0.009 / 0.038 / 3.8	0.770 / 0.000 / 0.000 / 6.2	0.789 / 0.000 / 0.006 / 9.3	0.705 / 0.008 / 0.051 / 26.0	0.461 / 0.000 / 0.004 / 33.3

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CST-JS: CMS-CPC/ H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.777 / 0.014 / 0.074 / 11.0	0.813 / 0.019 / 0.051 / 3.6	0.782 / 0.001 / 0.003 / 6.2	0.801 / 0.007 / 0.041 / 9.3	0.714 / 0.014 / 0.074 / 38.7	0.471 / 0.005 / 0.024 / 32.0
SH ∧ CST-JS	0.770 / 0.001 / 0.010 / 3.7	0.807 / 0.007 / 0.034 / 3.4	0.770 / 0.000 / 0.000 / 6.2	0.787 / 0.000 / 0.006 / 9.3	0.704 / 0.005 / 0.023 / 26.0	0.460 / 0.000 / 0.004 / 33.5
CST-JS [both] (nhân quả)	0.750 / 0.011 / 0.068 / 8.7	0.797 / 0.014 / 0.038 / 3.4	0.751 / 0.001 / 0.003 / 6.9	0.767 / 0.002 / 0.009 / 9.5	0.700 / 0.004 / 0.023 / 26.3	0.428 / 0.002 / 0.014 / 35.5
SH ∧ CST-JS [both]	0.745 / 0.001 / 0.010 / 4.1	0.793 / 0.007 / 0.034 / 3.3	0.740 / 0.000 / 0.000 / 6.9	0.762 / 0.000 / 0.000 / 9.5	0.695 / 0.004 / 0.023 / 26.5	0.420 / 0.000 / 0.000 / 36.3
CST-JS0 (cửa sổ ngắn không chứng nhận)	0.773 / 0.014 / 0.074 / 10.9	0.686 / 0.018 / 0.051 / 3.5	0.782 / 0.001 / 0.003 / 6.1	0.792 / 0.007 / 0.041 / 9.3	0.713 / 0.014 / 0.074 / 38.7	0.468 / 0.005 / 0.024 / 32.0
CST-JSL (hiện diện = phẫu thuật đầy đủ E36)	0.792 / 0.026 / 0.085 / 12.1	0.854 / 0.051 / 0.237 / 4.1	0.792 / 0.005 / 0.021 / 6.1	0.818 / 0.038 / 0.081 / 10.1	0.738 / 0.034 / 0.114 / 42.4	0.485 / 0.029 / 0.157 / 31.0
CST-JF0 (khởi đầu min theo bin)	0.773 / 0.014 / 0.074 / 10.9	0.662 / 0.002 / 0.013 / 3.2	0.782 / 0.001 / 0.003 / 6.1	0.789 / 0.007 / 0.041 / 9.3	0.712 / 0.014 / 0.074 / 38.6	0.467 / 0.005 / 0.024 / 31.7
CST-JS không +NGRr	0.777 / 0.026 / 0.136 / 18.9	0.813 / 0.037 / 0.093 / 4.7	0.784 / 0.009 / 0.032 / 12.5	0.802 / 0.015 / 0.072 / 10.9	0.726 / 0.026 / 0.125 / 66.2	0.482 / 0.010 / 0.055 / 32.9

Luật	run > α	tệ nhất	số run
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.007	0.051	144
SH ∧ CST (Entry 35)	0.007	0.051	144
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.000	0.023	144
CST-J (Entry 36)	0.208	0.237	144
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.222	0.237	144
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.007	0.051	144
CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.028	0.074	144
SH ∧ CST-JS	0.000	0.034	144
CST-JS [both] (nhân quả)	0.007	0.068	144
SH ∧ CST-JS [both]	0.000	0.034	144

Run thiết kế (CMU seed 3–5 × CosPlace / NetVLAD / MegaLoc; KHÔNG tính cho giả thuyết) (9 run): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	CMU
CPC-SC-T½+SH (null bản đồ)	0.811 / 0.030 / 0.188 / 5.9
SH: CMS-CPC/ H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.847 / 0.019 / 0.050 / 4.6
SH ∧ CST (Entry 35)	0.845 / 0.010 / 0.023 / 4.4
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.671 / 0.001 / 0.005 / 3.1
CST-J (Entry 36)	0.707 / 0.065 / 0.125 / 5.9
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.874 / 0.068 / 0.135 / 6.3

Luật	CMU
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.847 / 0.019 / 0.050 / 4.6
CST-JS: CMS-CPC/ H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.842 / 0.030 / 0.063 / 4.7
SH ∧ CST-JS	0.832 / 0.014 / 0.038 / 4.0
CST-JS [both] (nhân quả)	0.830 / 0.021 / 0.058 / 4.0
SH ∧ CST-JS [both]	0.825 / 0.013 / 0.038 / 3.8
CST-JS0 (cửa sổ ngắn không chứng nhận)	0.689 / 0.028 / 0.060 / 4.4
CST-JSL (hiện diện = phẫu thuật đầy đủ E36)	0.869 / 0.062 / 0.121 / 5.8
CST-JF0 (khởi đầu min theo bin)	0.684 / 0.021 / 0.060 / 4.0
CST-JS không +NGRr	0.842 / 0.044 / 0.130 / 7.7

- SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay): run segFAR > α = 0.11, tệ nhất 0.050 (9 run)
- CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.005 (9 run)
- SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng): run segFAR > α = 0.11, tệ nhất 0.050 (9 run)
- **CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)**: run segFAR > α = 0.33, tệ nhất 0.063 (9 run)
- SH ∧ CST-JS: run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.038 (9 run)

Oxford RobotCar seed 0–4 × 6 descriptor (30 run): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Oxford RobotCar
CPC-SC-T½+SH (null bản đồ)	0.468 / 0.011 / 0.042 / 37.5
SH: CMS-CPC/ H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.729 / 0.004 / 0.011 / 21.8
SH ∧ CST (Entry 35)	0.694 / 0.002 / 0.009 / 22.1
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.550 / 0.001 / 0.003 / 23.8
CST-J (Entry 36)	0.755 / 0.041 / 0.069 / 22.2
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.756 / 0.041 / 0.069 / 22.2
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.729 / 0.004 / 0.011 / 21.8
CST-JS: CMS-CPC/ H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.738 / 0.023 / 0.041 / 21.9
SH ∧ CST-JS	0.725 / 0.004 / 0.011 / 21.9
CST-JS [both] (nhân quả)	0.725 / 0.021 / 0.040 / 22.8
SH ∧ CST-JS [both]	0.714 / 0.003 / 0.010 / 22.8
CST-JS0 (cửa sổ ngắn không chứng nhận)	0.738 / 0.023 / 0.041 / 21.9
CST-JSL (hiện diện = phẫu thuật đầy đủ E36)	0.756 / 0.041 / 0.069 / 22.2
CST-JF0 (khởi đầu min theo bin)	0.738 / 0.023 / 0.041 / 21.9
CST-JS không +NGRr	0.743 / 0.030 / 0.062 / 25.4

- SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.011 (30 run)
- CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.003 (30 run)
- SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.011 (30 run)
- **CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)**: run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.041 (30 run)
- SH ∧ CST-JS: run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.011 (30 run)

Oxford RobotCar giữ ra: seed 5–9 × SALAD / MixVPR / DINOv2 (15 run): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Oxford RobotCar
CPC-SC-T½+SH (null bản đồ)	0.152 / 0.004 / 0.036 / 50.0

Luật	Oxford RobotCar
SH: CMS-CPC/ H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.698 / 0.003 / 0.009 / 22.0
SH ∧ CST (Entry 35)	0.664 / 0.002 / 0.005 / 22.2
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.511 / 0.001 / 0.003 / 24.3
CST-J (Entry 36)	0.727 / 0.038 / 0.072 / 22.7
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.727 / 0.038 / 0.072 / 22.7
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.698 / 0.003 / 0.009 / 22.0
CST-JS: CMS-CPC/ H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.711 / 0.019 / 0.031 / 22.1
SH ∧ CST-JS	0.697 / 0.003 / 0.009 / 22.1
CST-JS [both] (nhân quả)	0.698 / 0.017 / 0.029 / 22.6
SH ∧ CST-JS [both]	0.686 / 0.003 / 0.006 / 22.6
CST-JS0 (cửa sổ ngắn không chứng nhận)	0.711 / 0.019 / 0.031 / 22.1
CST-JSL (hiện diện = phẫu thuật đầy đủ E36)	0.727 / 0.038 / 0.072 / 22.7
CST-JF0 (khởi đầu min theo bin)	0.710 / 0.019 / 0.032 / 22.1
CST-JS không +NGRr	0.718 / 0.023 / 0.041 / 22.8

- SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.009 (15 run)
- CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.003 (15 run)
- SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.009 (15 run)
- **CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)**: run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.031 (15 run)
- SH ∧ CST-JS: run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.009 (15 run)

St Lucia (6 descriptor × seed 0–4; 30 % lỗ) (30 run): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	St Lucia
CPC-SC-T½+SH (null bản đồ)	0.835 / 0.024 / 0.056 / 25.1
SH: CMS-CPC/ H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.761 / 0.001 / 0.006 / 25.5
SH ∧ CST (Entry 35)	0.760 / 0.000 / 0.006 / 25.7
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.513 / 0.000 / 0.000 / 30.6
CST-J (Entry 36)	0.763 / 0.059 / 0.300 / 25.6
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.763 / 0.059 / 0.300 / 25.6
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.759 / 0.001 / 0.006 / 25.5
CST-JS: CMS-CPC/ H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.763 / 0.021 / 0.073 / 25.6
SH ∧ CST-JS	0.761 / 0.001 / 0.006 / 25.5
CST-JS [both] (nhân quả)	0.748 / 0.017 / 0.073 / 26.8
SH ∧ CST-JS [both]	0.748 / 0.000 / 0.006 / 26.7
CST-JS0 (cửa sổ ngắn không chứng nhận)	0.762 / 0.021 / 0.073 / 25.6
CST-JSL (hiện diện = phẫu thuật đầy đủ E36)	0.765 / 0.059 / 0.300 / 25.6
CST-JF0 (khởi đầu min theo bin)	0.762 / 0.021 / 0.073 / 25.6
CST-JS không +NGRr	0.775 / 0.041 / 0.100 / 26.5

- SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.006 (30 run)
- CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.000 (30 run)
- SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng): run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.006 (30 run)
- **CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)**: run segFAR > α = 0.03, tệ nhất 0.073 (30 run)
- SH ∧ CST-JS: run segFAR > α = 0.00, tệ nhất 0.006 (30 run)

Kiểm toán theo vị trí (H37b): tỷ lệ đoạn off-map THẬT có báo, gộp mọi run main + giữ ra (start / mép / sâu; nhãn chỉ để đánh giá)

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
số đoạn (start / mép / sâu)	3234/3114/7012	228/156/1122	17742/0/0	420/576/1529	484/636/10278	1644/432/8118	720/504/9912
CST-JS	0.034 / 0.084 / 0.008	0.005 / 0.006 / 0.001	0.016 / – / –	0.000 / 0.026 / 0.000	0.119 / 0.042 / 0.004	0.014 / 0.109 / 0.006	0.007 / 0.046 / 0.002
SH ∧ CST-JS	0.009 / 0.001 / 0.002	0.004 / 0.006 / 0.000	0.005 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.002 / 0.060 / 0.001	0.000 / 0.002 / 0.000
CST-JS [both]	0.028 / 0.079 / 0.006	0.004 / 0.000 / 0.000	0.011 / – / –	0.000 / 0.019 / 0.000	0.119 / 0.013 / 0.001	0.004 / 0.069 / 0.001	0.001 / 0.020 / 0.000
CST-J*	0.086 / 0.152 / 0.021	0.005 / 0.006 / 0.004	0.039 / – / –	0.000 / 0.134 / 0.001	0.286 / 0.245 / 0.017	0.046 / 0.178 / 0.016	0.018 / 0.220 / 0.013
SH ∧ CST-J*	0.012 / 0.001 / 0.002	0.004 / 0.006 / 0.000	0.006 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.006 / 0.067 / 0.001	0.000 / 0.002 / 0.000
CST-J	0.083 / 0.152 / 0.021	0.005 / 0.006 / 0.004	0.038 / – / –	0.000 / 0.134 / 0.001	0.286 / 0.245 / 0.017	0.043 / 0.178 / 0.016	0.018 / 0.220 / 0.013
CST-F	0.000 / 0.001 / 0.001	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.032 / 0.001	0.000 / 0.000 / 0.000
SH	0.012 / 0.001 / 0.002	0.004 / 0.006 / 0.000	0.006 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.006 / 0.069 / 0.001	0.000 / 0.002 / 0.000

- H37b: CST-JS ≤ 0.07 ở mọi lớp có ≥ 50 đoạn trên 4/7 (cần ≥ 6/7); thấp hơn CST-J* ở mép trên 5/7 (cần ≥ 5/7)

Cửa sổ niềm tin N = 40 so với N = 20 (seed 1–9; luật SH CMS-CPC/H+SH+G+NGRr): recall N20 → N40 / segFAR N40

Descriptor	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
cosplace	0.846 → 0.849 / 0.004	nan → nan / nan	nan → nan / nan	nan → nan / nan	nan → nan / nan	nan → nan / nan
dinov2	0.476 → 0.521 / 0.001	0.658 → 0.696 / 0.008	0.586 → 0.615 / 0.000	0.548 → 0.587 / 0.001	0.429 → 0.458 / 0.004	0.107 → 0.120 / 0.002
megaloc	0.926 → 0.927 / 0.003	0.937 → 0.929 / 0.008	0.874 → 0.873 / 0.001	0.931 → 0.930 / 0.000	0.922 → 0.917 / 0.009	0.793 → 0.815 / 0.000
mixvpr	0.867 → 0.869 / 0.002	0.923 → 0.920 / 0.005	0.876 → 0.878 / 0.000	0.889 → 0.892 / 0.000	0.760 → 0.776 / 0.010	0.674 → 0.715 / 0.000
netvlad	0.603 → 0.630 / 0.000	0.653 → 0.673 / 0.004	0.542 → 0.565 / 0.000	0.632 → 0.648 / 0.000	0.521 → 0.535 / 0.000	0.200 → 0.213 / 0.000
salad	0.918 → 0.921 / 0.002	0.927 → 0.925 / 0.005	0.879 → 0.889 / 0.000	0.928 → 0.928 / 0.000	0.920 → 0.913 / 0.015	0.573 → 0.649 / 0.000
gộp	0.768 → 0.782 / 0.002	0.820 → 0.829 / 0.006	0.751 → 0.764 / 0.000	0.786 → 0.797 / 0.000	0.710 → 0.720 / 0.007	0.469 → 0.503 / 0.001

Độ bền tỷ lệ lỗ (H37h): 10 % khối bản đồ bị xoá, seed 0–2 (108 run): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.812 / 0.000 / 0.000 / 3.2	0.838 / 0.016 / 0.079 / 3.7	0.774 / 0.000 / 0.000 / 5.5	0.812 / 0.001 / 0.014 / 7.4	0.736 / 0.004 / 0.018 / 21.5	0.519 / 0.000 / 0.000 / 32.5
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.802 / 0.000 / 0.000 / 2.9	0.676 / 0.000 / 0.000 / 2.8	0.741 / 0.000 / 0.000 / 5.6	0.793 / 0.000 / 0.007 / 7.4	0.713 / 0.001 / 0.010 / 22.6	0.489 / 0.000 / 0.000 / 35.7
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.825 / 0.045 / 0.278 / 8.5	0.862 / 0.086 / 0.255 / 4.1	0.796 / 0.005 / 0.028 / 5.5	0.846 / 0.039 / 0.133 / 7.5	0.764 / 0.021 / 0.114 / 34.9	0.536 / 0.029 / 0.089 / 30.9
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.811 / 0.000 / 0.000 / 3.2	0.838 / 0.016 / 0.079 / 3.7	0.774 / 0.000 / 0.000 / 5.5	0.812 / 0.001 / 0.014 / 7.4	0.736 / 0.004 / 0.018 / 21.5	0.519 / 0.000 / 0.000 / 32.3
CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.814 / 0.006 / 0.071 / 6.8	0.831 / 0.024 / 0.085 / 3.4	0.785 / 0.001 / 0.009 / 5.5	0.823 / 0.007 / 0.028 / 7.4	0.741 / 0.010 / 0.096 / 31.8	0.525 / 0.003 / 0.016 / 32.2
SH ∧ CST-JS	0.811 / 0.000 / 0.000 / 2.7	0.823 / 0.009 / 0.055 / 3.2	0.774 / 0.000 / 0.000 / 5.5	0.811 / 0.001 / 0.014 / 7.4	0.735 / 0.003 / 0.010 / 21.4	0.518 / 0.000 / 0.000 / 33.1
CST-JS [both] (nhân quả)	0.787 / 0.004 / 0.052 / 3.6	0.816 / 0.016 / 0.073 / 3.2	0.752 / 0.001 / 0.009 / 6.3	0.792 / 0.003 / 0.028 / 7.6	0.723 / 0.003 / 0.018 / 22.0	0.480 / 0.001 / 0.008 / 37.2

Luật	run > α	tệ nhất	số run
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.019	0.079	108
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.000	0.010	108
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.241	0.278	108
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.019	0.079	108
CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.056	0.096	108
SH ∧ CST-JS	0.009	0.055	108
CST-JS [both] (nhân quả)	0.028	0.073	108

Độ bền tỷ lệ lỗ (H37h): 50 % khối bản đồ bị xoá, seed 0–2 (108 run): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.730 / 0.002 / 0.009 / 5.2	0.743 / 0.027 / 0.125 / 9.9	0.766 / 0.000 / 0.003 / 9.6	0.783 / 0.001 / 0.007 / 13.6	0.696 / 0.003 / 0.009 / 36.9	0.457 / 0.004 / 0.015 / 41.9
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.705 / 0.000 / 0.005 / 3.8	0.572 / 0.004 / 0.033 / 4.3	0.745 / 0.000 / 0.000 / 9.3	0.758 / 0.001 / 0.004 / 13.8	0.663 / 0.001 / 0.002 / 37.2	0.405 / 0.000 / 0.002 / 47.4
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.745 / 0.009 / 0.026 / 12.3	0.775 / 0.056 / 0.210 / 12.2	0.782 / 0.006 / 0.019 / 10.0	0.818 / 0.029 / 0.081 / 16.5	0.715 / 0.020 / 0.047 / 54.8	0.502 / 0.036 / 0.091 / 44.9
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.729 / 0.002 / 0.008 / 5.1	0.742 / 0.027 / 0.124 / 9.9	0.765 / 0.000 / 0.003 / 9.6	0.782 / 0.001 / 0.007 / 13.6	0.695 / 0.003 / 0.009 / 36.9	0.455 / 0.004 / 0.015 / 42.8

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.731 / 0.005 / 0.019 / 10.0	0.735 / 0.023 / 0.119 / 6.6	0.776 / 0.002 / 0.007 / 9.9	0.803 / 0.012 / 0.067 / 15.1	0.700 / 0.012 / 0.072 / 72.4	0.475 / 0.010 / 0.030 / 40.4
SH ∧ CST-JS	0.727 / 0.002 / 0.008 / 4.9	0.720 / 0.015 / 0.099 / 6.2	0.766 / 0.000 / 0.003 / 9.6	0.781 / 0.001 / 0.007 / 13.6	0.693 / 0.002 / 0.005 / 36.7	0.453 / 0.003 / 0.009 / 43.1
CST-JS [both] (nhân quả)	0.707 / 0.002 / 0.010 / 5.9	0.707 / 0.015 / 0.095 / 5.6	0.752 / 0.001 / 0.004 / 10.2	0.769 / 0.003 / 0.010 / 13.8	0.686 / 0.002 / 0.005 / 37.3	0.420 / 0.006 / 0.023 / 46.0

Luật	run > α	tệ nhất	số run
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.028	0.125	108
CST-F (Entry 36, đề xuất có chứng nhận)	0.000	0.033	108
CST-J* (Entry 36, thăm dò)	0.111	0.210	108
SH ∧ CST-J* (Entry 36, thực dụng)	0.028	0.124	108
CST-JS: CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr (Entry 37, luật chính)	0.037	0.119	108
SH ∧ CST-JS	0.019	0.099	108
CST-JS [both] (nhân quả)	0.019	0.095	108

So sánh trực tiếp với SafeVPR'26 trên St Lucia (verifier DINOv2 ViT-L/14 như bài báo; 30 % lỗ; FDR / TPR của tập được chấp nhận)

Descriptor	Phương pháp	α	hợp lệ	FDR TB	TPR TB	recall TB	nhãn
cosplace	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.05	25/25	0.0094	0.733	0.514	calibration traversals
cosplace	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.1	25/25	0.0163	0.827	0.580	calibration traversals
cosplace	CMS-CPC/H+SH+G+NGRr	0.1	25/25	0.0018	0.820	0.591	none
cosplace	CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr	0.1	25/25	0.0040	0.820	0.592	none
cosplace	CMS-CPC/H+SH+CSTJS+G+NGRr	0.1	25/25	0.0018	0.820	0.591	none
cosplace	CMS-CPC/H+CSTF+G+NGRr	0.1	25/25	0.0000	0.610	0.440	none
cosplace	CMS-CPC/H+CSTJs+G+NGRr	0.1	25/25	0.0065	0.819	0.591	none
cosplace	CMS-CPC/H+SH+CSTJs+G+NGRr	0.1	25/25	0.0018	0.817	0.589	none
cosplace	CPC-SC-T0.5+SH	0.1	25/25	0.0109	0.928	0.668	none
cosplace	CMS-CPCW/H+SH+NGRr	0.1	25/25	0.0104	0.865	0.624	none

Descriptor	Phương pháp	α	hợp lệ	FDR TB	TPR TB	recall TB	nhãn
netvlad	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.05	25/25	0.0108	0.486	0.203	calibration traversals
netvlad	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.1	25/25	0.0140	0.514	0.212	calibration traversals
netvlad	CMS-CPC/H+SH+G+NGRr	—	25/25	0.0010	0.703	0.473	none
netvlad	CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr	—	25/25	0.0028	0.708	0.476	none
netvlad	CMS-CPC/H+SH+CSTJS+G+NGRr	—	25/25	0.0010	0.703	0.473	none
netvlad	CMS-CPC/H+CSTF+G+NGRr	—	25/25	0.0000	0.417	0.279	none
netvlad	CMS-CPC/H+CSTJs+G+NGRr	—	25/25	0.0032	0.711	0.478	none
netvlad	CMS-CPC/H+SH+CSTJs+G+NGRr	—	25/25	0.0010	0.700	0.471	none
netvlad	CPC-SC-T0.5+SH	—	25/25	0.0142	0.712	0.482	none
netvlad	CMS-CPCW/H+SH+NGRr	—	25/25	0.0105	0.746	0.502	none
megaloc	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.05	25/25	0.0091	0.753	0.538	calibration traversals
megaloc	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.1	25/25	0.0160	0.812	0.581	calibration traversals
megaloc	CMS-CPC/H+SH+G+NGRr	—	25/25	0.0035	0.812	0.596	none
megaloc	CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr	—	25/25	0.0076	0.813	0.597	none
megaloc	CMS-CPC/H+SH+CSTJS+G+NGRr	—	25/25	0.0035	0.812	0.596	none
megaloc	CMS-CPC/H+CSTF+G+NGRr	—	25/25	0.0000	0.557	0.411	none
megaloc	CMS-CPC/H+CSTJs+G+NGRr	—	25/25	0.0102	0.813	0.596	none
megaloc	CMS-CPC/H+SH+CSTJs+G+NGRr	—	25/25	0.0035	0.809	0.594	none
megaloc	CPC-SC-T0.5+SH	—	25/25	0.0119	0.928	0.680	none
megaloc	CMS-CPCW/H+SH+NGRr	—	25/25	0.0113	0.862	0.632	none
salad	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.05	25/25	0.0085	0.736	0.522	calibration traversals
salad	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.1	25/25	0.0168	0.815	0.579	calibration traversals
salad	CMS-CPC/H+SH+G+NGRr	—	25/25	0.0029	0.814	0.593	none

Descriptor	Phương pháp	α	hợp lệ	FDR TB	TPR TB	recall TB	nhãn
salad	CMS-CPC/H+CST-JS+G+NGRr		25/25	0.0063	0.815	0.594	none
salad	CMS-CPC/H+SH+-CSTJS+G+NGRr		25/25	0.0029	0.814	0.593	none
salad	CMS-CPC/H+CST-F+G+NGRr		25/25	0.0000	0.528	0.387	none
salad	CMS-CPC/H+CST-Js+G+NGRr		25/25	0.0117	0.814	0.593	none
salad	CMS-CPC/H+SH+-CSTJs+G+NGRr		25/25	0.0029	0.812	0.591	none
salad	CPC-SC-T0.5+SH		25/25	0.0108	0.929	0.676	none
salad	CMS-CPCW/H+SH+NGRr		25/25	0.0108	0.861	0.627	none
mixvpr	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.05	25/25	0.0079	0.753	0.532	calibration traversals
mixvpr	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.1	25/25	0.0158	0.828	0.585	calibration traversals
mixvpr	CMS-CPC/H+SH+G+NGRr		25/25	0.0030	0.813	0.594	none
mixvpr	CMS-CPC/H+CST-JS+G+NGRr		25/25	0.0060	0.814	0.594	none
mixvpr	CMS-CPC/H+SH+-CSTJS+G+NGRr		25/25	0.0030	0.813	0.594	none
mixvpr	CMS-CPC/H+CST-F+G+NGRr		25/25	0.0000	0.559	0.408	none
mixvpr	CMS-CPC/H+CST-Js+G+NGRr		25/25	0.0084	0.813	0.594	none
mixvpr	CMS-CPC/H+SH+-CSTJs+G+NGRr		25/25	0.0030	0.811	0.592	none
mixvpr	CPC-SC-T0.5+SH		25/25	0.0106	0.928	0.677	none
mixvpr	CMS-CPCW/H+SH+NGRr		25/25	0.0103	0.857	0.626	none
dinov2	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.05	25/25	0.0070	0.488	0.278	calibration traversals
dinov2	SafeVPR'26 (MNN DINOv2 ViT-L/14, Mondrian LTT, labels)	0.1	25/25	0.0186	0.630	0.359	calibration traversals
dinov2	CMS-CPC/H+SH+G+NGRr		25/25	0.0018	0.707	0.444	none
dinov2	CMS-CPC/H+CST-JS+G+NGRr		25/25	0.0042	0.709	0.446	none
dinov2	CMS-CPC/H+SH+-CSTJS+G+NGRr		25/25	0.0018	0.707	0.444	none
dinov2	CMS-CPC/H+CST-F+G+NGRr		25/25	0.0000	0.418	0.265	none
dinov2	CMS-CPC/H+CST-Js+G+NGRr		25/25	0.0049	0.715	0.448	none
dinov2	CMS-CPC/H+SH+-CSTJs+G+NGRr		25/25	0.0018	0.706	0.444	none
dinov2	CPC-SC-T0.5+SH		24/25	0.0195	0.704	0.449	none
dinov2	CMS-CPCW/H+SH+NGRr		25/25	0.0098	0.742	0.466	none

Kiểm giả thuyết (đăng ký trước, Entry 37):

- H37a: segFAR TB của CST-JS ≤ 0.05 trên 7/7 (tập chính), Oxford [np.True_, np.True_] (chính, giữ ra), giữ ra 6/6: Boreas 0.009, NCLT 0.003, CMU 0.011, Nordland 0.001, 4S office 0.007, 4S old town 0.010, 4S

countryside 0.003 | giữ ra: Boreas 0.014, CMU 0.019, Nordland 0.001, 4S office 0.007, 4S old town 0.014, 4S countryside 0.005

- H37c: recall CST-JS − CST-F trên CMU (chính, giữ ra) = +0.155, +0.142 (cần ≥ +0.05); CST-JS − SH ≥ −0.03 trên 7/7 (cần ≥ 4/7): Boreas +0.003, NCLT +0.020, CMU -0.006, Nordland +0.015, 4S office +0.013, 4S old town +0.009, 4S countryside +0.010
- H37d: sai số điều hướng CST-JS − SH ≤ 1 m trên 5/7 (cần ≥ 5/7): Boreas +2.3, NCLT +0.4, CMU -0.3, Nordland +0.4, 4S office +0.0, 4S old town +14.5, 4S countryside +0.6
- H37e (Oxford seed 0–4): CST-JS segFAR 0.023, recall 0.738 vs SH 0.729 (Δ +0.009; cần ≥ −0.03)
- H37e (Oxford giữ ra): CST-JS segFAR 0.019, recall 0.711 vs SH 0.698 (Δ +0.012; cần ≥ −0.03)
- H37g (St Lucia): CST-JS segFAR 0.021, recall 0.763 vs SH 0.761
- H37f: N = 40 segFAR TB ≤ 0.05 ở mọi (dataset, descriptor): True; recall gộp N40 ≥ N20 trên 6/6 (cần ≥ 5/6)
- H37h (10 % lỗ): segFAR TB của CST-JS ≤ 0.05 trên 6/6 (cần 6/6); segFAR (recall − SH): Boreas 0.006 (+0.002), CMU 0.024 (-0.007), Nordland 0.001 (+0.012), 4S office 0.007 (+0.011), 4S old town 0.010 (+0.006), 4S countryside 0.003 (+0.007)
- H37h (50 % lỗ): segFAR TB của CST-JS ≤ 0.05 trên 6/6 (cần 6/6); segFAR (recall − SH): Boreas 0.005 (+0.001), CMU 0.023 (-0.007), Nordland 0.002 (+0.010), 4S office 0.012 (+0.020), 4S old town 0.012 (+0.004), 4S countryside 0.010 (+0.019)

4. Đọc kết quả

- **Bằng chứng hiện diện tiến là thứ sửa tính hợp lệ.** Cùng cấu trúc CST-JS nhưng hiện diện của vòng 10 (ablation CST-JSL): CMU giữ ra 0.051, old town 0.034, office 0.038; với hiện diện tiến: 0.019 / 0.014 / 0.007. Null đầu chuỗi thêm recall ở CMU: bỏ cửa sổ ngắn (CST-JS0) mất 0.13 recall trên CMU, gần như không đổi ở dataset khác (≤ 0.009).
- **Khoảng trống còn lại là mép lỗ hình khối.** Đoạn sâu: 0.000–0.008 mọi nơi; đoạn đầu chuỗi: ≤ 0.034 trừ office (0.119 trên chỉ 84 đoạn); đoạn mép: Boreas 0.084, old town 0.109 (CST-J* 0.152 / 0.178). Lỗ thật là các khối bản đồ, lỗ ảo là phần Voronoi của đường tin, nên đoạn đầu tiên sau lối thoát thật không hoán đổi được với đoạn ảo vị trí 0 trên hai dataset này. Hệ quả điều hướng: old town +14.5 m so với SH (H37d chỉ đạt 5/7). SH ∧ CST-JS cắt các báo cáo này (mép old town 0.060, sai số = SH).
- **Oxford:** CST-JS hợp lệ (0.023; giữ ra 0.019) và recall cao hơn SH (+0.009 / +0.012), trong khi CST-F vòng 10 mất 0.18.
- **N = 40** tăng recall trên mọi dataset khi gộp descriptor (lớn nhất countryside +0.034; DINOv2 +0.01–0.05), không đổi tính hợp lệ.
- **St Lucia / SafeVPR'26 (ViT-L/14):** SafeVPR'26 hợp lệ 25/25 nhưng recall 0.20–0.54 ở α = 0.05 (cần nhãn của 4 lượt khác); luật của ta 0.44–0.60 không nhãn, FDR 0.001–0.008. Thay ViT-B (vòng 10) bằng ViT-L tăng recall của SafeVPR'26 (CosPlace 0.462 → 0.514) nhưng không đổi kết luận.

5. Việc tiếp theo

1. Lỗ ảo có **hình học khối của bản đồ triển khai** (cắt theo khối thay vì Voronoi) để đoạn mép hoán đổi được; kiểm lại H37b trên tập giữ ra mới.
2. Độ bền tỷ lệ lỗ (H37h) đã đạt: CST-JS hợp lệ 6/6 ở 10 % và 50 % lỗ; chi phí điều hướng ở mép lỗ old town tăng theo tỷ lệ lỗ (SH ∧ CST-JS giữ sai số của SH).
3. Hoàn thiện bài báo: SH ∧ CST-JS + CST-F + N = 40; phụ lục chi phí GPU.