

一、面部分割说明

1. 从古至今，有关于面诊理论的内容纷繁复杂，仅《黄帝内经》中有关于面部脏腑分候的内容就有四部分：

1.1 《灵枢·五色》中面部脏腑分候图



1.2 《素问·刺热论》中面部脏腑分候图



1.3 《素问·风论》中面部脏腑分候图



1.4 《灵枢·五阅五使》中面部脏腑分候图



1.5 《黄帝内经》中四部分面部脏腑分候理论所涉及的面部分区总结

因《黄帝内经》中四部分面部脏腑分候理论中不同面部分区所对应的脏腑不同，且没有绝对的对错之分，因此，对此四部分内容中所涉及的面部分区进行总结，如下所示：

部位	脏腑
眉心	肺-《灵枢·五色》
下极/山根	心-《灵枢·五色》
下极之下	肝-《灵枢·五色》
鼻	脾-《灵枢·五色》《刺热论》《风论》；肺-《五阅五使》
前额	心-《刺热论》
上额头	肾-《五阅五使》
眉上	肺-《风论》
颊	肝（左颊）、肺（右）-《刺热论》；心、肾-《五阅五使》
目下	肝-《风论》
两眦	肝-《五阅五使》
唇	心-《风论》；脾-《五阅五使》
下颌	肾-《风论》《刺热论》

二、面型计算说明

1. 通过图片可计算的面型指数

1.1 额顶宽指数

额顶宽指数=额最小宽/头宽或最大宽×100%

此指数是通过额部和顶部两种宽度的关系来表示额部的宽窄程度，此值越小，额部越窄。

1.2 头面宽指数/头面横指数

头面宽指数=面宽/头宽 $\times 100\%$

1.3 形态面指数

形态面指数=形态面高/面宽 $\times 100\%$

型别	指数	
	男	女
超阔面型	X~78.9	X~76.9
阔面型	79.0~83.9	77.0~80.9
中面型	84.0~87.9	81.0~84.9
狭面型	88.0~92.9	85.0~89.9
超狭面型	93.0~X	90.0~X

1.4 容貌面指数

容貌面指数=容貌面高 I /面宽 $\times 100\%$

此指数表示面部容貌的长宽关系，此值越小，则面部越短。

1.5 颧下颌宽度指数

颧下颌宽度指数=下颌角间宽/面宽 $\times 100\%$

1.6 颧额宽指数

颧额宽指数=额最小宽/面宽 $\times 100\%$

1.7 容貌上面指数

容貌上面指数=容貌上面高/面宽 $\times 100\%$

1.8 额面指数/额面高度指数

额面指数=容貌额高/容貌面高 $\times 100\%$

1.9 容貌上面高指数/面上面高指数

容貌上面高指数=容貌上面高/容貌面高 $\times 100\%$

1.10 鼻指数/鼻宽高指数

鼻指数=鼻宽/鼻高 $\times 100\%$



型别	指数
特狭鼻型	X~39.9
超狭鼻型	40.0~54.9

狭鼻型	55.0~69.9
中鼻型	70.0~84.9
阔鼻型	85.0~99.9
超阔鼻型	100.0~114.9
特阔鼻型	115.0~X

1.11 唇指数/口指数

唇指数=唇高/口宽×100%

2. 面部标志点间距离



- 2.1 头最大宽/头宽：左、右头侧点之间的直线距离。
- 2.2 额最小宽：左、右侧额颞点之间的直线距离。
- 2.3 面宽/两颧点间宽：左、右侧颧点之间的直线距离。
- 2.4 形态面长/形态面高：鼻根点至颏下点的直线距离。
- 2.5 两下颌角间宽/下颌角间宽：左、右侧下颌角点之间的直线距离。
- 2.6 容貌上面长/容貌上面高：鼻根点至口裂点的直线距离。
- 2.7 容貌面长Ⅱ/容貌额高：发缘点至鼻根点之间的直线距离。
- 2.8 容貌面长Ⅰ/容貌面高Ⅰ：发缘点至颏下点的直线距离。
- 2.9 鼻宽：左、右侧鼻翼点之间的直线距离。
- 2.10 鼻高：鼻根点至鼻下点的直线距离。
- 2.11 口宽/口裂宽：左、右侧口角点之间的直线距离。（闭口状态下）
- 2.12 唇高：上唇点至下唇点的直线距离。