HD현대삼호

인성검사 평가 결과 보고서

HD HYUNDAI SAMHO DX_PRO ASSESSMENT REPORT

OFFICIAL EVALUATION


MAKHFUDZ FAOZAN (KE-58)

2026.10.02 | KESL | NATION: ID

종합 점수	종합 판정	종합 등급	안전 적합성	채용 권고	응답 신뢰도
84점	**우수**	**A**	**PASS (적합)**	**적극 채용**	**양호 (V2)**
100점 만점 기준	상위 역량	상위 15%	안전 기준 통과	우수 인재	판단 타당

역량 프로파일

6대 핵심 역량 밸런스



6대 핵심 역량 정밀 진단

규범·준법 모범형

역량군	등급	점수	전사대비	백분위
C 근태·책임	A	81점	+1	상위 25%
R 규범·정직	S	91점	+9	상위 7%
S 안전의식 핵심	S	91점	+8	상위 7%
T 조직협력	B	79점	+6	평균 수준
E 정서안정	B	77점	+5	평균 수준
A 직무적응	A	81점	+5	상위 25%

세부 지표 분석

현장 행동 특성 진단 매트릭스

코드 / 지표명	등급	점수	진단	현장 행동 관찰 특성 및 진단 소견
C1 근태·시간	A	82점	우수	출퇴근 시간 엄수 및 업무 준비 성실, 안정적인 근태 유지
C2 책임감	B	79점	보통	부여된 기본 과업 수행 양호, 마감 및 마무리에 대한 지속적 확인 권장
R1 규정 준수	S	100점	모범	사내 표준 매뉴얼 및 관리자 지시 철저 준수, 임의 공정 변경 배제
R2 정직성	A	82점	우수	작업 과정의 문제점 솔직 보고, 신뢰할 수 있는 작업 기록 유지
S1 안전 수칙	S	96점	안전우수	보호구 착용 및 안전 절차 철저 준수, 현장 안전 수칙의 엄격한 자율 실행
S2 위험 인지	A	86점	우수	협착/낙하/화재 위험요인 사전 식별 우수, 신속하고 적절한 위험 회피
T1 협력 태도	A	82점	우수	동료와의 협조 태도 양호, 공동 목표 달성을 위한 솔선수범
T2 갈등 관리	B	75점	보통	갈등 발생 시 마찰 회피 경향, 반장/직장의 중재를 통한 원만한 해소 권장
E1 감정 조절	A	82점	우수	작업 중 감정적 동요 적음, 침착하고 안정적인 태도로 업무 진행
E2 스트레스 관리	B	71점	보통	표준적 스트레스 감내도, 기후/환경 변화 및 교대근무 적응 여부 모니터링
A1 학습 능력	B	79점	보통	기본 기술 습득 양호, 조선소 특화 공정 투입 시 반복 시연 및 숙달 요망
A2 조직 적응	A	82점	우수	회사 방침 및 현장 환경 적극 적응, 조직 내 융화력 우수

종합 판정 소견

채용 및 현장 적응성 진단

대부분의 역량이 우수하며, 조직 생활에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 특히 **규정 준수**이(가) 두드러지게 우수하여, 현장에서 긍정적인 역할을 할 것으로 보입니다.

응답 신뢰도 & 4대 타당도 검증

심리 검사 왜곡 검증

V1	V2	V3	V4
정상	주의	정상	정상
답변 논리 일관	과도한 자기포장	고른 척도 분포	성실 숙독 완료

전반적으로 일관된 응답을 보였으며, **결과 해석에 무리가 없는 양호한 수준**입니다.

현장 활용 안내: 직종별 최적 배치, 잠재 리스크 대응 및 관리자(반장) 코칭 플랜은 하단의 [AI 심층 분석 리포트]를 참조하십시오.

HD현대삼호

AI 심층 분석 리포트

HD HYUNDAI SAMHO DX_PRO IN-DEPTH AI ASSESSMENT REPORT

AI DEEP EVALUATION

MAKHFUDZ FAOZAN (KE-58)

2026.10.02 | KESL | NATION: ID

종합 점수	종합 판정	종합 등급	안전 적합성	채용 권고	응답 신뢰도
84점	우수	A	PASS (적합)	적극 채용	양호 (V2)
100점 만점	상위 역량	상위 15%	안전 기준 통과	우수 인재	판단 타당

📌 **[종합 판정 요약]** 본 후보자(MAKHFUDZ FAOZAN)는 종합 점수 **84점(A등급, 우수)**을 획득하고 응답 신뢰도 **양호(V2)** 판정을 받아, HD현대삼호 조선소 생산 현장에 대한 전반적 적합도가 매우 높은 인력으로 평가됨. 특히 **사내규정준수(R1: 100점)** 및 **안전수칙준수(S1: 96점)** 지표에서 만점에 가까운 탁월성을 보여, 중대재해 차단을 위한 4대 골든룰 준수와 관리자 부재 시의 작업 절차 이행력이 매우 견고할 것으로 판단됨. 다만, **인내심(E2: 71점)** 및 **갈등관리(T2: 75점)**가 상대적으로 낮고, "정해진 시간 내 완료를 위해 서둘러 작업한다(문항 4: 5점)"는 응답 특성이 확인되어 공기 압박 상황에서의 조급증 및 신체적 피로 누적에 따른 집중력 저하가 잠재적 위험 요인으로 식별됨. 종합적으로 규정 및 안전 지침에 대한 철저한 복종 태도를 갖추고 있어, 조급증 제어와 휴식 관리만 병행된다면 고위험 선박 건조 공정에서 우수한 생산 기여도를 발휘할 적격 후보자로 최종 판정함.

■ 1. 생산 관리자(반장/직장) 핵심 브리핑

- **[지침 1: 현장 작업 지시 및 소통법]**: 후보자는 "지시가 불명확하면 다시 확인한다(문항 11: 5점)"는 명확한 확인 습관을 보유함. 따라서 작업 지시 시 구두 설명에만 의존하지 말고 **도면 번호, 작업 구역(블록/데크 번호), 치수 마킹 등 시각적 기준**을 명시하고, 지시 후 "어떻게 작업할 것인지"를 역으로 설명하게 하는 **되묻기(Re-check) 기법**을 적용할 것을 권장함. 납기 압박을 직접적으로 전달하기보다는 품질 표준과 안전 통제 범위를 명확히 규정해 주는 지시 방식이 효과적임.
- **[지침 2: 근태 및 규율 관리 수칙]**: **근태/시간엄수(C1: 82점)**와 사전 작업 준비 태도(문항 1: 5점)가 탁월하여 일상적인 지각/이탈 리스크는 극히 낮음. 다만 정해진 시간 내 끝내려는 압박감으로 인해 무리한 잔업이나 휴게 시간 축소 등의 과열 양상이 나타날 수 있으므로, 반장은 작업 중간 **의무 휴게 시간 준수 여부** 및 **퇴근 전 정리정돈(3정 5S) 이행 상태**를 중심으로 밀착 점검을 실시해야 함.
- **[지침 3: 갈등 예방 및 동료 융화 가이드]**: 규율 준수 의식이 강한 반면 **갈등관리(T2: 75점)** 역량이 다소 취약하여, 사내 규정을 위반하거나 요령을 피우는 타 동료(다국적 및 내국인 기장 포함)와의 작업 방식 차이에서 내적 불만이나 마찰이 발생할 수 있음. 반장은 후보자가 현장 내 불만을 개인 간 언쟁으로 비화시키지 않고 **즉시 반·직장에게 보고하여 조율받는 공적 소통 채널**을 구축하도록 지도 요망됨.

■ 2. 6대 핵심 역량군 및 세부 지표 정밀 진단

핵심 역량군 (지표 코드)	현장 강점 요인 (조선소 관점)	현장 보완 및 주의 요인 (관리자 관점)
작업 실행 및 성실도 (C1/C2)	- **C1: 82점, C2: 79점**. - 작업 시작 전 조기 도착 준비 및 작업 종료 후 자발적 재확인(문항 1, 10: 5점) 태도가 정착되어 있어 공정 불량률이 낮을 것으로 기대됨.	- 작업 완수에 대한 집착으로 공기가 촉박할 때 서두르는 경향(문항 4: 5점)이 나타나 마감 직전 마감 용접 불량이나 외관 결함이 유발될 가능성 상존.
사내 규정 준수 및 윤리성 (R1/R2)	- **R1: 100점, R2: 82점**. - 회사 규칙 우선주의(문항 15: 5점), 비인가 구역 절대 불침투(문항 18: 5점), 관리자 부재 시 규율 준수(문항 19: 5점) 등 조선소 표준 작업 절차(SOP) 준수력이 완벽한 수준임.	- 규정 준수에 대한 유연성이 다소 경직되어 현장의 돌발 변수(자재 지연, 긴급 사양 변경 등) 발생 시 임기응변적 대처가 지연될 수 있음.

핵심 역량군 (지표 코드)	현장 강점 요인 (조선소 관점)	현장 보완 및 주의 요인 (관리자 관점)
현장 안전 민감도 (S1/S2)	- **S1: 96점, S2: 86점**. - 긴급 상황에서도 안전 규칙 미준수 절대 불용(문항 16: 1점), 사고 및 실수에 대한 즉각적 무결점 보고 태도(문항 22: 5점) 등 현대삼호 4대 골든룰 실천 적합성이 극히 우수함.	- 전반적인 안전 의식은 높으나, 작업 속도를 올리려는 욕구가 발동할 때 순간적인 족장 이동 중 안전고리 체결 누락 등 일시적 방심 가능성 경계 필요.
팀워크 및 현장 융화력 (T1/T2)	- **T1: 82점, T2: 75점**. - 동료의 부정행위 동조 배제(문항 21: 1점) 및 집단 규율 순응도가 높아 조 편성을 통한 표준 협업 작업 수행 시 안정적인 역할 수행 가능.	- 상대적으로 낮은 갈등관리 점수로 인해, 작업 배분 불균형이나 동료의 태만 목격 시 원만한 대인 간 해결 능력이 부족하여 소통 단절로 이어질 위험.
정서 안정 및 인내심 (E1/E2)	- **E1: 82점, E2: 71점**. - 기본적인 감정 통제 수준은 양호하여 폭언이나 돌발 행동 등 극단적 감정 분출의 위험은 매우 낮음.	- **E2(71점)**가 세부 지표 중 최저치로, 고온의 하절기 밀폐구역 작업이나 장시간 반복 작업 지속 시 체력 저하에 따른 피로 누적과 인내력 급감 우려.
학습 능력 및 환경 적응 (A1/A2)	- **A1: 79점, A2: 82점**. - 지침 불명확 시 재확인(문항 11: 5점), 절차적 작업 수행(문항 20: 5점)을 통해 표준 작업 기법을 안정적으로 체득할 수 있는 적응력 보유.	- **A1(79점)**이 80점 미만으로 새로운 복합 도면 해독이나 첨단 자동화 용접 기기 습득 시 숙련도 도달까지 일정 수준의 반복 교육 시간이 요구됨.

■ 3. 현장 안전 수칙 준수 & 잠재 리스크 심층 평가

잠재 리스크 명칭	현장 발현 상황 및 조건	선제적 통제 및 반장 조치 가이드
공기 압박에 따른 조급 작업 리스크 (Haste-Induced Risk)	- 블록 조립 마감 시한 임박, 후속 공정(도장/탑재) 대기 등 **납기 압박이 가중되는 상황**에서 발생. - 시간 내 완료를 위해 서두르다가(문항 4) 용접부 슬래그 미제거, 예열 기준 미준수, 또는 고소 족장 이동 중 발판 미확인 추락 위험 노출.	- 반장은 TBM 시 "속도보다 안전과 품질이 최우선"임을 후보자에게 구체적으로 주지시킬 것. - 작업 진척률을 수시 점검하여 일정이 밀릴 경우 후보자를 다그치지 말고 즉시 지원 인력을 투입해 심리적 압박 완화 조치.
열악 환경 장기 노출 시 지구력 저하 (Fatigue Risk)	- 이중선체(Double Hull) 등 **협소 밀폐구역 내 연속 용접/취부 작업** 및 하절기 고온다습 조건. - 인내심(E2: 71점) 한계로 인해 작업 막바지에 유해가스 농도 측정 절차를 간소화하거나 송기마스크 착용을 임의 해제할 위험.	- 밀폐구역 투입 시 50분 작업/10분 휴식 원칙을 철저히 강제하고, 작업조 파트너와 2인 1조 상호 감시 체계 유지. - 관리자는 안전 순찰 시 후보자의 안색 및 수분 섭취 상태를 필수 점검 항목으로 지정.

■ 4. 실무 면접관용 심층 검증 질문 (STAR 기법)

- **[면접 검증 질문 1]**: "정해진 시간 안에 작업을 끝내야 하는데, 안전 장구를 점검하거나 도면을 다시 확인할 시간이 부족한 긴박한 상황이라면 어떻게 행동하겠습니까?"
  - **검증 의도**: 문항 4(서둘러 일함: 5점)와 문항 16(안전 수칙 불지킴: 1점) 간의 행동적 충돌 상황에서 실제 타협 없이 안전과 절차를 지켜내는지 여부 검증.
  - **관찰 포인트**: 마감 시간보다 안전 절차 준수를 명확한 원칙으로 답하는지, 공기 지연이 예상될 때 관리자에게 사전 보고하는 절차적 사고방식을 가졌는지 확인.
- **[면접 검증 질문 2]**: "조선소 현장은 여름철 철판 온도가 50도를 넘고 겨울철에는 바닷바람이 강해 체력적으로 매우 힘듭니다. 과거 이전 직장에서 육체적 한계나 피로가 극에 달했을 때 이를 극복하고 작업을 완수한 구체적 경험(Situation-Task-Action-Result)을 말씀해 주십시오."
  - **검증 의도**: 상대적으로 취약한 인내심(E2: 71점) 지표를 보완할 수 있는 실제 육체적·정신적 회복 탄력성(Resilience) 수준 진단.
  - **관찰 포인트**: 체력 저하 시 임의로 작업을 중단하거나 결근하지 않고, 규칙적인 자기 관리나 마인드 컨트롤을 통해 극복한 실례가 있는지 평가.

- **[면접 검증 질문 3]**: "본인은 도면과 안전 규정대로 정확하게 작업하고 있는데, 함께 일하는 동료나 선배가 '바쁘니까 대충 하고 넘어가자'고 편법을 요구하거나 갈등이 생기면 어떻게 대처하겠습니까?"
  - **검증 의도**: R1(규정준수: 100점)의 엄격성과 T2(갈등관리: 75점)의 취약성이 결합될 때 발생할 수 있는 동료 간 대인 마찰의 대처 양상 파악.
  - **관찰 포인트**: 감정적인 대립으로 번지지 않으면서도 정중하게 거절하고, 필요 시 사수나 반장에게 합리적으로 중재를 요청하는 성숙한 소통 태도 확인.

■ 5. 최적 공정 부서 배치 및 조기 정착 실행 계획

관리 지표	생산 관리자(반장/직장) 관점의 실행 지침
최적 추천 직무/공정	- **추천 공정**: **선각 대조립 공정 자동/반자동 용접(FCAW) 및 블록 취부 보조**. *사유: 표준 작업 절차가 엄격하고 정해진 순서와 규율을 준수하는 특성이 강해, 조립 라인의 품질 안정화에 크게 기여 가능함.* - **비추천/주의 공정**: 과도한 임기응변과 돌발 변수가 빈번한 **선상 의장 긴급 개조 작업** 또는 극단적 체력 소모를 요구하는 **밀폐구역 단독 수동 용접**.
효과적 소통 및 작업 지시	- 작업 시작 전 **도면 요약본(포켓 도면) 및 표준작업지도서(SOP)**를 활용해 일일 목표량을 명확히 부여. - 작업 완료 후 "규정대로 완료되었는지" 반장과 후보자가 **체크리스트를 기반으로 1:1 교차 확인**하는 피드백 프로세스 운영.
리스크 통제 방안	- **안전 4대 골든룰 집중 점검**: 작업 전 TBM 100% 참석, 안전고리 2중 체결, 화기 작업 시 소화기 비치 및 불꽃 비산 방지포 설치 상태 필수 확인. - 반장/직장 순찰 시, 마감 시한 직전(16:00~17:30) 후보자의 무리한 서두름 현상이 없는지 **일일 1회 이상 작업 속도 통제 순찰** 실시.
동기부여 및 근태 관리	- 높은 책임감과 정직성을 공식적으로 칭찬하여 현장 모범 외국인 근로자로서의 자긍심 고취. - 지각 및 무단이탈 가능성은 낮으나, 건강 이상 징후를 감추고 일할 위험이 있으므로 매일 아침 조례 시 **혈압 및 안색 등 일일 건강 상태 육안 확인**.
추천 멘토(사수) 매칭	- 한국어 구사가 능숙하며 규정 준수 의식이 투철한 **인도네시아 출신 3년 차 이상 선배 기능공** 매칭 권장. - 또는 원칙주의적 성향을 가지며 차분하게 공정 순서를 이끌어줄 수 있는 **온화한 성품의 내국인 숙련 직·반장**을 전담 멘토로 지정하여 작업 템포를 조절토록 유도.
중장기 육성 로드맵	- **1~3개월 차**: HD현대삼호 안전보건 관리 규정 완전 체질화 및 대조립 평블록 용접/취부 표준 작업 단독 수행률 100% 달성. - **4~6개월 차**: 인내력 및 템포 조절 능력을 강화하여 곡블록 및 특수 블록 공정으로 작업 범위 확장. - **1년 차 이후**: 무재해·무결점 품질 달성 기반, 신규 입국 동료 인력을 지도하는 **외국인 작업조 안전 리더(Safety Leader)**로 육성.

