

HenCoder Plus 讲义

自定义布局：Layout 的自定义

自定义 Layout

- 重写 onMeasure()
 - 遍历每个子 View，测量子 View
 - 测量完成后，得出子 View 的实际位置和尺寸，并暂时保存
 - 有些子 View 可能需要重新测量
 - 测量出所有子 View 的位置和尺寸后，计算出自己的尺寸，并用 setMeasuredDimension(width, height) 保存
- 重写 onLayout()
 - 遍历每个子 View，调用它们的 layout() 方法来将位置和尺寸传给它们
- 例子：TagLayout

CustomViewLayoutLayout

北京市

天津市

上海市

重庆市

河北省

山西省

辽宁省

吉林省

黑龙江省

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

海南省

四川省

贵州省

云南省

陕西省

甘肃省

青海省

台湾省

内蒙古自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

香港特别行政区

澳门特别行政区

164067111 正在观看视频

问题和建议？

课上技术相关的问题，都可以去群里和大家讨论，对于比较通用的、有价值的问题，可以去我们的知识星球提问。

具体技术之外的问题和建议，都可以找丢物线（微信：diuwuxian），丢丢会为你解答技术以外的一切。



觉得好？

如果你觉得课程很棒，欢迎给我们好评呀！<https://ke.qq.com/comment/index.html?cid=381952>

一定要是你真的觉得好，再给我们好评。不要仅仅因为对扔物线的支持而好评（报名课程已经是你最大的支持了，再不够的话 B 站多来点三连我也很开心），另外我们也坚决不做好评返现等任何的交易。我们只希望，在课程对你有帮助的前提下，可以看到你温暖的评价。

更多内容：

- 网站: <https://hencoder.com>; <https://kaixue.io>
- 各大搜索引擎、微信公众号、微博、知乎、掘金、哔哩哔哩、YouTube、西瓜视频、抖音、快手、微视: 统一账号「扔物线」, 我会持续输出优质的技术内容, 欢迎大家关注。
- 哔哩哔哩快捷传送门: <https://space.bilibili.com/27559447>

大家如果喜欢我们的课程, 还请去扔物线的哔哩哔哩, 帮我素质三连, 感谢大家!