

A REGRA QUE ORGANIZOU O TRABALHO COM IA

Três frentes em paralelo, cada uma dona dos seus módulos e do seu branch, com as regras versionadas no próprio repositório. CLAUDE.md compartilhado e sistema de registro de decisões e trabalho por sessão. A regra central é uma só: **a IA nunca fecha decisão metodológica**. Fonte, universo, forma funcional e valor de parâmetro saem de decisão humana registrada; até ela existir, o agente escreve TODO(DECISAO-N) e toca o resto da tarefa.

- **Um dono por módulo.** Código de outro dono não se edita: o defeito vira observação no LOG dele.
- **Second-brain por branch.** Qualquer pesquisa, decisão ou dúvida ficou registrada em forma de markdown em um sistema organizado pela própria. Conhecimento que foi se construindo nunca foi perdido.
- **Ritual de sessão obrigatório.** Toda sessão fecha com entrada no LOG e um bloco “Uso de IA”. Esta página sai dele.
- **CLAUDE.md para o Projeto.** Arquivo lido ao começo de cada sessão, com as regras de conduta, guia de como fechar a sessão e separação de funções por membro

DADOS GERAIS · O PROCESSO MEDIDO, NÃO ESTIMADO

SESSÕES DE IA

91

TOKENS POR SESSÃO

232k

média · 19,7M no total

DECISÕES REGISTRADAS

81

escaladas para decisão humana

TAXA DE RECORREÇÃO

37%


das sessões pediram 2ª rodada (87 medidas)

LINHA DO TEMPO DO PROJETO




Barras: contexto por dia, empilhado por frente; linha: decisões acumuladas. **Oito dias de agosto concentram o grosso do contexto** e a subida de 13 para 81 decisões. Hachurado: as 33 sessões cujo token foi convertido de “% da janela”.

TIPO DE SESSÃO · POR SESSÃO E POR TOKEN



Os 91 blocos do LOG classificados à mão, por regra fechada antes da contagem. Análise e medição leva **54% das sessões e 71% dos tokens**; código, 15% e 4%. O caro não foi escrever código — foi medir.

ERROS DA IA × MECANISMO QUE PEGOU



145 erros contados um a um nos três LOGs. Código quebrado é a maior categoria (72) e a mais barata: 40 morrem na execução. Na outra ponta, **texto impreciso (13) e escopo errado (10) não têm um único erro pego por teste** — a conferência humana pegou os 23 ainda na sessão.

A SEPARAÇÃO DO TRABALHO

- **A IA sozinha.** Código, varredura, medição repetida e prosa gerada a partir dos números: 38 scripts, 37 arquivos de teste e 40 análises só neste branch.
- **Só o humano.** Fonte, universo, forma funcional, parâmetro e o que entra na entrega — e o veredito de cada régua, escrito antes de medir.
- **Nenhum dos dois sozinho.** O critério que julga um ingrediente é humano e declarado antes; a varredura que o aplica é da IA. Trocar a ordem produziu overfit com cara de método.

ONDE A IA AGREGOU

- Varredura exaustiva ficou barata.** 13 candidatas táticas medidas antes de uma entrar, cada ingrediente do Ω testado em várias grades, horizontes e janelas — ~200 comparações só na busca tática. À mão, nada disso teria sido testado.
- Prosa gerada do número.** As páginas saem de gerador alimentado por artefato medido; a legenda muda quando o número muda.
- Revisão cruzada entre agentes.** A classificação dos 91 blocos saiu de 4 agentes com briefing único, e a conferência da própria saída pegou 3 dos 6 erros da sessão.

ONDE A IA FALHOU, E O QUE CONTEVE

- Premissa herdada, pega pelo humano.** A IA afirmou que o mapeamento cenário→ativo estava congelado; o congelado era a camada tática. Duas rodadas de correção do dono — e o registro errado já tinha entrado em duas entradas do LOG.
- Defeito latente que só um assert novo revelou.** O auto-teste do gerador desta página misturava LOG sintético com os LOGs reais — invisível desde que a função foi escrita.

PRÓXIMOS PASSOS

- Termos fora da diagonal no Ω .** É a limitação com endereço mais claro: a correlação entre views já está medida.
- Banda de não-negociação.** Contra os 42% de giro desfeito em dois pregões — o breakeven de 22,9 bps por lado diz que há espaço para não negociar.
- Ampliar o universo pelo critério certo.** Não por classe de ativo, e sim por haver notícia a que o preço responda.
- Validar em regime de queda.** O que a página 4 admite é o que falta testar: a vantagem veio da subida.

FECHAMENTO

Kairós não tenta prever o mercado, troca a opinião do gestor pelo preço de quem tem dinheiro em risco no desfecho. É o que torna a view auditável: Q e Ω deixam de ser declarados e passam a ser medidos, e o resultado passa a depender de acertar a probabilidade, não de escolher bem o parâmetro. Os +3,0 pp sobre o SPY ao mesmo risco saem daí. O que sustenta a tese não é a curva; é o que foi reprovado antes dela: 13 ideias medidas, uma entrou.