CHALLENGE · JUNIOR E-COMMERCE MANAGER · NETSHAKE

D Dekalin: Vom Dichtstoff-Hersteller zum Shop, den Kunden und KI-Systeme empfehlen

Aufgabe 1: Shopify-Produktseite „DEKAsyl MS-5", Navigation, Header & Footer (Vision Theme) · Aufgabe 2: KI-Sichtbarkeit in ChatGPT & Perplexity

Liam Ried · Abgabe 02.11.2026

Shopify-Vorschau › **Code & Doku (GitHub) ›** Video: Link folgt per Mail

Das Ergebnis auf einer Seite

Aufgabe 1 – Shop & Produktseite

- **Leitidee: Einstieg nach Vorhaben, nicht nach Produktname.** Vier Kauf-Welten (Abdichten · Kleben & Montieren · Reparieren & Schützen · Reinigen & Zubehör) + zwei Vertrauens-Welten (Ratgeber · Warum Dekalin), je 2 × 3 Links – exakt ausbalanciert.
- **PDP in 18 Bausteinen** mit echten Vision-18-Sections: USP-Zeile unter dem Titel, Mengenstaffel, „Oft zusammen gekauft", Haftgrund-Ampel, 4-Schritt-Anleitung, Vergleich MS-1/2/5 und fair vs. Sikaflex-554, Solar-Montage-Set, 10 FAQ.
- Jede Design-Entscheidung ist begründet – aus Sicht des Kunden, der sein Vorhaben kennt, aber keine Produktnamen.

Aufgabe 2 – KI-Sichtbarkeit

- **20 echte Tests** (10 Prompts × ChatGPT & Perplexity, 01.11.2026), Wettbewerber Sika & TEROSON.
- **Kernbefund:** Dekalin gewinnt nur, wenn die Marke im Prompt steht. Bei offenen Fragen ist Sika 1,6× so sichtbar – und **dekalin.de wird bei keiner einzigen Nicht-Markenfrage zitiert (0/14)**.
- **Ursache:** Sika hat „Antwortseiten" (Caravan-FAQ, Profi-Broschüre), Dekalin hat Content, aber nicht zitierfähig; Produktdaten fehlerhaft (Schema-Preis 0,00 €).
- **5 Maßnahmen**, #1 fertig ausgearbeitet: Antwortseite „Solarpanel ohne Bohren kleben" inkl. Text, FAQ und JSON-LD.

35,7 %
Sichtbarkeit Dekalin bei Nicht-Markenfragen (Sika: 57,1 %)

0 / 14
Zitate von dekalin.de bei Nicht-Markenfragen

22,6 %
Share of Voice Dekalin (Sika 41,9 %, TEROSON 6,5 %)

Wie ich gearbeitet habe

1) dekalin.de/.com im Roh-HTML gesichtet (wie ein Crawler) · 2) Vision-Live-Demo analysiert (Section-/Block-Namen v18.0.0) · 3) Konzept → klickbarer Prototyp → Shopify-Importdateien · 4) KI-Tests systematisch protokolliert. Annahmen sind überall mit **[A]** markiert und auf Seite 10 gesammelt.

AUFGABE 1 · NAVIGATIONSKONZEPT

„Was hast du vor?“ statt „Was ist DEKAsyl?“

Endkunden kennen keine Produktnamen – sie kennen ihr Problem: „An der Dachluke kommt Wasser rein“ oder „Solarmodul ohne Bohren aufs Dach“. Kein Caravan-Shop (Fritz Berger, Reimo, Obelink) sortiert konsequent nach Anwendung – hier kann sich Dekalin unterscheiden.

	Hauptpunkt	Spalte 1 → 3 Links	Spalte 2 → 3 Links	Promo-Kachel
Was kann ich kaufen?	**Abdichten**	*Am Dach:* Fenster & Dachluken · Dachhauben & Durchführungen · Fugen & Nähte außen	*Wände, Türen & innen:* Serviceklappen & Türen (wiederlösbar) · Kantenleisten & Keder · Bad & Küche	Welche Dichtmasse für die Dachluke? ›
	Kleben & Montieren TOP	*Aufs Dach:* **Solarmodul kleben** · SAT-Anlage & Antenne · Markise, Dachträger & Anbauteile	*Bauteile & Ausbau:* Fenster & Scheiben · Halter, Leisten & Innenausbau · Seitenwände (Profi)	Solar-Montage-Set ›
	Reparieren & Schützen	*Reparieren:* Kunststoff & GFK · Schraublöcher · Wasserschaden	*Schützen:* Unterbodenschutz · Hohlraumschutz · Radkästen	Undicht? Wasserschaden stoppen ›
	Reinigen & Zubehör	*Vorbereiten & Finish:* Reinigen & Entfetten · Haftvermittler · Glätten & Regenstreifen	*Sets & Werkzeug:* Klebe- & Dichtsets · Kartuschenpressen · Bestseller	Was Profis immer dabeihaben ›
Warum soll ich kaufen?	**Ratgeber**	*Produkt finden:* Produktfinder (3 Fragen) · MS-1/2/5 im Vergleich · FAQ	*Anleitungen:* Schritt-für-Schritt · Video-Akademie · Datenblätter & SDB	Buch „Klebt nicht gibt's nicht!“ ›
	Warum Dekalin	*Erfahrung:* Seit 1907 · Der „Klebepapst“ & Buch · Auszeichnungen	*Service:* Kostenlose Beratung · Schulungen DIN 2304 · Gewerbe & Händler	Kostenlose Anwendungsberatung ›

Balance: 6 Hauptpunkte × 2 Spalten × 3 Links = 36 Aufgaben-Links, keine Welt schwächer. „Alle anzeigen“ jeweils *am Ende*. Ein Produkt liegt in mehreren Aufgaben-Kollektionen (automatisch über Tags) – MS-5 z. B. in 7.

Begleitende Navigationshilfen

- **Suchleiste dauerhaft ausgeklappt** („z. B. Dachluke abdichten“), Synonyme: Silikon/Dichtmasse → Dichtstoff, Kraftkleber → MS-5, „Deklain“ → Dekalin.
- **Produktfinder in 3 Fragen:** Was hast du vor? → Wo am Fahrzeug? → Welches Material? → gefilterte Kollektion.
- **Filter** (Search & Discovery, Metafelder): Einsatzort · Untergrund · Eigenschaft (überlackierbar, wiederlösbar …) · Klebkraft 1–5 · Farbe · Gebinde.
- **Produktkarten mit Klartext-Unterzeile:** „DEKAsyl MS-5 – Kraftkleber für Solarmodule & Anbauteile“.
- **Mobil:** ≡ links, Warenkorb rechts, Suche darunter; Drawer mit denselben Welten, Vertrauens-Welten optisch abgesetzt.

Warum so?

Entscheidung	Begründung
Suche sichtbar statt Lupe	Über 15 Produkte, Profis suchen gezielt nach Namen
Nur Text im Mega-Menü + 1 Promo	Thumbnails je Menüpunkt machen das Menü lang und unruhig
„Alle anzeigen“ unten	Erst die konkreten Aufgaben, dann der Sammel-Link
„Über uns“ nicht als eigener Punkt, sondern als Vertrauens-Welt „Warum Dekalin“ mit Kaufnutzen	Reines „Über uns“ wird kaum geklickt – hier als Beweis-Welt umgedeutet
Anwendung statt Produkttyp	Recherche: alle Händler sortieren nach Produktart; Sika-DIY nutzt Anwendungseinstieg

AUFGABE 1 · PRODUKTSEITE DEKASYL MS-5

Verkaufspsychologischer Aufbau: Problem → Lösung → Beweis → Kauf


Reihenfolge Desktop = Mobil. Alle technischen Werte aus dem Technischen Datenblatt 07/2024; Preise sind Annahmen.

#	Vision-Section / Block	Inhalt	Warum
1	breadcrumbs	Startseite › (Kollektion, über die der Kunde kam) › MS-5	Kunde sieht: „ich bin bei meinem Vorhaben richtig“
2	Galerie	8 Medien mit Feature-Callouts: Packshot · Solarmodul am Dach · Vorteile · Haftgrund-Ampel · 4 Schritte · Farben	Infos ins Bild (Amazon-Prinzip); Packshot bleibt Bild 1
3	Titel + USP-Zeile + Sterne	„Klebt Solarmodul, SAT-Anlage & Anbauteile ohne Bohren – und dichtet gleich mit.“	Ein Hauptversprechen direkt am Namen; Rule of One
4	Preisblock	19,95 € · 68,79 €/l · ab 49 € versandkostenfrei [A]; Gesamt- und Literpreis rechnen mit Staffel und Gebinde mit	Grundpreis klar beim Gesamtpreis (PAngV), Schwelle verkauft Zubehör mit
5	4 Bullets	Hält sofort · Ohne Primer · –40…+120 °C · überlackierbar	Feature → Ergebnis
6	Varianten (Farbfelder)	Weiß/Schwarz · 290 ml/600 ml; direkt darunter: Grau → MS-2	Kunde mit falscher Farbe wird aufgefangen; nächster Schritt: Bild-Swatches
7–8	Mengenstaffel · Lieferzeile · ATC	1 / 3 / 6 Stück (–5 / –10 % [A]) · ● Auf Lager – 1–3 Werktage · roter Button	Packs statt Mengenregler; ein Kaufweg ohne Sticky-ATC/Express
9	Trust-Leiste · „Oft zusammen gekauft“	Versand · Anwendungsversprechen [A] · Beratung / Reiniger + Haftvermittler + Presse mit einem Klick	Risiko nehmen; Warenkorb ↑
10	Akkordeons neben der Kaufbox	Beschreibung (offen) · Technische Daten · Haftgründe · Verarbeitung · Downloads · Versand	Profis bekommen alles, Laien werden nicht erschlagen
11	Anwendungen	6 Projekte als Chips → Aufgaben-Kollektionen	Kunde erkennt sein Projekt
12	Haftgrund-Ampel	🟢 ohne Primer · 🟡 mit DEKAVATOR · 🔴 PE/PP/Teflon	Größter Kaufeinwand – ehrlich beantwortet
13	4 Schritt-Karten + Produkte	Reinigen · Raupe ziehen · Fügen · Aushärten – je Schritt das passende Produkt mit „+“ in den Warenkorb	Das „Wie“ macht das Ergebnis vorstellbar
14	Solar-Montage-Set (Produktkarte)	Bestandteile als Kacheln, 69,95 € statt 77,75 € [A], direkt in den Warenkorb	Warenkorb ↑ und Erfolgsquote ↑
15	Zeitleiste (dunkel)	**Storytelling** 1907 · 1935 Automobilbau · 2012 Caravaning · 2014 Schulungen DIN 2304	Tiefe & Vertrauen ohne Superlative
16	Vergleich	MS-1 / MS-2 / MS-5 + MS-5 vs. Sikaflex-554 (nur Datenblattwerte)	Löst Namensverwirrung, begründet Premium, grenzt fair ab
17	Bewertungen	3 Beispielbewertungen (gekennzeichnet) – im Live-Shop Review-App	Social Proof vor den letzten Fragen
18	FAQ	10 Fragen (Solar ohne Bohren, Primer, Zeiten, Lackieren, MS-1/2, Silikon, Verbrauch …)	Letzte Einwände + schließt Datenlücken (auch für KI)

Bewusst weggelassen: Sticky ATC, Buy-it-now, freier Mengenwähler, Countdown/Stock-Counter, UGC-Section, „Made in Germany“ (nicht belegt), Superlative – und alles Doppelte: Infobox (= USP-Zeile), Vorteils-Karten (= Bullets), Zubehör-Section (= „Oft zusammen gekauft“), Service-Karten (= Trust-Leiste).

AUFGABE 1 · UMSETZUNG DESKTOP & MOBILE, HEADER & FOOTER

So sieht es aus



Shopify-Test-Shop, Desktop above the fold: Announcement Bar · Header mit Suchfeld · Mega-Menü · Galerie mit Callouts · Buybox mit Preisblock und Bullets



Shopify mobil (390 px)

Header

- **Announcement Bar** (Anthrazit, rotierend): Versand 1–3 Tage · Direkt vom Hersteller seit 1907 · Kostenlose Beratung.
- **Desktop:** Logo · ausgeklapptes Suchfeld · Konto · Warenkorb; darunter Mega-Menü (4 Kauf-Welten | 2 Vertrauens-Welten, optisch getrennt). Sticky beim Hochscrollen.
- **Mobil:** ≡ – Logo – Suche – Warenkorb, darunter eine wischbare Leiste mit den Kauf-Welten. Mobile Dock (neu in Vision 18) bewusst **aus** – zwei Navigationen verwirren.

Theme-Konfiguration

Preset	Vision (Fuel Themes, v18.0.0)
Farben	■ **#D42A3B** nur für Kauf-Aktionen · ■ #262626 Text/dunkle Flächen · ■ #F5F5F5 Wechsel-Sections · Grün #2E7D32 nur Lagerstatus (aus CI von dekalin.de)
Typo / Form	Barlow 800/700/400 · Buttons 6 px Radius · Karten 14 px
Favicon	Rotes Quadrat, weißes „D“, das als Kleberaupe ausläuft

Footer (dunkel)

- **Marke:** „Kleben & Dichten seit 1907. Profi-Know-how für Wohnmobil, Caravan und Werkstatt – direkt vom Hersteller.“ + Support-Mail + Beratungs-Button.
- **3 Spalten à 6 Links** + Spalte „Rechtliches“: Shop · Hilfe (Beratung, Produktfinder, FAQ, Versand, Rückgabe, Kontakt) · Wissen & Dekalin (Anleitungen, Datenblätter, Über uns, Schulungen, Gewerbe, Karriere).
- **Newsletter** „Klebe-Tipps vom Profi“ – Mehrwert statt Rabatt, Einwilligungs-Checkbox.
- **Trust-Zeile + Zahlungsicons** hier statt auf der PDP (dort zählt der Nutzen).
- **Rechtliches:** Impressum, AGB, Datenschutz, Widerruf, Versand, Barrierefreiheit (BFSG) – im Test-Shop als Muster.

Shopify-Stand: Umgesetzt im Test-Shop mit Vision 18 – 10 Produkte (MS-5 + Familie + Zubehör + Solar-Set), 28 Kollektionen, alle Menüs 1:1 aus dem Konzept, Header/Mega-Menü/Footer in Dekalin-CI und eigene Produktvorlage „dekasyl“ (10 Sections mit den Bausteinen von S. 3, ohne Dopplungen). Per Skript gebaut (Admin-API + Theme-Editor-API), Code & Begründungen dokumentiert. Zur Vorschau ›

AUFGABE 2 · PROMPTS & TESTERGEBNISSE

10 Prompts, 2 KI-Systeme, 20 Antworten

Test am 01.11.2026 · Perplexity (Modus „Suche“) und ChatGPT (Websuche automatisch) · beide ausgeloggt, neue Session je Prompt · Rohantworten und vollständige Quellenlisten je Prompt dokumentiert. Bewertung: ✓ korrekt+vollständig · ◐ lückenhaft · ⚠ verzerrt · ✗ falsch.

#	Typ	Prompt	Perplexity: Dekalin · Quellen	ChatGPT: Dekalin · Quellen	Sika P/C	TEROSON P/C
P1	Marke	Was ist Dekalin und welche Produkte gibt es für Wohnmobile?	**ja (1) ◐**	**ja (1) ✓**	–/–	–/–
		P: dekalin.de 1×, Blogs 6, Händler 2 – knapp, ohne MS-Linie · C: dekalin.de/.com, ausführliche Produktfamilien + Anwendungsmatrix				
P2	Marke	Dekalin oder Sikaflex – was ist besser zum Abdichten am Wohnmobil?	**ja (1) ⚠**	**ja (1) ⚠**	2/2	–/–
		Beide: „Dekalin = dauerplastisch dichten, Sika = kleben“ – DEKAsyl (Kleber) fehlt/untergeht. Perplexity-Primärquelle: **Sika-Caravan-FAQ**				
P3	Marke/Produkt	Ist DEKAsyl MS 5 gut zum Kleben und Abdichten?	**ja (1) ◐**	**ja (1) ✓**	–/–	–/–
		P: 3 Sätze, keine Werte; **Datenblatt kommt von reimo.com**, 0× dekalin.de · C: alle Kennwerte korrekt (–40/+120 °C, 12 min, 4 mm/24 h) via dekalin.com				
P4	Produkt	Womit dichte ich eine Dachluke am Wohnmobil ab?	**ja (1+2) ✓**	**ja (1+3) ✓**	Quelle/2	–/–
P5	Produkt	Womit klebe ich Aluminium und Kunststoff dauerhaft und wetterfest?	**nein**	**nein**	–/–	–/–
P6	Produkt	Welcher MS-Polymer-Dichtstoff ist überlackierbar und UV-beständig?	**nein (Ber-Fix)**	**nein (WEICON, OMEGA, MARSTON)**	–/–	–/–
P7	Produkt	Womit dichte ich eine undichte Naht an der Karosserie ab?	**nein (3M)**	**nein**	–/1	–/2
P8	Empfehlung	Welcher ist der beste Dichtstoff für Wohnwagen und Wohnmobile?	**nein – nur SikaLastomer-514**	**ja (2) ✓**	**1/1**	–/–
P9	Empfehlung	Welche Marken für Kleb- und Dichtstoffe empfehlen Profis im Caravan- und Fahrzeugbau?	**nein – Sika, Bostik, EGO**	**ja (2) ◐ „Caravan-Spezialist“**	**1/1**	–/3
P10	Empfehlung	Welchen Kleber nehme ich, um ein Solarpanel ohne Bohren aufs Wohnmobildach zu kleben?	**nein – nur Sikaflex 252i/554/522**	**ja (2) ◐ ohne Begründung**	**1/1**	–/–

Quellen Perplexity (99 URLs): Blogs/Medien 36 % · Händler 23 % · Foren 19 % · Hersteller 18 % · Verzeichnisse 3 %. dekalin.de: **1 von 99**, Sika: 8.

Quellen ChatGPT: überwiegend Herstellerseiten – dekalin.de/.com aber nur bei P1–P3 (Markenfragen), sika.com bei P8–P10 (Empfehlungen). P4/P7 ohne Websuche aus Modellwissen.

AUFGABE 2 · AUSWERTUNG

Dekalin ist bekannt – aber nicht die Antwort

Kennzahl	Dekalin	Sika	TEROSON
Sichtbarkeit Perplexity / ChatGPT	40 % / 70 %	40 % / 60 %	0 % / 20 %
Sichtbarkeit gesamt (20 Antworten)	55 %	50 %	10 %
Sichtbarkeit ohne Markenprompts (P4–P10)	**35,7 %**	**57,1 %**	14,3 %
Empfehlungsprompts P8–P10	50 % (Perplexity 0/3)	**100 %**	16,7 %
Platz 1 bei P4–P10	2×	**7×**	0×
Share of Voice (31 Produktnennungen P4–P10)	22,6 %	**41,9 %**	6,5 %
Eigene Domain als Quelle bei Nicht-Markenfragen	**0 / 14**	6 / 14	0 / 14
Korrektheit der Dekalin-Nennungen (11)	✓ 5 · ◐ 4 · ⚠ 2 · ✗ 0 – falsch wird nichts dargestellt, aber oft unvollständig oder auf „Dichten“ verkürzt		

7 Kernerkenntnisse

1	**Dekalin gewinnt nur, wenn die Marke im Prompt steht** (6/6). Bei offenen Fragen ist Sika 1,6× so sichtbar und 7× auf Platz 1.
2	**dekalin.de wird bei Nicht-Markenfragen nie zitiert (0/14)** – selbst das MS-5-Datenblatt zieht Perplexity von reimo.com. Händler und Blogs „besitzen“ die Produktinformation.
3	**Sika gewinnt mit Antwortseiten:** Caravan-FAQ (P2, P8) und Profi-Broschüre (P9) sind die Primärquellen. In Perplexity P8 sind 4 von 10 Quellen Dekalin-lastige Blogs – genannt wird trotzdem nur Sika.
4	**Dekalin wird auf „Dichten“ reduziert:** MS-5 – direkter Gegenspieler zu Sikaflex-554 – taucht in offenen Fragen nur einmal auf, ohne Begründung. Der kaufstarke Solar-Use-Case geht an Sika.
5	**Eigenschaftsfragen gewinnt, wer Attribute wörtlich und maschinenlesbar publiziert** (P6: Nischenanbieter Ber-Fix über wlw.de). dekalin.de liefert Product-Schema mit Preis 0,00 €, ohne Marke, GTIN und Kennwerte.
6	**Überraschung 1:** ChatGPT (70 %) schlägt Perplexity (40 %). Dekalins Community-Verankerung steckt im Modellwissen (P4 Platz 1 ganz ohne Websuche) – Perplexity nimmt dagegen die direkteste Antwortseite, und das ist fast nie dekalin.de.
7	**Überraschung 2:** Die Sika-FAQ wird ohne FAQ-Schema zitiert, die Dekalin-FAQ mit Schema nicht – sie enthält „Lorem Ipsum“ und Dubletten. TEROSON ist trotz Henkel-Konzern praktisch unsichtbar (2/20, nie Quelle): Größe schlägt nicht Antwortqualität.

AUFGABE 2 · WETTBEWERBSVERGLEICH

Warum Sika empfohlen wird – und Dekalin nicht

Auswahl: Sika (Marktführer, Produkte 1:1 austauschbar: Sikaflex-554 ↔ MS-5, SikaLastomer-514 ↔ DEKAseal 8936) und TEROSON/Henkel (gleiches Regal bei Fritz Berger & Reimo, gleiche Kfz-Werkstatt-Herkunft).

Ebene	Sika	Dekalin	TEROSON
Antwortinhalte	Caravan-FAQ (28 Antworten auf 1 URL), DIY-Einstieg über Fahrzeuggrafik, Profi-Broschüre „Ausbau und Profi-Reparatur von Caravan und Reisemobilen" als PDF (DE + CH)	Viel Content (Ratgeber, Akademie, Videos, Podcast, Buch, KI-Berater) – aber nicht als direkte Antwortseiten aufgebaut; FAQ mit Platzhaltertext	Keine Caravan-Inhalte, reines B2B-Portal
Drittquellen	„Sikaflex" als Gattungsbegriff in Foren, Kategorietexte bei Reimo, Solar-Montageanleitungen von Händlern nennen Sika, Wikipedia-Artikel	Im Handel gleich stark (Fritz Berger: 26 vs. 27 Artikel, MS-5 4,96★/52), Blogger-Fans – aber kein Content-Paket für Händler; Wikipedia „Dekalin" = Chemikalie Decalin	Handel ja, Content nein
Produktdaten	Kennwerte als HTML-Tabelle mit Normen (DIN EN 45545-2, ISEGA)	Kennwerte nur im PDF/Fließtext; Product-Schema mit **Preis 0,00 €**, ohne brand/gtin/Attribute	Datenblätter, dünnes Schema
Entität	Eine Marke, eine Domain	Zwei Domains, zwei Absender (DEKA Kleben & Dichten GmbH vs. DINOL GmbH), drei Ortsangaben, Tippfehler „Deklain", falsche Seitentitel	Henkel-Dachmarke
Ergebnis in Tests	Platz 1 in 7 von 7 Nennungen bei offenen Fragen	Nur bei Markenfragen und Dachluke vorn	2× genannt (Karosserie, Profi)

Konkrete Lücken für Dekalin

L1	Keine Antwortseite für Solar / SAT / Markise („Kleben statt Bohren")
L2	Kein Gegenstück zur Sika-Caravan-FAQ
L3	Produktdaten nicht maschinenlesbar bzw. fehlerhaft
L4	Positionierung in KI: „nur Dichten" – DEKAsyl-Kleber unbekannt
L5	Keine Material-Ratgeber (Alu, GFK, Kunststoff kleben)
L6	Händler besitzen die Produktinformation (Datenblatt via Reimo)
L7	Solar-Ökosystem (Händler-Anleitungen) nennt Sika, nicht Dekalin
L8	Unklare Entität (zwei Firmen, zwei Domains, Namensverwechslung)
L9	Kein Profi-/Industrie-Beleg (Referenzen, Freigaben, Broschüre)
L10	Automotive komplett unsichtbar (P7)
L11	SEO-Hygiene: falsche Titles, Tippfehler, numerische URLs

AUFGABE 2 · MASSNAHMENPLAN

5 Maßnahmen, priorisiert nach Impact ÷ Aufwand

Rang	Maßnahme	Was wird umgesetzt?	Warum relevant für KI-Systeme?	Erwartetes Ergebnis / KPI (90 Tage)	I	A	Score
1	**M1 Antwortseiten je Use Case** (Pilot: Solar)	Je Vorhaben eine Seite: Direktantwort in den ersten 2 Sätzen, Schritte, Tabellen, 8–12 FAQ, Article/HowTo/FAQ/Product-Schema. Danach SAT, Markise, Alu/GFK kleben.	KI-Systeme zitieren eigenständige, direkt beantwortende Passagen. Schließt L1, L4, L5.	P10 in beiden Systemen genannt, dekalin.de als Quelle zitiert	5	2	**2,5**
2	**M3 Produktdaten & Hygiene**	Product-Schema ohne 0,00 €, mit brand, gtin, additionalProperty (Kennwerte); Kennwerte als HTML-Tabelle; Merchant-Feed; Titles/URLs/Tippfehler korrigieren.	Eigenschaftsfragen werden über Attribut-Matching beantwortet (P6). Shopping-/Merchant-Daten fließen in ChatGPT-Produktkarten.	P6 ≥ 1/2 · Rich Results ohne Fehler	4	2	**2,0**
3	**M2 Caravan-FAQ-Hub**	Bestehende FAQ bereinigen (Lorem Ipsum, Dubletten), auf 40 Antworten nach Bauteil ausbauen, Sprungmarke je Frage.	Die Sika-FAQ ist Primärquelle für P2/P8 – Dekalin braucht das Gegenstück.	Perplexity P8 nennt Dekalin · Citation Share ≥ 3/14	4	2	**2,0**
4	**M4 Entität & Profi-Autorität**	Organization-Schema (DINOL/DEKA, sameAs), Wikidata-Eintrag, eine Schreibweise; Branchenseiten mit Fakten (Kunden, Freigaben); Profi-Broschüre als HTML.	Modelle müssen die Marke eindeutig zuordnen; Profi-Fragen werden über Referenzquellen beantwortet (P9).	P9 2/2 · P1 vollständig inkl. Industrie	4	3	1,3
5	**M5 Drittquellen**	Content-Paket für Händler (Texte, Datenblatt-HTML, Video), Solar-Partner-Anleitungen mit MS-5, Fachmedien, Foren-/YouTube-Präsenz.	79 % der Perplexity-Quellen sind Händler, Blogs und Foren.	Empfehlungsprompts ≥ 5/6 · SoV ≥ 35 %	5	4	1,25

Kern-KPIs

Sichtbarkeit ohne Markenprompts 35,7 % → ≥ 57 % (Sika-Niveau)
Zitate dekalin.de bei Nicht-Markenfragen 0/14 → ≥ 4/14
Messung: Re-Test nach 90 Tagen, 3 Läufe je Prompt (Antworten schwanken), monatlich per Prompt-Tracking-Tool.

Reihenfolge & Verantwortung

Woche 1–3: M1-Pilot + M3 (Content + Entwicklung) · Woche 3–6: M2 + weitere Antwortseiten · ab Woche 6: M4 (Marketing/Geschäftsführung) und M5 (Vertrieb/Handel). M1 und M3 bauen das Fundament, auf das M5 verlinkt.

AUFGABE 2 · AUSGEARBEITETE MASSNAHME M1

Antwortseite „Solarpanel ohne Bohren aufs Wohnmobildach kleben – mit DEKAsyl MS-5“

Warum diese Maßnahme: größte und kaufstärkste Einzellücke (P10: Perplexity nennt nur Sika), Premiumprodukt MS-5 direkt gegen Sikaflex-554, Material vorhanden (Datenblatt, /solar/, Video, Set) → in 2–3 Wochen live. Sie ist das Template für alle weiteren Antwortseiten und liefert 12 FAQ für den Hub.

URL	dekalin.de/ratgeber/solarpanel-wohnmobil-kleben-ohne-bohren/ · 301-Weiterleitung von /solar/
Meta-Title	Solarpanel ohne Bohren aufs Wohnmobil kleben: Anleitung
Meta-Description	Solarpanel ohne Bohren aufs Wohnmobildach kleben: Welcher Kleber, welche Vorbereitung, wie lange aushärten? Anleitung mit DEKAsyl MS-5, Tabelle und FAQ.
Seitenaufbau	H1 · Kurzantwort · „Das Wichtigste in Kürze“ · Welcher Kleber? · Starres vs. flexibles Modul (Tabelle) · Das brauchst du · **8 Schritte** · Zeiten & Temperaturen (Tabelle) · Haftgründe (Tabelle) · MS-1/MS-2/MS-5 · MS-5 vs. Sikaflex-554 · Häufige Fehler · Technische Daten (HTML) · **12 FAQ** · Bezugsquellen + Downloads

Kurz gesagt (erste zwei Sätze – die zitierfähige Direktantwort): „Ein Solarpanel klebst du ohne Bohren mit einem elastischen High-Tack-Klebstoff auf MS-Polymer-Basis wie DEKAsyl MS-5 aufs Wohnmobildach – bei starren Modulen werden die Spoiler oder Halter verklebt, halbflexible Module klebst du direkt. MS-5 haftet ohne Primer auf Aluminium, GFK, lackiertem Blech und Glas, bleibt von −40 °C bis +120 °C elastisch und hält die Teile dank hoher Anfangshaftung meist ohne Klemmen in Position.“

Die 8 Schritte (Werte laut Datenblatt)

1 Planen	Spoiler am Modul montieren, Klebeflächen markieren; +5 bis +35 °C, im Schatten
2 Reinigen	DEKACLEAN ULTRA – sauber, trocken, staub- und fettfrei
3 Haftung	Primerlos auf Alu, GFK, lackiertem Metall, Glas; DEKAVATOR 22 NF bei hoher Last/Feuchte; nicht auf PE/PP/Teflon
4 Auftragen	7-mm-Raupe → 3–5 mm Naht; mind. 2 mm Klebeschicht
5 Fügen	Innerhalb 15 min; High Tack, meist ohne Klemmen
6 Abdichten	Abschlussnaht + Kabeldurchführung, mit DEKAFINISHER-Spachtel binnen 12 min glätten
7 Aushärten	ca. 4 mm/24 h; Endfestigkeit 24–48 h – erst dann fahren
8 Lackieren	Nass in nass ab ca. 10 min, beste Haftung nach 4 h

Auszug aus den 12 FAQ

Welcher Kleber eignet sich …? · Muss ich einen Primer verwenden? · Wie lange aushärten, bevor ich losfahre? · Hält die Verklebung die Hitze unter dem Modul aus? · Hält ein geklebtes Solarpanel bei Autobahnfahrt? · Flexible Module direkt kleben? · Wie viel Kleber brauche ich? · Kann ich das Panel später wieder abnehmen? · Unterschied MS-5 vs. Sikaflex-554? · Kabeldurchführung abdichten?

Schema-Markup (validiertes JSON-LD, Auszug)

```
{ "@context":"https://schema.org", "@graph":[
 {"@type":"Article", "headline":"Solarpanel ohne Bohren
   aufs Wohnmobildach kleben – mit DEKAsyl MS-5", …},
 {"@type":"HowTo", "step":[ …8 Schritte… ]},
 {"@type":"FAQPage", "mainEntity":[ …12 Fragen… ]},
 {"@type":"Product",
  "name":"DEKAsyl MS-5 High Tack Kleb- und Dichtstoff
          weiß 290 ml",
  "sku":"6252234", "mpn":"62522 34",
  "gtin13":"4046085125227",
  "brand":{"@type":"Brand","name":"DEKALIN"},
  "material":"MS-Polymer",
  "additionalProperty":[
   {"name":"Temperaturbeständigkeit",
    "minValue":-40,"maxValue":120,"unitCode":"CEL"},

{"name":"Hautbildungszeit","value":12,"unitCode":"MIN"},
   {"name":"Shore-A-Härte","value":55},
   … 26 Eigenschaften … ],
  "offers":{"@type":"AggregateOffer",
   "lowPrice":17.99,"highPrice":27.60,
   "priceCurrency":"EUR"} },
 {"@type":"BreadcrumbList", …},
 {"@type":"Organization", "name":"DEKALIN", …} ]}
```

Umsetzung: Checkliste für WordPress (heutige Seite: Yoast, Redirect, WooCommerce-Schema mit 0,00 € abschalten) und Shopify (Blog-Handle, Metafeld-JSON-LD). Abnahme: Rich-Results-Test, Roh-HTML-Check, Re-Test P10 nach 2/6/12 Wochen. Vollständiger Seitentext und komplettes JSON-LD liegen vor (eigene Datei).

ANNAHMEN · OFFENE PUNKTE · KI-EINSATZ

Was ich angenommen habe – und was ich mit Dekalin klären würde

Thema	Annahme	Begründung / zu klären
Preise	MS-5 290 ml 19,95 € · 600 ml 32,95 € · Set 69,95 € · Versandfrei ab 49 €	Handel 16,95–27,60 €; bewusst nicht unter Fachhandel (Kanalkonflikt)
Varianten	Weiß/Schwarz; Schwarz nur 290 ml; kein Grau	laut Datenblatt; Grau gibt es bei MS-1/MS-2
Ergiebigkeit	ca. 7 m Raupe (Ø 7 mm) je 290 ml	eigene Rechnung, Herstellerangabe fehlt
Betreiber / Impressum	Shop durch Markeninhaber	DEKA Kleben & Dichten GmbH oder DINOL GmbH?
Bewertungen	Zahlen im Prototyp = Beispiele	Händlerbewertungen (Fritz Berger 4,96★) nur mit Erlaubnis
Garantie / Beratung	„Anwendungsversprechen" + Foto-Beratung	Bedingungen und Kanal festlegen
Vergleich Sikaflex-554	nur Datenblattwerte, Quelle genannt	rechtliche Freigabe (§ 6 UWG)
KI-Tests	Momentaufnahme, je 1 Lauf, ausgeloggt	Antworten schwanken → laufendes Tracking

Wie ich KI in dieser Challenge eingesetzt habe

Tool	Wofür	Wo ich nachbessern musste	Grenze
Claude (Agenten)	Website-Recherche im Roh-HTML (73 Abrufe), Konzepttexte, Auswertung der Tests	Ein Agent nahm ohne Recherche „Innotec" als Wettbewerber an → auf Sika/TEROSON korrigiert; alle technischen Werte nur aus dem Datenblatt zugelassen	Füllt Lücken mit plausiblen Werten → Annahmen müssen markiert werden
Browser-Automatisierung	Vision-Live-Demo analysieren (Section-/Block-Namen)	Doku nennt kaum Einstellungsnamen → Namen direkt aus der Demo gelesen, Rest als „im Editor prüfen" markiert	Plattform-Eigenheiten (Logins, Pop-ups)
Shopify per Skript	Shop komplett aus den Konzept-Dateien gebaut: Produkte, Kollektionen, Menüs per Admin-API; Vorlage, Header, Footer per Theme-Editor-API – Code & Begründungen: GitHub	Theme-Testversion sperrt Code-Editor → auf die Speicher-Aufrufe des Editors umgestellt; Shopify-Limit 25 Sections → Abstände statt Spacer	Bilder/Logo nur Platzhalter, Texte & Urteil bleiben Handarbeit
ChatGPT & Perplexity	Die 20 Sichtbarkeitstests selbst	ChatGPT zeigt ausgeloggt nur Quellen-Chips → Domains darüber erfasst	Nicht deterministisch, Ergebnis ist eine Momentaufnahme

Fazit für Dekalin: Die Marke hat, was Sika hat – Know-how, Fans, Handel. Was fehlt, ist die Form: Antworten, die eine KI direkt zitieren kann, und Produktdaten, die eine Maschine lesen kann. Shop und Antwortseiten folgen deshalb demselben Prinzip: **Vom Vorhaben des Kunden her gedacht.**