

Q&A

我的貓咪得過疱疹病毒，潛伏感染時會檢測陽性嗎？

貓疱疹病毒症狀痊癒後病毒會躲在神經內，此時採取眼鼻分泌物的檢體是驗不到病毒的，當發生緊迫狀況時，病毒才會再度活化而開始複製。

貓咪沒有症狀，可是卻檢測為陽性？

1. 貓咪復原後可能會持續排毒。
2. 為不顯性（無症狀）感染。
3. 施打疫苗後造成的偽陽性。

如何預防貓咪得到貓疱疹及卡里西病毒？

貓疱疹病毒及卡里西病毒皆為貓的核心疫苗，建議所有貓咪都要施打，在新養貓咪前，先幫貓咪做貓疱疹病毒及卡里西病毒快篩，之後定期施打疫苗就可以預防病毒入侵。

為什麼選擇百衛快速檢驗套組？

百衛所有檢測試紙產品皆在台灣自行研發生產製造，並擁有台灣第一通過 ISO/IEC 17025 認證的寵物疾病檢測實驗室，生產過程均比照人醫檢驗產品品質體系，透過內部實驗室與疾病診斷中心嚴格的監控，品質得到保障。



248020 新北市新莊區五工五路25號6樓
電話: 02-5591-6688 傳真: 02-6625-8182
Email: service@bioguard.com.tw
網址: www.bioguardlabs.com



貓咪淚汪汪

小心是上呼吸道感染



貓奴必知的

貓疱疹病毒 感染
貓卡里西病毒

貓咪打噴嚏可不只是感冒這麼簡單，對人來說，感冒聽起來似乎沒有很嚴重的感覺，但貓咪感冒即等同於「上呼吸道感染」，在幼貓是可能致死的!!需格外小心。而貓咪上呼吸道感染常見病毒，即貓疱疹病毒與貓卡里西病毒。

貓疱疹病毒

Feline herpes virus, FHV

貓疱疹病毒 (Feline herpes virus, FHV) 感染又稱病毒性鼻氣管炎，是造成貓上呼吸道感染常見的病原。報告指出有**高達 80% 的貓咪曾感染過貓疱疹病毒**，可見其傳染力非常強大。

病毒會經由口鼻分泌物排毒，會造成貓上呼吸道及眼睛症狀，如打噴嚏、鼻分泌物、結膜充血漿液性分泌物。全年齡貓都會感染，但幼貓發病率最高，當貓咪年幼脆弱，或是免疫力不佳而無法自行痊癒，甚至有高達三成的死亡率。

貓感染FHV後，會在結膜及上呼吸道上皮內複製增殖，並且躲在神經元細胞內導致終身慢性潛伏感染，在身體免疫力不佳時會重複發病。

容易發病的族群

年幼

未接種疫苗

服用類固醇、免疫抑制藥物

熟齡、泌乳

多貓環境

FHV造成結膜炎、鼻分泌物

FCV造成口炎、潰瘍

貓卡里西病毒

Feline Calicivirus, FCV

貓卡里西病毒 (Feline Calicivirus, FCV) 為廣泛存在全世界貓群體中的高傳染性病原貓，經由口鼻及結膜接觸而感染，復原後可能會持續排毒30天以上(少數達數年)，貓群體數量越多越容易傳播(如收容所)。

FCV症狀包含急性口腔及上呼吸道疾病、鼻分泌物、慢性口炎等。口炎及鼻塞可能對貓造成嚴重的後果，尤其是幼貓，因為可能會影響牠們進食的能力。FCV是一種高度變異的病毒，因此可能會重複感染不同病毒株。

診斷方式

貓疱疹跟卡里西最使用PCR方式來確診是最準確的方式，但需要花費比較多時間，也可以使用快篩試劑來檢測貓咪檢體中是否含有病毒，可以在5-10分鐘內快速得知檢測結果，達到快速診斷、及時治療的目的。

由於FHV及FCV都可能造成潛伏感染，因此檢測陽性還需要搭配症狀來進行診斷。

鼻塞及口炎會影響貓咪食慾

百衛貓呼吸道病毒二合一 快速檢測套組



適用檢體
眼鼻分泌物



檢測動物
貓



反應時間
5-10分鐘

結果判讀



若檢驗結果與臨床不符，洽詢獸醫師詢問