



百衛動物疾病檢測中心

2025年服務項目價目表



目錄

內分泌 / 血清生化 / 過敏原	1
PCR 分子檢測 - 犬品項.....	2
PCR 分子檢測 - 貓品項.....	3
PCR 分子檢測 - 異寵品項	4
基因 / 其他檢測.....	5
其他檢測	6
病理診斷	7
細菌 / 藥物敏感性試驗	8
送檢服務流程	9

內分泌 / 血清生化 / 過敏原

內分泌	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
甲狀腺激素 T4		微量離心管 0.5 mL 	\$600	\$1200
促甲狀腺激素 TSH			\$600	\$1200
游離甲狀腺素 Free T4			\$700	\$1500
皮質醇 Cortisol		微量離心管 0.5 mL (每管) 	\$750	\$1500
Dexamethasone 抑制試驗 (LDDST/HDDST) ▶ 0h /4h/ 8h			\$2000	\$4000
ACTH 刺激實驗 ▶ 0h /1h			\$1400	\$2800
甲狀腺功能套組 ▶ T4+Free T4+TSH		微量離心管 1 mL 	\$1400	\$2800
內分泌套組 ▶ T4+Free T4+TSH+Cortisol			\$2000	\$4000

血清生化學檢查	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
性賀爾蒙 (Estradiol, E2 /Testosterone, TT /Progesterone, PG) 任一項		微量離心管 0.5 mL 	\$750	\$1500
膽汁酸 Bile Acid		避光離心管 0.5 mL 	\$750	\$1500
葉酸 Folic acid			\$750	\$1500
維生素 B12 Vitamin B12		避光離心管 1 mL 	\$1300	\$2600
胃腸道疾病套組 ▶ 葉酸 + 維生素 B12				
血液生化綜合檢查套組 23 項 ▶ ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, Ca, CK, CRE, DBIL, GGT, GLU, PHOS, TBA, TBIL, TCH, CO2, TP, *A/G, *AST/ALT, *GLOB, *IBIL, *BUN/CRE		肝素抗凝管 微量離心管 0.5 mL 	\$1300	\$2000


血栓 / 凝血功能檢查	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
D-dimer		檸檬酸鈉 抗凝血漿 0.5 mL 	\$750	\$1500
凝血酶原時間 Prothrombin time, PT			\$600	\$900
活化部分凝血活酶時間 Activated partial thromboplastin time, APTT			\$600	\$900

過敏原	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
完整過敏原套組 78 項		微量離心管 1 mL 	\$3600	\$7600

 全血 /  不含抗凝劑之血清 /  肝素抗凝血漿

內分泌 / 血清生化 / 過敏原 · 送檢須知

1. 血清檢體請勿添加抗凝劑。採血後，請將全血置於微量離心管中靜置 30 分鐘後採集上層血清，或以 3000 rpm 離心 10 分鐘後採集上層血清。



2. 葉酸及維生素 B12 單一品項需要至少 0.5 mL 血清〈故胃腸道疾病套組共需要 1 mL 血清〉，請使用避光微量離心管盛裝或裝入透明離心管之後再以鋁箔紙包覆，冷藏寄送。

3. 過敏原及內分泌單一品項需要至少 0.5 mL 血清〈全套過敏原需要至少 1 mL 血清〉。

4. D-dimer、PT、APTT 須直接使用檸檬酸鈉〈藍頭管〉抗凝，分離血漿後以冷凍寄送。

5. 檢體請以膠帶封妥防止滲漏，並盡速請冷藏運送 (D-dimer 須冷凍)。

6. 內分泌檢體建議 48 小時內寄出，放置過久會影響數值結果。



若因檢體形式不符（含錯用抗凝劑）、檢體量不足、檢體品質不佳
或檢體包裝未密封 / 破損等原因導致須重送檢體，須酌收運費 160 元

PCR 分子檢測 - 犬品項

檢測項目	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
犬貧血套組 ▶ 壁蟲套組 + 焦蟲不分型 + 艾利希體不分型 + 庫姆試驗		EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$2200	\$4500
壁蟲套組 ▶ 焦蟲分型 + 艾利希體分型 + 血巴東體 + 萊姆病			\$1300	\$2750
犬血巴東體 <i>Mycoplasma haemocanis</i>			\$800	\$1500
焦蟲套組 ▶ 焦蟲分型 + 焦蟲不分型			\$1100	\$2200
焦蟲分型 犬焦蟲 <i>Babesia canis</i> 吉布森焦蟲 <i>Babesia gibsoni</i>			\$900	\$1500
└ 焦蟲抗藥性加選 (須同時勾選任一包含焦蟲分型之檢測項目或套組)			\$600	\$1000
焦蟲不分型 <i>Babesia</i> spp.			\$800	\$1500
艾利希體套組 ▶ 艾利希體分型 + 艾利希體不分型			\$1100	\$2200
* 艾利希體分型 犬型 <i>Ehrlichia canis</i> 血小板型 <i>Anaplasma platys</i>			\$900	\$1500
艾利希體不分型 <i>Ehrlichia</i> spp. & <i>Anaplasma</i> spp.			\$800	\$1500
人畜共通套組 ▶ 萊姆病 + 心絲蟲 + 鉤端螺旋體 + 弓蟲		EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$1500	\$3600
萊姆病 <i>Borrelia burgdorferi</i>			\$800	\$1500
* 心絲蟲 <i>Dirofilaria immitis</i>			\$850	\$1500
* 鉤端螺旋體 (不分型) <i>Leptospira</i> spp.			\$850	\$1500
弓蟲 <i>Toxoplasma gondii</i>			\$800	\$1500
犬呼吸道感染套組 ▶ 犬瘟熱 + 犬腺病毒 + 犬副流感		1-2 mL 微量離心管	\$1800	\$3000
犬瘟熱 <i>Canine distemper virus</i>			\$900	\$1500
犬腺病毒 (傳染性犬肝炎及呼吸型) <i>Canine adenovirus type1 & type2</i>			\$900	\$1500
犬副流感 <i>Canine parainfluenza virus</i>			\$900	\$1500
犬眼部感染套組 ▶ 犬疱疹病毒 + 披衣菌 + 黴漿菌			\$1800	\$3000
犬疱疹病毒 <i>Canine herpesvirus</i>		棉棒	\$900	\$1500
披衣菌 <i>Chlamydia</i> spp.			\$900	\$1500
黴漿菌 <i>Mycoplasma</i> spp.			\$900	\$1500
犬下痢病原套組 ▶ 犬小病毒 + 犬冠狀病毒 + 梨形鞭毛蟲 + 隱孢子蟲			\$1900	\$3000
犬小病毒 <i>Canine parvovirus</i>			\$900	\$1500
└ 犬小病毒分型 CPV-2a,2b,2c (須同時勾選犬小病毒 / 犬下痢病原套組)			\$600	\$1000
犬冠狀病毒 <i>Canine coronavirus</i>			\$900	\$1500
梨形鞭毛蟲 <i>Giardia</i> spp.			\$800	\$1500
隱孢子蟲 <i>Cryptosporidium</i> spp.			\$900	\$1500
犬新孢子蟲 <i>Neospora caninum</i>		棉棒	\$800	\$1500
犬肝簇蟲 <i>Hepatozoon canis</i>			\$800	\$1500
沙門氏菌 <i>Salmonella</i> spp.			\$800	\$1500
錐蟲分型 <i>Trypanosoma brucei</i> & <i>Trypanosoma cruzi</i>			\$1500	\$3000
Q 熱 Q Fever, <i>Coxiella burnetii</i>			\$900	\$1500
利什曼原蟲 <i>Leishmania</i> spp.		棉棒	\$900	\$1500
發熱伴血小板減少綜合症 <i>Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus</i>			\$900	\$1500
犬血巴東體不分型 <i>Hemotropic Mycoplasma</i> spp.			\$900	\$1500

*ISO/IEC 17025 認證項目

 全血 (EDTA 抗凝) /  尿液 /  糞便 /  眼鼻分泌物 /  病灶處刮取拭子 /  羽毛組織 /  胸水、腹水 /  腦脊髓液 /  組織

備註：

1. 鉤端螺旋體之檢體應依感染期不同送檢不同之檢體 (菌血期及菌尿期)，若無法確定感染期可血液尿液一併檢測。
2. 焦蟲抗藥性及犬小病毒分型因為需要進行基因定序，須先進行吉布森焦蟲或犬小病毒之 PCR 後才會進行，若 PCR 檢測為陰性則焦蟲抗藥性檢測不會進行及收費。
3. 部分疫苗可能會造成 PCR 偽陽性，請施打疫苗後間隔至少 4 週再進行送驗。

PCR 分子檢測 - 貓品項

檢測項目	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
貓貧血套組 ▶ 貓血液寄生蟲套組 + 庫姆試驗		 EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$1400	\$3600
貓血液寄生蟲套組 ▶ 貓血巴東體 + 萊姆病			\$1250	\$2500
貓血巴東體分型 俄亥俄型 <i>Mycoplasma haemofelis</i> 加州型 <i>Candidatus Mycoplasma haemominutum</i> 蘇黎世型 <i>Candidatus Mycoplasma turicensis</i>			\$1000	\$2000
貓血巴東體不分型 <i>Hemotropic Mycoplasma</i> spp.			\$900	\$1500
貓血液 / 腸道病毒雙套組 ▶ 貓白血病毒 + 貓免疫不全症病毒 + 貓冠狀病毒 + 貓小病毒			\$2000	\$4500
貓血液病毒感染套組 ▶ 貓白血病毒 + 貓免疫不全症病毒			\$1150	\$2400
貓白血病毒 <i>Feline leukemia virus</i>			\$900	\$1500
貓免疫不全病毒 <i>Feline immunodeficiency virus</i>			\$900	\$1500
貓腸道 / 下痢病原套組 ▶ 貓冠狀病毒 + 貓小病毒 + 貓毛滴蟲 + 梨形鞭毛蟲 + 隱孢子蟲			\$2000	\$4500
貓腸道病毒感染套組 ▶ 貓小病毒 + 貓冠狀病毒			\$1150	\$2400
貓小病毒 <i>Feline parvovirus</i>		 1-2 mL 微量離心管	\$900	\$1500
貓冠狀病毒 <i>Feline coronavirus</i>			\$900	\$1500
└ 貓冠狀病毒突變點加選 (須同時勾選任一包含貓冠狀病毒之檢測項目或套組)			\$600	\$1000
貓下痢疾病病原套組 ▶ 貓毛滴蟲 + 梨形鞭毛蟲			\$1150	\$2400
貓毛滴蟲 <i>Trichomonas foetus</i>			\$800	\$1500
梨形鞭毛蟲 <i>Giardia</i> spp.			\$800	\$1500
隱孢子蟲 <i>Cryptosporidium</i> spp.			\$900	\$1500
貓呼吸道感染套組 ▶ 貓疱疹病毒 + 貓披衣菌 + 貓卡里西病毒 + 貓黴漿菌			\$1900	\$4500
貓疱疹病毒 (鼻支氣管炎) <i>Feline herpesvirus</i>			\$900	\$1500
貓卡里西病毒 <i>Feline calicivirus</i>			\$900	\$1500
貓披衣菌 <i>Chlamydia felis</i>		 棉棒	\$900	\$1500
貓黴漿菌 <i>Mycoplasma felis</i>			\$900	\$1500
貓眼部感染套組 ▶ 貓疱疹病毒 + 貓披衣菌 + 貓黴漿菌			\$1800	\$3000
貓疱疹病毒 <i>Feline herpesvirus</i>			\$900	\$1500
貓披衣菌 <i>Chlamydia felis</i>			\$900	\$1500
貓黴漿菌 <i>Mycoplasma felis</i>			\$900	\$1500
人畜共通套組 ▶ 貓抓熱 + 萊姆病 + 心絲蟲 + 鉤端螺旋體 + 弓蟲			\$1800	\$4500
貓抓熱 <i>Bartonella henselae</i>			\$900	\$1500
萊姆病 <i>Borrelia burgdorferi</i>			\$800	\$1500
心絲蟲 <i>Dirofilaria immitis</i>			\$850	\$1500
鉤端螺旋體 (不分型) <i>Leptospira</i> spp.		 棉棒	\$850	\$1500
弓蟲 <i>Toxoplasma gondii</i>			\$800	\$1500
沙門氏菌 <i>Salmonella</i> spp.			\$800	\$1500
錐蟲分型 <i>Trypanosoma brucei</i> & <i>Trypanosoma cruzi</i>			\$1500	\$3000
Q 熱 Q Fever, <i>Coxiella burnetii</i>			\$900	\$1500
利什曼原蟲 <i>Leishmania</i> spp.			\$900	\$1500
發熱伴血小板減少綜合症 <i>Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus</i>			\$900	\$1500

 全血 (EDTA 抗凝) /
  尿液 /
  糞便 /
  眼鼻分泌物 /
  病灶處刮取拭子 /
  羽毛組織 /
  胸水、腹水 /
  腦脊髓液 /
  組織

- 備註：
1. 檢測貓冠狀病毒診斷貓傳染性腹膜炎時，最佳檢體為胸、腹水（濕式）或肉芽腫、淋巴結（乾式）。
 2. 貓冠狀病毒突變點因為需要進行基因定序，須先進行貓冠狀病毒之 PCR 後才會進行，若 PCR 檢測為陰性則不會進行突變點檢測及收費。
 3. 部分疫苗可能會造成 PCR 偽陽性，請施打疫苗後間隔至少 4 週再進行送驗。

PCR 分子檢測 - 異寵品項

兔子檢測	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
兔子腦孢子蟲 (斜頸症) <i>Encephalitozoon cuniculi</i>		EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$800	\$1500
粘液瘤病毒 <i>Myxoma virus</i>			\$900	\$1500
兔出血性病毒 Haemorrhagic Disease Virus	 	1-2 mL 微量離心管	\$900	\$1500
兔熱病 (土倫病法蘭西斯菌) <i>Francisella tularensis</i>			\$800	\$1500
歐洲棕色野兔症候群 European Brown Hare Syndrome Virus	 	棉棒	\$900	\$1500
鳥類檢測	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
鳥類性別檢測			\$200	\$600
鳥雙病毒 ▶ 法蘭西斯掉羽症 PBFD/ 鸚鵡喙羽症 APV			\$900	\$1500
法蘭西斯掉羽症 <i>Avian Polyoma virus</i> , APV			\$600	\$1000
鸚鵡喙羽症 Psittacine Beak & Feather Disease, PBFD	  (嗉囊)	EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$600	\$1000
鸚鵡前胃擴張症 Proventricular Dilatation Disease, PDD	  (嗉囊、泄殖腔、鼻後孔)		\$900	\$1500
鳥呼吸道疾病診斷套組 ▶ 鸚鵡熱披衣菌 + 禽微漿菌	 		\$1150	\$2400
鸚鵡熱披衣菌 (Psittacosis) <i>Chlamydia psittaci</i>	 		\$900	\$1500
禽微漿菌 <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	 	直接放入送檢袋 5 根	\$900	\$1500
鳥腺病毒 <i>Avian adenovirus</i>	 		\$900	\$1500
鴿子圓環病毒 <i>Pigeon circovirus</i>	 		\$900	\$1500
禽疱疹病毒 <i>Avian herpesvirus</i>	 		\$900	\$1500
禽冠狀病毒 <i>Avian coronavirus</i>	 		\$900	\$1500
副粘液病毒 <i>Avian paramyxovirus</i>	  (氣管 / 泄殖腔)	棉棒	\$900	\$1500
禽痘病毒 <i>Avipoxvirus</i>	 		\$900	\$1500
鳥下痢疾病診斷套組 ▶ 禽毛滴蟲 + 沙門氏菌			\$1150	\$2400
禽毛滴蟲 <i>Trichomonas gallinae</i>			\$900	\$1500
沙門氏菌 <i>Salmonella</i> spp.			\$900	\$1500
其他動物及共同感染源	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
爬行動物口炎疾病診斷套組 ▶ 疱疹病毒 + 微漿菌 + 披衣菌			\$1250	\$2500
爬行動物疱疹病毒 <i>Reptiles herpesvirus</i>	 	EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$900	\$1500
微漿菌 <i>Mycoplasma agassizii</i>	 		\$900	\$1500
披衣菌 <i>Chlamydia</i> spp.	 		\$900	\$1500
包涵體病 Inclusion Body Disease (IBD), <i>Arenaviruses</i>	 		\$900	\$1500
蛙病毒 <i>Ranavirus</i>	  (皮膚黏膜)	1-2 mL 微量離心管	\$900	\$1500
貂阿留申病毒 Aleutian disease, <i>Parvovirus</i>	 		\$900	\$1500
雪貂冠狀病毒 <i>Coronavirus</i>	 		\$900	\$1500
梨形鞭毛蟲 <i>Giardia</i> spp.	 		\$800	\$1500
球蟲 <i>Coccidiosis</i> , <i>Eimeria stiedae</i> .	 	棉棒	\$800	\$1500
隱孢子蟲 <i>Cryptosporidium</i> spp.	 		\$900	\$1500

 全血 (EDTA 抗凝) /  尿液 /  糞便 /  眼鼻分泌物 /  病灶處刮取拭子 /  羽毛組織 /  胸水、腹水 /  腦脊髓液 /  組織

- 凡疾病分子檢測 (PCR) **套組** 加選任一疾病分子檢測 (PCR) **單項**，加選費用為醫師價 600 元／顧客價 1000 元。
- 如檢測品項包含二種以上檢體形式，可一併採集送檢** (如血液 + 糞便)，相同項目合併檢測不加收費用。
- 若檢體欲分開檢測，將於報告上加註檢體各別結果，但每個額外檢體須加收醫師價 450 元／顧客價 800 元。
- 非拭子之組織檢體** (如淋巴結組織) 之 PCR 檢測，每件加收醫師價 300 元／顧客價 500 元之前處理費。

備註：

- 鸚鵡前胃擴張症 (PDD) 需病毒血症時才可於血液中檢測到病毒，可拔取羽毛 (從不同部位拔去) 或採取嗉囊、泄殖腔、鼻後孔拭子。
- 鸚鵡喙羽症 (PBFD) 具免疫的鳥類不會有病毒血症，此時血液檢體無法檢出病毒。

基因 / 其他檢測

犬基因檢測	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費	
遺傳性視網膜退化症 Progressive Retinal Atrophy	 	 EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$1700	\$3400	
原發性水晶體脫位 Primary Lens Luxation			\$1700	\$3400	
退化性脊椎神經病變 Degenerative Myelopathy			\$1700	\$3400	
高尿酸尿症 Hyperuricosuria			\$1700	\$3400	
肌小管病變 Centronuclear Myopathy			\$1700	\$3400	
運動誘發之虛脫症 Exercise Induced Collapse			\$1700	\$3400	
遺傳性鼻角化不全症 Hereditary Nasal Parakeratosis			\$1700	\$3400	
惡性高熱 Malignant Hyperthermia			\$1700	\$3400	
神經性蠟樣脂褐質沉著症 Neuronal Ceroid Lipofuscinosis			\$1700	\$3400	
Musladin-Lueke 症候群 Musladin-Leuke Syndrome			\$1700	\$3400	
新生兒小腦皮質病變 Neonatal Cerebellar Cortical Degeneration			\$1700	\$3400	
骨發生不全 Osteogenesis Imperfecta				\$1700	\$3400
原發廣角性青光眼 Primary Open Angle Glaucoma			 口腔黏膜拭子	\$1700	\$3400
魚鱗癬 Ichthyosis				\$1700	\$3400
肌肉萎縮症 Muscular Dystrophy				\$1700	\$3400
新生幼犬腦病 Neonatal Encephalopathy				\$1700	\$3400
丙酮酸活化酶缺乏症 Pyruvate Kinase Deficiency				\$1700	\$3400
少年型遺傳性白內障 Hereditary Cataract				\$1700	\$3400
第七凝血因子缺乏症 Factor VII deficiency				\$1700	\$3400
馮威爾氏班氏病 - 類血友病 Von Willebrand disease, vWD				\$1700	\$3400
牧羊犬之多重抗藥性基因突變 Multidrug Resistance 1 Mutation, MDR-1			\$1700	\$3400	
遺傳性多囊性腎病 Polycystic kidney disease		\$1700	\$3400		
犬基因檢測套組				醫師價	建議收費
柯基 4 項套組 ▶ 退化性脊椎神經病變 + 遺傳性視網膜退化症 + 多重抗藥性基因突變 + 惡性高熱			\$5800	\$11500	
柴犬 4 項套組 ▶ 多囊性腎病 + 骨軟骨發育不良 + 原發廣角性青光眼 + 少年型遺傳性白內障			\$5800	\$11500	
貴賓犬 4 項套組 ▶ 遺傳性視網膜退化症 + 新生幼犬腦病 + 多重抗藥性基因突變 + 惡性高熱			\$5800	\$11500	
黃金獵犬 4 項套組 ▶ 魚鱗癬 + 肌肉萎縮症 + 惡性高熱 + 多重抗藥性基因突變			\$5800	\$11500	
拉不拉多 5 項套組 ▶ 遺傳性視網膜退化症 + 高尿酸尿症 + 原發廣角性青光眼 + 惡性高熱 + 丙酮酸活化酶缺乏症			\$7200	\$14400	
貓基因檢測		檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
遺傳性多囊性腎病 Polycystic kidney disease, PKD	 	 EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$1700	\$3400	
神經節苷脂沉積病 Gm1 gangliosidosis			\$1700	\$3400	
IV 型糖原儲積症 Glycogen storage disease type IV			\$1700	\$3400	
肥厚型心肌病 Hypertrophic cardiomyopathy, HCM*			\$1700	\$3400	
↳ 緬因貓 Maine Coon			\$1700	\$3400	
↳ 布偶貓 Ragdoll			\$1700	\$3400	
↳ 斯芬克斯貓 (加拿大無毛貓) Sphynx			\$1700	\$3400	
↳ 米克斯 Domestic shorthair			\$1700	\$3400	
進行性視網膜萎縮 Progressive retinal atrophy			 口腔黏膜拭子	\$1700	\$3400
丙酮酸激酶缺乏症 Pyruvate kinase deficiency			\$1700	\$3400	
脊髓性肌肉萎縮症 Spinal muscular atrophy			\$1700	\$3400	
貓多重抗藥性基因突變 Multidrug resistance 1 mutation, MDR1		\$1700	\$3400		
🩸 全血〈EDTA 抗凝〉 / 🩺 口腔黏膜拭子					

 全血 〈EDTA 抗凝〉 /
  口腔黏膜拭子

* 肥厚型心肌病在不同品種貓中會有不同的突變位點，請務必選擇正確的品種以便獲得正確的結果

貓基因檢測套組	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
緬因貓 4 項套組 ▶ 貓脊髓性肌萎縮症 + 丙酮酸激酶缺乏症 + 肥厚型心肌病 + 遺傳性多囊性腎病		 EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$5800	\$11500
布偶貓 4 項套組 ▶ 進行性視網膜萎縮 + 丙酮酸激酶缺乏症 + 肥厚型心肌病 + 遺傳性多囊性腎病		 口腔黏膜拭子	\$5800	\$11500
斯芬克斯貓 (加拿大無毛貓) 4 項套組 ▶ 脊髓性肌肉萎縮症 + 丙酮酸激酶缺乏症 + 肥厚型心肌病 + 遺傳性多囊性腎病			\$5800	\$11500
品種貓 3 項套組 ▶ 丙酮酸激酶缺乏症 + 肥厚型心肌病 + 遺傳性多囊性腎病			\$4500	\$9000

特殊優惠

犬 / 貓基因檢測**同一病例**單次送檢：

優惠任選 3 項醫師價 \$4500/ 顧客價 \$9000；任選 5 項醫師價 \$7200/ 顧客價 \$14400

 全血〈EDTA 抗凝〉 /  口腔黏膜拭子

其他檢測

其他檢測	檢體形式	採檢管 / 檢體量	醫師價	建議收費
貓血型 (A, B, AB)		EDTA 抗凝管 0.5 mL	\$800	\$1400
狗血型 (DEA 1)			\$800	\$1400
庫姆試驗 Coomb's test			\$700	\$1200
犬淋巴瘤風險檢測 Canine lymphoma * 檢體容易降解，須保持冷藏並儘速送檢		EDTA 抗凝管 1 mL	\$2000	\$3200
李凡他試驗 Rivalta test		微量離心管 1 mL	\$500 (加驗價 \$200)	\$800 (加驗價 \$300)
兔子腦孢子蟲 (斜頸症) 抗體		微量離心管 1 mL	\$900 (加驗價 \$600)	\$1500 (加驗價 \$800)

 全血〈EDTA 抗凝〉 /  胸水、腹水 /  不含抗凝劑之血清

備註：

李凡他試驗若搭配貓冠狀病毒 PCR 檢測項目一併檢測，則以加驗價收費；兔子腦孢子蟲抗體與兔子腦孢子蟲 PCR 一併檢測則以加驗收費

PCR / 其他 · 送檢須知

- 疾病可能因病程不同造成病原會存在的檢體不同，如檢測品項包含二種以上檢體形式，且不確定病原存在何種檢體，可一併採集送檢 (如血液 + 糞便)。
- 全血檢體請置於 **EDTA 抗凝管 (紫頭管)** 後混合均勻。每個檢體應至少 **0.5 mL** 〈請勿添加 heparin 或使用綠頭管〉。
- 全血檢體若凝血或溶血將會影響檢測結果，請重新採樣。
- 胸水、腹水及尿液等檢體請以無菌針筒採樣後，置於透明微量離心管中〈需至少 1-2 mL〉，**請勿直接將含針頭之針筒寄出**。
- 眼鼻分泌物及糞便檢體請直接採樣後，置於透明微量離心管中；或以乾淨無菌棉棒採樣後，將沾有檢體的棉棒頭剪入透明微量離心管中。可添加幾滴生理食鹽水保持檢體濕潤。
- 鳥類血液檢體請剪其指甲流血後，以乾淨棉花棒或棉紙吸附血液〈約 1/3 棉花棒〉後裝入乾淨夾鏈袋常溫保存；羽毛檢體請自胸前拔取至少 5 根含毛囊之新鮮羽毛〈勿使用自然脫落之羽毛〉，裝袋後常溫保存。
- 基因檢測之口腔拭子可使用棉棒或牙間刷 (寬版，無口味)，動物在採集樣本前須禁食 1 小時，將刷毛頭放在犬貓的牙齦和臉頰之間，輕輕按摩臉頰外側 (不要採集到口水)，同時來回摩擦或旋轉刷子 15 秒後，揮動拭子風乾 20 秒，放入微量離心管中。(* 口腔拭子須留意是否正確採檢，若未採到細胞或污染可能造成檢測結果不正確)



**若因檢體形式不符 (含錯用抗凝劑)、檢體量不足、檢體品質不佳
或檢體包裝未密封 / 破損等原因導致須重送檢體，須酌收運費 160 元**

病理檢驗

檢測項目	檢體形式	醫師價	建議收費
組織病理分析 同一病例包含 1 片切片及 1 份報告，直徑 5 公分內檢體不另收費用 ▶ 檢體處理費：檢體總直徑大於 5 公分、兩處以上不同位置採樣微小檢體（如 Tru-Cut、punch biopsy 或內視鏡方式取得之檢體） ▶ 骨組織脫鈣 ▶ 免疫組織化學染色 常用抗體：CD3、CD20、CD117 (C-kit)、Ki67、Melan A、NHC II、MUM-1、NSE、Vimentin 等，若有其他 IHC 染色需求請洽病理中心 ▶ 組織化學染色 Masson Trichrome、Toluidine blue、B&B stain、Silver stain、PAS stain、GMS stain，若有其他特殊染色需求，請洽病理中心		\$1500	\$2400
		\$300 起 (依樣本狀態)	\$400
		\$300 起 (依大小)	\$400
		\$1000 起 (依種類)	\$1200
		\$350 起 (依種類)	\$450
細胞學分析 同部位多片不加價 ▶ 同一病例不同部位	細胞抹片	\$1200	\$2400
		\$300 (每個部位)	\$400

 組織

病理檢驗 · 送檢須知

病理切片：


1. 檢體須包含週邊組織，請以 10% 福馬林保存，固定液的量建議為檢體體積的 7-10 倍，且須完全覆蓋檢體，放入寬口塑膠容器內（勿用窄口、玻璃、金屬容器）。
2. 若檢體較大 / 厚，請將檢體約 1 公分的直徑平行切開（請勿切斷及十字切），保留檢體原有的完整性，且讓福馬林能夠滲透入組織加以固定。血液含量較高的組織較難固定（如脾臟），請以 0.5 公分做平行切開，並將組織表面的血液擦拭乾淨後，浸入福馬林內，並建議固定數小時後觀察福馬林的顏色變化，若福馬林充滿血液，請更換新的福馬林液後寄送，以達到較好的固定效果。
3. 如果可以的話，請用縫線標示出病灶區。
4. 較小之檢體（如內視鏡採樣），請放入含有福馬林液的 1.5 mL eppendorf（離心管）內。




細胞學判讀：

1. 細胞學判讀請以細針採樣抽取細胞，或針筒抽取血（體）液製作抹片，以劉氏染色、Diff-Quik 等方式進行染色（送檢單請備註染色方式）

組織檢體



血液及其他體液



2. 可直接將染色後之抹片以厚紙板夾住包妥與送檢單一併後寄送至病理中心，或選擇細胞不要重疊且有足夠細胞數量的區域，低倍至高倍請各拍攝 3-5 張照片，將拍攝細胞學照片及送檢單電子檔寄至病理中心信箱：animedpath@gmail.com

細菌 / 藥物敏感性試驗




項目	檢體形式	醫師價	建議收費
細菌培養		\$650	\$1100
藥物敏感性試驗			
▶ 常規套組 / 代選抗生素 (10 項)		\$550	\$900
▶ 自選套組 (10 項)		\$650	\$1100
▶ 抗生素加選 (需要先勾選套組)		\$10/ 項	\$20/ 項

 全血 /  尿液 /  病灶處刮取拭子 /  胸水、腹水 /  組織

備註：抗生素品項請詳見送檢單說明

細菌培養 / 藥物敏感性試驗 · 送檢須知

1. 請盡量於藥物治療前採樣，並請注意採檢時之無菌操作，避免檢體遭汙染而影響結果。如採檢前已施用藥物治療，請於送檢單上詳註。
2. 膿或傷口檢體請先去除表面的膿汁或痂，輕壓擠出新的膿汁後將採檢工具深入患部採檢，可有較高檢出率。
3. 尿液檢體建議使用導尿或膀胱穿刺採取，避免汙染。



4. 血液檢體請以血液培養瓶送檢〈請與本公司聯絡索取血液培養瓶〉。
5. 檢測中心回報藥敏結果後，如需加驗抗生素，請於三日內聯繫檢測中心，避免檢測結果與臨床不符。
6. 紙本報告將於藥敏檢測全部完成後寄送。

送驗服務流程

Step 1 諮詢

索取檢測價目表、各式送檢包 (含送檢單、採樣工具) 及確認正確檢體形式

• 百衛生物科技聯繫方式：

辦公室：02-5591-6688 | 實驗室：02-2299-0983

官方 line 帳號：@zhd1001l



Step 2 送檢

填寫送檢單，與檢體一同寄送

• 送檢單索取請洽各區業務，或至官網下載：

<https://www.bioguardlabs.com>

• 採集檢體

檢體形式、檢體量與寄送方式 (常溫 / 冷藏) 請參考報價單或官網，
採檢如有疑問請聯繫實驗室：02-2299-0983 或加入百衛官方 Line 線上詢問

• 寄送方式

報價均已含運費，建議以黑貓到付宅急便 (收件者支付運費)

寄件地址：248020 新北市新莊區五工五路 25 號 5 樓，電話：02-2299-0983

黑貓線上叫件服務：<https://www.t-cat.com.tw/> 電話：412-8689 (手機加 02)

Step 3 收樣通知

檢測中心收到檢體後，會以簡訊或 line 通知

• 簡訊：送檢單須填寫送檢醫師手機

• Line：須加入百衛官方 Line

若檢體形式不符或檢體量不足，會跟院方確認後才進行檢測

如寄出後取消或因檢體不良發生退件之情形，本公司將酌收運費 160 元

Step 4 結果通知

當日告知結果 (非所有品項)

• 檢測完成後會先以電子郵件傳送檢測報告

疾病分子檢測 (PCR)：24 小時

病理切片、內分泌、細菌培養、過敏原、鳥檢測：3-5 個工作天

遺傳性疾病、焦蟲抗藥性、冠狀病毒突變點：7-10 個工作天

• 紙本報告 (須在送檢單勾選紙本報告才會寄送)

收到結果通知後 3 個工作天內與發票一同寄送

Step 5 付款通知

採月結 / 合約扣款，每月 15 日前會寄送上月對帳單，收到後如有應收帳款，
請於每月底前完成付款

• 付款方式：匯款、line pay、支票郵寄、業務收款

匯款帳號：

銀行戶名：百衛生物科技股份有限公司

銀行名稱：台灣中小企業銀行 - 新莊分行

銀行帳號：026-12-68023-2

銀行代碼：050



Line pay 付款碼

百衛動物疾病檢測中心

檢體寄送地址：248020 新北市新莊區五工五路25號5樓

檢測中心電話：02-22990983

送檢請撥黑貓宅急便Tel:(02)412-8689
或使用黑貓網站 / APP線上叫件到府收貨



報價均已含運費，建議以黑貓到付宅急便(收件者支付運費)

辦公室地址：248020 新北市新莊區五工五路25號6樓

電話：02-55916688

網址：www.bioguardlabs.com



線上客服



送檢單下載



報告查詢