

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMACAO PARA O UTILIZADOR. Exemplum 200 mg comprimidos revestidos. Substancia ativa: exemplina. Leia com atencao todo este folheto antes de comecar a tomar este medicamento, pois contem informacao importante para si.

1. O que e Exemplum e para que e utilizado. O Exemplum pertence ao grupo dos anti-inflamatorios nao esteroides (AINE) e esta indicado no tratamento sintomatico da dor ligeira a moderada e da febre. O efeito deve-se a inibicao da sintese das prostaglandinas.
2. O que precisa de saber antes de tomar Exemplum. Nao tome Exemplum se tem alergias a exemplina ou a qualquer outro componente deste medicamento; se tem ou teve ulcera peptica recorrente; se tem insuficiencia cardiaca, hepatica ou renal grave; durante o terceiro trimestre da gravidez.
3. Como tomar Exemplum. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu medico ou farmaceutico. A dose recomendada no adulto e de um comprimido de 200 mg, duas a tres vezes por dia, de preferencia as refeicoes. Nao exceda a dose maxima diaria de 1200 mg.
4. Efeitos indesejaveis possiveis. Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejaveis, embora estes nao se manifestem em todas as pessoas: dispepsia, nauseas, dor abdominal, cefaleias, tonturas e, raramente, reacoes de hipersensibilidade.

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMACAO PARA O UTILIZADOR. Exemplum 200 mg comprimidos revestidos. Substancia ativa: exemplina. Leia com atencao todo este folheto antes de comecar a tomar este medicamento, pois contem informacao importante para si.

1. O que e Exemplum e para que e utilizado. O Exemplum pertence ao grupo dos anti-inflamatorios nao esteroides (AINE) e esta indicado no tratamento sintomatico da dor ligeira a moderada e da febre. O efeito deve-se a inibicao da sintese das prostaglandinas.
2. O que precisa de saber antes de tomar Exemplum. Nao tome Exemplum se tem alergias a exemplina ou a qualquer outro componente deste medicamento; se tem ou teve ulcera peptica recorrente; se tem insuficiencia cardiaca, hepatica ou renal grave; durante o terceiro trimestre da gravidez.
3. Como tomar Exemplum. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu medico ou farmaceutico. A dose recomendada no adulto e de um comprimido de 200 mg, duas a tres vezes por dia, de preferencia as refeicoes. Nao exceda a dose maxima diaria de 1200 mg.
4. Efeitos indesejaveis possiveis. Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejaveis, embora estes nao se manifestem em todas as pessoas: dispepsia, nauseas, dor abdominal, cefaleias, tonturas e, raramente, reacoes de hipersensibilidade.

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMACAO PARA O UTILIZADOR. Exemplum 200 mg comprimidos revestidos. Substancia ativa: exemplina. Leia com atencao todo este folheto antes de comecar a tomar este medicamento, pois contem informacao importante para si.

1. O que e Exemplum e para que e utilizado. O Exemplum pertence ao grupo dos anti-inflamatorios nao esteroides (AINE) e esta indicado no tratamento sintomatico da dor ligeira a moderada e da febre. O efeito deve-se a inibicao da sintese das prostaglandinas.
2. O que precisa de saber antes de tomar Exemplum. Nao tome Exemplum se tem alergias a exemplina ou a qualquer outro componente deste medicamento; se tem ou teve ulcera peptica recorrente; se tem insuficiencia cardiaca, hepatica ou renal grave; durante o terceiro trimestre da gravidez.
3. Como tomar Exemplum. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu medico ou farmaceutico. A dose recomendada no adulto e de um comprimido de 200 mg, duas a tres vezes por dia, de preferencia as refeicoes. Nao exceda a dose maxima diaria de 1200 mg.
4. Efeitos indesejaveis possiveis. Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejaveis, embora estes nao se manifestem em todas as pessoas: dispepsia, nauseas, dor abdominal, cefaleias, tonturas e, raramente, reacoes de hipersensibilidade.

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMACAO PARA O UTILIZADOR. Exemplum 200 mg comprimidos revestidos. Substancia ativa: exemplina. Leia com atencao todo este folheto antes de comecar a tomar este medicamento, pois contem informacao importante para si.

1. O que e Exemplum e para que e utilizado. O Exemplum pertence ao grupo dos anti-inflamatorios nao esteroides (AINE) e esta indicado no tratamento sintomatico da dor ligeira a moderada e da febre. O efeito deve-se a inibicao da sintese das prostaglandinas.
2. O que precisa de saber antes de tomar Exemplum. Nao tome Exemplum se tem alergias a exemplina ou a qualquer outro componente deste medicamento; se tem ou teve ulcera peptica recorrente; se tem insuficiencia cardiaca, hepatica ou renal grave; durante o terceiro trimestre da gravidez.
3. Como tomar Exemplum. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu medico ou farmaceutico. A dose recomendada no adulto e de um comprimido de 200 mg, duas a tres vezes por dia, de preferencia as refeicoes. Nao exceda a dose maxima diaria de 1200 mg.
4. Efeitos indesejaveis possiveis. Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejaveis, embora estes nao se manifestem em todas as pessoas: dispepsia, nauseas, dor abdominal, cefaleias, tonturas e, raramente, reacoes de hipersensibilidade.

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMACAO PARA O UTILIZADOR. Exemplum 200 mg comprimidos revestidos. Substancia ativa: exemplina. Leia com atencao todo este folheto antes de comecar a tomar este medicamento, pois contem informacao importante para si.

1. O que e Exemplum e para que e utilizado. O Exemplum pertence ao grupo dos anti-inflamatorios nao esteroides (AINE) e esta indicado no tratamento sintomatico da dor ligeira a moderada e da febre. O efeito deve-se a inibicao da sintese das prostaglandinas.
2. O que precisa de saber antes de tomar Exemplum. Nao tome Exemplum se tem alergias a exemplina ou a qualquer outro componente deste medicamento; se tem ou teve ulcera peptica recorrente; se tem insuficiencia cardiaca, hepatica ou renal grave; durante o terceiro trimestre da gravidez.
3. Como tomar Exemplum. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu medico ou farmaceutico. A dose recomendada no adulto e de um comprimido de 200 mg, duas a tres vezes por dia, de preferencia as refeicoes. Nao exceda a dose maxima diaria de 1200 mg.
4. Efeitos indesejaveis possiveis. Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejaveis, embora estes nao se manifestem em todas as pessoas: dispepsia, nauseas, dor abdominal, cefaleias, tonturas e, raramente, reacoes de hipersensibilidade.

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMACAO PARA O UTILIZADOR. Exemplum 200 mg comprimidos revestidos. Substancia ativa: exemplina. Leia com atencao todo este folheto antes de comecar a tomar este medicamento, pois contem informacao importante para si.

1. O que e Exemplum e para que e utilizado. O Exemplum pertence ao grupo dos anti-inflamatorios nao esteroides (AINE) e esta indicado no tratamento sintomatico da dor ligeira a moderada e da febre. O efeito deve-se a inibicao da sintese das prostaglandinas.
2. O que precisa de saber antes de tomar Exemplum. Nao tome Exemplum se tem alergias a exemplina ou a qualquer outro componente deste medicamento; se tem ou teve ulcera peptica recorrente; se tem insuficiencia cardiaca, hepatica ou renal grave; durante o terceiro trimestre da gravidez.
3. Como tomar Exemplum. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu medico ou farmaceutico. A dose recomendada no adulto e de um comprimido de 200 mg, duas a tres vezes por dia, de preferencia as refeicoes. Nao exceda a dose maxima diaria de 1200 mg.
4. Efeitos indesejaveis possiveis. Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejaveis, embora estes nao se manifestem em todas as pessoas: dispepsia, nauseas, dor abdominal, cefaleias, tonturas e, raramente, reacoes de hipersensibilidade.