#### §5.4 分部积分法

数学系 梁卓滨

2016-2017 **学年** II



#### 教学要求

- ◇ 熟练掌握分部积分法
- ф
- $\Diamond$
- 4

## Outline of §5.4



#### 分部积分法,能干啥?

能够计算如下的不定积分:

$$\int xe^{x}dx, \quad \int x^{2}\ln xdx, \quad \int x \arctan xdx, \quad \int x \cos xdx$$

$$\int \ln xdx, \quad \int \arcsin xdx, \quad \int \arctan xdx, \quad \int \ln(1+x^{2})dx$$

$$\int x^{2}e^{x}dx, \quad \int e^{x}\cos xdx \quad \cdots$$

(可能要结合前面学的换元积分法)



$$d(uv) = udv + vdu$$

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx =$$

$$xe^{x}dx =$$

$$\ln x dx =$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x =$$

$$xe^{x}dx =$$

$$\ln x dx =$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx =$$

$$\ln x dx =$$

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} =$$

$$\ln x dx =$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx =$$

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x$$

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$



• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

练习

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$

应用

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

练习

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$

应用

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = \int d(x \sin x) - \int \sin x dx$$



$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = \int d(x \sin x) - \int \sin x dx$$
$$= x \sin x + \cos x + C$$

微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = \int d(x \sin x) - \int \sin x dx$$
$$= x \sin x + \cos x + C$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x$$



$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = \int d(x \sin x) - \int \sin x dx$$
$$= x \sin x + \cos x + C$$

$$\int \ln x dx = \int d(x \ln x) - \int x d \ln x$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

$$x \cos x dx = x d \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = \int d(x \sin x) - \int \sin x dx$$

$$= x \sin x + \cos x + C$$

$$\int \ln x dx = \int d(x \ln x) - \int x d \ln x = \int d(x \ln x) - \int dx$$

练习

$$d(uv) = udv + vdu \implies udv = d(uv) - vdu$$
$$x \cos x dx = xd \sin x = d(x \sin x) - \sin x dx$$

$$xe^{x}dx = xde^{x} = d(xe^{x}) - e^{x}dx$$

$$\ln x dx = d(x \ln x) - x d \ln x = d(x \ln x) - dx$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = \int d(x \sin x) - \int \sin x dx$$
$$= x \sin x + \cos x + C$$

$$\int \ln x dx = \int d(x \ln x) - \int x d \ln x = \int d(x \ln x) - \int dx$$





$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 两边积分得:

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

$$\int "\dot{\mathbf{l}}_{i}\dot{\mathbf{z}}\ddot{\mathbf{g}}\mathcal{E}\dot{\mathbf{c}}"d\mathbf{x} =$$

• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

$$\int "\tilde{\mathbf{l}}_{i}\dot{\mathbf{z}}\tilde{\mathbf{g}}\mathbf{E}\hat{\mathbf{c}}"d\mathbf{x} = \int u\mathbf{v}'d\mathbf{x}$$



• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

$$\int "\mathring{\mathbf{I}}_{i}\dot{\mathbf{z}} \mathbf{g} \mathcal{E} \hat{\mathbf{c}} \, d\mathbf{x} = \int u \mathbf{v}' d\mathbf{x}$$
奏微分 
$$\int u d\mathbf{v} = \mathbf{v} \, d\mathbf{v}$$



• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

$$\int "\tilde{\mathbf{l}}_{i}\dot{\mathbf{z}}\ddot{\mathbf{g}}\mathcal{E}\dot{\mathbf{c}}"d\mathbf{x} = \int u\mathbf{v}'d\mathbf{x}$$

$$\xrightarrow{\underline{\mathbf{z}}\partial \mathbf{r}} \int ud\mathbf{v} = u\mathbf{v} - \int \mathbf{v}d\mathbf{u}$$



• 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \Rightarrow udv = d(uv) - vdu$$

• 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

$$\int "\grave{\mathbf{l}}_{\dot{\mathbf{l}}}\dot{\mathbf{z}}\check{\mathbf{g}}\mathbf{E}\acute{\mathbf{c}}"d\mathbf{x} = \int u\mathbf{v}'d\mathbf{x}$$

$$\frac{\underline{\mathbf{z}}\mathring{\mathbf{m}}}{\int ud\mathbf{v}} = u\mathbf{v} - \underbrace{\int \mathbf{v}du}_{\mathring{\mathbf{m}}\mathring{\mathbf{u}}_{\mathbf{v}}}\mathbf{g}\mathring{\mathbf{g}}$$

$$\int_{0}^{\infty} x \cos x dx = 0$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x =$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2)$$

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\iint_{C} x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx$$

例子 求不定积分  $\int x \cos x dx$ ,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \cos x dx = \int_{-\infty}^{\infty} x d \sin x = x \sin x - \int_{-\infty}^{\infty} \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx = \dots$$

更加复杂!

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x e^{x} dx = \int x \sin x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int$$
  
行不通的做法  
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

 $= \frac{1}{2}x^2\cos x + \int \frac{1}{2}x^2\sin x dx = \dots$ 

更加复杂!

§5.4 分部积分法

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x e^{x} dx = \int x de^{x} = \int x \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx = \dots$$

更加复杂!

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$
$$\int x e^{x} dx = \int x de^{x} = x e^{x} - \int e^{x} dx =$$

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx =$$

$$\int x\sin xdx =$$

 $\overline{\tau$ 不通的做法  $\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$   $= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx = \dots$ 

更加复杂! ● 禁急 1/15 ▷ 下/15 ▷ 下/15

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x e^{x} dx = \int x de^{x} = x e^{x} - \int e^{x} dx = x e^{x} - e^{x} + C$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx = \dots$$

 $\int x \sin x dx =$ 

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x e^{x} dx = \int x de^{x} = x e^{x} - \int e^{x} dx = x e^{x} - e^{x} + C$$

$$\int x \sin x dx = \int x d(-\cos x) =$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx = \dots$$

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x e^{x} dx = \int x de^{x} = x e^{x} - \int e^{x} dx = x e^{x} - e^{x} + C$$

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = xe^{x} - e^{x} + C$$

$$\int x\sin xdx = \int xd(-\cos x) = x(-\cos x) - \int (-\cos x)dx$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx = \dots$$

例子 求不定积分 
$$\int x \cos x dx$$
,  $\int x e^x dx$ ,  $\int x \sin x dx$ 

$$\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x e^{x} dx = \int x de^{x} = x e^{x} - \int e^{x} dx = x e^{x} - e^{x} + C$$

$$\int x \sin x dx = \int x d(-\cos x) = x(-\cos x) - \int (-\cos x) dx$$

$$= -x \cos x + \sin x + C$$

行不通的做法
$$\int x \cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d \cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cos x + \int \frac{1}{2}x^2 \sin x dx = \dots$$

$$\int x \ln x dx =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d \ln x$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$



$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d \ln x$$
$$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d \ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d \ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) =$$

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d \ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \int \frac{1}{3}x^3 d \ln x$$

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d \ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \int \frac{1}{3}x^3 d \ln x$$

$$= \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \int \frac{1}{3}x^3 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\int x \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d \ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \int \frac{1}{3}x^3 d \ln x$$

$$= \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \int \frac{1}{3}x^3 \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C$$

# 例子 求不定积分 $\int x \arctan x dx$

# 例子 求不定积分 $\int x \operatorname{arctan} x dx$

# 例子 求不定积分 ∫ x arctan xdx

$$\iint x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$

# 例子 求不定积分 ∫ x arctan xdx

$$\iint x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$
$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d \arctan x$$

#### 例子 求不定积分 $\int x \operatorname{arctan} x dx$

$$\int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d \arctan x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

#### 例子 求不定积分∫x arctan xdx

$$\int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d \arctan x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

#### 例子 求不定积分 $\int x \operatorname{arctan} x dx$

$$\int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d \arctan x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$$

# 例子 求不定积分 ∫ x arctan xdx

$$\int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d \arctan x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \arctan x + C$$



例子 求不定积分 
$$\int \ln x dx$$
,  $\int \ln(1+x^2) dx$ 

$$\int \ln x dx =$$

例子 求不定积分 
$$\int \ln x dx$$
,  $\int \ln(1+x^2) dx$ 

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x =$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$
$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$
$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx =$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$
$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x \ln(1+x^2) - \int x d \ln(1+x^2)$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln(1 + x^2) dx = x \ln(1 + x^2) - \int x d \ln(1 + x^2)$$

$$= x \ln(1 + x^2) - \int x \cdot \frac{2x}{1 + x^2} dx$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln(1 + x^2) dx = x \ln(1 + x^2) - \int x d \ln(1 + x^2)$$

$$= x \ln(1 + x^2) - \int x \cdot \frac{2x}{1 + x^2} dx$$

$$= x \ln(1 + x^2) - 2 \int \frac{x^2}{1 + x^2} dx$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$
$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x \ln(1+x^2) - \int x d \ln(1+x^2)$$

$$= x \ln(1+x^2) - \int x \cdot \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$= x \ln(1+x^2) - 2 \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$= x \ln(1+x^2) - 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$$



例子 求不定积分  $\int \ln x dx$ ,  $\int \ln(1+x^2) dx$ 

$$\iint \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$
$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x \ln(1+x^2) - \int xd \ln(1+x^2)$$

$$= x \ln(1+x^2) - \int x \cdot \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$= x \ln(1+x^2) - 2 \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

 $= x \ln(1+x^2) - 2 \int \frac{x}{1+x^2} dx$   $= x \ln(1+x^2) - 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$   $= x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x + C$ 





例子 求不定积分  $\int$  arctan xdx

$$\int \arctan x dx =$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int x \, d \arctan x$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$
$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$
$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1 + x^2} dx$$
$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + x^2} dx^2$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx^2$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx^2$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) =$$



$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx^2$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) = \int \frac{1}{u} du =$$



$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx^2$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) = \int \frac{1}{u} du = \ln u + C =$$



$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1 + x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + x^2} dx^2$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + x^2} d(1 + x^2)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}d(1+x^2) = \int \frac{1}{u}du = \ln u + C = \ln(1+x^2) + C$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1 + x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + x^2} dx^2$$

$$= x \operatorname{arctan} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + x^2} dx^2$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$
$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) = \int \frac{1}{u} du = \ln u + C = \ln(1+x^2) + C$$

例子 求不定积分  $\int$  arcsin xdx

 $\mathbf{m}$   $\int \operatorname{arcsin} x dx =$ 

$$\Re \int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$\iint \operatorname{arcsin} x dx = x \operatorname{arcsin} x - \int x d \operatorname{arcsin} x$$
$$= x \operatorname{arcsin} x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

$$\begin{aligned}
\text{for } x &= x \arcsin x - \int x d \arcsin x \\
&= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx \\
&= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Re & \int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x \\
&= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx \\
&= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx^2 \\
&= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-1) d(1 - x^2)
\end{aligned}$$

$$\begin{split} \Re & \int \operatorname{arcsin} x dx = x \operatorname{arcsin} x - \int x d \operatorname{arcsin} x \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx^2 \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-1) d(1 - x^2) \end{split}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) =$$



$$\begin{aligned} \Re & \int \operatorname{arcsin} x dx = x \operatorname{arcsin} x - \int x d \operatorname{arcsin} x \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx^2 \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-1) d(1 - x^2) \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) = \int u^{-\frac{1}{2}} du =$$



$$\begin{aligned} \Re & \int \operatorname{arcsin} x dx = x \operatorname{arcsin} x - \int x d \operatorname{arcsin} x \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx^2 \\ &= x \operatorname{arcsin} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-1) d(1 - x^2) \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) = \int u^{-\frac{1}{2}} du = 2u^{\frac{1}{2}} + C =$$



$$\Re \int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

$$= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx^2$$

$$= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-1) d(1 - x^2)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) = \int u^{-\frac{1}{2}} du = 2u^{\frac{1}{2}} + C = 2(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C$$

$$\iint \operatorname{arcsin} x dx = x \operatorname{arcsin} x - \int x d \operatorname{arcsin} x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

$$= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx^2$$

$$= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-1) d(1 - x^2)$$

$$= x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2} + C.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) = \int u^{-\frac{1}{2}} du = 2u^{\frac{1}{2}} + C = 2(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C$$

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分)

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx =$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x =$ 

$$\mathbf{m} \quad \int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x$$

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 =$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$   $= x^2 e^x - 2 \left( \int x de^x \right) =$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$   $= x^2 e^x - 2 \left( \int x de^x \right) = x^2 e^x - 2 \left( x e^x - \int e^x dx \right)$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$ 

$$= x^{2}e^{x} - 2\left(\int xde^{x}\right) = x^{2}e^{x} - 2\left(xe^{x} - \int e^{x}dx\right)$$
$$= x^{2}e^{x} - 2xe^{x} + 2e^{x} + C$$

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$   $= x^2 e^x - 2 \left( \int x de^x \right) = x^2 e^x - 2 \left( x e^x - \int e^x dx \right)$ 

 $= x^{2}e^{x} - 2xe^{x} + 2e^{x} + C$ 

$$x^2 \sin x dx =$$

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分)解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$  $= x^2 e^x - 2 \left( \int x de^x \right) = x^2 e^x - 2 \left( x e^x - \int e^x dx \right)$ 

 $= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$ 

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d \cos x =$$

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$   $= x^2 e^x - 2 \left( \int x de^x \right) = x^2 e^x - 2 \left( x e^x - \int e^x dx \right)$ 

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d \cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$$

 $= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$  $= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(x e^x - \int e^x dx\right)$  $= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$  $\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$ 

 $= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$ 

例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$  $= x^{2}e^{x} - 2\left(\int xde^{x}\right) = x^{2}e^{x} - 2\left(xe^{x} - \int e^{x}dx\right)$  $= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$  $\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d \cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$  $= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$  $= -x^2 \cos x + 2 \int x d \sin x$ 



例子 求不定积分  $\int x^2 e^x dx$ ,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$   $= x^2 e^x - 2 \left( \int x de^x \right) = x^2 e^x - 2 \left( x e^x - \int e^x dx \right)$ 

$$= x^{2}e^{x} - 2xe^{x} + 2e^{x} + C$$

$$\int x^{2} \sin x dx = -\int x^{2} d \cos x = -x^{2} \cos x + \int \cos x dx^{2}$$

$$= -x^{2} \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

 $= -x^2 \cos x + 2 \int x d \sin x$ 

$$= -x^2 \cos x + 2 \left( x \sin x - \int \sin x dx \right)$$



例子 求不定积分 
$$\int x^2 e^x dx$$
,  $\int x^2 \sin x dx$  (提示 两次分部积分) 解  $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx$  
$$= x^2 e^x - 2 \left( \int x de^x \right) = x^2 e^x - 2 \left( x e^x - \int e^x dx \right)$$
 
$$= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$
 
$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d \cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$$
 
$$= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

 $= -x^2 \cos x + 2\left(x \sin x - \int \sin x dx\right)$ 

 $= -x^2 \cos x + 2 \int x d \sin x$ 

暨南大 1840 (SINTE

$$=-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$$

§5.4 分部积分法

$$\int xe^{x}dx =$$

$$\int x\cos x dx =$$

$$\int x^{2} \ln x dx =$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} =$$

$$\int x\cos xdx =$$

$$\int x^{2} \ln xdx =$$

$$\int \ln xdx =$$

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = \cdots$$

$$\int x\cos xdx =$$

$$\int x^{2} \ln xdx =$$

$$\int \ln xdx =$$

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = \cdots$$

$$\int x\cos xdx = \int xd\sin x =$$

$$\int x^{2}\ln xdx =$$

$$\int \ln xdx =$$

 $\arctan x dx =$ 

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = \cdots$$

$$\int x\cos xdx = \int xd\sin x = x\sin x - \int \sin xdx = \cdots$$

$$\int x^{2}\ln xdx =$$

$$\int \ln x dx =$$

 $\arctan x dx =$ 

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = \cdots$$

$$\int x\cos xdx = \int xd\sin x = x\sin x - \int \sin xdx = \cdots$$

$$\int x^{2}\ln xdx = \int \ln xd(\frac{1}{3}x^{3}) =$$

$$\int \ln xdx =$$

$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = \cdots$$
$$\int x\cos xdx = \int xd\sin x = x\sin x - \int \sin xdx = \cdots$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^3 d \ln x = \cdots$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\arctan x dx =$$




$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = \cdots$$

$$\int x\cos xdx = \int xd\sin x = x\sin x - \int \sin xdx = \cdots$$

$$\int x^{2}\ln xdx = \int \ln xd(\frac{1}{3}x^{3}) = \frac{1}{3}x^{3}\ln x - \frac{1}{3}\int x^{3}d\ln x = \cdots$$

$$\int \ln xdx = x\ln x - \int xd\ln x = \cdots$$





$$\int xe^{x}dx = \int xde^{x} = xe^{x} - \int e^{x}dx = \cdots$$
$$\int x\cos xdx = \int xd\sin x = x\sin x - \int \sin xdx = \cdots$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^3 d \ln x = \cdots$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d \ln x = \cdots$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x = \cdots$$



例子 假设某产品的边际成本为  $C'(x) = 33 + 38x - 12x^2$ ,固定成本

*C*(0) = 68。求:

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

例子 假设某产品的边际成本为  $C'(x) = 33 + 38x - 12x^2$ ,固定成本

C(0) = 68。求:

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

例子 假设某产品的边际成本为  $C'(x) = 33 + 38x - 12x^2$ ,固定成本

$$C(0) = 68$$
。求:

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

$$C(x) = \int C'(x) dx$$

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 33 + 38x - 12x^2 dx$$

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 33 + 38x - 12x^2 dx$$
$$= 33x + 38 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 12 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C$$

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 33 + 38x - 12x^2 dx$$
$$= 33x + 38 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 12 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C$$
$$= 33x + 19x^2 - 4x^3 + C$$

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 33 + 38x - 12x^2 dx$$
$$= 33x + 38 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 12 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C$$
$$= 33x + 19x^2 - 4x^3 + C$$

又因为 
$$68 = C(0) = C$$

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

解(1) 求总成本函数:

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 33 + 38x - 12x^2 dx$$
$$= 33x + 38 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 12 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C$$
$$= 33x + 19x^2 - 4x^3 + C$$

又因为 68 = C(0) = C, 所以  $C(x) = 33x + 19x^2 - 4x^3 + 68$ 

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

解(1) 求总成本函数:

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 33 + 38x - 12x^2 dx$$
$$= 33x + 38 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 12 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C$$
$$= 33x + 19x^2 - 4x^3 + C$$

又因为 
$$68 = C(0) = C$$
, 所以  $C(x) = 33x + 19x^2 - 4x^3 + 68$ 

(2) 平均成本函数:  $\overline{C}(x) = \frac{1}{x}C(x)$ 

(1) 总成本函数 C(x); (2) 平均成本函数  $\overline{C}(x)$ 

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 33 + 38x - 12x^2 dx$$
$$= 33x + 38 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 12 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C$$
$$= 33x + 19x^2 - 4x^3 + C$$

又因为 
$$68 = C(0) = C$$
, 所以  $C(x) = 33x + 19x^2 - 4x^3 + 68$ 

(2) 平均成本函数: 
$$\overline{C}(x) = \frac{1}{x}C(x) = 33 + 19x - 4x^2 + \frac{68}{x}$$