第 10 周作业解答

练习 1. 问 $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是否能由向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ 线性表示？若能，写出其中一个线性组合的表达式。

解

$$
\left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[\substack{r_4-5r_1 \\ r_5+r_1}]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -16 \\ 0 & 3 & -1 & 6 \end{array}\right)
$$

$$
\xrightarrow[\frac{1}{4}\times r_4]{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -6 \\ 0 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & -1 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[\substack{r_4+2r_2 \\ r_5-3r_2}]{r_3+3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[\substack{\frac{1}{3}\times r_4 \\ -\frac{1}{4}\times r_5}]{\frac{1}{4}\times r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)
$$

$$
\xrightarrow[\substack{r_5-r_3 \\ r_2-r_3}]{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)
$$

可见 $r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\beta)$，所以 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$。并且从最后简化的阶梯型矩阵容易看出：

$$
\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2.
$$

练习 2. 问向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是否线性相关？若线性相关，写出它们的一个相关表达式。

解

$$
\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3+2r_1 \\ r_4+3r_1}]{r_2+3r_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\xrightarrow{\frac{1}{4}\times r_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-4r_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
$$

可见 $r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = 3 =$ 向量个数，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

练习 3. 根据参数 a 的取值，讨论向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$ 何时线性相关，何时线性无关。

解作矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix},$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关当且仅当 $|A| = 0$，线性无关当且仅当 $|A| \neq 0$。计算行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 0 \\ a & 0 & a \end{vmatrix} \overset{c_1 - c_3}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} \overset{\text{按第 3 行展开}}{=\!=\!=\!=\!=\!=} (-1)^{3+3} a \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & a \end{vmatrix} = 2a(a-2).$$

所以

- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 或 $a = 2$
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0$ 且 $a \neq 2$