第 12 章 b：常数项级数的审敛法

数学系 梁卓滨

2019-2020 学年 II

Outline

1. 正项级数及其审敛法

2. 交错级数及其审敛法

3. 绝对收敛与条件收敛

We are here now...

1. 正项级数及其审敛法

2. 交错级数及其审敛法

3. 绝对收敛与条件收敛

定义 级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定义 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定理 正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛 $\Leftrightarrow \{s_n\}$ 有上界

定义 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定理 正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛 $\Leftrightarrow \{s_n\}$ 有上界（即，$\exists M$ s.t. $s_n \leq M, \forall n$）

定义 级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定理 正项级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛 $\Leftrightarrow \{s_n\}$ 有上界（即，$\exists M$ s.t. $s_n \leq M, \forall n$）

证明 回忆 $\boxed{\text{单调递增数列，极限存在} \Leftrightarrow \text{数列有上界}}$.

定义 级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定理 正项级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛 $\Longleftrightarrow \{s_n\}$ 有上界（即，$\exists M$ s.t. $s_n \leq M, \forall n$）

证明 回忆 $\boxed{\text{单调递增数列，极限存在} \Longleftrightarrow \text{数列有上界}}$. 注意到

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n \leq \cdots$$

定义 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定理 正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛 $\Longleftrightarrow \{s_n\}$ 有上界（即，$\exists M$ s.t. $s_n \leq M, \forall n$）

证明 回忆 $\boxed{\text{单调递增数列，极限存在} \Longleftrightarrow \text{数列有上界}}$. 注意到

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n \leq \cdots$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} s_n \text{收敛} \quad \Longleftrightarrow \quad \{s_n\}\text{有上界}$$

定义 级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定理 正项级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛 $\Leftrightarrow \{s_n\}$ 有上界（即，$\exists M$ s.t. $s_n \leq M, \forall n$）

证明 回忆 $\boxed{\text{单调递增数列，极限存在} \Leftrightarrow \text{数列有上界}}$. 注意到

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n \leq \cdots$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\text{收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} s_n\text{收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \{s_n\}\text{有上界}$$

定义 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 称为**正项级数**，是指每一项 $u_n \geq 0$.

定理 正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛 $\Leftrightarrow \{s_n\}$ 有上界（即，$\exists M$ s.t. $s_n \leq M, \forall n$）

证明 回忆 $\boxed{\text{单调递增数列，极限存在} \Leftrightarrow \text{数列有上界}}$. 注意到

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n \leq \cdots$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} s_n \text{收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \{s_n\}\text{有上界}$$

注 若正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i = s$（收敛），则对任意 n 成立 $s_n \leq s$.

例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}$$

例 p 级数（$p>0$）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\leq 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}$$



例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}$$



例 p 级数（$p>0$） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\leq 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}$$



例 p 级数（$p>0$）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p} \qquad \int_2^{n+1}\frac{1}{(x-1)^p}dx$$



例 p 级数（$p>0$）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}\le 1+\int_2^{n+1}\frac{1}{(x-1)^p}dx$$



例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}\le 1+\int_2^{n+1}\frac{1}{(x-1)^p}dx$$

$$=1+\frac{1}{1-p}\cdot(x-1)^{1-p}\Big|_2^{n+1}$$



例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}\le 1+\int_2^{n+1}\frac{1}{(x-1)^p}dx$$

$$=1+\frac{1}{1-p}\cdot(x-1)^{1-p}\Big|_2^{n+1}=1+\frac{1-n^{1-p}}{p-1}$$



例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}\le 1+\int_2^{n+1}\frac{1}{(x-1)^p}dx$$

$$=1+\frac{1}{1-p}\cdot(x-1)^{1-p}\Big|_2^{n+1}=1+\frac{1-n^{1-p}}{p-1}\le\frac{p}{p-1}$$



例 p 级数（$p>0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$

- 当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.
- 当 $p>1$ 时，

$$s_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}\le 1+\int_2^{n+1}\frac{1}{(x-1)^p}dx$$

$$=1+\frac{1}{1-p}\cdot(x-1)^{1-p}\Big|_2^{n+1}=1+\frac{1-n^{1-p}}{p-1}\le\frac{p}{p-1}$$

所以 $\{s_n\}$ 有上界，级数收敛.



定理（比较审敛法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是正项级数，且 $u_n \leq v_n$. 则

定理（比较审敛法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是正项级数，且 $u_n \le v_n$. 则

1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

定理（比较审敛法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是正项级数，且 $u_n \leq v_n$. 则

1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.（即为上述结论的逆否命题）

定理（比较审敛法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是正项级数，且 $u_n \leq v_n$. 则

1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.（即为上述结论的逆否命题）

证明 设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$（收敛），则对任意的 n 成立

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$$

定理（比较审敛法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是正项级数，且 $u_n \le v_n$. 则

1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散. （即为上述结论的逆否命题）

证明 设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$（收敛），则对任意的 n 成立

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n \le v_1 + v_2 + \cdots + v_n \le \sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$$

定理（比较审敛法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 是正项级数，且 $u_n \le v_n$. 则

1. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散. （即为上述结论的逆否命题）

证明 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$（收敛），则对任意的 n 成立

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n \le v_1 + v_2 + \cdots + v_n \le \sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$$

说明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和有上界，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k > 0$；且

$$u_n \leq k v_n, \quad \forall n \geq N.$$

则

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k>0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则

1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k > 0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则

1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。（即为上述结论的逆否命题）

暨南大学 JINAN UNIVERSITY

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k > 0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则 1. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。（即为上述结论的逆否命题）

证明 这是

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} k v_n$ 收敛

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k>0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则 1. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。（即为上述结论的逆否命题）

证明 这是

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} k v_n \text{ 收敛} \Longrightarrow 0, \cdots, 0, \quad u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k>0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则 1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。（即为上述结论的逆否命题）

证明 这是

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} k v_n \text{ 收敛} \xrightarrow{\text{比较审敛法}} 0, \cdots, 0, \quad u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k > 0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则 1. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。（即为上述结论的逆否命题）

证明 这是

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} k v_n \text{ 收敛} \xRightarrow{\text{比较审敛法}} 0, \cdots, 0, \quad u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

$$\Rightarrow u_1, \cdots, u_{N-1}, u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k>0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则 1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。（即为上述结论的逆否命题）

证明 这是

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} k v_n \text{ 收敛} \xRightarrow{\text{比较审敛法}} 0, \cdots, 0, \quad u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

$$\Rightarrow u_1, \cdots, u_{N-1}, u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

注 1 运用比较审敛法时，需使得选取已知敛散性的级数作为比较的基准

比较审敛法的不等式形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数；$k > 0$；且

$$u_n \le k v_n, \quad \forall n \ge N.$$

则 1. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散。（即为上述结论的逆否命题）

证明 这是

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} k v_n \text{ 收敛} \xRightarrow{\text{比较审敛法}} 0, \cdots, 0, \quad u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

$$\Rightarrow u_1, \cdots, u_{N-1}, u_N, u_{N+1}, \cdots \text{ 收敛}$$

注 1 运用比较审敛法时，需使得选取已知敛散性的级数作为比较的基准

注 2 $u_n \le k v_n, \forall n \ge N \iff \frac{u_n}{v_n} \le k, \forall n \ge N$

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则

2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 1.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \quad \Rightarrow \quad \text{当}n\text{充分大}, \frac{u_n}{v_n} \approx \ell$$

比较审敛法的极限形式 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 1.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \;\Rightarrow\; \text{当}n\text{充分大,}\ \frac{u_n}{v_n} \approx \ell \;\Rightarrow\; \text{当}n \geq N\text{时,}\ \frac{u_n}{v_n} \leq \ell + 1$$

比较审敛法的极限形式 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 1.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \ \Rightarrow\ \text{当}n\text{充分大}, \frac{u_n}{v_n} \approx \ell \ \Rightarrow\ \text{当}n \geq N\text{时}, \frac{u_n}{v_n} \leq \ell + 1$$

$$\Rightarrow\ \text{当}n \geq N\text{时}, u_n \leq (\ell + 1)v_n$$

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 1.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \;\Rightarrow\; \text{当}n\text{充分大}, \frac{u_n}{v_n} \approx \ell \;\Rightarrow\; \text{当}n \geq N\text{时}, \frac{u_n}{v_n} \leq \ell + 1$$

$$\Rightarrow\; \text{当}n \geq N\text{时}, u_n \leq (\ell + 1)v_n$$

所以由比较审敛法知，如果 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$。

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \ \Rightarrow \ \text{当}n\text{充分大}, \frac{u_n}{v_n} \approx \ell$$

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$。

1. 若 $\ell \in [0,+\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0,+\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0,+\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \quad \Rightarrow \quad \text{当}n\text{充分大}, \frac{u_n}{v_n} \approx \ell \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq N\text{时}, \frac{u_n}{v_n} \geq \frac{\ell}{2}$$

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$。

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \ \Rightarrow \ \text{当}n\text{充分大}, \frac{u_n}{v_n} \approx \ell \ \Rightarrow \ \text{当}n \geq N\text{时}, \frac{u_n}{v_n} \geq \frac{\ell}{2}$$

$$\Rightarrow \ \text{当}n \geq N\text{时}, v_n \leq \frac{2}{\ell} v_n$$

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$。

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

证明 2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell \;\Rightarrow\; \text{当}n\text{充分大}, \frac{u_n}{v_n} \approx \ell \;\Rightarrow\; \text{当}n \geq N\text{时}, \frac{u_n}{v_n} \geq \frac{\ell}{2}$$

$$\Rightarrow\; \text{当}n \geq N\text{时}, v_n \leq \frac{2}{\ell} v_n$$

所以由比较审敛法知，如果 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

注 1 运用比较审敛法时，需使得选取已知敛散性的级数作为比较的基准

比较审敛法的极限形式 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$.

1. 若 $\ell \in [0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
2. 若 $\ell \in (0, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

特别地，当 $\ell \in (0, +\infty)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 具有相同的敛散性.

注 1 运用比较审敛法时，需使得选取已知敛散性的级数作为比较的基准

注 2 比较审敛法的极限形式，比起不等式形式可能更好用：求 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n}$ 比验证 $u_n \le k v_n$ 更容易.

回忆 p 级数（$p>0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$$

当 $0<p\leq 1$ 时，发散；当 $p>1$ 时，收敛。

回忆 p 级数（$p > 0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

当 $0 < p \leq 1$ 时，发散；当 $p > 1$ 时，收敛。

例 1 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

回忆 p 级数（$p>0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$$

当 $0<p\leq 1$ 时，发散；当 $p>1$ 时，收敛。

例 1 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

解 与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较：

回忆 p 级数（$p>0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$$

当 $0<p\leq 1$ 时，发散；当 $p>1$ 时，收敛。

例 1 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

解 与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}{\frac{1}{n}}=$$

回忆 p 级数（$p>0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$$

当 $0<p\le 1$ 时，发散；当 $p>1$ 时，收敛。

例 1 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

解 与发散的调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n(n+1)}}=$$

回忆 p 级数（$p>0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$$

当 $0<p\le 1$ 时，发散；当 $p>1$ 时，收敛。

例 1 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

解 与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n(n+1)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=$$

回忆 p 级数（$p>0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$$

当 $0<p\le 1$ 时，发散；当 $p>1$ 时，收敛。

例 1 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

解 与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n(n+1)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1$$

回忆 p 级数（$p>0$）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$$

当 $0<p\le 1$ 时，发散；当 $p>1$ 时，收敛。

例 1 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

解 与发散的调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n(n+1)}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 也是发散.

例 2 判断级数敛散性：

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}\qquad (a>0)$$

例 2 判断级数敛散性:

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}\qquad (a>0)$$

解 (1) 与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较:

例 2 判断级数敛散性:

$$(1)\quad 1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

$$(2)\quad \frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

$$(3)\quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}\qquad (a>0)$$

解 （1）与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1+n}{1+n^2}}{\frac{1}{n}}=$$

例 2 判断级数敛散性:

$$(1)\quad 1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

$$(2)\quad \frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

$$(3)\quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}\qquad (a>0)$$

解 (1) 与发散的调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1+n}{1+n^2}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+n^2}{1+n^2}=$$

例 2 判断级数敛散性：

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n} \qquad (a>0)$$

解 （1）与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1+n}{1+n^2}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+n^2}{1+n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}=$$

例 2 判断级数敛散性：

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n} \qquad (a>0)$$

解 （1）与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1+n}{1+n^2}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+n^2}{1+n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}=1$$

例 2 判断级数敛散性:

(1) $1+\dfrac{1+2}{1+2^2}+\dfrac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\dfrac{1+n}{1+n^2}+\cdots$

(2) $\dfrac{1}{2\cdot 5}+\dfrac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$

(3) $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n} \qquad (a>0)$

解 (1) 与发散的调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1+n}{1+n^2}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+n^2}{1+n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}=1$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1+n}{1+n^2}$ 也是发散.

2 判断级数敛散性:

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$$

2 判断级数敛散性：

(1) $1+\dfrac{1+2}{1+2^2}+\dfrac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\dfrac{1+n}{1+n^2}+\cdots$

(2) $\dfrac{1}{2\cdot 5}+\dfrac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$

(3) $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$

解 （2）与收敛的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 作比较：

2 判断级数敛散性:

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$$

解 (2) 与收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)(n+4)}}{\frac{1}{n^2}}=$$

2 判断级数敛散性:

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$$

解 (2) 与收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)(n+4)}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)(n+4)}=$$

2 判断级数敛散性：

$$(1)\quad 1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

$$(2)\quad \frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

$$(3)\quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$$

解 （2）与收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)(n+4)}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)(n+4)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1+\frac{4}{n}\right)}=$$

2 判断级数敛散性:

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$$

解 (2) 与收敛的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)(n+4)}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)(n+4)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1+\frac{4}{n}\right)}=1$$

暨南大学 JINAN UNIVERSITY

2 判断级数敛散性:

(1) $1+\dfrac{1+2}{1+2^2}+\dfrac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\dfrac{1+n}{1+n^2}+\cdots$

(2) $\dfrac{1}{2\cdot 5}+\dfrac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$

(3) $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$

解 (2) 与收敛的级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)(n+4)}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)(n+4)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1+\frac{4}{n}\right)}=1$$

所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$ 也是收敛.

例 2 判断级数敛散性：

(1) $1+\dfrac{1+2}{1+2^2}+\dfrac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\dfrac{1+n}{1+n^2}+\cdots$

(2) $\dfrac{1}{2\cdot 5}+\dfrac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$

(3) $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$, 其中$a>0$

例 2 判断级数敛散性:

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot5}+\frac{1}{3\cdot6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n},\qquad \text{其中}a>0$$

解 (3) 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$ 作比较:

例 2 判断级数敛散性：

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n},$$ 其中$a>0$

解 （3）与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)}{\frac{\pi}{2^n}}$$

例 2 判断级数敛散性：

(1) $$1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

(2) $$\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

(3) $$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n},\qquad \text{其中} a>0$$

解 (3) 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)}{\frac{\pi}{2^n}} \overset{x=\frac{\pi}{2^n}}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=$$

例 2 判断级数敛散性：

$$(1)\quad 1+\frac{1+2}{1+2^2}+\frac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\frac{1+n}{1+n^2}+\cdots$$

$$(2)\quad \frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$$

$$(3)\quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$$

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n},\qquad \text{其中}a>0$$

解 （3）与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)}{\frac{\pi}{2^n}} \xlongequal{x=\frac{\pi}{2^n}} \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

例 2 判断级数敛散性：

(1) $1+\dfrac{1+2}{1+2^2}+\dfrac{1+3}{1+3^2}+\cdots+\dfrac{1+n}{1+n^2}+\cdots$

(2) $\dfrac{1}{2\cdot 5}+\dfrac{1}{3\cdot 6}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+4)}+\cdots$

(3) $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^2}\right)+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^3}\right)+\cdots+\sin\left(\dfrac{\pi}{2^n}\right)+\cdots$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$, 其中$a>0$

解 (3) 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)}{\frac{\pi}{2^n}} \xlongequal{x=\frac{\pi}{2^n}} \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$ 也是收敛.

例 3 判断级数敛散性：

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad 其中a > 0$$

例 3 判断级数敛散性：

$$(4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad 其中 a > 0$$

解 （4）分两种情况 $a > 1$ 及 $0 < a \le 1$ 讨论：

- 当 $a > 1$ 时，

- 当 $0 < a \le 1$ 时，

暨南大學 JINAN UNIVERSITY

例 3 判断级数敛散性：

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad 其中a > 0$$

解 （4）分两种情况 $a > 1$ 及 $0 < a \leq 1$ 讨论：

- 当 $a > 1$ 时，与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n}$ 作比较：

- 当 $0 < a \leq 1$ 时，

例 3 判断级数敛散性：

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad 其中 a > 0$$

解 （4）分两种情况 $a > 1$ 及 $0 < a \leq 1$ 讨论：

- 当 $a > 1$ 时，与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{1+a^n}}{\frac{1}{a^n}} =$$

- 当 $0 < a \leq 1$ 时，

例 3 判断级数敛散性：

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad 其中 a > 0$$

解 （4）分两种情况 $a > 1$ 及 $0 < a \le 1$ 讨论：

- 当 $a > 1$ 时，与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{1+a^n}}{\frac{1}{a^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{1+a^n} =$$

- 当 $0 < a \le 1$ 时，

例 3 判断级数敛散性：

$$(4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad 其中 a > 0$$

解 （4）分两种情况 $a > 1$ 及 $0 < a \le 1$ 讨论：

- 当 $a > 1$ 时，与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{1+a^n}}{\frac{1}{a^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{1+a^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{a^n}} =$$

- 当 $0 < a \le 1$ 时，

例 3 判断级数敛散性：

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n},\qquad 其中a>0$$

解 （4）分两种情况 $a>1$ 及 $0<a\le 1$ 讨论：

- 当 $a>1$ 时，与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{1+a^n}}{\frac{1}{a^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{1+a^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{a^n}}=1$$

所以此时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$ 也是收敛。

- 当 $0<a\le 1$ 时，

例 3 判断级数敛散性：

(4) $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad \text{其中} a > 0$$

解 （4）分两种情况 $a > 1$ 及 $0 < a \le 1$ 讨论：

- 当 $a > 1$ 时，与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{1+a^n}}{\frac{1}{a^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{1+a^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{a^n}} = 1$$

所以此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ 也是收敛。

- 当 $0 < a \le 1$ 时，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+a^n} \ne 0$$

例 3 判断级数敛散性：

$$(4)\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \qquad 其中 a > 0$$

解 （4）分两种情况 $a > 1$ 及 $0 < a \leq 1$ 讨论：

- 当 $a > 1$ 时，与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{1+a^n}}{\frac{1}{a^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{1+a^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{a^n}} = 1$$

所以此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ 也是收敛。

- 当 $0 < a \leq 1$ 时，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+a^n} \neq 0$$

所以此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ 发散.

例 4 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 敛散性

例 4 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 敛散性

注 与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} 2+(-1)^n$$

例 4 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 敛散性

注 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} 2+(-1)^n \qquad \text{（极限不存在）}$$

例 4 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 敛散性

注 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} 2+(-1)^n \qquad \text{（极限不存在）}$$

解 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较:

$$\frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = 2+(-1)^n \leq 3 \quad \Rightarrow$$

暨南大學 JINAN UNIVERSITY

例 4 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 敛散性

注 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} 2+(-1)^n \qquad \text{(极限不存在)}$$

解 与收敛的等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较:

$$\frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = 2+(-1)^n \le 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{2+(-1)^n}{2^n} \le 3 \cdot \frac{1}{2^n}$$

例 4 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 敛散性

注 与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} 2+(-1)^n \qquad \text{(极限不存在)}$$

解 与收敛的等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 作比较:

$$\frac{\frac{2+(-1)^n}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = 2+(-1)^n \le 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{2+(-1)^n}{2^n} \le 3 \cdot \frac{1}{2^n}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 也收敛.

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；（此时 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$）
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \ \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大,}\ \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时,}\ \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2}$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$
\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1
$$

$$
\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, u_{n+1} \leq \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_n
$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, u_{n+1} \leq \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_n$$

所以

$$u_1 + \cdots + u_m \quad + u_{m+1} \quad + u_{m+2} \quad + u_{m+3} + \quad \cdots$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, u_{n+1} \leq \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_n$$

所以

$$\begin{array}{ccccc} & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)u_{m+1} & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)u_{m+2} & \cdots \\ & \veebar & \veebar & \veebar & \\ u_1 + \cdots + u_m & +u_{m+1} & +u_{m+2} & +u_{m+3}+ & \cdots \end{array}$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$当n充分大,\ \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad 当n \geq m时,\ \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \quad 当n \geq m时,\ u_{n+1} \leq \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_n$$

所以

$$\begin{array}{ccccc}
 & \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)^2 u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_{m+2} & \cdots \\
 & \underline{\vee} & \underline{\vee} & \underline{\vee} & \\
u_1 + \cdots + u_m & + u_{m+1} & + u_{m+2} & + u_{m+3} + & \cdots
\end{array}$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, u_{n+1} \leq \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_n$$

所以

$$\begin{array}{ccccc} & \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)^2 u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)^3 u_m & \cdots \\ & \vee\!\!| & \vee\!\!| & \vee\!\!| & \\ u_1 + \cdots + u_m & + u_{m+1} & + u_{m+2} & + u_{m+3} + & \cdots \end{array}$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \ \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \ \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \ u_{n+1} \leq \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_n$$

所以

$$\begin{array}{ccccc} & \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)^2 u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)^3 u_m & \cdots \quad \text{收敛} \\ & \underline{\vee} & \underline{\vee} & \underline{\vee} & \\ u_1 + \cdots + u_m & + u_{m+1} & + u_{m+2} & + u_{m+3} + & \cdots \end{array}$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$。则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

证明 1. 分析 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{\rho+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, u_{n+1} \leq \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_n$$

所以

$$\begin{array}{ccccccc} & \left(\frac{\rho+1}{2}\right) u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)^2 u_m & \left(\frac{\rho+1}{2}\right)^3 u_m & \cdots & \text{收敛} \\ & \veebar & \veebar & \veebar & & \Downarrow \\ u_1 + \cdots + u_m & +u_{m+1} & +u_{m+2} & +u_{m+3}+ & \cdots & \text{收敛} \end{array}$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$. 则

2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（并且此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$. 则

2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（并且此时 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；

证明 2. 分析 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho > 1$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$. 则

2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（并且此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）;

证明 2. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho > 1 \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$. 则

2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（并且此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）;

证明 2. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知:

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho > 1 \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, u_{n+1} > u_n$$

定理（比值审敛法，达朗贝尔判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，又设 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$. 则

2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（并且此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）;

证明 2. 分析 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 的定义可知：

$$\text{当}n\text{充分大}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx \rho > 1 \quad \Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$$

$$\Rightarrow \quad \text{当}n \geq m\text{时}, u_{n+1} > u_n$$

一般项从第 m 项开始严格递增，不趋于零，所以级数发散

例 1 判断级数

$$10+\frac{10^2}{1\cdot 2}+\frac{10^3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{10^n}{n!}+\cdots$$

的敛散性。

例 1 判断级数

$$10+\frac{10^2}{1\cdot 2}+\frac{10^3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{10^n}{n!}+\cdots$$

的敛散性。

解 因为:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{10^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{10^n}{n!}}=$$

例 1 判断级数

$$10+\frac{10^2}{1\cdot 2}+\frac{10^3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{10^n}{n!}+\cdots$$

的敛散性。

解 因为:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{10^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{10^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!\cdot 10^{n+1}}{(n+1)!\cdot 10^n}=$$

例 1 判断级数

$$10+\frac{10^2}{1\cdot 2}+\frac{10^3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{10^n}{n!}+\cdots$$

的敛散性。

解 因为：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{10^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{10^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!\cdot 10^{n+1}}{(n+1)!\cdot 10^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{10}{n+1}=$$

例 1 判断级数

$$10+\frac{10^2}{1\cdot 2}+\frac{10^3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{10^n}{n!}+\cdots$$

的敛散性。

解 因为：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{10^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{10^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!\cdot 10^{n+1}}{(n+1)!\cdot 10^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{10}{n+1}=0$$

例 1 判断级数

$$10+\frac{10^2}{1\cdot 2}+\frac{10^3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{10^n}{n!}+\cdots$$

的敛散性。

解 因为：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{10^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{10^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!\cdot 10^{n+1}}{(n+1)!\cdot 10^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{10}{n+1}=0$$

所以由比值审敛法知，级数收敛.

例 1 判断级数

$$10+\frac{10^2}{1\cdot 2}+\frac{10^3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{10^n}{n!}+\cdots$$

的敛散性。

解 因为：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{10^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{10^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!\cdot 10^{n+1}}{(n+1)!\cdot 10^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{10}{n+1}=0$$

所以由比值审敛法知，级数收敛.

例 2 判断级数

$$(1)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2};\qquad (2)\quad \sum_{n=1}^{\infty}n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$$

的敛散性.

例 2 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

暨南大學 JINAN UNIVERSITY

例 2 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} =$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} =$$

例 2 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 =$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 3$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

例 2 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} =$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$;　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} \xlongequal{x=\frac{\pi}{2^{n+2}}} \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{\tan 2x}$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} \xlongequal{x=\frac{\pi}{2^{n+2}}} \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{\tan 2x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(\tan x)'}{(\tan 2x)'} =$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n \tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{n^2 \cdot 3^n} = \lim_{n\to\infty} 3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} \xlongequal{x=\frac{\pi}{2^{n+2}}} \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{\tan 2x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(\tan x)'}{(\tan 2x)'} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{2\cdot \frac{1}{\cos^2 2x}} =$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2\cdot 3^{n+1}}{n^2\cdot 3^n}=\lim_{n\to\infty}3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2=3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}\xlongequal{x=\frac{\pi}{2^{n+2}}}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{\tan 2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\tan x)'}{(\tan 2x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{2\cdot\frac{1}{\cos^2 2x}}=\frac{1}{2}$$

例 2 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2\cdot 3^{n+1}}{n^2\cdot 3^n}=\lim_{n\to\infty}3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2=3$$

所以由比值审敛法知，级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{n\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}\xlongequal{x=\frac{\pi}{2^{n+2}}}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{\tan 2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\tan x)'}{(\tan 2x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{2\cdot\frac{1}{\cos^2 2x}}=\frac{1}{2}$$

所以由比值审敛法知，级数收敛.

定理（根值审敛法，柯西判别法） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$$

则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim_{n\to\infty} u_n = \infty \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

定理（根值审敛法，柯西判别法） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$$

则

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \infty \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

大致解释

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho \quad \Rightarrow \quad u_n \approx \rho^n \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \text{ 同敛散}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{收敛} & \rho < 1 \\ \text{发散} & \rho > 1 \end{cases}$$

例 1 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^{n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

例 1 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} =$$

例 1 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=$$

例 1 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

例 1 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

例 1 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

(2) 因为

例 1 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}}=$$

例 1 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2-\frac{1}{n}}$$

例 1 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2-\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3-\frac{1}{n}}\right)^{2-\frac{1}{n}}$$

例 1 判断级数 (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2-\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3-\frac{1}{n}}\right)^{2-\frac{1}{n}}=\frac{1}{9}$$

例 1 判断级数 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$； (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 的敛散性.

解 (1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

(2) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2-\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3-\frac{1}{n}}\right)^{2-\frac{1}{n}}=\frac{1}{9}$$

所以由根值审敛法知，级数收敛.

We are here now...

1. 正项级数及其审敛法

2. 交错级数及其审敛法

3. 绝对收敛与条件收敛

交错级数 是指各项是正负交错的级数.

交错级数 是指各项是正负交错的级数. 即

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

$$-u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} u_n$$

其中 $u_1, u_2, \cdots$ 都是正数（$u_n > 0$）

交错级数 是指各项是正负交错的级数. 即

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

$$-u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} u_n$$

其中 $u_1, u_2, \cdots$ 都是正数（$u_n > 0$）

例 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$

交错级数 是指各项是正负交错的级数. 即

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

$$-u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} u_n$$

其中 $u_1, u_2, \cdots$ 都是正数（$u_n > 0$）

例 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$

莱布尼茨定理 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足:

1. $u_n \geq u_{n+1}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$,

则级数收敛

交错级数 是指各项是正负交错的级数. 即

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

$$-u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} u_n$$

其中 $u_1, u_2, \cdots$ 都是正数（$u_n > 0$）

例 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$

莱布尼茨定理 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足:

1. $u_n \geq u_{n+1}$（$n = 1, 2, 3, \cdots$）;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$,

则级数收敛；和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \in [0, u_1]$；余项 r_n 成立 $|r_n| \leq u_{n+1}$

证明

目标一： 证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

证明

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

证明

目标一： 证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤： **1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:
   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

证明

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:
   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

$$s_{2n+2} - s_{2n}$$

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

证明

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:
   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

$$s_{2n+2} - s_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2}$$

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

证明

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:

   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

$$s_{2n+2} - s_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2} \geq 0$$

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

证明

目标一： 证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤： **1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛； **2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为：
   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增：

$$s_{2n+2} - s_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2} \geq 0$$

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界：

$$s_{2n}$$

证明

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:
   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

$$s_{2n+2} - s_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2} \geq 0$$

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

$$s_{2n} = u_1 - u_2 + \cdots + u_{2n-1} - u_{2n}$$

u_1

证明

目标一： 证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤： **1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛； **2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:

   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

$$s_{2n+2} - s_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2} \geq 0$$

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

$$\begin{aligned} s_{2n} &= u_1 - u_2 + \cdots + u_{2n-1} - u_{2n} \\ &= u_1 + (-u_2 + u_3) + \cdots + (-u_{2n-2} + u_{2n-1}) - u_{2n} \quad u_1 \end{aligned}$$

证明

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:

    1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

$$s_{2n+2} - s_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2} \geq 0$$

    1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

$$\begin{aligned} s_{2n} &= u_1 - u_2 + \cdots + u_{2n-1} - u_{2n} \\ &= u_1 + (-u_2 + u_3) + \cdots + (-u_{2n-2} + u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1 \end{aligned}$$

证明

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+2} = \lim s_{2n+1}$

1. 证明 $\{s_{2n}\}$ 收敛. 这是因为:

   1.1 $\{s_{2n}\}$ 是单调递增:

$$s_{2n+2} - s_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2} \geq 0$$

   1.2 $\{s_{2n}\}$ 是有上界:

$$\begin{aligned} s_{2n} &= u_1 - u_2 + \cdots + u_{2n-1} - u_{2n} \\ &= u_1 + (-u_2 + u_3) + \cdots + (-u_{2n-2} + u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1 \end{aligned}$$

所以 $\lim s_{2n}$ 存在，且 $\lim s_{2n} \leq u_1$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) =$$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} =$$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标二：证明项 r_n 的绝对值 $|r_n|$，成立 $|r_n| \le u_{n+1}$.

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标二：证明项 r_n 的绝对值 $|r_n|$，成立 $|r_n| \le u_{n+1}$.这是：

$$\because \quad r_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} (-1)^{i-1} u_i$$

目标一： 证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤： **1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛； **2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标二： 证明项 r_n 的绝对值 $|r_n|$，成立 $|r_n| \le u_{n+1}$.这是：

$$\because \quad r_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} (-1)^{i-1} u_i = (-1)^n \left(u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots \right)$$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标二：证明项 r_n 的绝对值 $|r_n|$，成立 $|r_n| \le u_{n+1}$.这是：

$$\because \quad r_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} (-1)^{i-1} u_i = (-1)^n \underbrace{\left(u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots\right)}_{\ge 0}$$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标二：证明项 r_n 的绝对值 $|r_n|$，成立 $|r_n| \leq u_{n+1}$.这是：

$$\because \quad r_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} (-1)^{i-1} u_i = (-1)^n \underbrace{\left(u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots\right)}_{\geq 0}$$

$$\therefore \quad |r_n| = u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + u_{n+5} \cdots$$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标二：证明项 r_n 的绝对值 $|r_n|$，成立 $|r_n| \le u_{n+1}$.这是：

$$\because \quad r_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} (-1)^{i-1} u_i = (-1)^n \underbrace{\left(u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots\right)}_{\ge 0}$$

$$\begin{aligned} \therefore \quad |r_n| &= u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + u_{n+5} \cdots \\ &= u_{n+1} + (-u_{n+2} + u_{n+3}) + (-u_{n+4} + u_{n+5}) + \cdots \end{aligned}$$

目标一：证明部分和 $\{s_n\}$ 收敛.

步骤：**1.** $\{s_{2n}\}$ 收敛；**2.** $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$

2. 证明 $\{s_{2n+1}\}$ 收敛，且 $\lim s_{2n+1} = \lim s_{2n}$。这是因为：

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} + u_{2n+1}) = \lim s_{2n} + \lim u_{2n+1} = \lim s_{2n}.$$

目标二：证明项 r_n 的绝对值 $|r_n|$，成立 $|r_n| \le u_{n+1}$.这是：

$$\because \quad r_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} (-1)^{i-1} u_i = (-1)^n \underbrace{\left(u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots\right)}_{\geq 0}$$

$$\begin{aligned}\therefore \quad |r_n| &= u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + u_{n+5} \cdots \\ &= u_{n+1} + (-u_{n+2} + u_{n+3}) + (-u_{n+4} + u_{n+5}) + \cdots \\ &\le u_{n+1}\end{aligned}$$

例 判断下列级数敛散性

(1) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n} + \cdots$

(2) $\frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)} + \cdots$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$

例 判断下列级数敛散性

(1) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots$

(2) $\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}-\frac{1}{\ln 5}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}+\cdots$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$

解

(1) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{n}$，单调递减，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$

例 判断下列级数敛散性

(1) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots$

(2) $\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}-\frac{1}{\ln 5}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}+\cdots$

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$

解

(1) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{n}$，单调递减，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，所以收敛

例 判断下列级数敛散性

(1) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots$

(2) $\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}-\frac{1}{\ln 5}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}+\cdots$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$

解

(1) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{n}$，单调递减，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以收敛

(2) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{\ln(n+1)}$，单调递减，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$

例 判断下列级数敛散性

(1) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots$

(2) $\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}-\frac{1}{\ln 5}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}+\cdots$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$

解

(1) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{n}$，单调递减，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以收敛

(2) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{\ln(n+1)}$，单调递减，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以收敛

例 判断下列级数敛散性

(1) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots$

(2) $\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}-\frac{1}{\ln 5}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}+\cdots$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$

解

(1) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{n}$，单调递减，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以收敛

(2) 这是交错级数，$u_n=\frac{1}{\ln(n+1)}$，单调递减，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以收敛

(3) 这是交错级数，$u_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$，单调递减（?），$\lim_{n\to\infty}u_n=0$（?）

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：

2. 证明 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$：

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n = \frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

2. 证明 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$：

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n = \frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}} =$$

2. 证明 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$：

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n = \frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}} = \frac{(n+1)}{2^{2n+1}}$$

2. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$：

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n = \frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}} = \frac{(n+1)}{2^{2n+1}} < \frac{2^{n+1}}{2^{2n+1}}$$

2. 证明 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$：

例 判断 (3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}}=\frac{(n+1)}{2^{2n+1}}<\frac{2^{n+1}}{2^{2n+1}}=\frac{1}{2^n}\le\frac{1}{2}$$

2. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$：

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}}=\frac{(n+1)}{2^{2n+1}}<\frac{2^{n+1}}{2^{2n+1}}=\frac{1}{2^n}\leq\frac{1}{2}$$

2. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$：反复利用上述结论 $u_{n+1}\leq\frac{1}{2}u_n$，

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}}=\frac{(n+1)}{2^{2n+1}}<\frac{2^{n+1}}{2^{2n+1}}=\frac{1}{2^n}\leq\frac{1}{2}$$

2. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$：反复利用上述结论 $u_{n+1}\leq\frac{1}{2}u_n$，可得

$$u_{n+1}\leq\frac{1}{2}u_n\leq\left(\frac{1}{2}\right)^2u_{n-1}\leq\cdots\leq\left(\frac{1}{2}\right)^nu_1$$

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}}=\frac{(n+1)}{2^{2n+1}}<\frac{2^{n+1}}{2^{2n+1}}=\frac{1}{2^n}\leq\frac{1}{2}$$

2. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$：反复利用上述结论 $u_{n+1}\leq\frac{1}{2}u_n$，可得

$$u_{n+1}\leq\frac{1}{2}u_n\leq\left(\frac{1}{2}\right)^2u_{n-1}\leq\cdots\leq\left(\frac{1}{2}\right)^n u_1$$

可见 $0\leq\lim\limits_{n\to\infty}u_n\leq\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n u_1=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$。

例 判断 (3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n!}{2^{n^2}}$ 级数敛散性.

解（续） (3) 这是交错级数，$u_n=\frac{n!}{2^{n^2}}$

1. 证明 u_n 是单调递减：往证 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，这是

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)!}{2^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{2^{n^2}}}=\frac{(n+1)}{2^{2n+1}}<\frac{2^{n+1}}{2^{2n+1}}=\frac{1}{2^n}\le\frac{1}{2}$$

2. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$：反复利用上述结论 $u_{n+1}\le\frac{1}{2}u_n$，可得

$$u_{n+1}\le\frac{1}{2}u_n\le\left(\frac{1}{2}\right)^2u_{n-1}\le\cdots\le\left(\frac{1}{2}\right)^n u_1$$

可见 $0\le\lim\limits_{n\to\infty}u_n\le\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n u_1=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$。

3. 所以根据莱布尼茨判别法，该交错级数收敛.

We are here now...

1. 正项级数及其审敛法
2. 交错级数及其审敛法
3. 绝对收敛与条件收敛

一般级数的审敛法

- 对一般的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

如果正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = |u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n| + \cdots$$

收敛，则称原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是 **绝对收敛**.

一般级数的审敛法

- 对一般的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

如果正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = |u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n| + \cdots$$

收敛，则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是 **绝对收敛**.

定理 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 级数收敛.

定理 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

定理 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明

1.

2. 注意到

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n|$$

定理 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明

1.

2. 注意到

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n| =: v_n - |u_n|,$$

定理 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明

1.

2. 注意到

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n| =: v_n - |u_n|,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (v_n - |u_n|)$$

定理 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明

1.

2. 注意到

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n| =: v_n - |u_n|,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (v_n - |u_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n - \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|.$$

定理 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明

1. $v_n \triangleq u_n + |u_n| \Rightarrow 0 \leq v_n \leq 2|u_n|$

2. 注意到

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n| =: v_n - |u_n|,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (v_n - |u_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n - \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|.$$

定理 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明

1. $v_n \triangleq u_n + |u_n| \;\Rightarrow\; 0 \le v_n \le 2|u_n| \xRightarrow{\text{比较审敛法}} \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛

2. 注意到

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n| =: v_n - |u_n|,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (v_n - |u_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n - \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|.$$

定理 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明

1. $v_n \triangleq u_n + |u_n| \Rightarrow 0 \le v_n \le 2|u_n| \xrightarrow{\text{比较审敛法}} \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛

2. 注意到

$$u_n = (u_n + |u_n|) - |u_n| =: v_n - |u_n|,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (v_n - |u_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n - \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|.$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

注 但反过来，若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

注 但反过来，若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散的例子：

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的例子：

暨南大學 JINAN UNIVERSITY

注 但反过来，若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的例子：

注 但反过来，若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = \sum_{n=1}^{\infty}u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的例子：

注 但反过来，若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = \sum_{n=1}^{\infty}u_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots$$

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n = 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots$$

注 但反过来，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

- **例** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = \sum_{n=1}^{\infty}u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

- **例** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots \quad \text{(收敛)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

注 但反过来，若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots \quad \text{（收敛）}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots \text{（发散）}$$

注 但反过来，若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，是不能断定 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

- **例** $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots \quad \text{(收敛)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots \text{(发散)}$$

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **条件收敛**

定理 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \rho \quad 或 \quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|} = \rho$$

则成立：

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

定理 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \rho \quad 或 \quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|} = \rho$$

则成立：

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

证明 对 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 应用比值审敛法或根植收敛：

定理 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \rho \quad 或 \quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|} = \rho$$

则成立：

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

证明 对 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 应用比值审敛法或根植收敛：

1. $\rho < 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛

定理 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \rho \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|} = \rho$$

则成立：

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

证明 对 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 应用比值审敛法或根植收敛：

1. $\rho < 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛。

定理 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \rho \quad 或 \quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|} = \rho$$

则成立：

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

证明 对 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 应用比值审敛法或根植收敛：

1. $\rho < 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛。
2. $\rho > 1$ 是，$\lim_{n\to\infty} |u_n| \neq 0$

定理 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \rho \quad 或 \quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|} = \rho$$

则成立：

1. 若 $\rho \in [0, 1)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；
2. 若 $\rho \in (1, +\infty]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散（此时 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$）；
3. 若 $\rho = 1$，则此法失效，级数可能收敛也可能发散.

证明 对 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 应用比值审敛法或根植收敛：

1. $\rho < 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛。
2. $\rho > 1$ 是，$\lim_{n\to\infty} |u_n| \neq 0$，所以 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

题外话

- p 级数（$p > 0$）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ 当 $p > 1$ 时收敛，可以说是定义黎曼 ζ 函数的起点，接下来登场的就是大名鼎鼎的黎曼猜想！

题外话

- p 级数（$p>0$）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$ 当 $p>1$ 时收敛，可以说是定义黎曼 ζ 函数的起点，接下来登场的就是大名鼎鼎的黎曼猜想！
- 推荐关于黎曼猜想的科普书籍：卢昌海，《黎曼猜想漫谈》，清华大学出版社，2012