第 4 章 c：分部积分法

数学系　　梁卓滨

2019-2020 学年 I

Outline

分部积分法，能干啥?

能够计算如下的不定积分：

$$\int xe^x dx, \quad \int x^2 \ln x dx, \quad \int x \arctan x dx, \quad \int x \cos x dx$$

$$\int \ln x dx, \quad \int \arcsin x dx, \quad \int \arctan x dx, \quad \int \ln(1+x^2) dx$$

$$\int x^2 e^x dx, \quad \int e^x \cos x dx \quad \cdots\cdots$$

（可能要结合前面学的换元积分法）

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx =$$

$$xe^x dx =$$

$$\ln x dx =$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x =$$

$$xe^x dx =$$

$$\ln x dx =$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx =$$

$$\ln x dx =$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x =$$

$$\ln x dx =$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx =$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

应用

$$x\cos x dx = \quad xd\sin x = \quad d(x\sin x) - \quad \sin x dx$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

应用

$$\int x\cos x dx = \int xd\sin x = \int d(x\sin x) - \int \sin x dx$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

应用

$$\int x\cos x dx = \int xd\sin x = \int d(x\sin x) - \int \sin x dx$$

$$= x\sin x + \cos x + C$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

应用

$$\int x\cos x dx = \int xd\sin x = \int d(x\sin x) - \int \sin x dx$$
$$= x\sin x + \cos x + C$$

$$\ln x dx = \quad d(x\ln x) - \quad xd\ln x$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

应用

$$\int x\cos x dx = \int xd\sin x = \int d(x\sin x) - \int \sin x dx$$
$$= x\sin x + \cos x + C$$

$$\int \ln x dx = \int d(x\ln x) - \int xd\ln x$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

应用

$$\int x\cos x dx = \int xd\sin x = \int d(x\sin x) - \int \sin x dx$$

$$= x\sin x + \cos x + C$$

$$\int \ln x dx = \int d(x\ln x) - \int xd\ln x = \int d(x\ln x) - \int dx$$

分部积分引入

微分公式 $d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$

练习

$$x\cos x dx = xd\sin x = d(x\sin x) - \sin x dx$$

$$xe^x dx = xde^x = d(xe^x) - e^x dx$$

$$\ln x dx = d(x\ln x) - xd\ln x = d(x\ln x) - dx$$

应用

$$\int x\cos x dx = \int xd\sin x = \int d(x\sin x) - \int \sin x dx$$
$$= x\sin x + \cos x + C$$

$$\int \ln x dx = \int d(x\ln x) - \int xd\ln x = \int d(x\ln x) - \int dx$$
$$= x\ln x - x + C$$

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

- 两边积分得:

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

- 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

- 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

- 实际应用时的步骤:

$$\int \text{”ì½» § Æ¢”} dx =$$

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

- 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

- 实际应用时的步骤:

$$\int \text{”ì½» § Æ¢”} dx = \int uv' dx$$

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

- 两边积分得:

$$\int udv = uv - \int vdu$$

- 实际应用时的步骤:

$$\int \text{”ì½»§Æ¢”} dx = \int uv'dx$$

$$\underline{\underline{\text{凑微分}}} \int udv =$$

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

- 两边积分得:

$$\boxed{\int udv = uv - \int vdu}$$

- 实际应用时的步骤:

$$\int \text{”ì½»§Æ¢”} dx = \int uv'dx$$

$$\xlongequal{\text{凑微分}} \int udv = uv - \int vdu$$

分部积分公式

- 微分公式

$$d(uv) = udv + vdu \quad \Rightarrow \quad udv = d(uv) - vdu$$

- 两边积分得:

$$\boxed{\int udv = uv - \int vdu}$$

- 实际应用时的步骤:

$$\int \text{”ì½» § Æ¢”} dx = \int uv'dx$$

$$\xlongequal{\text{凑微分}} \int udv = uv - \underbrace{\int vdu}_{\text{简单、易算}}$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx =$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x =$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2)$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \int \frac{1}{2}x^2\sin x dx$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = \ldots\ldots$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int xe^x dx =$$

$$\int x\sin x dx =$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = \ldots\ldots$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int xe^x dx = \int x de^x =$$

$$\int x\sin x dx =$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = ...$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx =$$

$$\int x\sin x dx =$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = ...$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$$

$$\int x\sin x dx =$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = ...$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$$

$$\int x\sin x dx = \int x d(-\cos x) =$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = ...$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$$

$$\int x\sin x dx = \int x d(-\cos x) = x(-\cos x) - \int (-\cos x) dx$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = \ldots\ldots$$

例 1 求 $\int x\cos x dx$，$\int xe^x dx$，$\int x\sin x dx$

解

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = x\sin x + \cos x + C$$

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$$

$$\int x\sin x dx = \int x d(-\cos x) = x(-\cos x) - \int (-\cos x) dx$$

$$= -x\cos x + \sin x + C$$

行不通的做法

$$\int x\cos x dx = \int \cos x \cdot d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cos x - \int \frac{1}{2}x^2 d\cos x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cos x + \underbrace{\int \frac{1}{2}x^2\sin x dx}_{\text{更加复杂!}} = \ldots\ldots$$

例 2 求 $\int x \ln x dx$，$\int x^2 \ln x dx$

例 2 求 $\int x \ln x dx$，$\int x^2 \ln x dx$

解

$$\int x \ln x dx =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) =$$

$$\int x^2\ln x dx =$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d\ln x$$

$$\int x^2\ln x dx =$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d\ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$\int x^2\ln x dx =$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d\ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2\ln x dx =$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d\ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) =$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d\ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3\cdot\ln x - \int \frac{1}{3}x^3 d\ln x$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d\ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3\cdot\ln x - \int \frac{1}{3}x^3 d\ln x$$

$$= \frac{1}{3}x^3\cdot\ln x - \int \frac{1}{3}x^3\cdot\frac{1}{x}dx$$

例 2 求 $\int x\ln x dx$，$\int x^2\ln x dx$

解

$$\int x\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2 d\ln x$$

$$= \frac{1}{2}x^2\cdot\ln x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$$

$$\int x^2\ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3\cdot\ln x - \int \frac{1}{3}x^3 d\ln x$$

$$= \frac{1}{3}x^3\cdot\ln x - \int \frac{1}{3}x^3\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3\ln x - \frac{1}{9}x^3 + C$$

例 3 求 $\int x \arctan x dx$

例 3 求 $\int x \arctan x dx$

解

$$\int x \arctan x dx =$$

例 3 求 $\int x \arctan x dx$

解

$$\int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$

例 3 求 $\int x \arctan x dx$

解

$$\int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d \arctan x$$

例 3 求 $\int x\arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}\int x\arctan x dx &= \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d\arctan x\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{1+x^2}dx\end{aligned}$$

例 3 求 $\int x\arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}\int x\arctan x dx &= \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d\arctan x\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{1+x^2}dx\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx\end{aligned}$$

例 3 求 $\int x\arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}\int x\arctan x dx &= \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2)\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d\arctan x\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{1+x^2}dx\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx\\ &= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx\end{aligned}$$

例 3 求 $\int x\arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}
\int x\arctan x dx &= \int \arctan x d(\frac{1}{2}x^2) \\
&= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d\arctan x \\
&= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{1+x^2}dx \\
&= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx \\
&= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx \\
&= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\arctan x + C
\end{aligned}$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx =$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x =$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= x\ln x - x + C$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= x\ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx =$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= x\ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int x d\ln(1+x^2)$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$= x\ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int x d\ln(1+x^2)$$

$$= x\ln(1+x^2) - \int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$
$$= x\ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int x d\ln(1+x^2)$$
$$= x\ln(1+x^2) - \int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$= x\ln(1+x^2) - 2\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$
$$= x\ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int x d\ln(1+x^2)$$
$$= x\ln(1+x^2) - \int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$= x\ln(1+x^2) - 2\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$$
$$= x\ln(1+x^2) - 2\int \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

例 4 求 $\int \ln x dx$，$\int \ln(1+x^2)dx$

解

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$
$$= x\ln x - x + C$$

$$\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int x d\ln(1+x^2)$$
$$= x\ln(1+x^2) - \int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx$$
$$= x\ln(1+x^2) - 2\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$$
$$= x\ln(1+x^2) - 2\int \left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$
$$= x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解 $$\int \arctan x dx =$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$d(1+x^2)$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\frac{1}{2} d(1+x^2)$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\int \arctan x dx = x\arctan x - \int x d\arctan x$$

$$= x\arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x\arctan x - \int \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{2} d(1+x^2)$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}\int \arctan x dx &= x\arctan x - \int x d\arctan x \\ &= x\arctan x - \int x\cdot\frac{1}{1+x^2}dx \\ &= x\arctan x - \int \frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{1}{2}d(1+x^2) \\ &= x\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du\end{aligned}$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}
\int \arctan x dx &= x\arctan x - \int x d\arctan x \\
&= x\arctan x - \int x\cdot\frac{1}{1+x^2}dx \\
&= x\arctan x - \int \frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{1}{2}d(1+x^2) \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln|u| + C
\end{aligned}$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}
\int \arctan x dx &= x\arctan x - \int x d\arctan x \\
&= x\arctan x - \int x\cdot\frac{1}{1+x^2}dx \\
&= x\arctan x - \int \frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{1}{2}d(1+x^2) \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln|u| + C \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.
\end{aligned}$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$

解

$$\begin{aligned}
\int \arctan x dx &= x\arctan x - \int x d\arctan x \\
&= x\arctan x - \int x\cdot\frac{1}{1+x^2}dx \\
&= x\arctan x - \int \frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{1}{2}d(1+x^2) \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln|u| + C \\
&= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.
\end{aligned}$$

例 6 求 $\int \arcsin x dx$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解 $\int \arcsin x dx =$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(1-x^2)$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$- \frac{1}{2} d(1-x^2)$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= x \arcsin x - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot -\frac{1}{2} d(1-x^2)$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= x \arcsin x - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot -\frac{1}{2} d(1-x^2)$$

$$= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot (-1) du$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= x \arcsin x - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot -\frac{1}{2} d(1-x^2)$$

$$= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot (-1) du$$

$$2u^{\frac{1}{2}} + C$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$$

$$= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= x \arcsin x - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot -\frac{1}{2} d(1-x^2)$$

$$= x \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot (-1) du$$

$$= x \arcsin x + \frac{1}{2} \cdot 2u^{\frac{1}{2}} + C$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\begin{aligned}
\int \arcsin x dx &= x\arcsin x - \int x d\arcsin x \\
&= x\arcsin x - \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx \\
&= x\arcsin x - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot -\frac{1}{2}d(1-x^2) \\
&= x\arcsin x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\cdot(-1)du \\
&= x\arcsin x + \frac{1}{2}\cdot 2u^{\frac{1}{2}} + C \\
&= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.
\end{aligned}$$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\begin{aligned}
\int \arcsin x dx &= x\arcsin x - \int x d\arcsin x \\
&= x\arcsin x - \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx \\
&= x\arcsin x - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot -\frac{1}{2}d(1-x^2) \\
&= x\arcsin x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\cdot(-1)du \\
&= x\arcsin x + \frac{1}{2}\cdot 2u^{\frac{1}{2}} + C \\
&= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.
\end{aligned}$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$

例 6 求不定积分 $\int \arcsin x dx$

解

$$\begin{aligned}
\int \arcsin x dx &= x\arcsin x - \int x d\arcsin x \\
&= x\arcsin x - \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx \\
&= x\arcsin x - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot -\frac{1}{2}d(1-x^2) \\
&= x\arcsin x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\cdot(-1)du \\
&= x\arcsin x + \frac{1}{2}\cdot 2u^{\frac{1}{2}} + C \\
&= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.
\end{aligned}$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$ （**提示** 两次分部积分）

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解 $\int x^2 e^x dx =$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$ （**提示** 两次分部积分）

解 $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x =$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$ （**提示** 两次分部积分）

解 $\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 =$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$ （**提示** 两次分部积分）

解 $$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解 $$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) =$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$\int x^2 \sin x dx =$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x =$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$$

$$= -x^2 \cos x + 2\int x \cos x dx$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$$

$$= -x^2 \cos x + 2\int x \cos x dx$$

$$= -x^2 \cos x + 2\int x d\sin x$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$$

$$= -x^2 \cos x + 2\int x \cos x dx$$

$$= -x^2 \cos x + 2\int x d\sin x$$

$$= -x^2 \cos x + 2\left(x \sin x - \int \sin x dx\right)$$

例 7 求不定积分 $\int x^2 e^x dx$，$\int x^2 \sin x dx$　　（**提示** 两次分部积分）

解
$$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 = x^2 e^x - 2\int e^x x dx$$

$$= x^2 e^x - 2\left(\int x de^x\right) = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x dx\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$$

$$= -x^2 \cos x + 2\int x \cos x dx$$

$$= -x^2 \cos x + 2\int x d\sin x$$

$$= -x^2 \cos x + 2\left(x\sin x - \int \sin x dx\right)$$

$$= -x^2 \cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx =$$

$$\int x\cos x dx =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x =$$

$$\int x \cos x dx =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = \cdots$$

$$\int x\cos x dx =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = \cdots$$

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x =$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = \cdots$$

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = \cdots$$

$$\int x^2 \ln x dx =$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = \cdots$$

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = \cdots$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) =$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = \cdots$$

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = \cdots$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{3}\int x^3 d\ln x = \cdots$$

$$\int \ln x dx =$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = \cdots$$

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = \cdots$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{3}\int x^3 d\ln x = \cdots$$

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = \cdots$$

$$\int \arctan x dx =$$

分部积分：例子总结

$$\int xe^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = \cdots$$

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x = x\sin x - \int \sin x dx = \cdots$$

$$\int x^2 \ln x dx = \int \ln x d(\frac{1}{3}x^3) = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{3}\int x^3 d\ln x = \cdots$$

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = \cdots$$

$$\int \arctan x dx = x\arctan x - \int x d\arctan x = \cdots$$