


Vídeo de la impresora peripage IOIOIO, preguntas frecuentes, solución de problemas, inicio rápido, manual de usuario V231028


Correo electrónico de atención al cliente: iooioo@qq.com, WhatsApp: 008614775058163

Vídeo de inicio rápido (vídeo también disponible en la página del producto):	
¿Cómo conectarse con el teléfono?	https://youtu.be/dwxIKg2wvIA
¿Cómo conectar una PC con Windows con un cable USB?	USB? https://youtu.be/G-Wj7Tbe8g
¿Cómo conectar Mac PC con cable USB?	https://youtu.be/C_Wut0QmEEA
¿Cómo instalar papel enrollado de cartas?	https://youtu.be/n2WEGj-94bo
¿Cómo instalar papel plegado tipo carta?	https://youtu.be/CV_Q1Dc1j-M
¿Cómo aplanar el papel rizado enrollado?	https://youtu.be/DNs9e4jS00k

Preguntas frecuentes y solución de problemas:

Problema	Causa principal	Solución
Bluetooth podría no conectar con teléfono o PC con Windows (Cada unidad era el doble probado por el vendedor antes envío)	Conéctelo de manera incorrecta.	Sigue el vídeo en nuestra página de producto para conectarlo por Bluetooth o USB.
	El teléfono está en modo de ahorro de energía de batería baja.	Cargue el teléfono.
	Intente conectar la impresora en la lista de Bluetooth del teléfono, lo cual es una forma incorrecta de conectar la impresora con Bluetooth.	No intente conectarlo a la lista de Bluetooth del teléfono, conéctelo dentro de la aplicación Peripage, después de activar el Bluetooth del teléfono. Consulte la guía paso a paso en el capítulo 3.1 de este documento sobre cómo conectar Android o iPhone con Bluetooth.
	El teléfono no es compatible, por ejemplo, es demasiado antiguo.	Cambie un teléfono más nuevo para probar y confirmar si el teléfono está causando el problema.
	La impresora se está conectando con el primer teléfono. El segundo teléfono no podía conectar.	1. Desconéctese del primer teléfono y vuelva a conectar el segundo teléfono. Cargue el teléfono.
Cómo hacer el rizado papel plano?	El papel se imprimió a partir del papel enrollado.	1. Desliza el borde del escritorio para que quede plano, cuanto más afilado sea el borde, mejor quedará:  2. Compre papel doblado, pero no papel enrollado.
el enrollado carta tamaño el papel podría no ser instalado.	Los dos titulares no remoto	Retire los dos soportes que sujetan el papel de carta enrollado.

		
¿Por qué no imprimir nada?	El papel está al revés. Sólo se puede imprimir una cara.	Por favor imprima con el otro lado.
La calidad de impresión no es clara.	La fuente de su documento no es compatible con su sistema operativo sistema. Densidad/Concentración/Oscuro ess no está configurado en un máximo de 5, sino en 2. La línea en la fuente es demasiado pequeña Cambie a otras fuentes con línea gruesa El tamaño de fuente del texto es demasiado pequeño. La imagen es demasiado pequeña. Imagen y texto mezclados.	Elija la fuente compatible con su sistema operativo, como Arial o Arial Black, etc. Establezca densidad/Concentración/Oscuridad en 5 Ampliar el tamaño de la fuente Ampliar la imagen en el periódico.  Utilice la impresión de imágenes del teléfono:
	La calidad del papel térmico no es buena.	Utilice papel térmico general de buena calidad o utilice el papel térmico IOIOOO que es disponible en nuestra tienda
	El DPI (puntos por pulgada) es solo 203 DPI, pero no 300 DPI	Compre nuestra versión impresa de alta resolución DPI A40 Pro con 300 ppp
¿Por qué imprimir en el Roto línea de la papel doblado cuando impresión acerca de 10 paginas	El papel doblado sin la marca negra para que la impresora lo reconozca no es compatible con la impresora.	1. Si está utilizando otro papel no compatible, configure el parámetro en 11 (o el desplazamiento real de cada página) de la siguiente manera:



continuamente ?		
		2. O compre el compatible con Peripage plegado papel en nuestra tienda o en amazon.
¿Por qué algunos tatuaje transferir el papel era atascado o el papel de tatuaje están derretidos?	<p>Las líneas en el dibujo son con demasiado delgado.</p> 	Imprime líneas gruesas en el dibujo.
	<p>El papel del tatuaje era demasiado brillante para engañar al sensor y detener la impresión.</p>	Bloquear el sensor con etiqueta:
	<p>La versión más nueva V1.4.3_SD Mejora la calidad de impresión, no admite tatuajes. imprimir más.</p>	Haga doble clic en el botón de encendido para imprimir el versión.
	<p>El papel de transferencia se derritió porque la temperatura del cabezal de la impresora es demasiado alta para el papel de transferencia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajusta la oscuridad de la impresión desde 5 a 0. 2. Imprima el papel de transferencia al revés.
cuál es el el significado de el CONDUJO estado	Luz verde encendida: estado de uso normal/completamente cargada	
	Luz roja encendida: Tapa abierta/Sin papel/Sobrecalentamiento/Cargando	
	Luz verde parpadeante: modo papel plegado, inserte papel	
	Luz roja parpadeante: batería baja, cárguela	
Cómo manejar el cargando	<p>5V-2A, se recomienda usar un cargador de teléfono para cargarlo</p> <p>Se recomienda cargarlo completamente antes de usarlo.</p> <p>Cárguelo cada 3 meses si no lo usó durante mucho tiempo para evitar que la batería no se pueda cargar.</p>	
Cómo limpiar cabezal de impresora	<p>Paso 1: Apague la impresora, abra la tapa y saque el papel.</p> <p>Paso 2: Sumerja un paño de algodón o un hisopo de algodón con alcohol medicinal y límpie suavemente desde el centro hasta la periferia del cabezal de la impresora.</p> <p>Paso 3: Despues de limpiar el cabezal de la impresora, no lo utilice inmediatamente. Espere de 1 a 2 minutos, use la impresora despues de que el alcohol se haya evaporado por completo.</p>	

Guía de inicio rápido paso a paso:


1. ¿Cómo instalar el controlador de PC con Windows más reciente?	4
2. ¿Cómo instalar el controlador de PC Mac más reciente?	12
3. ¿Cómo instalar la aplicación en iPhone y Android? ¿Cómo imprimir correo electrónico en iPhone y Android?	26
3.1 ¿Cómo instalar la aplicación y conectar la impresora en un iPhone y un teléfono Android mediante Bluetooth? 26	
3.2 ¿Cómo imprimir correos electrónicos en iPhone?.....	26 3.3
¿Cómo imprimir Gmail en un teléfono Android?	26 4.¿Cómo imprimir
una etiqueta de envío de 4"x 6" en Windows?	27 5. ¿Cómo imprimir una etiqueta de
envío de 4"x6" en Mac PC?	32 6. ¿Cómo conectar una PC con Windows a
una impresora mediante Bluetooth?	36

1. ¿Cómo instalar el controlador de PC con Windows más reciente?


Paso 1: Haga doble clic en la tecla de encendido para imprimir la versión del hardware (cuando el papel esté instalado y la tecla de encendido esté verde), de acuerdo con la versión del hardware, haga clic en el siguiente enlace para descargar el controlador más reciente:


Para hardware anterior a V1.4.3_SD:	Para hardware igual o posterior a V1.4.3_SD:
 <p>B/T: PeriPage A40 F/W: V1.3.2_SD S/N: A40228231100782</p>	 <p>B/T: PPG_A40_E013 F/W: V1.4.3_SD S/N: A40233231100500</p>
https://www.ileadtek.com/resource/drive/cn/%E7%88%B1%E7%AB%8B%E7%86%8APeriPage_A40_PC_driver_installation_Windows	https://www.ileadtek.com/resource/drive/en/PperiPage_A40_PC_driver_installation_Windows

<u>e_A4_203dpi_PC%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8C%85.zip</u>	<u>3.0.1.435.zip</u>



Paso 2: haga clic en el ícono global para cambiar el idioma al inglés. Y luego haga clic en Siguiente.





Paso 3: Mantenga presionado el botón de encendido de la impresora durante 2 segundos, hasta que se encienda la luz verde.

Luego conecte el cable USB.





Aparecerá la siguiente página, luego haga clic en Siguiente continuamente.

Printer Driver Wiza 3.0.1.418

specify printer model

	Model	Port	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	PeriPage A40	USB002	Not installed

Back Next Cancel




Paso 4: Si la impresora no aparece en la página de búsqueda de impresoras, asegúrese de que: antes


Al conectar el cable USB, la luz verde de la impresora sigue encendida. Y asegúrese de que la "cola de impresión"

El servicio se está ejecutando en su PC.


Si necesita activar el servicio "print spooler" para su PC. Seleccione la tecla del logotipo de Windows + R para abrir Ejecutar. Luego escriba "services.msc" y seleccione Aceptar.




Luego haga clic derecho en "Cola de impresión". Luego seleccione Iniciar.




Paso 5: abra el archivo que desea imprimir, como un archivo TXT. Y seleccione "PeripageA40" y luego haga clic en "Más configuraciones".



Paso 6: Luego seleccione el tamaño de papel real, como "A4[204*291]". Y luego seleccione la "Densidad" para que sea 5.



Paso 8: Haga clic en el botón Aceptar para imprimir:





2. ¿Cómo instalar el controlador de PC Mac más reciente?

Paso 1: haga doble clic en la tecla de encendido para imprimir la versión del hardware (cuando el papel está instalado y la tecla de encendido es verde), de acuerdo con la versión del hardware, haga clic en el siguiente enlace para descargar el controlador más nuevo:


Para hardware anterior a V1.4.3_SD:

Para hardware igual o posterior a V1.4.3_SD:


 <p>B/T: PeriPage A40 F/W: V1.3.2_SD S/N: A40228231100782</p> <p></p>	 <p>B/T: PPG_A40_E013 F/W: V1.4.3_SD S/N: A40233231100500</p> <p></p>
<p>https://www.ileadtek.com/resource/drive/cn/%E7%88%B1%E7%AB%8B%E7%86%8APeriPage_A4_203dpi_Mac%E6%89%93%E5%8D%B0%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8C%85.zip</p>	<p>https://www.ileadtek.com/resource/drive/en/PeriPage_A40_PC_driver_installation_Mac_3.0.1.434.zip</p>



Paso 2: haga clic y ejecute el archivo .pkg.



Paso 3: Vaya a Preferencias del Sistema->Seguridad y Privacidad, luego haga clic en el siguiente rectángulo rojo secuencialmente.



Security & Privacy

A login password has not been set for this user [Set Password...](#)

Require password

Show a message when the screen is locked [Set Lock Message...](#)

Disable automatic login

Allow apps downloaded from:

App Store

App Store and identified developers

"PeriPage P....1.236.pkg" was blocked from use because it is not from an identified developer.

[Open Anyway](#)



 Click the lock to make changes. [Advanced...](#) [?](#)


 macOS cannot verify the developer of "PeriPage Printer Driver V3.0.1.236.pkg". Are you sure you want to open it?

By opening this app, you will be overriding system security which can expose your computer and personal information to malware that may harm your Mac or compromise your privacy.



Safari downloaded this file today at 4:12 PM from www.ileadtek.com.


[Open](#) [Cancel](#)





Paso 4: Vaya a Preferencias del Sistema->Impresoras y Escáneres, luego haga clic en el siguiente rectángulo rojo secuencialmente.







Paso 5: Mantenga presionado el botón de encendido de la impresora durante 2 segundos, hasta que se encienda la luz verde.


Luego conecte el cable USB.




Aparecerá la siguiente página, luego haga clic en el rectángulo rojo en consecuencia.












Paso 5: abra el archivo que desea imprimir. Como por ejemplo Microsoft Word.





3. ¿Cómo instalar la aplicación en iPhone y Android? ¿Cómo imprimir correo electrónico en iPhone y Android?


3.1 ¿Cómo instalar la aplicación y conectar la impresora en un iPhone y un teléfono Android mediante Bluetooth?

Paso 1: busque "Peripage" en Apple Store o Google Play e instálelo.


Paso 2: Mantenga presionado el botón de encendido de la impresora durante 2 segundos, hasta que la luz esté verde. Si la luz no es verde, no conectará el teléfono.

Paso 3: enciende el Bluetooth del teléfono.

Paso 4: ejecute la aplicación Peripage. Y conecte la impresora como se muestra en la siguiente imagen:




3.2 ¿Cómo imprimir correos electrónicos en iPhone?



3.3 ¿Cómo imprimir Gmail en un teléfono Android?

Guarde el correo electrónico como PDF y ejecute Peripage para imprimir el archivo PDF.




4. ¿Cómo imprimir una etiqueta de envío de 4"x 6" en Windows?


Paso 1: Después de instalar el controlador de la impresora, instale la etiqueta de envío de 4"x6" moviendo exitosamente los dos topes a las ubicaciones de 4".




Paso 2: vaya a la configuración de Windows.




Paso 3: cree un formulario de 4*6 pulgadas.



Paso 4: Haga clic derecho en el archivo PDF de envío de 4"x6" y ábralo con el navegador Edge.



Paso 5:



Paso 6:



Paso 7: La impresión saldrá.




5. ¿Cómo imprimir una etiqueta de envío de 4"x6" en una PC Mac?


Paso 1: Después de instalar el controlador de la impresora, instale la etiqueta de envío de 4"x6" moviendo exitosamente los dos topes a las ubicaciones de 4".




Paso 2: Abra el archivo de etiqueta de envío de 4"x6" con Sarafi.




Paso 3: haga clic en el menú de impresión.




Etapa 4:




Paso 5:



Paso 6:



Paso 7:




Paso 8: La impresión saldrá de la siguiente manera.



6. ¿Cómo conectar una PC con Windows a una impresora mediante Bluetooth?


Paso 1: Encienda la impresora hasta que se encienda el LED verde y encienda el Bluetooth de la PC.

Paso 2: Ejecute el controlador y seleccione Bluetooth como se muestra a continuación y haga clic en Siguiente:




Luego aparecerán las siguientes ventanas:


Haga clic en esta ventana:




Haga clic en Permitir:




Haga clic en Cerrar:





Paso 3: seleccione el siguiente elemento y haga clic en Siguiente:





Paso 4: Cuando la impresora esté encendida, haga doble clic en el botón de encendido de la impresora para imprimir la versión del hardware y descubra que el controlador es uno de PPG A40 SD (para la versión de 200 DPI), PPG A40 HD (para la versión de 300 DPI).
DPI), Peripage A40 o Peripage A40+ (para la versión de 300 DPI):





Paso 5: Deseleccione el elemento "Usar esta impresora como predeterminada", luego haga clic en Siguiente.



Paso 6: Haga clic en "Imprimir página de prueba", se imprimirá una página de prueba.