住院病案首页

第

次住院

识别码(ID):

病案号: 姓名 性别 男 出生 人员类别: 婚姻 已婚 职业 专业技术人员 出生地 隶属大单位; 国籍/中国// 民族 汉族 身份证号 工作单位 电话 勤务: 工作地址 邮编 医疗体系: 户口/常住地址 关系 电话 联系人姓名 身份: 一般人员 联系人地址 费别: 医疗保险 入院时情况 一般 入院方式 门诊 在职状况: 在职 门(急) 冠状动脉粥样硬化性心脏病-I25.105 诊诊断 军事训练伤: 接诊日期 2017/11-27 09:36:44 门诊医生 经办人 2017年11月27日 0时 心脏中心二病区 确诊日期 2017-11-27 心脏中心气病区 2017年12月1日 0时 科 出院 确诊天数 0 天 住院天数 4 天 入院初 ICD 120. 805 稳定性心绞痛-I20.805 出院情治疗天 出院诊断 确诊日期 ICD 主要诊断 稳定性心绞痛-120.000 其他诊断 冠状动脉粥样硬化性心脏病-I25.405 好转 4 120.8052017-11-27 2017-11-27 好转 4 125.1052017-11-27 其他 nul1 关/〉高血压Ⅱ级-null 2017-11-27 好转 4 nul1 2型糖尿病(NIDDM) ...
2型糖尿病性肾病-E11.221+008-3* 2017-11-27 好转 4 nul1 2017-11-27 好转 E11. 221+N08. 3* 4 2017-11-27 好转 E78. 501 4 医院感染名称 病理诊 ICD _ 损伤、中毒的外部原因 ICD 根本死亡原因 尸检 __ 1. 是 2. 否 ICD

住院病案首页

	手术、操作日期	手术、操作名称	手	ポ、操作医 ブリ助	E师 II助	麻醉方式	切口愈合等 级	麻醉医师	手术、操作 编码
	2017-11-28	冠状动脉造影术, 单根导 管-88. 5501	杜大勇	李巍	XXL	局麻			88. 5501
		XXER				X	多五次		
		郑王	7.5.7				>		
				XX	FR				
	XXI				一元	郑天	**		
	12	5烷-郑子士				1	グ		
	诊断符合情况:	门诊与出院:		月出院 : 1]	术前与术后	: 1	临床与病理	E: 0
		放射与病理: 0	A_0	NAME /S	符合 2.7	不符合 3. 不可	肯定		
	住院期间病危		<u>0</u> 天)_天	抢救 一级		红红	が成功 <u>0</u> 次 护理 ——天		天 :次
	药物过敏	次次							
	HBsAg 1	HCV-Ab 1	1V-Xb/-1		0. 未做 1	. 阴性 2. 阳	性		
Y)	手术、治疗、检查、	诊断为本院第一例	1.	是一次	产士	4			
~ .	随诊力之	2. 否 随诊期限	周 _	月	年 分				
	血型 1.76	2. 8 3. 0 4. AB 5. 其他	RI	H 1.	阴 2.阳	输血	次 输』	血反应0	
	输血品种: 1.红细	胞单位 //2/2	1. 0	单位 	3. 血小板	i:机采0	单位 ,手	三分工	单位
4	4. 全.	血 0 单位 5. 其	他に丁	学 /0 单位	立 自身	输血 2	1. 是 2. 7	5 共_	0 ml
: 13	住院费用总计(元)	8272.71 床位 2	260. 24 Ē	西药 _97	9.8 中	药	检验 20	055. 5	
	$\Delta N \cdot P \cdot \cdot$	特检 治疗	2307.08	输血 _		手术	护理	200. 09	
	其他 436	XXIFT							
	科主任	主(副主)任医师	郑下		主治医生		住院医	三师	
	进修医师	研究生实习医师		杂	实习医师	币	编	码员	
	病案质量 甲	质控医师		质控护士		E	日期 2017-12	2-11 00:00:00)
	说明: 医疗付款方 6. 军队医疗			费医疗 由计算机提	3. 大病统 供住院费用		业保险 5. E首页中可不填	自费医疗	

XX医院 临时医嘱记录单

						ID号:		
_	姓名:		科室: 心脏中心二病	区大	床号:	识别码: D308950	第 1	页
	日期	时间		医嘱	XXER:	医师签名	护士签名	执行时 间
	17-11-27	11:05	胸部正侧位片(数字)		196	郑王欢		1:05
	17-11-27	11:05	胸部X线计算机体度(GT)平扫					1:06
	17-11-27	11:05	电脑多导联心电图	4	YXX			1:07
	17-11-27	11:05	心脏超声检查		XX医院-郑言	F +		1:08
	17-11-27	11:10	全血细胞分析 (五分类) 激光法	Ė	, ,			6:00
	17-11-27	11:10	C反应蛋白(进口试剂快速法)	Visi				6:00
	17-11-27	11:10	生化系列	1XE	院一类			6:00
	17-11-27	/Att: 10	 甲功六项 - ドル		院一郑王莽			6:00
	17-11-27	11:10	福港できた					6:00
	17-11-27	11:10	肿瘤标志物系列	SA	郑玉芬			6:00
X	77-11-27	11:10	空腹胰岛素测定	176	郑王莽			6:00
	17-11-27	和速	黎 丘 西 小 时 血 特 涮 宁					8:00
	17-11-27	11:10	餐后两小时胰岛索测定					8:00
7 7	17-11-27	11:10	餐后两小时胰岛索测定 糖化血红蛋白 乙肝二项	郑天	**			6:00
1/5	T 17-11-27	The	乙肝二项	`				6:00
	17-11-27	11:10	感染三项					6:00
	17-11-27	11:10	凝血全项	M				6:00
	17-11-27	11:10	尿常规11项+尿沉渣全自动分析	农				7:00
	17-11-27	11:10	大便常规+潜血					7:00
	17-11-27	11:10	静脉采血					6:00

XX医院 临时医嘱记录单

			"尽烧"			ID号:			
_	姓名:		科室: 心脏中心三	区人	床号:	识别码	: D308950	第 2	页
	日期	时间		医嘱	XXER		医师签名	护士签名	执行时 间
	17-11-27	11:10	静脉采血			郑王	なご		8:00
	17-11-28	09:55	于今日行泡状动脉造影术						9:55
	17-11-28	09:55	动脉置管术	.) ./.	XX医院-郑三				9:56
	17-11-28	09:55	碘佛醇注射液 35g 术中用		郑	FX			9:57
	17-11-28	09:55	第写吸入 th 术中用			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			9:58
	17-11-28	09:55	碘过敏试验	XVV	4				9:59
	17-11-28 VV	09:55	静脉注射	小医	院一郑玉芬				0:00
	17-11-28	[3 09 :55	肝素钠注射液 2.5万单位 术中	用	农工				0:01
	17-11-28	09:55	硝酸甘油注射液 10mg 术中用						0:02
	17-11-28	09:55	氯化钠注射液 2000ml 水中原	院	<i>¥n</i> .				0:03
X	77-11-28	09:55	盐酸利多卡因注射液 0.2g 术口	中用	郑玉莽				0:04
	17-11-28	09:55	地塞米松磷酸钠注射液 5mg 术						0:05
	17-11-28	09:55	留置针穿刺(含固定膜敷料)	X .					0:06
174	17-11-28	09:55	尿微量蛋白系列	郑玉					7:00
S	17717-28	10:54	搬床		-J-				0:54
	17-11-28	12:09	局麻后护理						2:09
	17-11-28	12:09	患肢制动	1 1					2:10
	17-11-30	09:08	盐酸吡格列酮片(艾可拓) 15mg						9:08
	17-12-01	10:36	今日出院						1:00

长期医嘱单

姓名:

科室: 心脏中心上病区

床号:

识别码: D308950

ID号:

第 1 页

			开始	XVI				停止	
	日期	时间	医嘱	医师签名	护士签名	日期	时间	医师签名	护士签名
	17-11-27	10:47	按内科循环系统护理常规		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	N-28	11:00		
	17-11-27	10:47	一级护理工艺术			11-28	11:00		
	17-11-27	10:47	普通床位费			11-28	11:00		
	17-11-27	10:48	低盐低脂糖尿病饮食	III STATE S					
	17-11-27	10/48	快速血糖 4/日	7	罗玉芬	11-28	11:00		
	17-11-27	11:02	何司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) 0.1g 口服 1/日			11-28	11:00		
	17-11-27	11:02	硫酸氢氯吡格雷片(波立维) 75克 口服 1/日			11-28	11:00		
	17-11-27	11:02	阿托伐他汀钙片(立普妥) 20mg 口服 以晚了	#17		11-28	11:00		
	17-41/20	14:03	替米沙坦片(美卡素) 80mg 口服 1/日	郑玉	欢	11-28	11:00		
	17-11-27	11:04	益酸二甲双胍片(格华止) 0.5g 口服 2/日			11-28	11:00		
	17-11-27	11:04	阿卡波糖片(拜唐苹) 50mg 口服 3/日			11-28	11:00		
	17-11-27	11:05	氯化钠注射液 250ml 静滴 1/日 中红注射液 40ml 静滴 1/日			11-28	11:00		
KB	17-11-27	11:05	丹红注射液 40ml 静滴 1/日	茶		11-28	11:00		
	17-14-27	Vr:05	静脉输液 1/日			11-28	11:00		
	17-11-27	10:48	促盐低脂糖尿病饮食						
	17-11-27	11:00	低盐低脂糖尿病饮食			11-28	11:00		
	17-11-28	12:06	低盐低脂糖尿病饮食 按内科循环系统护理常规 一级护理			12-01	11:00		
	17-11-28	12:06	一级护理			12-01	10:37		
	17-11-28	12:06	按心脏病术后护理常规			12-01	11:00		
	17-11-28	12:06	低盐低脂糖尿病饮食			12-01	11:00		

姓 名: 科 别: 样本编号0151062432 性 别:男 位: 条码编号:0151062432 龄:54岁 标本种类:全血 年 送检医师: 临床诊断: 病 案:D308950 種烷 项目名称 结果 参考值 医院-郑玉荣67 白细胞 10E9/L 3.5--9.5 1 红细胞 10E12/L 2 4.3--5.8 XX医院一类王芬 144 血红蛋白 130--175 红细胞压积 0.446 0.40--0.50 95.6 82--100 平均血红蛋白量 30.9 pg 27 - -34平均血红蛋白浓度 323 316--354 g/L 12. 9 红细胞分布宽度 11.5--14.8 9 仙小板 265 125--350 10 平均血小板体积 10.1 6--11.5 0. 108--0. 272 11 血小板容积 0.269 12 血小板分布宽度 15. 5--18 13 中性粒细胞百分比 40--75 淋巴细胞百分比 24.8 20--50 10.0 3 - -1016 嗜酸性粒细胞百分比 XXE BE3 2.0 0.4--8 17 嗜碱性粒细胞百分比 0 - -118 中性粒细胞 10E9/L 1.8--6.3 19 淋巴细胞数 2.4 10E9/L 1. 1--3. 2 20 嗜酸性粒细胞 0.2 0.02 - - 0.5210E9/L

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 07:54:00

报告时间:2017-11-28 08:06:28

审核者:

姓 名: 科 别: 样本编号0151062432 邓玉芬费 位: 性 别:男 条码编号:0151062432

别:医疗保险 标本种类:全血 年 龄:54岁

送检医师: 病 案:D308950 临床诊断:

结果 项目名称 参考值 1 C反应蛋白 0.1 ${\rm mg}/{\rm d}\bar{1}$ <0.8 送险时间:2017-11-28 07:07:54 采样时间:2017-11-27 11:12:00 检验者: 报告时间。2017—11—28 09:36:06 核收时间:2017-11-28 09:10:00 审核者: 备注:

姓 名: 科 别: 样本编号2104011762 性 别:男 小人类总 条码编号:2104011762 标本种类:血清 年 龄:54岁 送检医师: 临床诊断: 病 案:D308950 单位 项目名称 结果 参考值 XX医院· 钾 mmol/L1 4.10 mmol/L2 钠 137--147 108.6 3 mmol/L 99--110 mmo I/L 二氧化碳 24.3 16--32 XX医院-郑玉荪 5 钙 2. 11--2. 52 6 无机磷 mmo1/L 0.85 - 1.517 尿素 3.1--8.0 mmol/L 58.0 8 肌酐 umo1/L 57--97 9 尿酸 255.0 90--420 10 葡萄糖 7.73 3.6--6.1 g/L11 总蛋白 61.3 65--85 12 白蛋白 38.9 g/L40--55 13 球蛋白 22.4 20--40 1.73 1.2--2.4 丙氨酸氨基转移酶 人 42.5 9--50 16 天冬氨酸氨基转移酶 22.7 U/L 15 - -4020. 8680医院一郑玉芬 17 碱性磷酸酶 U/L 45--125 γ-谷氨酰基转肽酶 10--60 120--250 20 肌酸激酶 82.0 U/L 50 -- 310 21 淀粉酶 U/L 35--135 22 总胆红素 2--25 umo1/L /228 直接胆红素 umol/L 0.1--6.84 mmol/L1.28 0.1 - 1.7925 总胆固醇 3.26 2. 5--6. 1 mmol/L 26 高密度脂蛋白胆固醇 >1.03 mmol/L 2:/00 27 低密度脂蛋白胆固醇 0.1--3.36 mmo1/L 28 镁 0.84 mmol/L0.75--1.02 29 胆碱酯酶 7.7 KU/L 5. 1--11. 7 30 α-L-岩藻糖苷酶 U/L 0.01--40 25.4 31 同型半胱氨酸 3.0--15.0 6.65 μ mol/L 32 β2微球蛋白 1.20 1.0--3.0 mg/L33 脂蛋白a 0.03 mg/L 34 超敏C反应蛋白 mg/L<3 0.40

142.7

U/m1

129--216

35 超氧化物歧化酶

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:29:00

报告时间:2017-11-28 09:30:13

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号2104011762

性 别:男

条码编号:2104011762

年 龄:54岁

病 案:D308950

标本种类:血清

送检医师:

临床诊断:

	项目名称 [2]	结果	单体	参考值	
1	三碘甲状腺原氨酸尤一关几一	1.02	nmol/L	1. 012. 48	
2	甲状腺素	89. 57	nmol/L	69. 97152. 52	
3	促甲状腺激素	0.69	mIU/L	0. 494. 91	
4	遊离三碘甲状腺原氨酸	4. 74	pmol/L	3. 286. 47	
5	游离里状腺素	9. 13	purot/L	7. 6416. 03	
6	甲状腺过氧化物酶抗体	1.80	IU/ml	<9.00	
7	癌胚抗原	X 4. 54	ng/ml	<5	
8	甲胎蛋白	1.55	ng/ml	<15	
9	胰岛素(空腹)	10. 87	W无款 µ IU/ml	1. 923	
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1 2100 E(1 2 A) W(4 00 00 00 01	-tv	

采样时间:2017-11-27 17:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:29:00

报告时间:2017-11-28 10:14:29

11.15 THE

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号2103932176

性 别:男

別:医疗保险

条码编号:2103932176

年 龄:54岁

标本种类:血清

病 案:D308950

送检医师: 又又不

临床诊断:

项目名称 した	结果	学位 一単位	参考值	
1 糖链抗原CA125	9. 08	U/m1	<35	
2 糖链抗原CA15-3	8. 65	U/ml	<25	
3 糖链抗原CA19-9	11.82	U/ml	<39	
4 血清骨胶素(Cyfra21-1)	3. 44	ng/ml	<3.3	
5 神经元特异性烯醇化酶	12. 12	mg/ml	<48	

采样时间:2017-11-27 11:13:00

核收时间:2017-11-28 08:29:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54 X 报查时间: 2017-11-28 10:01:55 检验者:

审核者:

姓 名: 科 别: 样本编号2104011688 性 别:男 位: 条码编号:2104011688

加斯去芬费 别:医疗保险 标本种类:血清 年 龄:54岁

送检医师: 病 案:D308950 临床诊断:

结果 项目名称 参考值 餐后两小时血糖 10.71 ${\rm mmol/L}$ <7.8 送脸时间: 报告时间:2017-11-28 10:02:14 采样时间:2017-11-27 11:13:00 检验者: 核收时间:2017-11-28 09:23:00 审核者: 备注:

姓 名: 科 别: 样本编号2104011688 邓玉芬费 性 别:男 位: 条码编号:2104011688 别:医疗保险 标本种类:血清 年 龄:54岁 户 文/单位 p IU/ml 送检医师: 病 案:D308950 临床诊断: 结果 项目名称 参考值 1 胰岛素 120 24.71 送脸时间: 报告时间: 2017-11-28, 11:38:39 采样时间:2017-11-27 11:13:00 检验者: 核收时间:2017-11-28 09:23:00 审核者:

 姓名:
 科别:
 样本编号0151061114

 性别:男床位:
 条码编号:0151061114

 年龄:54岁
 粉:医疗保险
 标本种类:静脉血

 病案:D308950
 送检医师:
 临床诊断:

 项目名称
 结果
 单位
 参考值

 1 糖化血红蛋白
 7.7
 %
 4.0--6.0

采样时间:2017-11-27 11:13:00 送過

送险时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:05:00

报告时间:2017-11-28 08:58:31

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号2104012318

性 别:男

別:医疗保险

条码编号:2104012318

年 龄:54岁

标本种类:血清

病 案:D308950	送检医师: 🔏		f :	
项目名称	结果	学位 ・	参考值	
红发网		"正式		
1 乙肝病毒表面抗傷(定量)	0.01	IU/ml	<0.05	
2 乙肝病毒表面抗体 (定量)	1. 79	mIU/ml	<10.0	
3 丙型肝炎病毒抗体	0.06/天	TH.	<1	
人免疫缺陷病毒抗体初筛试验	0. 19	元—郑工士	<1	
5 梅毒血清特异性抗体测定	0.08	深少"	<1	
松子士				

采样时间:2017-11-27 11:13:00

核收时间:2017-11-28 08:18:00

备注:

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

X 报 前風: 2017-11-28 09:10:11

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号0313167770

性 别:男

条码编号:0313167770

年 龄:54岁

标本种类:静脉血

扌	房 案:D308950	送检医师:	XXXX	临床诊断:	
Ţ	 	结果	完单续了		参考值
1	凝血酶原时间	11. 2	sec	次	8. 514. 5
2	凝血酶原活动度	104	%		70150
3	凝血酶原国际标准比值	0. 98	Fm		0.751.25
4	活化部分凝血活酶时间	29. 9	医院一批了。		2545
5	凝血酶时间之	16. 4	Te T		1218
6	血浆纤维蛋白原	283	mg/dL		150450
7	纤维蛋白降解产物	X 0.8	mg/L		<5
8	血浆D-二聚体定量	365/5	ng/mL		0500
9	抗凝血酶III	92. 0	"郑王莽"		83128
W.	学时间, 2017, 11, 27 7年,14, 00	224人叶间.00	11 11 10 07.07.54	₩ 10 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ±	

采样时间:2017-11-27 11:14:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:04:00

报告时间:2017-11-28 11:07:05

11.15 THE

审核者:

样本编号0700699051

科 别:

姓 名:

炷 右.	4年 初.	件平绷 50700099031	
性别:男 *<	(大) 位:	条码编号:0700699051	
年 龄:54岁	费别、医疗保险	标本种类: 尿	
病 案:D308950	送检医师:	下で	
项目名称	结果	参考值 参考值	
1 尿胆红素 2 尿胆原	neg	mg/dl neg	
2 尿胆原	Thornton The Thornton	mg/dl norm	
3 尿酮体	neg	mg/dl neg	
4 维生素C	neg	mg/dl neg	
5 尿糖 XX 医院 6 尿蛋白 7 隐血	150	mg/dl neg norm	
6 尿蛋白	S T to neg	mg/dl neg	
7 隐血	neg	neg	
8 尿PH	6 XXXXX	neg 4.58 neg neg	
9 尿亚硝酸盐	neg	neg	
10 尿白细胞 / 完一 关// 一	neg	neg	
11 尿比重	1. 024	1. 0031.	03
12 尿红细胞	0/66	p/ul 05	
13 尿白细胞	1. 32	p/ul 09	
14 旅细胞	0.00	p/ul 09 p/ul 09	
15 结晶	87. 78	p/ul 06	
16 二水合草酸钙	7.92	p/ul 06	
17 一水合草酸钙	XX (533/500)	p/ul 06	
18 三磷酸盐 分 10 透明算型	1.32	p/ul 06	
19 透明管型	0.00	p/ul 02	
20 病理管型	0.00	p/ul 01.5	
21 非鳞状上皮细胞	() 0.00	p/ul 02	
22 鳞状上皮细胞	(医院 0.00 (医院 0.00) (大社	p/ul 05	
23 酵母菌	0.00	p/ul 03	
24 精子	0.00	p/ul 012	
25 滴虫	0.00	p/ul 00.26	
采样时间:2017-11-27 11:14:00	送检时间:2017-11-28	07:07:54 检验者:	
核收时间:2017-11-28 08:28:00	报告时间:2017-11-28	99:05:16 审核者:	

	姓	名:	科 别:	样本编号5907684076
	性	别:男	床 位:	条码编号:5907684076
	年	龄:54岁	费 别: 医疗保险	标本种类: 便
_	病	案:D308950	送检医师:	临床诊断:
	项目	目名称 レエー	结果	参考值
•	1 ナ	不便潜血试验 不便颜色	阴性	苏
	2 ナ	(便颜色	棕	
	3 性	生状	软以下加	
	4 料	5液	阴性 P元一关 不	
	5	[医院型	软 XX医院一郑王莽 IIII	
	6 Д	1年院 郑玉莽	阴性	
	7 ナ	て便白细胞	/HP	
	8 7	下便红细胞	0年第一大·	
X	9 M	大 细胞	1 /HP /HP /HP 0 /HP /HP	
-	10 \$	海一郑玉莽		
	采样	时间:2017-11-27 11:14:00	送检时间:	检验者:
	核收	时间:2017-11-28 08:36:00	报告时间:2017-11-28 08:38:36	审核者:
	备注:	:	邓玉芬	

姓 名:

科 别:

样本编号0700699057

性 别:男

別:医疗保险

条码编号:0700699057

年 龄:54岁

标本种类:尿

病 案:D308950

送检医师:

临床诊断:

	 	结果	が	参考值	
_		0.00	- T. S.	(1.0	
1	尿微量白蛋白	9. 23	mg/dL	<1.9	
2	尿al微球蛋白	1.06	mg/dL	01.25	
3	尿转铁蛋白	0.50	mg/dL	<0.2	
1	尿免疫球蛋白G	1. 01	mg/dL	<0.8	

采样时间:2017-11-28 10:02:00 核收时间:2017-11-28 10:02:00

送检时间:

检验者:

XX医院一郑玉芬 报告时间:2017-11-28 11:08:54

审核者:

长期医嘱单

		* K 1/2 4 .		I	D号:			
姓名:		科室: 心脏中心上病区	床号:	识	别码:	D308950	第 2	2 页
		开始	XXI	:			停止	
日期	时间	医嘱	医师签名	产士签名	日期	时间	医师签名	护士签名
17-11-27	10:47	被内科循环系统护理常规		\n)_	11-28	11:00		
17-11-27	10:47	一级护理工艺术			11-28	11:00		
17-11-27	10:47	普通床位费			11-28	11:00		
17-11-27	10:48	低盐低脂糖尿病饮食	ISP.	*				
17-11-27	10/48	快速血糖 4/日	X	的王莽	11-28	11:00		
17-11-27	11:02	阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) 0.1g 口服 1/日		・ンパ	11-28	11:00		
17-11-27	11:02	硫酸氢氯吡格雷片(波立维) 75mg 口服 1/日			11-28	11:00		
17-11-27	11:02	阿托伐他汀钙片(立普妥) 20mg 口服 1/晚了	- <i>XI</i> -		11-28	11:00		
17-41/20	(14:03	替米沙坦片(美卡素) 80mg 口服 1/日	办走	杂	11-28	11:00		
17-11-27	11:04	盐酸二甲双胍片(格华止) 0.5g 口服 2/日			11-28	11:00		
17-11-27	11:04	阿卡波糖片(拜唐苹) 50mg 口服 3/日			11-28	11:00		
17-11-27	11:05	氯化钠注射液 250ml 静滴 4月/50-34-35			11-28	11:00		
17-11-27	11:05	阿卡波糖片(拜唐苹) 50mg 口服 3/日 氯化钠注射液 250ml 静滴 4月 丹红注射液 40ml 静滴 1/日	发		11-28	11:00		
17=14-27	XY:05	静脉输液 1/日			11-28	11:00		
17-11-27	10:48	低盐低脂糖尿病饮食						
17-11-27	11:00	低盐低脂糖尿病饮食			11-28	11:00		
17-11-28	12:06	低盐低脂糖尿病饮食 按内科循环系统护理常规 一级护理			12-01	11:00		
17-11-28	12:06	一级护理			12-01	10:37		
17-11-28	12:06	按心脏病术后护理常规			12-01	11:00		
17-11-28	12:06	低盐低脂糖尿病饮食			12-01	11:00		

姓 名: 科 别: 样本编号0151062432 性 别:男 位: 条码编号:0151062432 龄:54岁 标本种类:全血 年 送检医师: 临床诊断: 病 案:D308950 種烷 项目名称 结果 参考值 医院-郑玉荣67 白细胞 10E9/L 3.5--9.5 1 红细胞 10E12/L 2 4.3--5.8 XX医院一类王芬 144 血红蛋白 130--175 红细胞压积 0.446 0.40--0.50 95.6 82--100 平均血红蛋白量 30.9 pg 27 - -34平均血红蛋白浓度 323 316--354 g/L 12. 9 红细胞分布宽度 11.5--14.8 9 仙小板 265 125--350 10 平均血小板体积 10.1 6--11.5 0. 108--0. 272 11 血小板容积 0.269 12 血小板分布宽度 15. 5--18 13 中性粒细胞百分比 40--75 淋巴细胞百分比 24.8 20--50 10.0 3 - -1016 嗜酸性粒细胞百分比 XXE BE3 2.0 0.4--8 17 嗜碱性粒细胞百分比 0 - -118 中性粒细胞 10E9/L 1.8--6.3 19 淋巴细胞数 2.4 10E9/L 1. 1--3. 2 20 嗜酸性粒细胞 0.2 0.02 - - 0.5210E9/L

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 07:54:00

报告时间:2017-11-28 08:06:28

审核者:

姓 名: 科 别: 样本编号0151062432 邓玉芬费 位: 性 别:男 条码编号:0151062432

别:医疗保险 标本种类:全血 年 龄:54岁

送检医师: 病 案:D308950 临床诊断:

结果 项目名称 参考值 1 C反应蛋白 0.1 ${\rm mg}/{\rm d}\bar{1}$ <0.8 送险时间:2017-11-28 07:07:54 采样时间:2017-11-27 11:12:00 检验者: 报告时间。2017—11—28 09:36:06 核收时间:2017-11-28 09:10:00 审核者: 备注:

样本编号2104011762

科 别:

姓 名:

35 超氧化物歧化酶

性 别:男 小人类总 条码编号:2104011762 标本种类:血清 年 龄:54岁 送检医师: 临床诊断: 病 案:D308950 单位 项目名称 结果 参考值 XX医院: 钾 mmol/L1 4.10 mmol/L 2 钠 137--147 108.6 3 mmol/L 99--110 mmo I/L 二氧化碳 24.3 16--32 XX医院-郑玉荪 5 钙 2. 11--2. 52 6 无机磷 mmo1/L 0.85 - 1.517 尿素 3.1--8.0 mmol/L 58.0 8 肌酐 umo1/L 57--97 9 尿酸 255.0 90--420 10 葡萄糖 7.73 3.6--6.1 g/L11 总蛋白 61.3 65--85 12 白蛋白 38.9 g/L40--55 13 球蛋白 22.4 20--40 1.73 1.2--2.4 丙氨酸氨基转移酶 人 42.5 9--50 16 天冬氨酸氨基转移酶 22.7 U/L 15 - -4020. 8680医院一郑玉莽 17 碱性磷酸酶 U/L 45--125 γ-谷氨酰基转肽酶 10--60 120--250 20 肌酸激酶 82.0 U/L 50 -- 310 21 淀粉酶 U/L 35--135 22 总胆红素 2--25 umo1/L /228 直接胆红素 umol/L 0.1--6.84 mmol/L 1.28 0.1 - 1.7925 总胆固醇 3.26 2.5--6.1 mmol/L 26 高密度脂蛋白胆固醇 >1.03 mmol/L 2:/00 27 低密度脂蛋白胆固醇 0.1--3.36 mmo1/L 28 镁 0.84 mmol/L0.75--1.02 29 胆碱酯酶 7.7 KU/L 5. 1--11. 7 30 α-L-岩藻糖苷酶 U/L 0.01--40 25.4 31 同型半胱氨酸 3.0--15.0 6.65 μ mol/L 32 β2微球蛋白 1.20 1.0--3.0 mg/L33 脂蛋白a 0.03 mg/L 34 超敏C反应蛋白 mg/L<3 0.40

142.7

U/m1

129--216

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:29:00

报告时间:2017-11-28 09:30:13

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号2104011762

性 别:男

条码编号:2104011762

年 龄:54岁

标本种类:血清

病 案:D308950

送检医师:

临床诊断:

-		结果	单体尺	参考值
1	三碘甲状腺原氨酸乙一壬乙	1. 02	nmol/L	1. 012. 48
2	甲状腺素	89. 57	nmol/L	69. 97—152. 52
3	促甲状腺激素	0.69XXXX	mIU/L	0. 494. 91
4	游离三碘甲状腺原氨酸	4.74	pmol/L	3. 286. 47
5	游离电状腺素	9. 13	pwol/L	7. 6416. 03
6	甲状腺过氧化物酶抗体	1.80	IU/ml	<9.00
7	癌胚抗原	X 4. 54	ng/ml	<5
8	甲胎蛋白	1.55 157 - 47	ng/ml	<15
9	胰岛素 (空腹)	10.87	μ IU/ml	1. 923
17	⊭ 村间⋅2017-11-27 714-12⋅00	送給时间·2017-11-28 07·07·	5/	·

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:29:00

报告时间:2017-11-28 10:14:29

11.14 TH

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号2103932176

性 别:男

条码编号:2103932176

年 龄:54岁

病 案:D308950

标本种类:血清

临床诊断:

项目名称	结果	第位 第位	参考值	
1 糖链抗原CA125	9. 08	U/ml	<35	
2 糖链抗原CA15-3	8. 65	U/ml	<25	
3 糖链抗原CA19-9	11.82	U/ml	<39	
4 血清骨胶素(Cyfra21-1)	3. 44	ng/ml	<3.3	
5 神经元特异性烯醇化酶	12. 12	Jng/ml	<48	

采样时间:2017-11-27 11:13:00

核收时间:2017-11-28 08:29:00

备注:

送检时间:2017-11-28 07:07:54 X 报查时间: 2017-11-28 10:01:55 检验者: 审核者:

姓 名: 科 别: 样本编号2104011688 性 别:男 位: 条码编号:2104011688

加斯去芬费 别:医疗保险 标本种类:血清 年 龄:54岁

送检医师: 病 案:D308950 临床诊断:

结果 项目名称 参考值 餐后两小时血糖 10.71 ${\rm mmol/L}$ <7.8 送脸时间: 报告时间:2017-11-28 10:02:14 采样时间:2017-11-27 11:13:00 检验者: 核收时间:2017-11-28 09:23:00 审核者: 备注:

姓 名: 科 别: 样本编号2104011688 邓玉芬费 性 别:男 位: 条码编号:2104011688 别:医疗保险 标本种类:血清 年 龄:54岁 户 文/单位 p IU/ml 送检医师: 病 案:D308950 临床诊断: 结果 项目名称 参考值 1 胰岛素 120 24.71 送脸时间: 报告时间: 2017-11-28, 11:38:39 采样时间:2017-11-27 11:13:00 检验者: 核收时间:2017-11-28 09:23:00 审核者:

姓 名: 科 别: 样本编号0151061114 邓玉芬费 性 别:男 位: 条码编号:0151061114 别:医疗保险 标本种类:静脉血 年 龄:54岁

7.7

病 案:D308950

送检医师: 结果

临床诊断: 参考值 4.0--6.0

采样时间:2017-11-27 11:13:00

送险时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:05:00

报告时间:2017-11-28 08:58:31

审核者:

备注:

项目名称

糖化血红蛋白

姓 名:

科 别:

样本编号2104012318

性 别:男

条码编号:2104012318

年 龄:54岁

病 案:D308950

标本种类:血清

临床诊断:

项目名称	结果	単位 ・	参考值	
1 乙肝病毒表面抗原 (定量)	0. 01	IU/m1	<0.05	
2 乙肝病毒表面抗体 (定量)	1. 79	mIU/ml	<10.0	
3 丙型肝炎病毒抗体	0.06/15	Res	<1	
4. 人免疫缺陷病毒抗体初筛试验	0. 19	院——郑王士	<1	
5 梅毒血清特异性抗体测定	0.08	N. Sh.	<1	

采样时间:2017-11-27 11:13:00

核收时间:2017-11-28 08:18:00

备注:

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

X 报查时间: 2017-11-28 09:10:11

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号0313167770

性 别:男

条码编号:0313167770

年 龄:54岁

标本种类:静脉血

疖	豪:D308950	送检医师:	XXX	临床诊断:	
	順目名称	结果	一个 单座	7	
1	凝血酶原时间。	11. 2	sec	交	8. 514. 5
2	凝血酶原活动度	104	%		70150
3	凝血酶原国际标准比值	0. 98	F m		0. 751. 25
4	活化部分凝血活酶时间	29. 9	医院一批一类		2545
5	凝血酶时间	16. 4	Te T		1218
6	血浆纤维蛋白原	283	mg/dL		150450
7	纤维蛋白降解产物	0.8	mg/L		<5
	血浆D-二聚体定量	365 /57	ng/mL		0500
9	抗凝血酶III	92. 0	松玉茶 %		83128
W +	学性園 - 2017 - 11 - 27 が - 14 - 00	224人吐頃.00	17 11 90 07.07.54	₩₩.	

采样时间:2017-11-27 11:14:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:04:00

报告时间:2017-11-28 11:07:05

11.15 THE

审核者:

样本编号0700699051

科 别:

姓 名:

性 别:男	公长原床位:	条码编号	글:0700699051
年 龄:54岁	费别医疗保险	标本种类	类:尿
病 案:D308950	送检医师:	临床诊断	新:
项目名称	结果	单位了完工业。	参考值
1 尿胆红素	た R R T	mg/dl	T Hneg
2 尿胆原	Thornt	mg/dl	norm
3 尿酮体	neg	mg/dl	neg
4 维生素C	neg	医院mg/d1	neg
5 尿糖 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	150	mg/d1 F	norm
6 尿蛋白	neg neg	mg/dl	neg
7 隐血	neg		neg
8 尿PH	6 XXETS	产郑玉莽	4. 58
9 尿亚硝酸盐	neg	郑天林	neg
10 尿白细胞 一关小	neg	K.	neg
11 尿比重	neg 1. 024		1. 0031. 03
12 尿红细胞	0/66	p/ul	05
13 尿白细胞	1. 32	p/ul	09
14 旅细胞	0.00	t stp/ul	09
15 结晶 大小 大大	87. 78	p/ul	06
16 二水合草酸钙	7. 92	p/ul	06
17 一水合草酸钙	AX (533.700)	p/ul	06
元 18 三磷酸盐	1.32	p/ul	06
下了。 透明管型	0.00	p/ul	02
20 病理管型	0.00	p/ul	01.5
21 非鳞状上皮细胞	XX (2) 0.00	p/ul	02
22 鳞状上皮细胞	XX医院 0.00	p/ul	05
23 酵母菌	0.00	p/ul	03
24 精子	0. 00	p/ul	012
25 滴虫	0.00	p/ul	00. 26
	.00 送检时间:2017-11-28 0	7:07:54 检验者	<u> </u>
核收时间:2017-11-28 08:28:	700 报告时间:2017-11-28 0	9:05:16 审核者	.

	姓	名:	科别:	样本编号5907684076
	性	别:男	床 位:	条码编号:5907684076
	年	龄:54岁	费 别: 医疗保险	标本种类: 便
	病	案:D308950	送检医师:	临床诊断:
•	项	目名称 ひょう	结果	参考值
	1 5	大便潜血试验	阴性	芬
	2 5	大便颜色	棕	
	3 †	生状	软 XX库加	
	4	沾液	阴性	
	5 1	(医院)	软 XX医院一郑玉莽 阿性	
	6 4	由原为无数	阴性	
	7 =	大便白细胞	10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	8 =	大便红细胞	10年第一次 /HP	
X		农细胞	0 机玉茶/IP	
	10	逐渐五弦		
	采样	时间:2017-11-27 11:14:00	送检时间:	检验者:
	核收	时间:2017-11-28 08:36:00	报告时间:2017-11-28 08:38:36	审核者:
	备注	:	报告时间:2017-11-28 08:38:36	

姓 名:

科 别:

样本编号0700699057

性 别:男

ル 上 別: 医疗保险 - VI

条码编号:0700699057

年 龄:54岁

标本种类:尿

病 案:D308950

临床诊断:

项目名称	结果	结果		参考值	
		经还	44.0		
1 尿微量白蛋白	9. 23	mg/dL	<1.9		
2 尿a1微球蛋白	1.06	mg/dL	01. 25		
3 尿转铁蛋白	0.50 天 (5)	mg/dL	<0.2		
尿免疫球蛋白G	1.01	mg/dL	<0.8		

采样时间:2017-1/37 14:16:00 核收时间:2017-11-28 10:02:00

送检时间:

检验者:

XX医院一郑玉芬 报告时间:2017-11-28 11:08:54

审核者:

XX医院 长期医嘱单

		"一颗王士		I	D号:			
姓名:		科室: 心脏中心二病区	床号:	识	别码:	D308950	第二	3 页
		开始	*				停止	
旧期人	时间	医嘱	医病签名	护士签名	日期	时间	医师签名	护士签名
17-11-27	10:47	按内科循环系统护理常规	7	公	11-28	11:00		
		TH						

VVIE MY YAT.

姓 名: 科 别: 样本编号0151062432 性 别:男 位: 条码编号:0151062432 龄:54岁 标本种类:全血 年 送检医师: 临床诊断: 病 案:D308950 種烷 项目名称 结果 参考值 医院-郑玉荣67 白细胞 10E9/L 3.5--9.5 1 红细胞 10E12/L 2 4.3--5.8 XX医院一类王芬 144 血红蛋白 130--175 红细胞压积 0.446 0.40--0.50 95.6 82--100 平均血红蛋白量 30.9 pg 27 - -34平均血红蛋白浓度 323 316--354 g/L 12. 9 红细胞分布宽度 11.5--14.8 9 仙小板 265 125--350 10 平均血小板体积 10.1 6--11.5 0. 108--0. 272 11 血小板容积 0.269 12 血小板分布宽度 15. 5--18 13 中性粒细胞百分比 40--75 淋巴细胞百分比 24.8 20--50 10.0 3 - -1016 嗜酸性粒细胞百分比 XXE BE3 2.0 0.4--8 17 嗜碱性粒细胞百分比 0 - -118 中性粒细胞 10E9/L 1.8--6.3 19 淋巴细胞数 2.4 10E9/L 1. 1--3. 2 20 嗜酸性粒细胞 0.2 0.02 - - 0.5210E9/L

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 07:54:00

报告时间:2017-11-28 08:06:28

审核者:

姓 名: 科 别: 样本编号0151062432 邓玉芬费 位: 性 别:男 条码编号:0151062432

别:医疗保险 标本种类:全血 年 龄:54岁

送检医师: 病 案:D308950 临床诊断:

结果 项目名称 参考值 1 C反应蛋白 0.1 ${\rm mg}/{\rm d}\bar{1}$ <0.8 送险时间:2017-11-28 07:07:54 采样时间:2017-11-27 11:12:00 检验者: 报告时间。2017—11—28 09:36:06 核收时间:2017-11-28 09:10:00 审核者: 备注:

样本编号2104011762

条码编号:2104011762

科 别:

姓 名:

性

别:男

35 超氧化物歧化酶

小人类总 标本种类:血清 年 龄:54岁 送检医师: 临床诊断: 病 案:D308950 单位 项目名称 结果 参考值 XX医院· 钾 mmol/L1 4.10 mmol/L2 钠 137--147 108.6 3 mmol/L 99--110 mmo I/L 二氧化碳 24.3 16--32 XX医院-郑玉荪 5 钙 2. 11--2. 52 6 无机磷 mmo1/L 0.85 - 1.517 尿素 3.1--8.0 mmol/L 58.0 8 肌酐 umo1/L 57--97 9 尿酸 255.0 90--420 10 葡萄糖 7.73 3.6--6.1 g/L11 总蛋白 61.3 65--85 12 白蛋白 38.9 g/L40--55 13 球蛋白 22.4 20--40 1.73 1.2--2.4 丙氨酸氨基转移酶 人 42.5 9--50 16 天冬氨酸氨基转移酶 22.7 U/L 15 - -4020. 8680医院一郑玉莽 17 碱性磷酸酶 U/L 45--125 γ-谷氨酰基转肽酶 10--60 120--250 20 肌酸激酶 82.0 U/L 50 -- 310 21 淀粉酶 U/L 35--135 22 总胆红素 2--25 umo1/L /228 直接胆红素 umol/L 0.1--6.84 mmol/L1.28 0.1 - 1.7925 总胆固醇 3.26 2. 5--6. 1 mmol/L 26 高密度脂蛋白胆固醇 >1.03 mmol/L 2:/00 27 低密度脂蛋白胆固醇 0.1--3.36 mmo1/L 28 镁 0.84 mmol/L0.75--1.02 29 胆碱酯酶 7.7 KU/L 5. 1--11. 7 30 α-L-岩藻糖苷酶 U/L 0.01--40 25.4 31 同型半胱氨酸 3.0--15.0 6.65 μ mol/L 32 β2微球蛋白 1.20 1.0--3.0 mg/L33 脂蛋白a 0.03 mg/L 34 超敏C反应蛋白 0.40 mg/L<3

142.7

U/m1

129--216

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:29:00

报告时间:2017-11-28 09:30:13

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号2104011762

性 别:男

条码编号:2104011762

年 龄:54岁

标本种类:血清

病 案:D308950

送检医师:

临床诊断:

J		结果	公 定单使了	参考值
1	三碘甲状腺原氨酸乙一壬八	1. 02	nmo1/L	1. 012. 48
2	甲状腺素	89. 57	nmol/L	69. 97-152. 52
3	促甲状腺激素	0.69XX/F M	mIU/L	0. 494. 91
4	游离三碘甲状腺原氨酸	4.74	pmo1/L	3. 286. 47
5	游离里状腺素	9. 13	pmol/L	7. 6416. 03
6	甲状腺过氧化物酶抗体	1.80	IU/ml	<9.00
7	癌胚抗原	¥4.54	ng/ml	<5
8	甲胎蛋白	1.500	ng/ml	<15
9		10.87	T μ IU/ml	1.923
<u> </u>	举时间 . 2017_11_27 扩 . 12.00	举 处时间,9017_11_99	07.07.54 \	×.

采样时间:2017-11-27 11:12:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:29:00

报告时间:2017-11-28 10:14:29

I'm The

审核者:

姓 名:

科 别:

样本编号2103932176

性 别:男

条码编号:2103932176

年 龄:54岁

标本种类:血清

病 案:D308950

临床诊断:

	结果	第位 一	参考值	
1 糖链抗原CA125	9. 08	U/ml	<35	
2 糖链抗原CA15-3	8. 65	U/ml	<25	
3 糖链抗原CA19-9	11.82	U/ml	<39	
4 血清骨胶素(Cyfra21-1)	3. 44	ng/ml	<3.3	
5 神经元特异性烯醇化酶	12. 12	Jag/ml	<48	

采样时间:2017-11-27 11:13:00

核收时间:2017-11-28 08:29:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

X 报查时间: 2017-11-28 10:01:55

审核者:

姓 名: 科 别: 样本编号2104011688 加斯去芬费 性 别:男 位: 条码编号:2104011688

别:医疗保险 标本种类:血清 年 龄:54岁

送检医师: 病 案:D308950 临床诊断:

结果 项目名称 参考值 餐后两小时血糖 10.71 ${\rm mmol/L}$ <7.8 送脸时间: 报告时间:2017-11-28 10:02:14 采样时间:2017-11-27 11:13:00 检验者: 核收时间:2017-11-28 09:23:00 审核者: 备注:

姓 名: 科 别: 样本编号2104011688 邓玉芬费 性 别:男 位: 条码编号:2104011688 别:医疗保险 标本种类:血清 年 龄:54岁 户 文/单位 p IU/ml 送检医师: 病 案:D308950 临床诊断: 结果 项目名称 参考值 1 胰岛素 120 24.71 送脸时间: 报告时间: 2017-11-28, 11:38:39 采样时间:2017-11-27 11:13:00 检验者: 核收时间:2017-11-28 09:23:00 审核者:

 姓 名:
 科 别:
 样本编号0151061114

 性 别:男
 床 位:
 条码编号:0151061114

 年 龄:54岁
 别:医疗保险
 标本种类:静脉血

 水中类:静脉血
 水中类:静脉血

病 案:D308950	送检医师:	临床诊断:	
项目名称	结果	关/单位	参考值
1 糖化血红蛋白 郑天莽	7. 7	%	4.06.0
采样时间:2017-11-27 11:13:00	送检时间:2017-11-28 07:0	07:54 检验者:	
核收时间:2017-11-28 08:05:00	报告时间:2017-11-28 08:	58:31 审核者:	
备注:	VP T	菜	

姓 名:

科 别:

样本编号2104012318

性 别:男

別:医疗保险

条码编号:2104012318

年 龄:54岁

标本种类:血清

病 案:D308950	送检医师: 🚶	**	新:	
项目名称	结果	单位 —	参考值	
1 乙肝病毒表面抗原(定量)	0. 01	IU/ml	<0.05	_
2 乙肝病毒表面抗体 (定量)	1. 79	mIU/ml	<10. 0	
3 丙型肝炎病毒抗体	0.06	11110/1111	<10. 0	
4/人免疫缺陷病毒抗体初筛试验	0. 19	アン・チャー	<1	
5 梅毒血情特异性抗体测定	0. 13	邓玉茶	<1	
0 19年期周围2077年7017年7017年	0.00	- 🗸	\1	

采样时间:2017-11-27 11:13:00

核收时间:2017-11-28 08:18:00

备注:

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

审核者:

X 报查时间: 2017-11-28 09:10:11

姓 名:

科 别:

样本编号0313167770

性 别:男

条码编号:0313167770

年 龄:54岁

标本种类:静脉血

疖	豪:D308950	送检医师:	XXX	临床诊断:	
	順目名称	结果	一个 单座	7	
1	凝血酶原时间。	11. 2	sec	交	8. 514. 5
2	凝血酶原活动度	104	%		70150
3	凝血酶原国际标准比值	0. 98	F m		0. 751. 25
4	活化部分凝血活酶时间	29. 9	医院一批一类		2545
5	凝血酶时间	16. 4	Te T		1218
6	血浆纤维蛋白原	283	mg/dL		150450
7	纤维蛋白降解产物	0.8	mg/L		<5
	血浆D-二聚体定量	365 /57	ng/mL		0500
9	抗凝血酶III	92. 0	松玉茶 %		83128
W +	学性園 - 2017 - 11 - 27 が - 14 - 00	224人吐頃.00	17 11 90 07.07.54	₩₩.	

采样时间:2017-11-27 11:14:00

送检时间:2017-11-28 07:07:54

检验者:

核收时间:2017-11-28 08:04:00

报告时间:2017-11-28 11:07:05

11.15 THE

审核者:

样本编号0700699051

科 别:

姓 名:

AL .	41 200		30.0000000
性别:男	位:	条码编	扁号:0700699051
年 龄:54岁	费别、医疗保险	标本利	钟类:尿
病 案:D308950	送检医师:	とした	诊断:
项目名称	结果	(学)	参考值
1 尿胆红素	neg TROTTE	mg/dl	T theg
2 尿胆原	Faoring	mg/dl	norm
3 尿酮体	neg	mg/dl	neg
4 维生素C	neg	ESE mg/dl	neg
5 尿糖 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	150	mg/dl T	norm
5 尿糖 XX 医院 6 尿蛋白 7 隐血	neg neg	mg/dl	neg
7 隐血	neg		neg
8 尿PH	6 XXER	产郑王莽	4.58
9 尿亚硝酸盐	neg	郑丰林	neg
10 尿白细胞 完 光子	neg	V. Si	neg
11 尿比重	1. 024		1. 0031. 03
12 尿红细胞	0/66	p/ul	05
13 尿白细胞	1.32	p/ul	09
14/藤细胞	0.00	p/ul Tp/ul	09
15 结晶	87. 78	p/ul	06
16 二水合草酸钙	7.92	p/ul	06
17 一水合草酸钙	XX (53)/00 - FR -	p/ul	06
18 三磷酸盐	1.32	p/ul	06
18 三磷酸盐	0.00	p/ul	02
20 病理管型	0.00	p/ul	01.5
21 非鳞状上皮细胞	X医院 0.00	p/ul	02
22 鳞状上皮细胞	7 PT 000 I	p/ul	05
23 酵母菌	0.00	p/ul	03
24 精子	0.00	p/ul	012
25 滴虫	0.00	p/ul	00. 26
采样时间:2017-11-27 11:14:00	送检时间:2017-11-28(7:07:54 检验	☆者:
核收时间:2017-11-28 08:28:00	报告时间:2017-11-28 (9:05:16 审核	養者:

	姓	名:	科别:	样本编号5907684076
	性	别:男	床 位:	条码编号:5907684076
	年	龄:54岁	费 别: 医疗保险	标本种类:便
	病	案:D308950	送检医师:	临床诊断:
	项	目名称 ひょう	结果	参考值
•	1 5	大便潜血试验	阴性	苏
	2 7	大便颜色	棕	
	3 1	生状	软 XX/军/W	
	4 #	沾液	阴性	
	5 1	(医院)	软 XX医院一郑玉莽 阿性	
	6 4	由的大孩子	阴性	
	7 =	大便白细胞	/HP	
	8 7	大便红细胞	10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
X	9	农细胞	0 机玉茶/IP	
	10	摇一郑玉莽		
	采样	时间:2017-11-27 11:14:00	送检时间:	检验者:
	核收	时间:2017-11-28 08:36:00	报告时间:2017-11-28 08:38:36	审核者:
	备注	:	报告时间:2017-11-28 08:38:36	

姓 名:

科 别:

样本编号0700699057

性 别:男

ル 上 別: 医疗保险 - VL

条码编号:0700699057

年 龄:54岁

标本种类:尿

病 案:D308950

送检医师: 人工

临床诊断:

项	目名称	结果	が	参考值	
1 5	成份量白蛋白	9. 23	mg/dL	<1.9	
2 层	Ral微球蛋白	1. 06	mg/dL	01.25	
3 层	录转铁蛋白	0.50 ERS	${\rm mg/dL}$	<0.2	
	R免疫球蛋白G	1.01	郑玉芸 mg/dL	<0.8	

采样时间:2017-17-27 11:16:00 核收时间:2017-11-28 10:02:00

送检时间:

检验者:

XX医院-郑玉芬 报告时间:2017-11-28 11:08:54

审核者:

XXX 医院

公院一郑王芬

姓名 XXX 科室 XXX

五女 ID号 D308950 全院号 94836

2017-11-28/完一夫化

术前讨论记录

讨论日期: 2017-11-28

参加讨论人员: XXX副主任医师、XXX主治医师、XXX住院医师、XXX住院 医XX住院医师、XXX护师。 主持人: XXX副主任医师 师、XX住院医师、XXX护师。

主持人:XXX副主任医师 具体讨论意见:

XX经管医师汇报病史:患者于半年前活动后出现胸痛,位于胸骨后,为针扎样,无 乏力、出汗,持续约5-6分钟,休息后明显缓解,后患者上述症状反复发作,多于活动后 出现,持续数分钟至10余分钟后缓解,休息或口含"丹参滴丸 10粒"2-3分钟后缓解,但 仍反复发作,至我院行冠脉造影+支架植入术,前降支植入2枚支架,术后患者严格冠心病 二级顶网加加, 一类水为复查入院。 一类水主治医师 二级预防治疗,近半月患者卧姿睡眠时,晨起后出现胸闷,持续1-2分钟,休息后缓解,

大X主治医师:患者中老年男性,既往高血压、糖尿病,长期大量抽烟史,以反复胸 痛为主要表现,于我院行冠脉造影及支架植入术,考虑冠心病、稳定性心绞痛,造影指征 明确。术前检查已完善,未见手术禁忌症,准备充分,同时和患者及家属交待病情说明可 能并发症及手术风险,定于今日行经桡动脉穿刺冠脉造影术。

XXX副主任医师: 已签署手术同意书术前准备充分,除颤仪、临时起搏器等抢救器 材已备好,今日在局麻下经桡(股)动脉途径行冠状动脉造影术,术中根据患者血管情况 决定具体手术方式。术中仔细操作,避免损伤血管、神经,严密观察病情变化,避免并发 症。

记录者签名:XXX

第1页

"怎院—郑玉莽

XX医院一郑王芬

XX医院-郑玉芬

XX医院一郑玉芬

XX医院-郑玉芬

XX医院-郑玉芬

XX医险

农立你 XXXX医X院院-郑玉芬

XX医院 对室 XXXX 对室 XXXX

ID号 D308950 住院号 94836

2017-11-28, 10:10

XXXX医师查房记录 患者未诉不适,饮食、睡眠良好,大小便瓜粥; 笪怦悄忡问吗, 口河之流流 关静脉怒张, 肝颈静脉回流征阴性, 双肺叩诊清音, 双肺未闻及明显干湿啰音。心率70次/ 发瓣暗听诊区未闻及病理性杂音。腹平软, 全腹无压痛、反跳痛, 肝脾未触 患者未诉不适,饮食、睡眠良好,大小便正常;查体精神尚可,口唇无紫绀,未见颈 及,肠鸣音正常。双下肢无水肿。生化示葡萄糖7.73mmo1/L1;肿瘤标志物示血清骨胶素 (Cyfra21-1)3.44nk 加入,餐后两小时血糖10.71mmo1/L↑;糖化血红蛋白7.7%↑;血常规、尿常规、凝血、乙胺力项、感染三项、大便+潜血、甲功均未见明显异常;心电图示窦性心律,心电图正常范围。胸部(T示两肺多发陈旧病变可能大,请随诊复查。主动脉、 冠脉多发动脉硬化,冠脉支架术启。大

立维抗血小板聚集,立普妥降脂、稳定斑块,硝酸异山梨酯扩冠,替米沙坦控制血压,拜 糖平控制血糖。有必要行冠脉造影明确冠脉及支架情况,暂完善其他相关检查后明确进一 郑王莽 步诊治。

医师签名: XXXX

第1页

XXX 医院

加力都王莽

姓名 XXX 科室 XXXX

ID号 D308950天住院号 94836

XXX副主任医师查房记录

2017-11-29, 109:32 患者今日冠脉遭影术后第一天,一般情况好,无不适,查体: BP126/70mmHg。双肺底未及干湿罗音。心律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平软,肝脾肋下未及。双 下肢无水肿,神经系统查体无异常人烧动脉穿刺点愈合良好,无渗血、血肿,桡动脉搏动 正常。

杜大勇副主任医师查房后指出: 忠有义未了。 有,严密监测患者病情,根据病情变化调整治疗。 杜大勇副主任医师查房后指出:患者支架内未见狭窄,术后恢复可,予以伤口换

医师签名: XXX

XX医院 第1页 大苏

XXXXXX医院 XXXXXX医院

姓名 XXXX 科室 XXXX

ID号 D308950 住院号 94836大

2017-12-01, 10:59

服药单

阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) 0.18 年版/长日;

阿托伐他汀钙片(立普妥) 20mg 口服 1/晚;

替米沙坦片(美卡素) 80mg 口服 1/日;

河卡波糖片(拜唐苹) 50mg 口服 3/日 三餐前;

原海肽原酶肠溶片 240单位 口瓜 5. 盐酸吡格列酮片(艾亚拓) 15mg 口服 1/日;

第1页

XXXXX 医院

加工郑王莽

姓名 XXX 科室 XXX

デ ID号 D308950 天住院号 94836

2017-17-28:46:31


术后首次病程记录

患者今日在周部麻醉下行冠脉造影术,手术顺利。造影示:详见手术记录。造影结果 示: 冠心病 前降支支架植入术后。查体:血压120/66mmHg,两肺呼吸音清,心率66次/分,律齐,未闻及病理性杂音,右侧桡动脉穿刺处伤口包扎好,无渗血,术后给予肢体制 动6小时,密切注意穿刺点出血渗血情况及心电图变化。

XX医院-郑玉芬

医师签名: XXX

第1页 XX医院郑玉芬



XX医院一郑玉芬 XX医院一郑玉芬 XX医院-郑玉芬 XX医院-郑玉芬 XX医院一郑玉芬 XX医院一郑玉芬 XX医院-郑玉芬 XX医院一郑玉芬 XX医院一郑王芬 XXEB +n.

なされ XXXXXX医院 郑王芬

大 対名XXXX 科室 XXXXX といれ

ID号 D308950 住院号 94836

2017-12-01

患者XXX、性别: 男,年龄54岁,主因少发作性胸痛半年,加重半月"于2017-11-

思者XXX、注册: 元, 上元 27入院, 于2017-12-01出院, 共住院4天。 27入院, 于2017-12-01出院, 共住院4天。 入院情况: 患者于半年前活动后出现胸痛, 位于胸骨后, 为针扎样, 无乏力、出汗, 院情况: 患者于半年前活动后出现胸痛, 位于胸骨后, 为针扎样, 无乏力、出汗, 保持, 企为证书 10粒"2-3分钟后缓解, 但仍反复发作, 27万馀分 持续约5-6分钟; 休息后明显缓解,后患者上述症状反复发作,多于活动后出现,持续数 至我院行冠脉造影+支架植入术。前降支植入2枚支架,术后患者严格冠心病二级预防治 疗,近半月患者卧姿睡眠时,晨起后出现胸闷,持续1-2分钟,休息后缓解,本次为复查 入院。体格检查: 体温 36.2℃,脉搏 84次/分,呼吸 18次/分,血压 150/100mmHg。 精神尚可,口唇无紫绀,未见颈静脉怒张,肝颈静脉回流征阴性,双肺叩诊清音,双肺未 闻及明显干湿啰音。心率84次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平软,全 腹无压痛、反跳痛、肝脾未触及、肠鸣音正常。双下肢无水肿。

> 入院诊断: 1、冠状动脉粥样硬化性心脏病 稳定性心绞痛 冠脉支架植入术后,2、高 血压病2级(极高危),3、2型糖尿病,4、高脂血症,5、支气管哮喘

> 诊疗经过:患者入科后按内科循环系统疾病护理常规,一级护理,低盐低脂饮食。予以 阿司匹林、波立维抗血小板聚集,立普妥降脂、稳定斑块,硝酸异山梨酯扩冠,替米沙坦 控制血压, 拜糖平控制血糖。2017-11-28行冠脉造影术, 支架内未见明显狭窄, 术后患者 恢复可,要求出院,请示上级医师后同意办理出院。

出院情况: 患者无胸闷,饮食、睡眠良好,大小便正常。心肺腹查体无特殊。

出院诊断: 1、冠状动脉粥样硬化性心脏病 稳定性心绞痛 冠脉支架植入术后, 2、高 血压病2级(极高危),3、2型糖尿病 糖尿病肾病,4、高脂血症,5、支气管哮喘

出院医嘱: 1. 低盐低脂糖尿病饮食, 戒烟、限酒, 注意休息, 适度运动, 减轻体重, 健康生活方式,放松心情,避免劳累、受凉、精神紧张、情绪激动; 2. 按嘱服药(详见服 药单),监测心率,血压,3月后复查血脂、肝肾功;3、心内科门诊就诊。

经治医师:

2017-12-01

第1页

XXXX 医院

XXXX

姓名 XXXX 科室 XXXXX

94836

2017-11-27, 10:50 次 病程记录

XX医院一郑王芬 患者XXX, 男,54岁,已婚,主因"发作性胸痛半年,加重半月"于2017-11-27, 09:36入院。

一、病例特点:

XX人人 宝病"天人清脂血症"。 1、患者男,慢性起病,既往"高血压"、"糖尿病

2、患者于半年前活动后出现胸痛,位于胸骨后,为针扎样,无乏力人出汗,持续约 5-6分钟,休息后明显缓解,后患者上述症状反复发作,多于活动后出现,持续数分钟至 10余分钟后缓解,休息或口含"丹参滴丸 10粒"2-3分钟后缓解,但仍反复发作,至我院 行冠脉造影+支架植入术,前降支植入2枚支架,术后患者严格冠心病二级预防治疗,近半 月患者卧蹊睡眠时,晨起后出现胸闷,持续1-2分钟,休息后缓解,本次为复查入院。

3、体格检查元体温,36.2℃,脉搏 84次/分,呼吸 18次/分,血压 150/100mmHg。精神尚可,口唇无紫绀,未见颈静脉怒张,肝颈静脉回流征阴性,双肺叩 诊清音,双肺未闻及明显干湿啰音。心率84次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂 诊清音,双肺未闻及明显十强写真。心学04亿/刀,持刀下,口两层刀下巨小口瓜音。腹平软,全腹无压痛、反跳痛,肝脾未触及,肠鸣音正常。双下肢无水肿。 4、相关辅助检查 暂缺。

冠状幼脉粥样硬化性心脏病 稳定性心绞痛 冠脉支架植入术后: 多由于不稳定斑块引 起,与斑块局部血小板聚集、血栓形成有关。冠状动脉粥样斑块破裂诱发的血管痉挛或形 成不全堵塞性血栓或两者并存。临床上表现为心绞痛发作频繁,可在不同劳累程度时发 生,持续时间延长,常规药物治疗效果差,有发生急性心梗的危险。心电图可表现为ST-T段缺血性改变明显。患者中老年男性,既在高血压、糖尿病,长期大量抽烟史,以反复胸 XXXXX 痛为主要表现,于我院行冠脉造影及支架植入术,该诊断明确。但仍需与以下疾病相鉴

(1) 為性心肌梗塞:在冠状动脉粥样硬化病变基础上发生冠状动脉供血急剧减少或 中断,相应心肌发生持续、严重缺血,引起部分心肌缺血性坏死。典型临床表现维持久而 剧烈的胸骨后疼痛、血清心肌酶增高和心电图动态改变,主要分为ST段抬高型心梗和非ST 段抬高型心梗。心电图面向梗奶部位的导联ST段抬高、病理性Q波形成且成动态演变。实 验室检查提示心肌酶高。此患者心电图无明显变化,无心肌酶谱升高,故目前不考虑急性心梗。动态监测心肌酶、心电图等检查,有助于进一步排除该病。

(2) 急性心包炎: 尤其是急性非特异性心包炎可有较剧烈而持久的心前区疼痛, 但 心包炎的疼痛与发热同时出现,呼吸和咳嗽时加重,早期即有心包摩擦音,后者和疼痛在 心包腔出现渗液时均消失,心电图除aVR外,其余导联均有ST段弓背向下的抬高,T波倒 置,此患者病史等不支持。

(3) 急性肺动脉栓塞: 可发生胸痛、咯血、呼吸困难和休克。但有右心负荷增加的 表现如发绀、肺动脉瓣区第二心音亢进、颈静脉充盈、肝大、下肢水肿等。心电图示右胸导联T波倒置等改变,此患者无相关特征。

导联T波倒且可以之,之后。 (4) 胃食管反流病。该中老年男性患者,既往有胃食管反流病史,且自欢呼吸口, 后饱胀、反酸、烧心不适。且伴有餐后活动时发病,不排除合并有消化系不适症状表现。 可以或可应症情。随时调整治疗。 (4) 胃食管反流病。该中老年男性患者,既往有胃食管反流病史,且自诉间断有餐

(5) 心脏神经常能症,疼痛发作时间长短不定,多在劳动后而不在劳动或兴奋的当 时发作,而在作较轻度体为活劾反而感到舒适,硝酸甘油无效或在10分钟后才"见效", 常伴有心悸、疲乏及其他神经衰弱症状,且以女性多见。该中年男性,其心绞痛症状相对 不典型,其相关心电图未及明显动态变化。入科后完善相关检查进一步排除血管病变,可

三、初步诊断: 1、冠状动脉粥样硬化性心脏病 稳定性心绞痛 冠脉支架植入术后, 2、高血压病2级(极高危),3、2型糖尿病,4、高脂血症,5、支气管哮喘

四、诊疗计划

1、诊断计划

日期

(1)血尿便常规

2017-11-27

(2)心电图、心脏超声、胸片

(3)冠脉造影

2017-11-27

2、治疗计划

(1)按内科循环系统疾病护理常规,一级护理,低盐低脂饮食。

(2)予以阿司匹林、波立维抗血小板聚集,立普妥降脂、稳定斑块,硝酸异山梨酯 扩冠, 替米沙坦控制血压, 拜糖平控制血糖。

> 医师签名: XXX

第2页



** 94836 郑王芬

姓名: XXX, 年龄: 54岁, 手术日期: 2017-11-28, 11:20, 记录时间: 2017-11-4:37。

手术各称: 冠脉造影术

术后诊断、冠心病 前降支支架植入术后具体描述:

	部 位	描述	病变性质	狭窄程度%	侧	支
X	1/2	未见明显狭窄	郑下	t.		
*4	ブレーチアー	近中段可见支架影	7	<i>X</i>		
	第一对角支	未见明显狭窄				
		近中段	局限性狭窄	30%		
YVA	第一钝缘支	未见明显狭窄	郑一			
XXEB	右冠动脉	近中段	内膜增生	20%		
	如至归又	未见明显狭窄				
	后降支	未见明显狭窄				

支架植入位置示意图:

医院-郑玉芬 XX医院一郑玉芬 郑玉芬

2017-11-28, 14:

患者于今日在导管室行冠脉造影术,取平卧位,常规消毒、铺无菌巾,以1%利多卡因 局部浸润麻醉,以右侧桡动脉为穿刺点。采用Seldinger技术穿刺右侧桡动脉、置入6F桡 动脉鞘管,经动脉鞘管注入3000U肝素、200ug硝酸甘油后,先后送多功能管至左右冠状动 脉开口, 行选择性冠状动脉造影。结果示: 冠脉呈右冠优势型, 左主干未见明显狭窄, 前 降支近中段可见支架影,未见再狭窄,第一对角支未见明显狭窄,回旋支近中段30%局限性狭窄。右冠状动脉近中段局部内膜增生,后降支及左室后支未见明显狭窄。冠脉造影示 冠心病 前降支支架植入术后。术毕,拔出动脉鞘管,无菌敷料加压包扎。术中无血栓、 气栓、夹层等并发症。送返病房。术者: 杜大勇 李巍。

记录医师: XXX

XXXXX 医院

·公院-郑玉莽

姓名 XXX 科室 XXXX

五女 ID号 D308950 住院号 94836

术前小结

你性》: 名: XXX 男 年 龄: 54岁 姓

简要病情: 患者于半年前活动后出现胸痛,位于胸骨后,为针扎样,无乏力、出 续数分钟至10余分钟后缓解,休息或口含"丹参滴丸上0粒"2-3分钟后缓解,但仍反复发 人作,至我院行冠脉造影+支架植入术,前降支植入2枚支架,术后患者严格冠心病二级预防 治疗,与进半月患者卧姿睡眠时,晨起后出现胸闷,持续1-2分钟,休息后缓解,本次为复 查入院。

术前诊断: 1、冠状动脉粥样硬化性心脏病 稳定性心绞痛 冠脉支架植入术后, 2、高 血压病2级(极高危),3、2型糖尿病、4、高脂血症,5、支气管哮喘

手术指征: 患者支架术后, 为明确冠脉及支架情况, 手术指征明确。

拟行手术名称和方式: 冠脉造影+支架植入术, 经模动脉穿刺 拟行麻醉方式: 局麻

注意事项: 1、严格无菌操作; 2、操作轻柔、仔细,止血彻底; 3、避免损伤重要的 血管、神经; 4、严密观察患者心率、心律、血压。

术后处理: 1、一级护理、心电监护、监测血压、心率; 2、纱布包扎、防止穿刺点出 血及继发血肿; 3、观察患者病情变化及第刺点伤口情况,及时对症处理。

术后可能出现的并发症及防治办法: 1、血管并发症: 血管损伤出血、局部血肿、血 大枪。术后严密观察穿刺部位情况,及时处理; 2、低血压: 术后即刻进食、补充血容量、 停用血管扩张剂; 3、血管迷走反射: 阿托品、多巴胺对症处理; 4、急性支架内血栓形 使用血原的 派剂;3、血目心足区利,FJJUBE、 成:急诊溶栓、做好紧急PTCA或冠脉搭桥术准备。

经治医师签名: XXX

XX医院-郑玉芬

XXXX 医院

姓名 XXX 科室 XXXX

XX医院 - 3050 住院号 594836 ID号 D308950

XXX 第 2 次 入 院 记 录

出生地元 姓 名 XXX

郑玉芬公务员 性别 男

2017-11-27, 09:36 年 龄 54岁 入院时间

2017-11-27, 11:02 婚 姻 己婚 病史记录时间

汉族 病史陈述者 民族 患者本人(可靠)

主 诉:发作性胸痛半年,加重半月。

现病史: 患者于半年前活动后出现胸痛,位于胸骨后,为针扎样,无乏力、出汗, 持续约5-6分钟,休息后明显缓解,后患者上述症状反复发作,多于活动后出现,持续数 分钟至10余分钟后缓解,休息或口含"丹参滴丸 10粒"2-3分钟后缓解,但仍反复发作,

至我院行冠脉造影+支架植入术,前降支植入2枚支架,术后患者严格冠心病二级预防治疗,近半月患者卧姿睡眠时,晨起后出现胸闷,持续1-2分钟,休息后缓解。自发病以来,患者精神尚可,体力正常,食欲正常,睡眠正常,体重无明显变化,大便正常,排尿 正常,为进一步检查及治疗入院。

既往史: 既往身体一般, 发现血压高10余年, 目前服用"替米沙坦 80mg 1/日"控 制血压,发现血糖高3年,目前服用"拜糖平 1片 3/白"控制血糖,血糖控制不详,支 气管哮喘2年/2、否认肝炎、结核等传染病史 , 否认手术史 , 否认外伤史 , 否认输血 史 , 否认药物、食物过敏史 , 预防接种随当地进行 。

个人史:生于北京东城区,久居于本地,无疫区居住史,无疫水、疫源接触史,无 放射物、毒物接触史,无毒品接触史,吸烟38年,约每日30支,现未戒烟,无饮酒史。

婚育史: 28岁结婚, 爱人体健。育有人女,/均体健。

家族史: 父亲去世,死因不详,母亲健在,患以糖尿病、高血压",家族中无传 染病及遗传病史。 郑王恭

体格检查

体温 36.2℃,脉搏 84次/分,呼吸 18次/分,血压 150/100mmHg,神志清醒,精神尚可,正常面容,表情自然,发育正常,营养中等,步入病房,自动体位,查体合作, 语言正常,对答切题。全身皮肤粘膜正常。无黄染,未见皮下出血点,未见皮疹,无肝 掌,未见蜘蛛痣。皮肤止常,未见明亚亦册,至为众水积口与几则八众之间,八次之间, 无畸形,眼睑无浮肿、下垂及闭合不全,巩膜无黄染,结膜无充血水肿,角膜透明,瞳孔 等大等圆,对光灵敏,眼球正常,耳廓正常,外耳道通畅,无异常分泌物,乳突无压痛, 鲁田不肥大。鼻中隔不偏曲,各鼻 掌,未见蜘蛛痣。皮肤正常,未见明显水肿,全身浅表淋巴结无肿大及压痛,头颅正常, 粗测听力正常,双侧鼻腔通畅,无异常分泌物及出血,鼻甲不肥大,鼻中隔不偏曲,各鼻 窦区无压痛,嗅觉粗测正常。口腔无异味,口唇红润,牙龈无红肿疼痛,无出血,舌体运 动灵活,扁桃体无肿大,烟部无充血水肿,咽反射正常。颈软,无抵抗,未见颈静脉怒 张,颈动脉搏动正常,未闻及明显血管杂音,气管居中,甲状腺正常,未触及明显震颤,未 见包块。胸廓对称无畸形,局部无隆起及凹陷,胸骨无压痛,肋间隙正常,胸壁静脉无扩张。呼吸动度两侧对称,腹式呼吸为主。语颤正常两侧对称,未触及胸膜摩擦感。双肺叩

右侧(cm)	肋间	左侧 (cm)
2	专院	2
2		左菜 4
3	IV	6
D. D	V	8

注: 左锁骨中线至前正中线的距离为8.5cm

心率84次/分,律齐,心音正常。未闻及心包叩击音,各瓣膜听诊区未闻及杂音,心包摩 擦音未闻及。桡动脉搏动正常人血管壁有弹性,脉率84次/分。周围血管无水冲脉、枪击 音。腹部平坦,腹壁静脉无扩张,未见肠形及蠕动波,未见异常搏动。肠鸣音正常,4次/ 分,未闻及振水音及血管杂音。腹部叩诊呈鼓音。移动性浊音阴性,肝上界位于右锁骨中 线上平第5肋间,肝区叩击痛阴性,双侧肾区叩击痛阴性。腹部软,无压痛、反跳痛,无 液波震颤,全腹未触及包块,无疤痕,肝、脾肋下未触及,肝-颈静脉回流征阴性,胆囊 未触及明显异常,墨菲氏征(-),膀胱未及,双肾未触及。肛门与直肠及生殖器未查。脊 柱发育正常,无畸形,生理弯曲存在,棘突无压痛,活动自如。四肢无畸形,无明显水 肿,下肢静脉无曲张,四肢活动自如,足背动脉搏动:左侧正常,右侧正常。浅感觉正 常,深感觉正常,复合感觉正常,浅反射正常,肱二头肌反射正常,跟腱反射正常,生理 反射存在,病理反射未引出,Kernig征阴性。

辅助检查: 暂缺。

最后诊断:

郑玉

初步诊断: 1、冠状动脉粥样硬化性心脏病

稳定性心绞痛

冠脉支架植入术后

- 2、高血压病2级(极高危)
- 3、2型糖尿病
- 4、高脂血症
- 5、支气管哮喘

医师签字: XXX

2017-11-27, 11:02