

柠檬学院

eclipse 快捷键大全

由于新的公司使用的 eclipse+myEclipse 的插件开发，myEclipse 的插件对 Hibernate 和 Struts 的支持要比 IDEA 操作容易的多，原来制作 Hibernate 的 POJO 和配置 XML 都是自己写 ant 文件，虽然可以实现同样的功能，但是 ant 写起来真的好费时间，而且出错后找问题很不方便，在 struts 的编写，原来一直都是手工编写 XML，form，action 和 jsp，这种开发效率实在是低，为了以后能够尽快融入新的工作环境，保证开发速度，现在必须学习 eclipse 的使用。

其实开发工具个人认为大体都是相同的，不同的只是快捷键的使用，而且快捷键是开发中的利器，所以首先从快捷键开始学习吧！

自动补齐类名 Alt+.

Ctrl + 1 Quick Fix

Ctrl+I 纠正代码

Ctrl+A 全选

Ctrl+B

Ctrl+C 复制

Ctrl+D 删除选中的几行 / 当前行

Ctrl+E 打开层叠的窗格列表

Ctrl+F 查找替换对话框

Ctrl+G 搜索当前变量

Ctrl+H 搜索对话框

Ctrl+I

Ctrl+J 正向增量查找 Ctrl+K

Ctrl+L	定位在某行
Ctrl+M	最大化 / 恢复当前窗格
Ctrl+N	新建
Ctrl+O	快速显示 OutLine
Ctrl+P	打印
Ctrl+Q	定位到最后编辑的地方
Ctrl+R	
Ctrl+S	保存
Ctrl+T	快速显示当前类的继承结构
Ctrl+U	
Ctrl+V	粘贴
Ctrl+W	关闭当前 Editor
Ctrl+X	剪切
Ctrl+Y	redo
Ctrl+Z	取消 undo
Ctrl+/ Ctrl+l	注释代码 / 去除注释 纠正代码
Ctrl+ 鼠标单击	显示跟踪源代码
Ctrl+/(小键盘)	折叠当前类中的所有代码
Ctrl+×(小键盘)	展开当前类中的所有代码
Ctrl+Spac	代码助手完成一些代码的插入 (但一般和输入法有冲突 , 可以修改输入法的热键 , 也可以暂用 Alt+/ 来代替)

双击左括号 选中括号内所有内容

Tab 块缩进

Shift+Tab 反向块缩进

Shift+/ 自动导入类包

Shift+Enter 在当前行的下一行插入空行

Ctrl+Shift+E 显示管理当前打开的所有的 View 的管理器（ 可以选择关闭 ， 激活等操作 ）

Ctrl+Shift+F 格式化当前代码

Ctrl+Shift+G 在 workspace 中搜索引用（ reference ）。这是重构的前提。对于方法，这个热键的作用和 F3 恰好相反。它使你在方法的栈中，向上找出一个方法的所有调用者。一个与此相关的功能是开启 “ 标记 ” 功能（ occurrence marking ）。选择 Windows->Preferences->Java->Editor-> Mark Occurrences ，勾选选项。这时，当你单击一个元素的时候，代码中所有该元素存在的地方都会被高亮显示。我个人只使用 “ 标记本地变量 ” （ Mark Local Variables ）。注意：太多的高亮显示会拖慢 Eclipse

Ctrl+Shift+I 调试的时候显示对象的值

Ctrl+Shift+J 反向增量查找

Ctrl+shift+K 查找光标所在位置的下一个变量位置

Ctrl+shift+O 快速生成导入包语句

Ctrl+Shift+P 定位到对于的匹配符（ 譬如 {} ）（ 从前面定位后面时 ， 光标要在匹配符里面 ， 后面到前面 ， 则反之 ）

Ctrl+Shift+R 打开资源（不只是用来寻找 Java 文件）。小提示：利用 Navigator 视图的黄色双向箭头按钮让你的编辑窗口和导航器相关联。这会让你打开的文件对应显示在导航器的层级结构中，这样便于组织信息。如果这影响了速度，就关掉它。

Ctrl + Shift + T 打开类型

Ctrl+Shift+X 把当前选中的文本全部切换成小写

Ctrl+Shift+Y 把当前选中的文本全部切换成小写

Ctrl+Shift+Enter 在当前行插入空行

Ctrl+Shift+/ 块注释

Ctrl+Shift+\ 块注释取消

Ctrl+Shift+F4 关闭所有打开的 Editor

Alt+ 上下箭头 移动选中的代码块

Alt+ 左右箭头 回退 前进

Alt+Ente 显示当前选择资源（工程 ,or 文件 or 文件 ）的属性

下面的快捷键是[重构](#)里面常用的（注：一般重构的快捷键都是 Alt+Shift 开头的了）

Alt+Shift+R 重命名

Alt+Shift+M 抽取方法

Alt+Shift+C 修改函数结构

Alt+Shift+L 抽取本地变量（可以直接把一些魔法数字和字符串抽取成一个变量，尤其是多处调用的时候）

Alt+Shift+F 把 Class 中的 local 变量变为 field 变量

Alt+Shift+I 合并变量

Alt+Shift+V 移动函数和变量（不怎么常用）

Alt+Shift+Z 重构的后悔药（Undo）

sysout Ctrl+space 生成 System.out.println();

main Ctrl+space 生成最简单的 main 函数

F3 显示继承树

F5 Step into

F6 Step over

F7 Step return

F8 resume

先输入一行 System.out.println(); 然后连接 5 次以上 shift 键，其实就是粘滞的功能。
接着再输入 Syso,按 ALT+/ 就会自动补全了

Eclipse 快捷键指南

本文档从 Eclipse 软件上整理，是列出了标准的快捷键，未列出 Emacs 快捷键。

编辑

作用域	功能	快捷键
全局	查找并替换	Ctrl+F
文本编辑器	查找上一个	Ctrl+Shift+K
文本编辑器	查找下一个	Ctrl+K
全局	撤销	Ctrl+Z
全局	复制	Ctrl+C
全局	恢复上一个选择	Alt+Shift+↓
全局	剪切	Ctrl+X
全局	快速修正	Ctrl+I
全局	内容辅助	Alt+/
全局	全部选中	Ctrl+A
全局	删除	Delete
全局	上下文信息	Alt+? Alt+Shift+? Ctrl+Shift+Space
Java 编辑器	显示工具提示描述	F2
Java 编辑器	选择封装元素	Alt+Shift+↑
Java 编辑器	选择上一个元素	Alt+Shift+←
Java 编辑器	选择下一个元素	Alt+Shift+→

文本编辑器	增量查找	Ctrl+J
文本编辑器	增量逆向查找	Ctrl+Shift+J
全局	粘贴	Ctrl+V
全局	重做	Ctrl+Y

查看

作用域	功能	快捷键
全局	放大	Ctrl+=
全局	缩小	Ctrl+-

窗口

作用域	功能	快捷键
全局	激活编辑器	F12
全局	切换编辑器	Ctrl+Shift+W
全局	上一个编辑器	Ctrl+Shift+F6
全局	上一个视图	Ctrl+Shift+F7
全局	上一个透视图	Ctrl+Shift+F8
全局	下一个编辑器	Ctrl+F6
全局	下一个视图	Ctrl+F7
全局	下一个透视图	Ctrl+F8
文本编辑器	显示标尺上下文菜单	Ctrl+W
全局	显示视图菜单	Ctrl+F10
全局	显示系统菜单	Alt+-

导航

作用域	功能	快捷键
Java 编辑器	打开结构	Ctrl+F3
全局	打开类型	Ctrl+Shift+T
全局	打开类型层次结构	F4
全局	打开声明	F3
全局	打开外部 javadoc	Shift+F2
全局	打开资源	Ctrl+Shift+R
全局	后退历史记录	Alt+←
全局	前进历史记录	Alt+→
全局	上一个	Ctrl+,
全局	下一个	Ctrl+.
Java 编辑器	显示大纲	Ctrl+0
全局	在层次结构中打开类型	Ctrl+Shift+H
全局	转至匹配的括号	Ctrl+Shift+P
全局	转至上一个编辑位置	Ctrl+Q
Java 编辑器	转至上一个成员	Ctrl+Shift+↑

Java 编辑器	转至下一个成员	Ctrl+Shift+↓
文本编辑器	转至行	Ctrl+L

搜索

作用域	功能	快捷键
全局	出现在文件中	Ctrl+Shift+U
全局	打开搜索对话框	Ctrl+H
全局	工作区中的声明	Ctrl+G
全局	工作区中的引用	Ctrl+Shift+G

文本编辑

作用域	功能	快捷键
文本编辑器	改写切换	Insert
文本编辑器	上滚行	Ctrl+↑
文本编辑器	下滚行	Ctrl+↓

文件

作用域	功能	快捷键
全局	保存	Ctrl+X Ctrl+S
全局	打印	Ctrl+P
全局	关闭	Ctrl+F4
全局	全部保存	Ctrl+Shift+S
全局	全部关闭	Ctrl+Shift+F4
全局	属性	Alt+Enter
全局	新建	Ctrl+N

项目

作用域	功能	快捷键
全局	全部构建	Ctrl+B

源代码

作用域	功能	快捷键
Java 编辑器	格式化	Ctrl+Shift+F
Java 编辑器	取消注释	Ctrl+\
Java 编辑器	注释	Ctrl+/
Java 编辑器	添加导入	Ctrl+Shift+M
Java 编辑器	组织导入	Ctrl+Shift+O
Java 编辑器	使用 try/catch 块来包围	未设置，太常用了，所以在这里列出, 建议自己设置。 也可以使用 Ctrl+I 自

		动修正。
--	--	------

运行

作用域	功能	快捷键
全局	单步返回	F7
全局	单步跳过	F6
全局	单步跳入	F5
全局	单步跳入选择	Ctrl+F5
全局	调试上次启动	F11
全局	继续	F8
全局	使用过滤器单步执行	Shift+F5
全局	添加/去除断点	Ctrl+Shift+B
全局	显示	Ctrl+D
全局	运行上次启动	Ctrl+F11
全局	运行至行	Ctrl+R
全局	执行	Ctrl+U

重构

作用域	功能	快捷键
全局	撤销重构	Alt+Shift+Z
全局	抽取方法	Alt+Shift+M
全局	抽取局部变量	Alt+Shift+L
全局	内联	Alt+Shift+I
全局	移动	Alt+Shift+V
全局	重命名	Alt+Shift+R
全局	重做	Alt+Shift+Y