ONCOROUNDS · SOURCE HANDOFF

OncoRounds 最新源码代码修改说明

最终 Demo 同步、答题进度字段与 TimePoint 数据映射

版本：2026-08-24

适用源码：OncoRounds-最新完整源码-2026-08-24

目标：确保完整源码重新构建后与最终离线 Demo 行为一致

修改边界：不修改病例内容、三套 5 题题库、答案或 FastGPT 接口

关键结论 本次使用最小无损同步方案。src 目录没有业务代码改动；最终 Demo 的增强 CSS、JS 和疗效图片被纳入 public/assets，并由两个入口文件稳定加载。

1. 修改范围总览

以下内容是相对于 2026-08-19 完整源码的实际差异。dist 属于重新构建产物，不应手工维护。

序号	文件	类型	作用
1	index.html	修改	开发入口加载增强 CSS 与 JS。
2	vite.index.html	修改	生产构建前覆盖 index.html，必须同步修改。
3	public/assets/lung-treatment-response.css	新增	移动端布局、真实 LOGO、疗效卡片和病例回顾弹层样式。
4	public/assets/lung-treatment-response.js	新增	注入疗效卡片、缓存病例摘要/病程轴、提供答题页回顾弹层。
5	public/assets/cases/lung-treatment-response.png	新增	ROS1 疗效影像评估图片。
6	dist/*	构建生成	pnpm build 生成的可部署产物，不直接编辑。

2. 入口文件如何修改

2.1 index.html

修改位置：head 内 description 后，以及 body 结束前。

```
<meta name="description" content="肿瘤医生大查房互动教学 Demo" />
<link rel="stylesheet" href="./assets/lung-treatment-response.css?v=20260824-1" />
<title>肿瘤医生大查房</title>

...

<script type="module" src="/src/main.tsx"></script>
<script src="./assets/lung-treatment-response.js?v=20260824-1"></script>
```

2.2 vite.index.html

使用完全相同的两行引用。package.json 的 prebuild 会执行以下命令：

```
node -e "require('node:fs').copyFileSync('vite.index.html', 'index.html')"
```

为什么两个文件都要改 如果只改 index.html，下一次 pnpm build 会被 vite.index.html 覆盖，增强样式和交互会再次消失。

3. 增强 JavaScript 的具体职责

文件：public/assets/lung-treatment-response.js。它保持原 React 业务逻辑不变，通过监听页面切换补充最终 Demo 已存在的功能。

syncResponseCard()（约第 16 行）： 仅在 ROS1 病例摘要中插入“疗效影像评估”卡片，并引用 lung-treatment-response.png。

cacheVisibleOverview()（约第 63 行）： 缓存当前病例已渲染的病例摘要与病程轴 DOM，供答题时回顾。

hydrateCaseContent()（约第 86 行）： 必要时自动切换摘要/病程轴页签取得两份内容，然后恢复用户原页签。

openReviewLayer()（约第 154 行）： 在答题页创建病例资料对话框，包含“病例摘要”和“病程轴”两个页签。

ensureReviewTrigger()（约第 204 行）： 把答题页右侧状态点替换成“回顾病例资料”按钮。

MutationObserver（约第 239 行）： 监听 React 根节点变化，在页面切换后重新同步增强内容。

```
new MutationObserver(syncAppEnhancements).observe(
  document.getElementById("root"),
  { childList: true, subtree: true }
);
```

4. 增强 CSS 的具体职责

文件：public/assets/lung-treatment-response.css。主要选择器和媒体查询如下。

- @media (min-height: 700px)：调整高屏设备首页纵向重心。
- @media (max-width: 559px)：修复手机端顶部空间、主图高度和底部操作区。
- .brand-lockup.is-compact .brand-orb：用真实 oncorounds-orb.png 替代原图标。
- .treatment-response-card：定义 ROS1 疗效影像卡片。
- .case-review-trigger：定义“回顾病例资料”紧凑胶囊按钮。
- .case-review-layer：定义全屏病例回顾弹层。
- .case-review-tabs / .case-review-scroll：定义摘要/病程轴切换和滚动区域。

5. 答题页顶部进度的数据来源

页面位置：src/components/RoundSession.tsx。顶部病例简称来自 clinicalCase.shortTitle；题号和进度由 questionIndex 与 questions.length 实时计算。

```
const progress =
  ((state.questionIndex + 1) / clinicalCase.questions.length) * 100

<span>{clinicalCase.shortTitle}</span>
<strong>
  {state.questionIndex + 1} / {clinicalCase.questions.length}
</strong>
```

```
<div className="progress-track"
     aria-label={`查房进度 ${Math.round(progress)}%`}>
  <span style={{ width: `${progress}%` }} />
</div>
```

独立交付文件：01-答题进度.json。每个病例有 5 个 steps，进度值固定为 20、40、60、80、100。

```
{
  "case_id": "lung-ros1",
  "display_title": "ROS1 融合肺癌",
  "total_questions": 5,
  "steps": [
    {
      "question_id": "Q2",
      "current_question": 2,
      "total_questions": 5,
      "display_counter": "2 / 5",
      "progress_percent": 40
    }
  ]
}
```

6. TimePoint 胶囊的数据来源

原始字段来自已审核题库中的 question.timepoint 和 question.phase。src/data/publishedQuestions.ts 将两者按“空格·空格”连接为 question.context。

```
context: [question.timepoint, question.phase]
  .filter(Boolean)
  .join(' · ')
```

RoundSession.tsx 只负责显示已经转换好的 context：

```
<div className="question-context">
  <ClipboardText weight="duotone" />
  <p>{question.context}</p>
</div>
```

独立交付文件：02-题目时间点胶囊.json。每道题保留 timepoint、phase、display_text 和对应题干。

```
{
  "question_id": "Q2",
  "timepoint": "2021 年 9 月 CNS 进展时",
  "phase": "疾病进展管理",
  "display_text": "2021 年 9 月 CNS 进展时 · 疾病进展管理"
}
```

7. 构建与交付步骤

1. 在 OncoRounds-最新完整源码-2026-08-24 目录打开终端。
2. 执行 pnpm install --frozen-lockfile 安装锁定依赖。
3. 执行 pnpm test -- --run 运行测试。
4. 执行 pnpm build 进行 TypeScript 检查和 Vite 生产构建。
5. 执行 pnpm preview 打开 dist 进行最终浏览器检查。

```
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm test -- --run
pnpm build
pnpm preview
```

8. 验证结果

- 3 个测试文件、11 项测试全部通过。
- TypeScript 独立检查通过。
- Vite 生产构建通过。
- dist 中包含增强 CSS、增强 JS 和疗效图片。
- 实际浏览器验证：首页轮播、ROS1 疗效影像、答题页病例回顾均正常。
- LOGO 与病例图片加载成功，控制台无错误。
- src 目录文件哈希对比：业务代码改动数量为 0。

9. 维护注意事项

- 不要直接修改 dist；dist 必须由 pnpm build 重新生成。
- 不要删除 index.html 与 vite.index.html 中的增强 CSS/JS 引用。
- 不要只更新 index.html；prebuild 会用 vite.index.html 覆盖它。
- 不要把 FastGPT API Key 写入前端源码、JSON、日志或 Git 仓库。

- 题库仍执行严格 5 题和发布审核门禁；本次修改没有改变题目内容与答案。
- 如后续要移除 DOM 增强层，应先把病例回顾和疗效影像正式迁移为 React 组件，再删除 public/assets 中对应 JS/CSS。

交付状态 最新版完整源码、进度 JSON、TimePoint JSON 均已单独交付；此文档用于开发复现、审查和后续维护。