

```
<html>

  <center>
<p style="font-size: 50px; font-family:'Courier New', Courier,
monospace;">IGole</p>
<p style="font-size: 25px;">Esqueceu sua senha?</p>
<p style="font-size: 15px;">Enviaremos um email com sua nova senha</p>
</center>


<body>
  <center>
    <div class="div-centralizado">

<div>
  <div>
    </br>
    <div>
<div><div><div>
  <div>
    </br><div><div>
      <div>
        </br>
<input type="text" id="nome" placeholder=" e-mail">
<div>
</br>
<div><div>
  <div>
    </br>

<div>
</br>
<div>

  <div>
    <div>
      <div>
<div>
```

```

    <button onclick="redirecionar()" style="font-size: x-small;
border-radius: 0%; border-color: #000000; color:
white;background-color: #000000;border-style: none;">Voltar</button>
</div>
</br>
</div>
<button type="button" onclick="aoClicarnoBotao()"> Enviar </button>
</div>

</br></div>
</br>

</body>

<style>
p{color: white; font-size: large;}

button{
    background-color: white;
font-family:Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
font-size: 20px;
padding-left: 2%;
padding-right: 2%;
padding-top: 5px;
padding-bottom: 4px;
border-radius: 10%;}
    input{
        color:rgb(255, 255, 255);
        padding: 15;
        font-style:italic;
font: caption;
font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande',
'Lucida Sans', Arial, sans-serif;
border-color: white;
border-style:ridge;

```

```
border-width: 1px;  
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.705);}
```

```
body{  
padding-top: 3%;  
background-color: #000000;  
;
```

```
</style>
```

```
<script>
```

```
function redireccionar(){
```

```
    window.location.href="file:///tmp/guest-va3jtd/telaloginlian.html";
```

```
}
```