```html
<html>


    <center>
<p style="font-size: 50px; font-family:'Courier New', Courier,
monospace;">IGole</p>
<p style="font-size: 25px;">Fazer Login</p>
</center>



<body>
    <center>
        <div class="div-centralizado">

<div>
    <div>
    </br>
    <div>
<div>
<input type="text" id="nome" placeholder=" e-mail">
<div>
</br>
<div><div>
    <div>
    </br>
<input type="password" id="nome" placeholder=" senha">



<div>
</br>
<div>
  <div>
  </br>
  <div>
    <button onclick="redirecionar()" style="font-size: x-small;
border-radius: 0%; border-color: #000000; color:
white;background-color: #000000;border-style: none;">Ainda não possui
uma conta? clique aqui</button>
<div>
</br>
</div>
```

```html
<button type="button" onlick="aoClicarnoBotao()"> Entrar </button>
<div>
</br>



</center>
</div>



</body>



<style>
p{color: white; font-size: large;}



button{
   background-color: white;
 font-family:Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
font-size: 20px;
padding-left: 2%;
padding-right: 2%;
padding-top: 5px;
padding-bottom: 4px;
border-radius: 10%;}
  input{
      color:rgb(255, 255, 255);
      padding: 15;
      font-style:italic;
font: caption;
font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande',
'Lucida Sans', Arial, sans-serif;
border-color: white;
border-style:ridge;
border-width: 1px;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.705);}



body{
padding-top: 3%;
background-color: #000000;}
;
```

```
</style>
<script>
function redirecionar(){

    window.location.href="file:///tmp/guest-2ug2jb/criarcontalian.html";
}




</script>


</html>
```