

```
<html>
  <center>
<p style="font-size: 50px; font-family:'Courier New', Courier,
monospace;">IGole</p>
<p style="font-size: 25px;">Esqueceu sua senha?</p>
<p style="font-size: 15px;">Enviaremos um email com sua nova senha</p>
</center>

<body>
  <center>
    <div class="div-centralizado">
<div>
<div>
</br>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
</br>
<div>
<div>
<div>
</br>
<input type="text" id="nome" placeholder=" e-mail">
<div>
</br>
<div>
<div>
<div>
</br>
<div>
</br>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
    <button style="font-size: x-small; border-radius: 0%; border-color:
#000000; color: white;background-color: #000000;border-style:
none;"onclick="redirecionar()">Voltar</button>
```

```
<div>
</br>
</div>
<button type="button" onclick="aoClicarnoBotao()"> Enviar </button>
<div>
</br>
<div>
</br>
</body>
<style>
p{color: white; font-size: large;}
button{
    background-color: white;
font-family: Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
font-size: 20px;
padding-left: 2%;
padding-right: 2%;
padding-top: 5px;
padding-bottom: 4px;
border-radius: 10%;}
input{
    color: rgb(255, 255, 255);
padding: 15;
font-style: italic;
font: caption;
font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande',
'Lucida Sans', Arial, sans-serif;
border-color: white;
border-style: ridge;
border-width: 1px;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.705);}

body{
padding-top: 3%;
background-color: #000000;}

</style>
<script>
function redirecionar(){

window.location.href="file:///tmp/guest-va3jtd/telaloginlian.html";
```

```
}  
</script>  
</html>
```