

2024 年执业药师《中药综》考试真题

大题：单选题

1.【优路教育】下列治疗感冒的用药方案合理的是（ ）

- A.症状较重者,加倍服用感冒清片
- B.哺乳期患者使服用重感灵片
- C.严重性肾功能不全者服用复方感冒灵片
- D.风热感冒患者服用强力感冒片
- E.司机驾驶期间服用速感宁胶囊【优路教育】

答案：D

解析：A 不可随意加大剂量服药，应遵医嘱。B 重感灵含有安乃近，安乃近的代谢产物可进入乳汁，故哺乳期患者不宜应用。C 复方感冒灵含有对乙酰氨基酚，长期大量使用对乙酰氨基酚，尤其是肾功能低下时，可出现肾绞痛或急性肾衰竭、少尿、尿毒症。速感宁胶囊含有马来酸氯苯那敏，在服药期间，不得驾驶车船、登高作业或操作危险的机器。

2.【优路教育】关于中药注射剂使用原则的说法错误的是（ ）

- A.临床使用中药注射剂应辨证用药
- B.按照药品说明书推荐的剂量给药速度和疗程使用。
- C.中药注射剂和其他药物一起混合使用
- D.选用中药注射剂,应合理选择给药途径。【优路教育】
- E. 应密切观察用药反应，特别是用药后 30 分钟内

答案：C

解析：中药注射剂严禁混合配伍，谨慎联合用药。中药注射剂应单独使用，禁忌与其他药品混合配伍使用。

3.【优路教育】关于中药饮片处方用药适宜性的说法,错误的是（ ）

- A.应用玉屏风固表止汗,宜选用生黄芪
- B.应用泻心汤泻火解毒,宜选用生黄连
- C.应用桃红四物汤活血行瘀,宜选用酒当归
- D.应用白虎汤清热泻火,宜选用生知母

E.应用大黄廔虫丸破瘀消癥,宜选用生大黄【优路教育】

答案: E

解析: 大黄廔虫丸破瘀消癥,宜选用熟大黄。

4.【优路教育】属于“阳脉之海”的是 ()

A.阳维之脉

B.阳跷之脉

C.督脉【优路教育】

D.带脉

E.任脉

答案: C

解析: 督脉被称为阳脉之海。

5.壮水之主,以制阳光所体现的是【优路教育】()

A.虚寒证

B.虚热证

C.实寒

D.实热

E.阴阳两虚

答案: B

解析: 壮水,即补阴,治疗阴虚产生的虚热证。【优路教育】

6.主调畅情志,调畅排精行经的是【优路教育】()

A.肾

B.心

C.肝

D.脾

E.肺

答案: C

解析:【优路教育】肝主疏泄,主调畅气机,调畅情志,调畅排精行经。

7.某女，28岁。乳房肿痛，皮肤焮红灼热，继之肿块变软，有应指感，伴身热口渴，溲赤便秘，舌红苔黄腻，脉洪数。【优路教育】辨析其证候是（ ）

A.肝胆湿热

B.气滞热壅【优路教育】

C.阴虚内热

D.热毒炽盛

E.肝郁痰凝

答案：D

解析：乳房肿痛，为乳痛，肿块变软，有应指感，伴身热口渴，溲赤便秘，舌红苔黄腻，脉洪数。辨证为乳痛之热毒炽盛证。

8.肝阳上亢所致的头疼，【优路教育】其特点是（ ）

A.胀痛

B.刺痛

C.重痛

D.隐痛【优路教育】

E.冷痛

答案：A

解析：胀痛：疼痛伴有胀满或胀闷，多见于气滞（头部胀痛多见肝阳上亢或肝火上炎）。

9.根据五色主病，主热病的是（ ）

A.青色

B.黑色

C.赤色

D.黄色

E.白色

答案：C

解析：五色主病中，赤色代表热病。【优路教育】

10.某女，48岁，月经紊乱，腰脊冷痛，肢软无力，神疲体倦。浮肿便溏，舌淡嫩苔白润，脉细弱，【优路教育】治疗宜选用的基础方剂是（ ）

- A.一贯煎合逍遥散
- B.左归丸合二至丸
- C.保阴煎合圣愈汤【优路教育】
- D.右归丸合四君子汤
- E.百合地黄汤

答案：D

解析：经断前后，腰脊冷痛，肢软无力，神疲体倦，或浮肿便溏，或纳差腹胀，或带下量多，色白清稀，甚者畏寒肢冷，面色㿔白。舌淡嫩，苔白润，脉细弱无力。辨证为脾肾阳虚，宜选用的基础方剂是右归丸合四君子汤。

11.【优路教育】由唐代孙思邈撰著，在序例中著有“大医习业”“大医精诚”两篇专论的典籍是（ ）

- A.《新修本草》
- B.《千金翼方》
- C.《千金要方》
- D.《外台秘要》
- E.《巢氏诸病源候论》

答案：C

解析：由唐代孙思邈撰著，在序例中著有“大医习业”“大医精诚”两篇专论的典籍是《千金要方》。【优路教育】

12.【优路教育】关于中药饮片正别名的说法，错误的是（ ）

- A.海螵蛸又名乌贼骨
- B.补骨脂又名破故纸
- C.鸡血藤别名红藤
- D.重楼又名蚤休【优路教育】
- E.牵牛子又名黑丑

答案：C

解析：大血藤别名红藤、血藤、活血藤。

13.下列中西药协同作用的是（ ）

- A.维 C 银翘片联用解热镇痛药
- B.芍药甘草汤联用解痉药【优路教育】
- C.槐角丸联用磺胺类药物
- D.人参鹿茸联用磺酰脲类药物
- E.桂枝汤联用糖皮质激素

答案：B

解析：芍药甘草汤等与西药解痉药联用，可提高疗效。属于协同增效。【优路教育】

14.根据中药斗谱编排要求,不能摆放在一起的是（ ）【优路教育】

- A.陈皮和青皮
- B.三棱和莪术
- C.知母和浙贝母
- D.黄精和熟地黄
- E.杜仲和续断

答案：D

解析：黄精和熟地黄属于外观性状相似的饮片，但功效不同，不宜排列在一起。【优路教育】

15.服用药物时，宜热服的是（ ）

- A.桂枝汤
- B.麦门冬汤【优路教育】
- C.奔豚汤
- D.玉女煎
- E.半夏汤

答案：A

解析：热服：适用于解表药、寒证药以助药力。如解表药需趁热服用，服后须温覆衣被，或啜热稀粥以助发汗，如桂枝汤、麻黄汤。治疗寒证用热药宜热服，如出现真寒假寒之证也应寒药热服。

16.某女，39岁。【优路教育】风团鲜红，灼热剧痒，遇热则剧，得冷则减。舌质红，苔薄黄，脉浮

数。辨析其证候是（ ）

- A. 风寒束表证
- B. 胃肠湿热证
- C. 风热犯表证
- D. 血虚风燥证
- E. 气滞血瘀证

答案：C

解析：风团鲜红，灼热剧痒，遇热则剧，得冷则减。舌质红，苔薄黄，脉浮数。辨析其证候是风热犯表证。

17. 因治疗需要，医师会应用不同术语，【优路教育】中药饮片的产地、炮制、质量等特殊要求在处方以注明。下列说法正确的是（ ）

- A. 为标明药材颜色，处方金毛狗脊
- B. 为标明药材采收季节，处方紫丹参
- C. 为标明药材产地，处方绵茵陈
- D. 为标明药材品质，处方广藿香
- E. 为标明药材修治，处方山萸肉

答案：E

解析：【优路教育】山萸肉属于修治类，去掉核。金毛狗脊属于品质类。紫丹参属于颜色气味类。绵茵陈属于采时新陈类。广藿香属于产地类。

18. 【优路教育】某女，52岁，咳嗽日久少痰，午后咳甚。五心烦热，颧红，耳鸣，神疲消瘦，舌红少苔，脉细数。治宜选用的基础方剂是()

- A. 二陈平胃散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 清金化痰汤
- D. 三子养亲汤
- E. 麻杏石甘汤

答案：B

解析：咳嗽日久少痰，午后咳甚。五心烦热，颧红，耳鸣，神疲消瘦，舌红少苔，脉细数。辨证为咳嗽之肺

阴亏耗证，治宜选用的基础方剂是沙参麦冬汤。

19.【优路教育】寒极生热，热极生寒的体现的关系是（ ）

- A.阴阳转化
- B.阴阳消长
- C.阴阳互藏
- D.阴阳互损
- E.阴阳互根

答案：A

解析：寒极生热，热极生寒的体现的关系是阴阳转化。【优路教育】

20.中药合理用药基本原则不包括（ ）

- A.风寒湿痹患者用适量黄酒服大活络丸
- B.湿热伤中证患者联用肠康片、泻痢消胶囊和香连片
- C.乳汁不通患者处方中可以用王不留行代替穿山甲
- D.久病体虚患者空腹服用滋补类中药
- E.服用含黄药子的制剂的患者定期监测肝功能

答案：B

解析：不建议将香连片、肠康片、加味香连丸、泻痢消胶囊、香连化滞丸、复方黄连素片、复方仙鹤草肠炎胶囊的任意两种或多种同时使用，不建议将痢必灵片与复方苦参肠炎康片同时使用，因皆属重复用药。

21.藏药根据五元学说与效、性、味为指导,形成了独特的理论体系,其中功效为轻、糙、凉、锐、浮等,能医治赤巴病、麻风、眩晕、瘟疫等疾病的是（ ）【优路教育】

- A.酸味
- B.涩味
- C.苦味
- D.辛味
- E.咸味

答案：C

解析：【优路教育】苦味功效轻、糙、凉、锐、浮等。能开胃、驱虫、止渴、解毒，医治赤巴病、麻风、晕眩、瘟疫等疾病。

22.【优路教育】中国药典,凡例中对中药贮藏术语中有明确解释,下列关于中药贮藏说法正确的是()

- A.常温是温度在 10-25℃
- B.阴凉处是温度不超过 20℃
- C.冷处指 0-8℃
- D.密封系指容器密闭,以防止尘土、异物进入
- E.遮光指避免阳光直射

答案：B

解析：(1) 遮光：系指用不透光的容器包装，例如棕色容器或黑色包装材料包裹的无色透明、半透明容器。【优路教育】

(2) 密闭：系指将容器密闭，以防止尘土及异物进入。

(3) 密封：系指将容器密封，以防止风化、吸潮、挥发或异物进入。

(4) 熔封或严封：系指将容器熔封或用适宜的材料严封，以防止空气和水分的侵入并防止污染。

(5) 阴凉处：系指不超过 20℃的环境。

(6) 凉暗处：系指避光并不超过 20℃的环境。

(7) 冷处：系指 2~10℃的环境。

(8) 常温：系指 10~30℃的环境。

23.某男,3岁,不思进食,食少饮多,皮肤失润,大便偏干,手足心热。苔花剥,脉细数。【优路教育】治疗宜选用的基础方剂是()

- A.健脾丸
- B.保和丸
- C.养胃增液汤
- D.不换金正气散
- E.参苓白术散

答案：C

解析：不思进食,食少饮多,皮肤失润,大便偏干,手足心热。苔花剥,脉细数。辨证为厌食之脾胃阴虚证，治疗宜选用的基础方剂是养胃增液汤。【优路教育】

24.下列不属于实证的临床表现（ ）【优路教育】

- A.腹痛喜按
- B.神昏谵语
- C.呼吸气粗
- D.痰涎壅盛
- E.舌苔厚腻

答案：A

解析：喜按属于虚证。【优路教育】

25.【优路教育】某男,68岁,眩晕日久不愈,精神萎靡,目涩耳鸣,视物模糊,腰膝酸软,五心烦热,舌红少苔,脉细数。治疗宜选用的基础方剂是（ ）

- A.半夏白术天麻汤
- B.左归丸
- C.二陈汤
- D.归脾汤
- E.天麻钩藤饮

答案：B

解析：精神萎靡,目涩耳鸣,视物模糊,腰膝酸软,五心烦热,舌红少苔,脉细数。【优路教育】辨证为眩晕之肾精不足证,治疗宜选用的基础方剂是左归丸。

26.【优路教育】某男,34岁,外感发热,微恶风寒,鼻塞,流黄浊涕,无汗,头痛,口干,咳嗽,咽喉疼痛;舌红苔薄黄,脉浮数。宜选用的中成药是（ ）

- A.败毒散
- B.银翘解毒丸
- C.通宣理肺丸
- D.感冒软胶囊
- E.参苏丸

答案：B

解析：外感发热,微恶风寒,鼻塞,流黄浊涕,无汗,头痛,口干,咳嗽,咽喉疼痛;舌红苔薄黄,脉浮数辨证为风

热感冒，宜选用的中成药是银翘解毒丸。

27.【优路教育】根据《中国药典》规定特殊调剂,用法,煎法错误的是（ ）

- A.珍珠母用时捣碎,先煎 1 小时以上
- B.水牛角洗净镑片,先煎 3 小时以上
- C.两面针不可过量服用,忌与酸性食物同服
- D.洋金花宜入丸散,也可卷烟分次燃吸
- E.轻粉可入丸剂或装胶囊服,服后漱口

答案：A

解析：珍珠母宜先煎 15 分钟。【优路教育】

28.某男,31 岁,鼻塞,流涕黄浊黏稠如脓,量多气味臭,头痛剧烈,口苦咽干,耳鸣,舌红苔黄,脉弦数。诊断为鼻渊,证属胆经郁热。【优路教育】治疗宜选用的中成药是（ ）

- A.鼻渊舒胶囊
- B.鼻舒适片
- C.鼻渊通窍颗粒
- D.鼻渊片
- E.利鼻片

答案：A

解析：鼻渊的胆经郁热证，宜选用的中成药是鼻渊舒胶囊。【优路教育】

29.根据中药七情配伍,相畏的药组是（ ）【优路教育】

- A.黄连,黄芩
- B.黄芩,生姜
- C.生姜,半夏
- D.连翘,金银花
- E.甘草,海藻

答案：C

解析：半夏畏生姜。

30.【优路教育】根据中国药典收载和记录的毒性中药材和饮片,下列中成药含有毒性中药的是 ()

- A.胃安胶囊
- B.胃肠安丸
- C.胃疡灵颗粒
- D.养胃舒颗粒
- E.舒肝和胃丸

答案: B

解析: 胃肠安丸含有巴豆霜。

31.下列中成药联用,不存在相同毒性成分叠加风险的是 ()【优路教育】

- A.安宫牛黄丸与内消瘰疬丸
- B.朱砂安神丸与天王补心丸
- C.血栓心脉宁片与麝香保心丸
- D.大活络丸与天麻丸
- E.附子理中丸与温胃舒胶囊

答案: A

解析: 安宫牛黄丸含雄黄、朱砂,内消瘰疬丸含海藻、甘遂,是不同成分。

32. 某女,45岁,胃脘胀痛,痛连两胁,情志刺激后加重,脘闷暖气,大便不畅,舌淡红苔薄白,脉弦。辨析其证候是()【优路教育】

- A.胃阴亏耗
- B.寒邪客胃
- C.脾胃虚寒
- D.肝气犯胃
- E.饮食伤胃

答案: D

解析:

胃脘胀痛,痛连两胁,情志刺激后加重,脘闷暖气,大便不畅,舌淡红苔薄白,脉弦。辨析其证候是胃痛之肝

气犯胃证。

33.某女，68岁，大便秘结，脘腹痞满，不思饮食，口唇干燥，面色无华，舌红少，脉细涩。【优路教育】宜采用的治法（ ）

- A.消食导滞法
- B.消痞散积法
- C.攻补兼施法
- D.调和肠胃法
- E.润燥缓下法

答案：E

解析：润下法适用于血虚津枯、肠燥便秘证。症见大便秘结，脘腹痞满，不思饮食，口唇干燥，面色无华。舌红，少苔，脉细涩。

34.根据藏象学说，属于心的生理功能是（ ）

- A.主宣降
- B.主血脉
- C.主运化
- D.主疏泄
- E.主藏精

答案：B

解析：心主血脉

35.月经过少气血两虚证，【优路教育】宜选用的中成药是（ ）

- A.复方益母草膏
- B.益母丸
- C.十二乌鸡白凤丸
- D.春血安胶囊
- E.二陈丸

答案：C

解析：月经过少气血两虚证，宜选用的中成药是十二乌鸡白凤丸。

36.口疮属心脾积热证，用方凉膈散。关于凉膈散用药指导说法错误的是（ ）【优路教育】

- A.选用酒大黄，善清上焦血分热毒
- B.选用酒黄芩，药借酒势而上升，善于清上焦热
- C.选用薄荷叶清头目、利咽喉
- D.选用炙甘草，取其补益之效
- E.大黄峻烈攻下，易伤正气，若患者脾虚体弱，可适当减少用量

答案：D

解析：凉膈散有清热作用，选用生甘草。

37.某男，57岁。【优路教育】肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛，肿胀散漫。舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓。治宜选用的基础方剂是（ ）

- A.薏苡仁汤
- B.乌头汤
- C.独活寄生汤
- D.防风汤
- E.桃红饮

答案：A

解析：肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛，肿胀散漫。舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓。辨证为着痹，治宜选用的基础方剂是薏苡仁汤。

38.某男，40岁。心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，胸闷。舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦细。【优路教育】治宜选用的中成药是（ ）

- A.宽胸气雾剂
- B.芪蒯强心胶囊
- C.芪参益气滴丸
- D.血府逐瘀口服液
- E.益心舒颗粒

答案：D

解析：心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，胸闷。舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦细。辨证为胸痹之

气滞血瘀证，治宜选用的中成药是血府逐瘀口服液。

39.某女，56岁。患高血脂，服用辛伐他汀。又因颈椎、腰椎疼痛服用仙灵骨葆胶囊，每日2次，每次3粒，【优路教育】一段时间后出现眼黄、尿黄、乏力、纳差。查肝生化指标：总胆红素(STB)63.1 μ mmol/L、谷氨酸氨基转移酶(ALT)832U/L、门冬氨酸氨基转移酶(AST)744U/L；查肝炎病毒学、自身免疫性肝炎指标，均呈阴性。该不良反应与仙灵骨葆胶囊的关联性评价为（ ）

- A.肯定
- B.可能
- C.待评价
- D.可能无关
- E.很可能

答案：B

解析：关联性评价标准：

- ①肯定：用药及反应发生时间顺序合理；停药以后反应停止，或迅速减轻或好转（根据机体免疫状态某些ADR反应可出现在停药数天以后）；再次使用，反应再现，并可能明显加重（即激发试验阳性）；同时有文献资料佐证；并已排除原患疾病等其他混杂因素影响。
- ②很可能：无重复用药史，余同“肯定”，或虽然有合并用药，但基本可排除合并用药导致反应发生的可能性。
- ③可能：用药与反应发生时间关系密切，同时有文献资料佐证；但引发ADR的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外。
- ④可能无关：ADR与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药ADR不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现。
- ⑤待评价：报表内容填写不齐全，等待补充后再评价，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证。
- ⑥无法评价：报表缺项太多，因果关系难以定论，资料又无法补充。

40.某男，28岁。因发热、恶寒、咽痛、咳嗽就诊，血常规检查显示：白细胞计数 $12.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞计数 $9.5 \times 10^9/L$ ，白细胞和中性粒细胞均增多，其临床意义是（ ）【优路教育】

- A.放射损伤
- B.免疫缺陷
- C.细菌感染
- D.变态反应

E.病毒感染

答案：C

解析：白细胞参考值成人 $(4 \sim 10) \times 10^9/L$ ，题中白细胞偏高属于细菌感染。

大题：配伍题

题目：

1.根据下面选项，回答 41-43 题

A.吲哚美辛【优路教育】

B.马来酸氯苯那敏

C.盐酸麻黄碱

D.格列本脲

E.氢氯噻嗪

子题：单选题

1.新癢片所含西药成分（ ）。

A.吲哚美辛【优路教育】

B.马来酸氯苯那敏

C.盐酸麻黄碱

D.格列本脲

E.氢氯噻嗪

答案：A

解析：新癢片所含西药成分是吲哚美辛。

子题：单选题

2.消渴丸所含西药成分是（ ）。

A.吲哚美辛【优路教育】

B.马来酸氯苯那敏

C.盐酸麻黄碱

D.格列本脲

E.氢氯噻嗪

答案：D

解析：消渴丸所含西药成分是格列本脲【优路教育】

子题：单选题

3.【优路教育】咳特灵片中含有的西药成分是()

A.吡哌美辛【优路教育】

B.马来酸氯苯那敏

C.盐酸麻黄碱

D.格列本脲

E.氢氯噻嗪

答案：B

解析：咳特灵片中含有的西药成分是马来酸氯苯那敏。

题目：

2.根据下面选项，回答 44-45 题

A.海风藤【优路教育】

B.千里光

C.粉防己

D.天仙藤

E.大血藤

子题：单选题

1.肝功能不全慎用的中药是（ ）。【优路教育】

A.海风藤【优路教育】

B.千里光

C.粉防己

D.天仙藤

E.大血藤

答案：B

解析：肝功能不全慎用的中药是千里光。

子题：单选题

2.【优路教育】肾功能不全慎用的中药是（ ）。

A.海风藤【优路教育】

B.千里光

C.粉防己

D.天仙藤

E.大血藤

答案：D

解析：肾功能不全慎用的中药是天仙藤。

题目：

3.根据下面选项，回答 46-48 题

A.番泻叶【优路教育】

B.瓦楞子

C.僵蚕

D.补骨脂

E.蜈蚣

子题：单选题

1.处方直接写药名，【优路教育】需调配煅制品的是（ ）。

A.番泻叶【优路教育】

B.瓦楞子

C.僵蚕

D.补骨脂

E.蜈蚣

答案：B

解析：瓦楞子调配的是煅制品。

子题：单选题

2.处方直接写药名,【优路教育】需调配麸炒品的是()。

A.番泻叶【优路教育】

B.瓦楞子

C.僵蚕

D.补骨脂

E.蜈蚣

答案：C

解析：需调配麸炒品的是僵蚕。

子题：单选题

3.处方直接写药名,【优路教育】需调配盐炙品的是()。

A.番泻叶【优路教育】

B.瓦楞子

C.僵蚕

D.补骨脂

E.蜈蚣

答案：D

解析：需调配盐炙品的是补骨脂。

题目：

4.根据下面选项, 回答以下 49-51 题

A.唇

B.爪

C.面

D.毛

E.发

子题：单选题

1.肾在体合骨, 其华为()。

- A.唇
- B.爪
- C.面
- D.毛
- E.发

答案： E

解析： 肾在体合骨，在华为发。

子题： 单选题

2.肝在体合筋，其华为（ ）。【优路教育】

- A.唇
- B.爪
- C.面
- D.毛
- E.发

答案： B

解析： 肝在体合筋，其华为爪。

子题： 单选题

3.肺在体为皮，其华为（ ）。

- A.唇
- B.爪
- C.面
- D.毛
- E.发

答案： D

解析： 肺在体为皮，其华为毛。

题目：

5.根据下面选项，回答以下 52-54 题

- A.丹栀逍遥丸
- B.乌药汤
- C.桃红四物汤【优路教育】
- D.固阴煎
- E.举元煎

子题：单选题

1.月经过多气虚证,宜选用的基础方剂是（ ）【优路教育】

- A.丹栀逍遥丸
- B.乌药汤
- C.桃红四物汤【优路教育】
- D.固阴煎
- E.举元煎

答案：E

解析：月经过多气虚证,宜选用的基础方剂是举元煎合安冲汤。

子题：单选题

2.月经先期肝郁血热证,宜选用的基础方剂是（ ）。

- A.丹栀逍遥丸
- B.乌药汤
- C.桃红四物汤【优路教育】
- D.固阴煎
- E.举元煎

答案：A

解析：月经先期肝郁血热证,宜选用的基础方剂是丹栀逍遥散。

子题：单选题

3.月经过少血瘀证,宜选用的基础方剂是（ ）。

- A.丹栀逍遥丸
- B.乌药汤
- C.桃红四物汤【优路教育】

D.固阴煎

E.举元煎

答案：C

解析：月经过少血瘀证,宜选用的基础方剂是桃红四物汤。

题目：

6.根据下面选项，回答以下 55-56 题

A. 遍体浮肿,皮肤紧绷,烦热口渴,小便短赤

B.眼睑浮肿,延及全身,发热恶寒,咽喉肿痛

C.全身水肿,下肢明显,身体困重,纳呆泛恶

D.水肿反复,腰以下甚,怯寒神疲,喘促难卧

E.水肿反复,腰以下甚,四肢倦怠,纳差便溏

子题：单选题

1.风水相搏对应的症状（ ）。

A. 遍体浮肿,皮肤紧绷,烦热口渴,小便短赤

B.眼睑浮肿,延及全身,发热恶寒,咽喉肿痛

C.全身水肿,下肢明显,身体困重,纳呆泛恶

D.水肿反复,腰以下甚,怯寒神疲,喘促难卧

E.水肿反复,腰以下甚,四肢倦怠,纳差便溏

答案：B

解析：风水相搏对应的症状：眼睑浮肿，继则四肢及全身皆肿，来势迅速，多有恶寒、发热，肢节酸楚，小便不利等。偏于风热者，伴咽喉红肿疼痛，舌质红，脉浮滑数；偏于风寒者，兼恶寒，咳嗽。舌苔薄白，脉浮滑或浮紧。

子题：单选题

2.湿热壅盛对应的症状（ ）。【优路教育】

A. 遍体浮肿,皮肤紧绷,烦热口渴,小便短赤

B.眼睑浮肿,延及全身,发热恶寒,咽喉肿痛

C.全身水肿,下肢明显,身体困重,纳呆泛恶

D.水肿反复,腰以下甚,怯寒神疲,喘促难卧

E.水肿反复,腰以下甚,四肢倦怠,纳差便溏

答案: A

解析: 湿热壅盛对应的症状: 遍体浮肿, 皮肤绷急光亮, 胸脘痞闷, 烦热口渴, 小便短赤, 或大便干结。舌红, 苔黄腻, 脉沉数或濡数。

题目:

7.根据下面选项, 回 57-59 题

A.淡白舌

B.淡红舌

C.红舌

D.绛舌

E.紫舌

子题: 单选题

1.外感热病极期, 常见的舌像是 ()。【优路教育】

A.淡白舌

B.淡红舌

C.红舌

D.绛舌

E.紫舌

答案: D

解析: 绛舌主内热深重: ①外感热病: 邪热深入营血; ②久病、重病之人: 阴虚火旺。

子题: 单选题

2.阳气虚弱, 气血不足, 常见的舌像是 ()。

A.淡白舌

B.淡红舌

C.红舌

D.绛舌

E.紫舌

答案：A

解析：淡白舌：主虚寒证、血虚。

子题：单选题

3.邪热炽盛，气血壅滞不畅，常见的舌像是（ ）。

A.淡白舌

B.淡红舌

C.红舌

D.绛舌

E.紫舌

答案：E

解析：紫舌：①绛紫色深，干枯少津——邪热炽盛，阴液两伤、气血壅滞不畅；②淡紫或青紫湿润——阴寒内盛，血脉瘀滞；③舌上有紫色斑点——血瘀。

题目：

8.根据下面选项，回答 60-62 题

A.鱼腥草

B.苦杏仁

C.石膏

D.旋覆花

E.车前子

子题：单选题

1.有效成分极易挥发,炮制时要后下的是（ ）【优路教育】

A.鱼腥草

B.苦杏仁

C.石膏

D.旋覆花

E.车前子

答案：A

解析：有效成分极易挥发,炮制时要后下的是鱼腥草。

子题：单选题

2.有效成分不易溶出,炮制时要先煎的是（ ）【优路教育】

A.鱼腥草

B.苦杏仁

C.石膏

D.旋覆花

E.车前子

答案：C

解析：有效成分不易溶出,炮制时要先煎的是石膏。

子题：单选题

3.有效成分是黏液质,需要包煎的是（ ）【优路教育】

A.鱼腥草

B.苦杏仁

C.石膏

D.旋覆花

E.车前子

答案：E

解析：有效成分是黏液质,需要包煎的是车前子。

题目：

9.根据下面选项，回答 63-64 题

A.四神丸

B.痛泻要方

C.藿香正气散

D.芍药汤

E.葛根芩连汤

子题：单选题

1.【优路教育】治疗泄泻寒湿内盛证,宜选用的基础方剂是（ ）

- A.四神丸
- B.痛泻要方
- C.藿香正气散
- D.芍药汤
- E.葛根芩连汤

答案：C

解析：治疗泄泻寒湿内盛证,宜选用的基础方剂是藿香正气散。

子题：单选题

2.【优路教育】治疗泄泻肾阳虚衰证,宜选用的基础方剂是（ ）

- A.四神丸
- B.痛泻要方
- C.藿香正气散
- D.芍药汤
- E.葛根芩连汤

答案：A

解析：治疗泄泻肾阳虚衰证,宜选用的基础方剂是四神丸。

题目：

10.根据下面选项，回答 65-67 题

- A.生姜
- B.生姜皮
- C.干姜
- D.干姜炭
- E.炮姜

子题：单选题

1.【优路教育】《傅青主女科》中生化汤，主治产后恶露不行,小腹冷痛,宜选用的炮制品是（ ）

- A.生姜
- B.生姜皮
- C.干姜
- D.干姜炭
- E.炮姜

答案：E

解析：生化汤养血祛瘀，温经止痛。宜选用的炮制品是炮姜。

子题：单选题

2.《妇人大全良方》如圣散,固涩止血,主治妇人血崩的炮制品是（ ）【优路教育】

- A.生姜
- B.生姜皮
- C.干姜
- D.干姜炭
- E.炮姜

答案：D

解析：如圣散固涩止血。宜选用的炮制品是姜炭。

子题：单选题

3.《备急千金要方》温脾丸,【优路教育】主治大便稀溏、小腹冷痛、四肢厥逆、下利清谷,宜选用的炮制品是（ ）

- A.生姜
- B.生姜皮
- C.干姜
- D.干姜炭
- E.炮姜

答案：C

解析：温脾汤温阳补脾，泻下寒积。宜选用的炮制品是干姜。

题目：

11.根据下面选项，回答 68-69 题

A.气虚

B.阴虚

C.津亏

D.血瘀

E.血虚

子题：单选题

1.五心烦热,骨蒸潮热,颧红消瘦,盗汗,咽干口燥,【优路教育】舌红少苔,脉细数,其病机是（ ）

A.气虚

B.阴虚

C.津亏

D.血瘀

E.血虚

答案：B

解析：五心烦热,骨蒸潮热,颧红消瘦,盗汗,咽干口燥,舌红少苔,脉细数辨证为阴虚证。

子题：单选题

2.面色不华,爪甲色淡,头目眩晕,心悸怔忡,神疲乏力,舌淡,脉细。【优路教育】其病机是（ ）

A.气虚

B.阴虚

C.津亏

D.血瘀

E.血虚

答案：E

解析：面色不华,爪甲色淡,头目眩晕,心悸怔忡,神疲乏力,舌淡,脉细辨证为血虚证。

题目：

12.根据下面选项,回答 70-71 题

A.气郁发热

- B.气虚发热
- C.湿温潮热
- D.血瘀发热
- E.阳明潮热

子题：单选题

1.长期低热,乏力懒言,劳倦则甚,其临床意义是（ ）【优路教育】

- A.气郁发热
- B.气虚发热
- C.湿温潮热
- D.血瘀发热
- E.阳明潮热

答案：B

解析：气虚发热：发热时日长，轻度发热，热势较低。

子题：单选题

2.【优路教育】午后热甚,身热不扬,困倦乏力,其临床意义是（ ）

- A.气郁发热
- B.气虚发热
- C.湿温潮热
- D.血瘀发热
- E.阳明潮热

答案：C

解析：湿温潮热：午后热甚、身热不扬，伴胸闷呕恶、头身困重、大便溏薄、舌苔腻。

题目：

13.根据下面选项，回答 72-73 题

- A.和络舒肝胶囊
- B.复方益肝灵片
- C.元胡止痛片

D.利胆片

E.舒肝止痛丸

子题：单选题

1.某女,41 岁,两胁胀满疼痛,呕吐酸水,口苦,暖气,舌淡红,苔薄白,脉弦。【优路教育】治疗宜选用的中成药是 ()

A.和络舒肝胶囊

B.复方益肝灵片

C.元胡止痛片

D.利胆片

E.舒肝止痛丸

答案：E

解析：两胁胀满疼痛,呕吐酸水,口苦,暖气,舌淡红,苔薄白,脉弦辨证为胁痛之肝郁气滞证, 治疗宜选用的中成药是舒肝止痛丸。【优路教育】

子题：单选题

2.【优路教育】某男,37 岁,胁肋及脘腹疼痛,按之痛剧,呕吐不食,尿赤,舌红苔黄腻,脉弦滑数。治疗宜选用的中成药是 ()

A.和络舒肝胶囊

B.复方益肝灵片

C.元胡止痛片

D.利胆片

E.舒肝止痛丸

答案：D

解析：胁肋及脘腹疼痛,按之痛剧,呕吐不食,尿赤,舌红苔黄腻,脉弦滑数。辨证为胁痛之肝胆湿热证, 治疗宜选用的中成药是利胆片。【优路教育】

题目：

14.根据下面选项, 回答 74-76 题

A.第一级

B.第二级

C.第三级

D.第四级

E.第五级根据美国安全用药研究所 (ISPM) 6 个层级实施用药错误方范策略, 其有效性由强到弱【优路教育】

子题：单选题

1.【优路教育】在 His 系统中对毒麻药、高风险药品及特殊管理级别抗菌药等进行标注, 对出现错误的医嘱条目予以即时提醒, 属于 ()

A.第一级

B.第二级

C.第三级

D.第四级

E.第五级根据美国安全用药研究所 (ISPM) 6 个层级实施用药错误方范策略, 其有效性由强到弱【优路教育】

答案：B

解析：用药错误的防范策略的第二级：自动化和信息化，包括使用自动摆药机、自动发药机、电子智能药柜等自动化机器，并采用现代信息化技术进行流程维护和系统管理，如在 His 系统中对毒麻药、高风险药品及特殊管理级别抗菌药等进行标注，对出现错误的医嘱条目予以即时提醒等。

子题：单选题

2.【优路教育】建立用药错误管理制度, 对发生的用药错误及时上报, 并查找原因, 对用药各环节中的疏漏和流程缺陷进行及时改进, 属于 ()

A.第一级

B.第二级

C.第三级

D.第四级

E.第五级根据美国安全用药研究所 (ISPM) 6 个层级实施用药错误方范策略, 其有效性由强到弱【优路教育】

答案：E

解析：用药错误的防范策略的第五级：规章制度，包括制定标准化工作制度与流程，并确保有效执行；建立用药错误管理制度，对发生的用药错误及时上报，并查找原因，对用药各环节中的疏漏和流程缺陷进行及时改进；进行合理的人员配置，做到责权利明确，工作强度适宜；改善工作环境，

减少不良干扰等。

子题：单选题

3.【优路教育】开展处方前置审核，对不合理用药及时纠正并反馈，属于（ ）

A.第一级

B.第二级

C.第三级

D.第四级

E.第五级根据美国安全用药研究所 (ISPM) 6 个层级实施用药错误防范策略，其有效性由强到弱【优路教育】

答案：A

解析：用药错误的防范策略的第一级：强制功能和约束，包括规范处方行为，部分药品如特殊管理级别抗菌药物需具备相应资质的医师方可开具，并在调配和用药过程中认真核对处方；明确药品调剂权限，规定符合管理资质要求的药师方可从事药品的验收、调剂和检验工作；使用特殊管理标识，对看似、听似等药品设置特殊标识加以区分；开展处方前置审核，对不合理用药及时纠正并反馈。

题目：

15.根据下面选项，回答以下 77-78 题

A.肝气郁结

B.痰气郁结

C.心脾两虚

D.心神失养

E.心肾不交

子题：单选题

1.【优路教育】某女，25 岁，精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，咽之不下，咯之不出，舌苔白腻，脉弦滑。辨析其证候是（ ）

A.肝气郁结

B.痰气郁结

C.心脾两虚

D.心神失养

E.心肾不交

答案：B

解析：精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，咽之不下，咯之不出，舌苔白腻，脉弦滑辨证为痰气郁结。

子题：单选题

2.【优路教育】某女，47岁，情绪不宁，多思善疑，头晕神疲，心悸胆怯，食少纳呆，腹胀便溏，舌淡苔白，脉细，辨析其证候是（ ）

A.肝气郁结

B.痰气郁结

C.心脾两虚

D.心神失养

E.心肾不交

答案：C

解析：情绪不宁，多思善疑，头晕神疲，心悸胆怯，食少纳呆，腹胀便溏，舌淡苔白，脉细辨证为心脾两虚。

题目：

16.根据下面选项，回答以下 79-81 题

A.蓖麻子

B.鸦胆子

C.雷公藤

D.香加皮

E.胆矾

子题：单选题

1.【优路教育】过量服用导致四肢麻木，步态不稳，手舞足蹈，烦躁不安，精神错乱的是（ ）

A.蓖麻子

B.鸦胆子

C.雷公藤

D.香加皮

E.胆矾

答案：A

解析：蓖麻子不良反应：①消化系统：口麻、咽部烧灼感、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、出血性胃肠炎，黄疸以及中毒性肝病等。②呼吸、循环系统：呼吸、循环衰竭。③网状内皮系统：严重脱水、低蛋白血症、水肿、毒血症、高热。④血液、泌尿系统：溶血、血便、血尿、少尿、尿闭等中毒性肾病。⑤神经系统：四肢麻木、步态不稳、烦躁不安、精神错乱、手舞足蹈、昏迷、幻觉、癫痫样发作。⑥有时可伴发过敏反应如口唇青紫、荨麻疹。

子题：单选题

2.过量服用导致恶心呕吐，腹痛，腹泻，粪便蓝绿色，有特殊金属味的是（ ）【优路教育】

A.蓖麻子

B.鸦胆子

C.雷公藤

D.香加皮

E.胆矾

答案：E

解析：胆矾不良反应：①消化系统：流涎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呕血、便血等，口涎、呕吐物、粪便多呈蓝绿色，口中有特殊金属味；黄疸、中毒性肝炎等症状。②血液系统：溶血性贫血。③泌尿系统：蛋白尿、血尿、少尿、无尿、氮质血症、急性肾功能衰竭或尿毒症等。④循环系统：血管麻痹、血压下降。铜离子对心脏损害可引起中毒性心肌炎，表现为心动过速、心律失常及心力衰竭。⑤神经系统：头痛头晕、全身乏力，严重者出现脑水肿、痉挛、神经麻痹、谵妄、意识障碍等中毒性脑炎症状。

子题：单选题

3.具有生殖毒性，过量服用导致男性精子产生和成熟发生障碍，抑制卵巢功能的是（ ）【优路教育】

A.蓖麻子

B.鸦胆子

C.雷公藤

D.香加皮

E.胆矾

答案：C

解析：雷公藤不良反应：①消化系统：腹痛、腹泻，恶心、呕吐，食欲不振，肝损害，少数可致伪

膜性肠炎，严重者可致消化道出血。②血液系统：血小板、白细胞、血红蛋白减少，严重者可发生急性粒细胞减少、再生障碍性贫血等。③生殖系统：对男性患者雷公藤可抑制精细胞中酶的活性，导致精子产生和成熟发生障碍，表现为精子数量显著减少，长期用药还会导致性欲减退、睾丸萎缩；对女性患者雷公藤可抑制其卵巢功能，表现为月经紊乱、经量减少、卵巢早衰。④神经系统：头晕、乏力、失眠、听力减退、嗜睡、复视，还可引起周围神经炎。⑤泌尿系统：主要表现为急性肾功能衰竭，服药后迅速出现或逐渐发生少尿、水肿、血尿、蛋白尿、管型尿、腰痛或伴肾区叩击痛，常常发生于过量中毒时。⑥心血管系统：心悸、胸闷、心动过缓、气短、心律失常、心电图改变（ST-T改变），严重者可可见血压急剧下降，个别出现室颤、心源性休克而死亡。⑦皮肤黏膜损害：皮肤糜烂、溃疡、斑丘疹、荨麻疹、瘙痒等。

题目：

17.根据下面选项，回答以下 82-83 题

- A.阳虚则寒，阴虚则热
- B.气能生血，血能生气
- C.阴盛则阳病，阳盛则阴病
- D.热者寒之，寒者热之
- E.阴病治阳，阳病治阴

子题：单选题

1.体现阴阳“互用”关系的是（ ）【优路教育】

- A.阳虚则寒，阴虚则热
- B.气能生血，血能生气
- C.阴盛则阳病，阳盛则阴病
- D.热者寒之，寒者热之
- E.阴病治阳，阳病治阴

答案：B

解析：体现阴阳“互用”关系的是气能生血，血能生气。

子题：单选题

2.【优路教育】体现阴阳“消长”关系的是（ ）

- A.阳虚则寒，阴虚则热

- B.气能生血，血能生气
- C.阴盛则阳病，阳盛则阴病
- D.热者寒之，寒者热之
- E.阴病治阳，阳病治阴

答案：C

解析：体现阴阳“消长”关系的是阴盛则阳病，阳盛则阴病。

题目：

18.根据下面选项，回答以下 84-85 题

- A.疏风清热汤
- B.清咽利膈汤
- C.养阴清肺汤
- D.益气聪明汤
- E.龙胆泻肝汤

子题：单选题

1.某女，43 岁，【优路教育】咽干微痛作痒、灼热，有异物感，干咳少痰，颧红潮热，耳鸣多梦，舌红苔少，脉细数。治疗宜选用的基础方剂是（ ）

- A.疏风清热汤
- B.清咽利膈汤
- C.养阴清肺汤
- D.益气聪明汤
- E.龙胆泻肝汤

答案：C

解析：咽干微痛作痒、灼热，有异物感，干咳少痰，颧红潮热，耳鸣多梦，舌红苔少，脉细数辨证为咽喉肿痛的虚火上炎证，宜选用的基础方剂是养阴清肺汤。

子题：单选题

2.某男，32 岁，咽喉疼痛剧烈，红肿明显，吞咽困难、发热、口渴喜饮，溲赤便秘，舌红苔黄，脉数有力。治疗宜选用的基础方剂是（ ）【优路教育】

- A.疏风清热汤

- B.清咽利膈汤
- C.养阴清肺汤
- D.益气聪明汤
- E.龙胆泻肝汤

答案：B

解析：咽喉疼痛剧烈，红肿明显，吞咽困难、发热、口渴喜饮，溲赤便秘，舌红苔黄，脉数有力辨证为咽喉肿痛的火毒上攻，宜选用的基础方剂是清咽利膈汤。

题目：

19.根据下面选项，回答 86-88 题

- A.扶正祛邪
- B.标本缓急
- C.调整阴阳
- D.调和脏腑
- E.三因制宜

子题：单选题

1.某男,75 岁。臌胀 5 年,腹大满,形似蛙腹,面苍黄,脘闷纳呆,神疲倦怠,肢冷浮肿,小便不利。临床治疗先以附子理中汤加减温补脾肾、化气行水;待到正气得到一定恢复时,再以舟车丸逐水,体现的治则是 ()【优路教育】

- A.扶正祛邪
- B.标本缓急
- C.调整阴阳
- D.调和脏腑
- E.三因制宜

答案：A

解析：先补正气，后驱邪气，属于扶正祛邪。

子题：单选题

2.某男，70 岁。臌胀 2 年，脘腹胀满不适，食后尤甚，胁下胀满;得矢气后稍减,伴乏力、纳差、面色黄、尿少、便溏;临床采用抑木扶土的治法，治以柴胡疏肝散合胃苓汤加减。体现的治则是 ()

【优路教育】

- A.扶正祛邪
- B.标本缓急
- C.调整阴阳
- D.调和脏腑
- E.三因制宜

答案：D

解析：肝属木，脾属土，采用抑木扶土的治法，因此选择调和脏腑。

子题：单选题

3.【优路教育】某男，65岁。腹胀2年，近因调摄不当腹水大量增加，呼吸喘促，二便不利，临床先用舟车丸改善症状；继以调营饮调理肝脾。体现的治则是（ ）。

- A.扶正祛邪
- B.标本缓急
- C.调整阴阳
- D.调和脏腑
- E.三因制宜

答案：B

解析：腹水大量增加，先用舟车丸改善症状，属于急则治标，后调理肝脾，属于治本。因此选标本缓急。

题目：

20.根据下面选项，回答以下89-90题

- A.喘满胸闷，痰多白黏，呕恶口黏
- B.喘促久作，呼多吸少，汗出肢冷
- C.喘促时作，喉中哮鸣，汗出心悸
- D.喘咳气逆，痰白稀薄，恶寒无汗
- E.喘咳气涌，痰黄黏稠，身热面赤

子题：单选题

1.【优路教育】喘证痰浊阻肺证的临床特点是（ ）

- A.喘满胸闷，痰多白黏，呕恶口黏
- B.喘促久作，呼多吸少，汗出肢冷
- C.喘促时作，喉中哮鸣，汗出心悸
- D.喘咳气逆，痰白稀薄，恶寒无汗
- E.喘咳气涌，痰黄黏稠，身热面赤

答案：A

解析：喘证痰浊阻肺证【症状】喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰多黏腻色白，咳吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴。舌苔白腻，脉滑或濡。

子题：单选题

2.喘证风寒闭肺证的临床特点是（ ）【优路教育】

- A.喘满胸闷，痰多白黏，呕恶口黏
- B.喘促久作，呼多吸少，汗出肢冷
- C.喘促时作，喉中哮鸣，汗出心悸
- D.喘咳气逆，痰白稀薄，恶寒无汗
- E.喘咳气涌，痰黄黏稠，身热面赤

答案：D

解析：风寒闭肺证【症状】喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧。

大题：材料分析题

题目：

1.背景材料：某男，78岁，患痔疮。症见肛门松弛，便血色淡；伴面白少华，少气懒言，纳少便溏，舌质淡，边有齿痕，苔薄白脉弱。

子题：单选题

1.四诊合参，辨析证候是（ ）【优路教育】

- A.胃肠湿热证
- B.风伤肠络证
- C.脾虚气陷证
- D.湿热下注证

E.气滞血瘀证

答案：C

解析：肛门松弛，便血色淡；伴面白少华，少气懒言，纳少便溏，舌质淡，边有齿痕，苔薄白脉弱辨证为脾虚气陷证。

子题：单选题

2.【优路教育】宜选用的基础方剂是（ ）

A.凉血地黄汤

B.止痛如神汤

C.补中益气汤

D.脏连丸

E.银翘散

答案：C

解析：脾虚气陷证宜选用的基础方剂是补中益气汤。

题目：

2.背景材料：某女，49岁。腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛，形体消瘦，纳谷减少。舌质紫，脉细涩。

子题：单选题

1.【优路教育】四诊合参，辨析其证候是（ ）

A.正虚邪结证

B.瘀血内结证

C.气滞血阻证

D.肝气郁结证

E.肝胆湿热证

答案：B

解析：腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛，形体消瘦，纳谷减少。舌质紫，脉细涩辨证为积聚的瘀血内结证。

子题：单选题

2.宜选用的治法是（ ）【优路教育】

- A.疏肝解郁，行气散结
- B.理气消积，活血散瘀
- C.祛瘀软坚，扶正健脾
- D.补益气血，活血化瘀
- E.清热除湿，散瘀止痛

答案：C

解析：积聚的瘀血内结证宜选用的治法是祛瘀软坚，扶正健脾。

子题：单选题

3.宜选用的基础方剂为（ ）【优路教育】

- A.逍遥散合木香顺气散加减
- B.龙胆泻肝汤加减
- C.柴胡疏肝散合失笑散加减
- D.膈下逐瘀汤合六君子汤加减
- E.八珍汤合化积丸加减

答案：D

解析：积聚的瘀血内结证宜选用的基础方剂是膈下逐瘀汤合六君子汤加减。

子题：单选题

4.宜选用的中成药为（ ）【优路教育】

- A.龙胆泻肝丸
- B.肝脾康胶囊
- C.慢肝养阴胶囊
- D.和络舒肝胶囊
- E.化癥回生片

答案：E

解析：积聚的瘀血内结证宜选用的中成药是化癥回生片。

题目：

3.背景材料：某男，65岁，因咳嗽、气喘多年，加重10天就诊，症见咳嗽，喘急，口渴，尿赤，大便干结，苔黄腻，脉滑数。诊断为肺胀。

子题：单选题

1.【优路教育】四诊合参，辨证是（ ）

- A.痰热郁肺
- B.肺肾气虚
- C.痰浊阻肺
- D.风寒袭肺
- E.风热犯肺

答案：A

解析：咳嗽，喘急，口渴，尿赤，大便干结；苔黄腻，脉滑数。辨证为肺胀之痰热郁肺证。

子题：单选题

2.选用的治法是（ ）【优路教育】

- A.疏风散寒，宣肺理气
- B.疏风清热，宣肺理气
- C.清肺化痰，降逆平喘
- D.补肺摄纳，降气平喘
- E.化痰降气，健脾益肺

答案：C

解析：肺胀之痰热郁肺证选用的治法是清肺化痰，降逆平喘。

子题：单选题

3.选用的基础方剂是（ ）

- A.平喘固本汤
- B.苏子降气汤【优路教育】
- C.越婢加半夏汤
- D.桑菊饮
- E.麻黄汤

答案：C

解析：肺胀之痰热郁肺证选用的基础方剂是越婢加半夏汤。

子题：单选题

4.选用的中成药是（ ）【优路教育】

- A.理气定喘丸
- B.小青龙胶囊
- C.桂龙咳喘宁胶囊
- D.百令胶囊
- E.清肺消炎丸

答案：E

解析：肺胀之痰热郁肺证选用的中成药是清肺消炎丸。

题目：

4.背景材料：某男，63岁，小便点滴不爽，排出无力，尿量减少。舌淡胖苔白，脉沉细，中医诊断癃闭，证属肾阳衰惫。

子题：单选题

1.为明确西医诊断，【优路教育】应选择的检验指标是（ ）

- A.血清肌钙蛋白 1
- B.血清高密度脂蛋白胆固醇
- C.血肌酐
- D.血淀粉酶
- E.血清碱性磷酸酶

答案：C

解析：内生肌酐清除率是测定肾功能的可靠指标。

子题：单选题

2.根据辨证结果，【优路教育】宜选用的基础方剂是（ ）

- A.代抵挡汤
- B.八正散
- C.济生肾气丸
- D.疏凿饮子
- E.越脾加术汤

答案：C

解析：癃闭之肾阳衰惫宜选用的基础方剂是济生肾气丸。

题目：

5.背景材料：某男，57岁，患痹证6年余，四肢麻痹，活动艰难，遇寒加重，恶风畏寒，舌暗淡苔白，脉紧。近日一直服用舒筋丸。昨日不慎跌倒，腿部软组织损伤，伤处青红紫斑，肿胀疼痛。患者拟加服九分散。

子题：单选题

1.执业药师指出，【优路教育】舒筋丸与九分散含有相同毒性中药饮片不宜联用。该饮片是（ ）

- A.草乌
- B.雪上一枝蒿
- C.川乌
- D.雄黄
- E.马钱子粉

答案：E

解析：舒筋丸与九分散含有相同毒性中药饮片是马钱子粉。

子题：单选题

2.若患者同时服用上述药物可能出现中毒反应，其毒性反应不包括（ ）【优路教育】

- A.头晕、头痛、烦躁不安
- B.面部肌肉紧张
- C.眼结膜充血，鼻衄，尿血
- D.吞咽困难
- E.呼吸肌痉挛

答案：C

解析：眼结膜充血，鼻衄，尿血一般为雄黄中毒表现。

题目：

6.背景材料：患者头部外伤史，痛处固定不移，痛如针刺，舌紫暗，有斑，苔薄白，脉细。

子题：单选题

1.患者属于（ ）【优路教育】

- A.瘀血头痛
- B.血虚头痛
- C.肝阳头痛
- D.风寒头痛
- E.风热头痛

答案：A

解析：头部外伤史，痛处固定不移，痛如针刺，舌紫暗，有斑，苔薄白，脉细。辨证为瘀血头痛。

子题：单选题

2.应当选择方剂（ ）【优路教育】

- A.川芎茶调散
- B.芎芷石膏汤
- C.天麻钩藤饮
- D.加味四物汤
- E.通窍活血汤

答案：E

解析：瘀血头痛应当选择方剂通窍活血汤

子题：单选题

3.应选用的治法为（ ）【优路教育】

- A.养血滋阴，和络止痛
- B.活血化瘀，通窍止痛
- C.平肝潜阳
- D.疏风清热和络
- E.疏风散寒止痛

答案：B

解析：瘀血头痛应选用的治法为活血化瘀，通窍止痛。

大题：材料分析题

题目：

7.背景材料：某女，55岁，平素手足麻木，肌肤不仁，日前突发口眼喎斜，口角流涎，舌强语謇，半身不遂，手足拘挛、关节酸痛；舌苔薄白，脉浮数。血液生化指标检验结果显示：肌酸激酶活性300U/L，肌酸激酶同工酶CK-BB活性升高。诊断为中风，证属风痰入络。处方如下：法半夏9g、制白附子6g、天南星9g、天麻9g、制川乌3g、全蝎6g、木香6g、枳壳9g
7剂、水煎服，每日1剂，早晚分服。

子题：单选题

1.关于执业药师调剂时的操作，【优路教育】错误的是（ ）

- A.全蝎超量，提醒医师再次确认
- B.制川乌应单包先煎
- C.枳壳应付麸炒枳壳
- D.法半夏与制川乌存在“十八反”禁忌应再次确认
- E.天南星应付制天南星

答案：A

解析：真方白丸子剂量建议：方中半夏、白附子、天南星、川乌、全蝎均有毒，不建议长期大量使用。《药典》规定法半夏用量不超过9g，制白附子用量不超过6g，制天南星用量不超过9g，制川乌用量不超过3g，全蝎用量不超过6g。

子题：单选题

2.【优路教育】肌酸激酶同工酶CK-BB活性升高的临床意义（ ）

- A.肾病综合征
- B.代谢综合征
- C.胰腺炎
- D.细菌感染
- E.急性脑血管疾病

答案：E

解析：CK-BB增高：①神经系统疾病，如脑血管意外、急性颅脑损伤、脑膜炎等。②恶性肿瘤，如肺、肠、胆囊、前列腺等部位的肿瘤。

子题：单选题

3.经治疗后中风症状缓解，【优路教育】欲改服中成药继续治疗，根据中医辨证，宜选用的中成药是（ ）

- A.再造丸
- B.全天麻胶囊
- C.消栓胶囊
- D.复方地龙胶囊
- E.心脑静片

答案：A

解析：中风之风痰入络证选用的中成药是再造丸。

大题：多选题

1.治疗粉刺胃肠湿热证，宜选用的中成药有（ ）

- A.防风通圣丸
- B.消痤丸
- C.清热暗疮片
- D.金花消痤丸
- E.当归苦参丸【优路教育】

答案：BCD

解析：治疗粉刺胃肠湿热证，宜选用的中成药有消痤丸、清热暗疮片、金花消痤丸。防风通圣丸治疗瘾疹之胃肠湿热证。当归苦参丸治疗粉刺之痰湿瘀滞证。

2.中国药典收载的中药材和中药饮片中，【优路教育】标注有大毒的是（ ）

- A.罂粟壳
- B.巴豆霜
- C.闹羊花
- D.洋金花
- E.天仙子

答案：BCE

解析：巴豆霜、闹羊花、天仙子是大毒。罂粟壳和洋金花是有毒。

3.执业药师对患者用药指导时,关于服药时间的说法,【优路教育】正确的有 ()

- A.补益药宜饭前服用
- B.制酸药宜饭后服用
- C.峻下逐水药宜空腹服用
- D.健胃消食药宜饭后服用
- E.活血化瘀药宜空腹服用

答案: ACDE

解析: 制酸药宜饭前服用。【优路教育】

4.关于五脏与情志的关系,正确的有 ()【优路教育】

- A.脾在志为思
- B.肝在志为恐
- C.肺在志为悲
- D.心在志为喜
- E.肾在志为怒

答案: ACD

解析: 肺在志为忧(悲);在液为涕;在体合皮,其华在毛;在/开窍为鼻,喉为肺之门户。脾在志为思;在液为涎;在体合肌肉,主四肢;在/开窍为口,其华在唇。肝在志为怒;在液为泪;在体合筋,其华在爪;在/开窍为目。肾在志为恐;在液为唾;在体合骨(肾主骨生髓,齿为骨之余、脑为髓之海),其华在发;在/开窍为耳及二阴。【优路教育】

5.下列中成药的联合应用,【优路教育】合理的有 ()

- A.附子理中丸与黄连上清丸联用治疗脾胃虚寒所致的胃脘疼痛
- B.二陈丸与平胃散联用治疗联用治疗湿痰咳嗽
- C.乌鸡白凤丸与香砂六君丸联用治疗妇女气血不足、月经失调
- D.脑立清胶囊与六味地黄丸联用治疗肝肾阴虚、风阳上扰所致的高血压
- E.六神丸内服与冰硼散吹喉联用治疗咽喉肿痛

答案: BCDE

解析: 附子理中丸与黄连上清丸,一热一寒,属于不合理联用。

6.补法，又称“补益法”，是用补益药物补养人体气血阴阳不足、改善衰弱状态，治疗各种虚证的治法。【优路教育】关于补法临床应用说法正确的有（ ）

- A.补法必须因人因地、因时、因病、因证而异
- B.邪气有余而正气不虚者，不可妄补
- C.邪实正虚而以邪气偏盛者，应慎用补法，以免“闭门留寇”
- D.虚实夹杂的病证，往往使用补法与祛邪各法配合使用
- E.“大实有羸状”的真实假虚证，不宜使用补法

答案：ABCDE

解析：以上说法均正确。

7.某女，30岁。恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛，咽痒，咳嗽。舌苔薄白，脉浮紧。治疗宜选用的中成药有（ ）【优路教育】

- A.荆防颗粒
- B.葛根汤颗粒
- C.参苏丸
- D.连花清瘟胶囊
- E.银翘解毒丸

答案：AB

解析：恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛，咽痒，咳嗽。舌苔薄白，脉浮紧。辨证为风寒感冒，治疗宜选用的中成药有荆防颗粒、感冒清热颗粒、感冒软胶囊、九味羌活丸、葛根汤颗粒。

8.某男，55岁。【优路教育】小便浑浊如米泔水，诊为淋证，证属膏淋，治疗宜选用的中成药有（ ）

- A.萆薢分清丸
- B.前列泰片
- C.八正胶囊
- D.复方金钱草颗粒
- E.复肾宁片

答案：AB

解析：膏淋，治疗宜选用的中成药有萆薢分清丸、前列泰片。

9.执业药师提供以患者为中心，以合理用药为核心的中药药学服务时，应具备的基本技能有（ ）【优路教育】

- A.提供药学服务
- B.阅读医疗文书
- C.提供健康宣教
- D.设计用药方案
- E.中药处方审核

答案：ABCDE

解析：以上均属于药师基本技能。

10.治疗带下过多湿热下注证，宜选用的中成药有（ ）【优路教育】

- A.金樱子膏
- B.宫炎平片
- C.妇炎康片
- D.妇炎净胶囊
- E.盆炎净颗粒

答案：BCDE

解析：带下过多湿热下注证，宜选用的中成药有妇炎净胶囊、妇炎康片、盆炎净颗粒、宫炎平片。