

吃谷吗

微信小程序需求规格说明书

Product Requirements Document · PRD V1.0

产品定位

面向二次元用户的消费与收藏管理工具。
让用户清楚知道：自己在什么时候、哪个作品上、以什么方式，花了多少钱。

项目	内容
产品形态	微信小程序
版本	V1.0
数据方案	微信云开发
文档类型	需求规格说明书 / PRD
需求来源	已确认的 229 项关键产品决策
状态	需求收口版

—— 本文用于产品、设计、研发、测试及后续迭代评审 ——

文档变更记录

版本	日期	状态	说明
V1.0	2026-09-24	需求收口版	根据已确认的 229 项关键决策整理为正式 PRD 结构。

阅读说明

本 PRD 不以 229 项决策作为目录，而是将决策归并到产品概述、信息架构、功能需求、业务规则、非功能需求、验收标准等标准 PRD 章节中。决策编号作为追踪索引使用。

目录

- 1. 文档概述
- 2. 产品范围与版本边界
- 3. 产品信息架构
- 4. 功能需求
- 5. 业务规则与数据规则
- 6. 非功能需求
- 7. 交互与体验要求
- 8. 异常与边界场景
- 9. 验收标准
- 10. 229 项关键决策追踪

注：Word 打开后可通过“引用 → 更新目录”生成带页码的自动目录；正文标题均已套用 Heading 样式。

1. 文档概述

1.1 文档目的

本 PRD 用于统一定义“吃谷吗”微信小程序 V1.0 的产品目标、业务范围、页面结构、功能行为、数据关系、统计口径、异常处理、非功能要求及验收标准，为产品、UI/UX、前端、后端、测试及项目管理提供同一份需求基准。

1.2 产品定位

一句话定位

面向二次元用户的消费与收藏管理工具。

核心价值：让二次元用户清楚知道自己在什么时候、哪个作品/IP 上、以什么方式，花了多少钱，同时建立自己的消费与收藏档案。

1.3 核心用户

V1.0 核心用户为同时存在谷子消费与游戏氪金行为的重度二次元用户。

- 经常购买谷子、周边、同人创作或相关商品。
- 经常进行游戏抽卡、直购、月卡或礼包等消费。
- 拥有一定数量的收藏，并可能存在预售商品。
- 随着消费增加，开始难以掌握自己到底花了多少、买了什么、哪些还没收到。

1.4 核心目标

目标	说明
A：知道花了多少钱	按时间、IP、消费方式等维度查看二次元消费。
B：记录买过什么	形成完整的谷子/周边消费档案。
C：统一管理二次元消费	将谷子与游戏氪金纳入统一账本，同时分类管理。
D：了解作品/IP 消费	支持按 IP、角色等维度进行分析。

目标	说明
E: 控制消费	通过用户自主预算和事实提醒了解消费状态。
F: 管理收藏	维护当前收藏及历史曾拥有记录。

1.5 核心使用闭环

发生消费 → + 记一笔 → 沉淀消费/收藏/预售数据 → 查看首页反馈 → 进入统计分析 → 获得消费洞察 → 再回来记录

1.6 产品核心原则

1. 先记账，再完善：低频字段不得阻塞保存。
2. 一次输入，多处使用：一次消费记录可以同时沉淀消费、收藏和预售数据。
3. 消费与收藏有关联，但不强绑定。
4. 预售独立于收藏，收藏不记录到货状态。
5. 首页看结果，统计页做分析。
6. 预算由用户主动开启并自主设置提醒程度。
7. 产品不参与交易，不承担电商、导购或物流系统职责。
8. 历史消费记录优先保证完整性，业务关联删除不应意外破坏其他业务数据。

2. 产品范围与版本边界

2.1 V1.0 功能范围

- 首页消费状态总览与高频入口。
- 谷子/周边消费记录。
- 游戏氪金记录。
- 收藏及收藏历史管理。
- 预售管理。
- 消费统计与多维分析。
- 预算管理。
- 个人词库。

- 数据导出与数据清空。
- 关于、反馈、联系我们、协议与隐私政策。
- 微信云开发数据存储。
- 离线暂存、自动同步与待同步状态。

2.2 明确不属于 v1.0 的能力

- 商品购买、电商交易、支付。
- 商品导购、推荐购买。
- 商家物流状态同步、快递单号、物流节点。
- 复杂预售订单/拼团管理。
- 收藏来源管理（购买、赠送、交换等）。
- 收藏赠送/出售原因流水。
- 复杂收藏拆分模型。
- 全局收藏搜索。
- 微信订阅消息形式的预算提醒。
- 消费修改历史、回收站及消费恢复。

2.3 V1.0 核心边界

V1.0 重点

解决“我花了多少钱、买了什么、现在有什么、还有什么没收到”四个核心问题，而不是建立完整的二次元商品交易、订单或库存系统。

3. 产品信息架构

3.1 一级导航

首页 | 消费 | 收藏 | 我的
+ 记一笔

底部导航采用 4 个一级 Tab，中间使用突出显示的“+ 记一笔”作为高频操作入口。统计、预售不作为一级 Tab，而作为二级功能入口。

3.2 整体页面层级

吃谷吗

└─ 首页

| └─ 本月消费

| └─ 消费趋势

| └─ 预算摘要 (开启时)

| └─ 待收到

| └─ 最近消费

| └─ + 记一笔

└─ 消费

| └─ 全部消费

| └─ 谷子

| └─ 游戏氪金

| └─ 统计

└─ 收藏

| └─ 当前收藏

| └─ 收藏历史

| └─ 筛选

| └─ 收藏详情

└─ 我的

 └─ 预算

 └─ 预售管理

 └─ 个人词库

 └─ 数据管理

 └─ 设置

3.3 核心业务对象

对象	职责	核心关联
消费记录	记录实际消费	收藏、预售、统计
收藏	记录当前拥有及历史拥有	消费
预售	记录尚未收到/已收到的预售商品	消费

对象	职责	核心关联
预算	记录预算设置及周期状态	消费
个人词库	提供个人常用名称选项	IP、游戏、角色、商品类型、渠道
统计视图	从消费记录计算分析结果	时间、IP、消费方式等

3.4 业务关系原则

消费记录

- └─ 可关联收藏
- └─ 可关联预售

收藏 ↔ 消费：存在数量贡献关系

预售 ↔ 消费：存在关联消费

收藏 × 预售：不以到货状态相互控制

统计 ← 消费记录

预算 ← 消费记录

个人词库 → 提供输入/筛选候选，不等于业务数据

4. 功能需求

4.1 首页

4.1.1 首页定位

首页承担“消费状态总览 + 高频操作入口”。用户进入后优先看到当前消费状态，而不是复杂分析。

4.1.2 本月消费

展示当前月份的总消费，并拆分谷子与游戏氪金。

9 月消费
¥2,386

 谷子 ¥1,286

 游戏 ¥1,100

4.1.3 消费趋势

- 展示本月每日实际消费折线图。
- 无消费日期显示¥0，不跳过日期。
- 同时显示本月与上月消费对比。
- 首页趋势纯展示，不进入统计下钻。

4.1.4 待收到

存在待收到预售时，首页只显示简洁数量，例如“ 待收到 3 件”。点击进入预售管理。首页不展开具体商品。

4.1.5 最近消费

展示最近 3 条消费记录，使用极简信息。

4.1.6 预算摘要

预算未开启时不显示预算模块；开启后常驻首页。总预算存在时优先展示总预算状态，分类预算在预算详情页查看。

4.1.7 快速记账

+ 记一笔

 谷子 / 周边

 游戏氪金

4.2 消费

4.2.1 模块定位

消费页负责统一查看、记录、编辑和删除二次元消费。谷子与游戏氪金统一进入账本，但按一级消费类型分类管理。

4.2.2 消费类型

类型	定义
----	----

类型	定义
谷子 / 周边	游戏、动漫等 IP 相关官方或同人创作、周边及商品消费。
游戏氪金	游戏内抽卡、直购、月卡、礼包、赠送等实际支付行为。

4.2.3 十记一笔流程

先选择消费类型，再填写对应字段。基础流程优先保证 10 ~ 20 秒完成。

4.2.4 谷子基础字段

字段	必填	规则
商品名称	是	自由输入；可复用个人词库。
单价	是	用于自动计算总金额。
数量	是	表示用户购买的商品单位数量，不表示套组内部实物件数。
IP	是	自由输入并自动建立个人词库。
商品图片	否	完全可选，可随时补充。

4.2.5 谷子更多信息

- 角色：可选，支持默认单角色，需要时添加多个。
- 商品类型：可选，固定常用选项 + 用户新增。
- 购买渠道：可选，固定常用渠道 + 用户新增。
- 官方/同人：可选，官方 / 同人 / 不填。
- 预售：可选；勾选后填写预计出荷时间。
- 是否加入收藏：由用户主动选择。
- 备注：可选。

4.2.6 商品类型默认选项

吧唧、亚克力立牌、徽章、色纸、手办、毛绒、同人本、其他；允许用户新增个人类型。

4.2.7 购买渠道默认选项

淘宝、京东、闲鱼、官方商城、线下店、展会、同人摊位、其他；允许用户新增个人渠道。

4.2.8 金额与数量

数量定义

数量 = 用户购买的商品单位数量。例如“芙宁娜 A 款吧唧×3”数量为 3；“芙宁娜 A 款吧唧套组×1”数量为 1，即使套组内部有 3 个吧唧，也不将购买数量记为 3。

谷子总金额 = 单价 × 购买数量。消费详情与统计均以当前保存的总金额为准。

4.2.9 游戏氪金

字段/原因	规则
游戏名称	必填；自由输入并自动建立个人游戏词库。
金额	必填；记录实际支付金额。
抽卡	直接记录实际支付金额。
直购	直接记录实际支付金额。
赠送	直接记录实际支付金额。
月卡	允许单价×数量。
礼包	允许单价×数量。
备注	可选自由备注。

4.2.10 更多信息交互

低频字段采用“更多信息 ▼”折叠。默认展示核心字段；预售勾选后才显示预计出荷。

4.2.11 消费日期

- 默认今天。
- 允许修改为今天或过去日期。
- 不允许未来日期。
- 不要求精确到时分。
- 预售商品按实际付款日期进入消费统计。

4.2.12 消费列表

顶部固定显示当前月份汇总：总消费、谷子消费、游戏氪金消费。月份支持左右切换，并可点击月份直接选择年月；未来月份不可选择。

4.2.13 消费列表展示

 芙宁娜吧唧 x2

¥70

9月24日

 原神 · 月卡

¥30

9月22日

默认不展示角色、商品类型、渠道、官方/同人、备注、预售及收藏状态。

4.2.14 消费详情

顶部突出展示“商品/游戏 + 金额”，下方展示完整字段、预售、收藏、备注及编辑/删除操作。

4.2.15 消费编辑

点击编辑进入与首次记账相同结构的完整表单。保存后返回详情页。修改后只保留当前值，不记录修改历史。

4.2.16 消费删除

删除必须二次确认。若存在收藏或预售关联，提示用户选择仅删除消费或同时处理关联数据。若无关联，则直接执行普通二次确认。

4.2.17 ¥0 消费

- ¥0 消费记录允许存在。
- 仍保留收藏、预售及关联关系。

- 不参与任何统计。
- ¥0 不等于删除。

4.3 收藏

4.3.1 收藏定位

收藏模块是“当前拥有 + 历史曾拥有”的管理工具，与消费记录关联但不等同。

4.3.2 收藏创建

- 消费时选择“加入收藏”：一次录入同时产生消费与收藏数据。
- 独立添加收藏：不要求存在消费记录。
- 独立收藏最低信息为商品名称、数量、IP。
- 开始拥有日期默认今天，可修改为过去日期，不允许未来日期。

4.3.3 收藏数量模型

指标	含义	变化规则
当前拥有	当前实际拥有数量	可增加、减少、直接编辑；最低为 0。
曾拥有	历史累计进入收藏的数量	只增加，不因减少收藏而减少。

4.3.4 数量操作

- 支持 + / - 快速调整。
- 支持点击数量直接编辑最终数量。
- 减少数量不能超过当前拥有数量。
- 数量归零后进入收藏历史。

4.3.5 收藏历史

收藏历史保留商品、IP、角色、类型等信息，并展示曾拥有数量。再次获得同款时恢复原收藏对象。

曾拥有 x3 / 当前 x0
再次获得 x2
→ 曾拥有 x5 / 当前 x2

4.3.6 收藏与消费关联

系统维护“消费记录对收藏的数量贡献关系”。例如消费 A 贡献 $\times 2$ 、消费 B 贡献 $\times 3$ ，则当前收藏可能为 $\times 5$ 。编辑或删除消费时，可根据这笔消费的实际贡献数量同步调整收藏。

4.3.7 消费数量编辑同步

修改消费数量时，不自动改变收藏；系统询问是否同步。用户选择同步后，只调整该消费记录对收藏的贡献数量。

4.3.8 重复购买

消费记录永远独立保留；收藏端可能合并。同款判断综合商品名称、IP、商品类型、角色等信息，并由用户确认是否合并。

4.3.9 收藏页面

- 默认网格展示。
- 支持切换列表展示。
- 两种模式使用同一数据。
- V1.0 暂不提供收藏搜索。

4.3.10 收藏筛选

统一筛选面板：IP、角色、商品类型；提供重置与确定。

4.3.11 收藏详情

芙宁娜吧唧

♥ 当前收藏 $\times 3$

📄 曾拥有 $\times 5$

IP：原神

角色：芙宁娜

类型：吧唧

开始拥有：2026/09/01

关联消费

9月1日 $\times 2$ ¥70

9月20日 $\times 1$ ¥30

[+ 增加数量]

[- 减少数量]

关联消费只显示仍存在且仍关联的消费记录。消费删除或解除收藏关联后，不再显示。¥0 消费仍显示在收藏详情的关联消费中，因为它仍是存在的业务记录。

4.4 预售管理

4.4.1 定位

预售管理用于提醒“还有哪些买了但没收到”，不承担订单、物流或商家状态管理职责。

4.4.2 创建

保存消费记录时勾选预售并填写预计出荷时间，系统自动创建独立预售记录。

4.4.3 数量

默认继承消费数量，但允许修改。因此一笔消费 $\times 3$ 可以只有预售 $\times 2$ 。

4.4.4 状态

仅有两种状态：待收到、已收到。

4.4.5 部分到货

不记录部分到货数量。只有整笔预售全部收到后，才能标记为已收到。

4.4.6 预计出荷

- 允许过去、今天、未来日期。
- 日期过去不会自动改变状态。
- 已收到后仍可修改预计出荷。
- 不记录实际收到日期。

4.4.7 与收藏解耦

独立关系

购买时选择加入收藏即确定收藏关系；后续到货不会再次询问收藏，也不会改变收藏状态。预售状态不进入收藏页面。

4.4.8 入口

- 首页：仅显示待收到数量，点击进入管理。
- 完整入口：我的 $\rightarrow$ 预售管理。

4.4.9 管理页面

顶部 Tab：待收到 / 已收到，默认进入待收到。

4.4.10 预售列表

芙宁娜吧唧 ×2
¥70
预计出荷：2026 年 10 月

4.4.11 预售详情

展示商品、数量、金额、预计出荷、状态及关联消费，并提供标记已收到、编辑、删除。

4.4.12 删除

删除必须二次确认。删除后只删除预售记录，不影响对应消费和收藏。

4.5 消费统计

4.5.1 统计定位

统计原则

首页看结果，统计页看分析。统计页不展示收藏数据。

4.5.2 时间范围

支持本周、本月、本年、自定义。所有统计页默认本月；从上级下钻时优先继承上级时间范围。自定义范围为开始日期+结束日期，开始≤结束，结束≤今天。

4.5.3 总览

- 消费总额。
- 消费笔数。
- 消费趋势。
- 谷子/游戏消费构成。
- IP 消费。

4.5.4 趋势

模式	规则	交互
----	----	----

模式	规则	交互
累计消费	只累计当前统计范围内的消费；从范围内第一次发生消费的日期开始绘制。	不可下钻。
实际消费	按当前时间粒度展示每日/每月实际消费。无消费日期显示¥0。	数据点可点击下钻。

趋势默认累计消费，可切换实际消费。趋势图默认不标注金额，点击/触摸数据点时显示日期+金额。

4.5.5 趋势粒度

时间跨度	粒度
本周	按天
本月	按天
本年	按月
自定义 ≤31 天	按天
自定义 >31 天	按月

4.5.6 消费构成

使用谷子 vs 游戏氪金环形图。中心显示总消费；图例显示金额+占比。环形图及图例均不可点击。

4.5.7 IP 消费

采用横向柱状图，默认显示 Top 5 真实 IP。真实 IP 超过 5 个时，第 6 名以后合并为“其他”。真实 IP 仅指谷子 IP 和游戏名称对应的统计对象。

4.5.8 IP 来源与名称关联

- 谷子使用消费记录中的 IP 字段。
- 游戏氪金直接使用游戏名称作为 IP 消费统计来源。
- 不做跨名称自动关联；例如“原神”和“Genshin Impact”视为两个统计对象。

- 谷子缺失 IP 时归入“未填写 IP”。

4.5.9 未填写 IP

- 不占真实 IP Top 5 名额。
- 不进入“其他”。
- 不进入真实 IP 详情。
- 金额计入总消费及 IP 占比分母。
- 如果统计范围只有未填写 IP 消费，IP 模块仍显示“未填写 IP”，不隐藏。
- 支持展开，展开规则与普通 IP 一致。

4.5.10 IP 展开

- 默认显示 IP 名称+金额。
- 展开后显示总金额、占比、消费笔数、谷子金额、游戏金额。
- 谷子+游戏两项始终显示，即使其中一项为¥0。
- 一次只能展开一个 IP。

4.5.11 其他

- 超过 5 个真实 IP 时显示“其他”。
- 显示剩余 IP 数量，例如“其他 ¥680 · 4 个 IP”。
- 点击其他后仅展开剩余 IP 列表，不自动展开其中最高金额 IP。
- 剩余 IP 可逐个按 Top5 相同规则展开。

4.5.12 IP 详情

- 点击/展开具体 IP 进入详情分析。
- 支持单独修改时间范围，不改变总览时间范围。
- 展示消费方式、角色、商品类型、购买渠道、趋势和消费记录入口。
- 角色按金额降序展示；无角色归入“未填写角色”。
- 商品类型完整展示所有有消费记录的类型；未填写单独列出。
- 购买渠道完整展示；未填写单独列出。
- 不展示收藏数据。

4.5.13 其他统计维度

维度	范围/规则
游戏	游戏氪金详情支持进入游戏详情；游戏详情中的氪金原因可

维度	范围/规则
	继续下钻。
商品类型	支持全局及 IP 内分析；IP 内按金额降序完整展示。
购买渠道	支持全局及 IP 内分析；按金额降序完整展示。
氪金原因	游戏详情中的氪金原因支持独立详情及消费记录下钻。
角色	只作为 IP 详情中的分析维度，不提供全局角色分析。

4.5.14 下钻与条件继承

统计下钻进入消费记录时完整保留所有上级筛选条件。消费记录顶部展示可操作条件标签，例如[本月×][原神×][吧唧×]。用户可直接取消条件，取消后实时更新列表与汇总；全部取消后回到普通全部消费状态。

从消费记录返回时，恢复之前统计页面、位置、下钻路径、筛选条件及尽可能的滚动位置。面包屑完整保存，展示过长时只显示最近 3 级。

4.5.15 统计空状态

当前统计范围完全没有消费时，显示整体空状态，不展示统计图表模块，并提供“+ 记一笔”。

4.5.16 ¥0 统计口径

统一口径

所有统计层级统一排除¥0 消费。有效统计记录 = 当前总金额 > ¥0 的消费记录。消费记录本身仍保留¥0 数据。

4.6 预算管理

4.6.1 定位

预算用于让用户了解消费与预算之间的关系，不参与交易，也不强制阻止用户消费。

4.6.2 默认与开启

默认不开启。用户主动进入预算设置后开启，不主动弹出预算引导。

4.6.3 周期

支持周、月、年。

4.6.4 预算类型

- 总预算。
- 谷子预算。
- 游戏氪金预算。

三类预算独立判断、独立开启/关闭、独立计算提醒。

4.6.5 阈值

用户可选择 80%、100%、超预算，可多选。每个阈值每个周期最多提醒一次。

4.6.6 首页提醒

- 仅在小程序内提示。
- 不发送微信订阅消息。
- 直接展示在首页预算模块。
- 不使用弹窗。

4.6.7 状态优先级

只显示更高一级的最新状态：达到 80%→100%→超预算。状态持续到周期结束，新周期重新计算。

4.6.8 预算修改与关闭

- 修改当前周期预算后立即重新计算。
- 预算可随时关闭。
- 关闭后停止计算、停止提醒、首页隐藏预算模块。
- 关闭不删除配置及历史。
- 重新开启恢复上一次预算金额。
- 关闭期间产生的消费不参与该预算计算。

4.6.9 金额规则

预算允许设置为¥0，¥0 为有效预算而非关闭；金额允许精确到小数点后两位，不允许负数。

4.6.10 预算历史

保留最近一年，最多 12 个月历史周期。预算页展示当前进度、历史周期和趋势图；统计页负责消费本身的分析。

4.7 个人词库

4.7.1 词库类型

IP、游戏名称、角色、商品类型、购买渠道。

4.7.2 建立机制

用户首次输入新名称后自动建立个人词库，后续输入优先推荐，同时始终允许新建。

4.7.3 管理

- 支持查看、修改、删除。
- 修改名称直接覆盖，不保留别名，并同步更新历史业务数据。
- 删除只移除当前词库可选项，不删除业务数据。
- 不做置顶或排序。

4.7.4 重复与恢复

- 同名自动识别，不创建重复词条。
- 删除后再次使用相同名称，恢复原词条关系。
- 清空词库后，历史业务数据仍保留原文字；再次使用时按既有业务关系恢复，若历史从未出现则创建新词条。

4.7.5 删除确认

删除词库词条需要二次确认，明确说明不会删除历史业务数据。

4.8 我的、数据管理与设置

4.8.1 我的

👤 我的
消费管理
└─ 预算

我的数据
└─ 📦 预售管理
└─ 个人词库
└─ 数据管理

其他
└─ 设置

4.8.2 数据导出

导出面向用户理解的数据，不暴露内部 ID、收藏贡献关系、数量变化流水或状态变化历史。

工作表	主要内容
吃谷吗_消费记录	用户可读消费字段
吃谷吗_收藏	当前收藏状态+开始拥有日期
吃谷吗_收藏历史	历史收藏状态+曾拥有数量+开始拥有日期
吃谷吗_预售	商品、数量、金额、预计出荷、是否已收到
吃谷吗_个人词库	类型+名称
吃谷吗_预算	预算设置+历史周期实际消费

4.8.3 导出文件

- 格式：XLSX。
- 文件名：吃谷吗_数据导出_YYYY-MM-DD.xlsx。
- 工作表名称统一以“吃谷吗_”开头。
- 每个工作表顶部显示“吃谷吗数据导出”和导出时间。
- V1 只导出原始数据，不进行表头加粗、列宽优化、金额格式化、冻结、筛选、美化或图表处理。

4.8.4 清空数据

V1 仅支持“清空全部数据”。清空业务数据包括消费、当前收藏、收藏历史、预售、预算及预算历史；个人词库保留。

4.8.5 清空个人词库

支持删除单个词条或清空整个词库，均需二次确认，不影响历史业务数据。

4.8.6 设置

设置只提供基础入口：关于吃谷吗、用户协议、隐私政策、当前版本。

4.8.7 关于与反馈

- 关于吃谷吗：产品介绍、功能介绍、意见反馈、联系我们、版本信息。
- 意见反馈：反馈内容必填，联系方式可选。
- 提交成功仅提示“反馈已提交，感谢你的建议”。
- 不提供“我的反馈”记录。
- 联系我们展示官方联系方式并支持复制。

5. 业务规则与数据规则

5.1 字段与词库规则

- IP 自由输入并自动建立个人词库。
- 游戏名称与 IP 采用同一类自由输入+个人词库机制，但统计时名称不自动跨名称关联。
- 角色默认单选，需要时允许添加多个。
- 商品类型、购买渠道均为固定常用项+用户新增。
- 官方/同人为可选字段。

5.2 数量规则

数量对象	含义
消费数量	用户购买的商品单位数量。
预售数量	默认继承消费数量，可独立修改。
当前收藏数量	当前实际拥有数量。
曾拥有数量	历史累计进入收藏的数量，只增不减。

5.3 收藏贡献规则

系统维护每笔消费对收藏的实际数量贡献。消费数量修改时是否同步收藏由用户决定；删除消费时按照这笔消费当前贡献数量处理。

5.4 日期规则

日期	允许范围
消费日期	今天及过去
开始拥有日期	今天及过去
预计出荷时间	过去、今天、未来均可

5.5 删除规则

- 消费删除需要确认；存在关联收藏/预售时需用户选择处理方式。
- 预售删除不影响消费和收藏。
- 收藏数据调整不删除消费。
- 词库删除不删除业务数据。
- 清空业务数据不清空个人词库。

5.6 统计规则

- 统计金额直接使用消费记录当前保存的总金额。
- ¥0 消费完全排除在统计之外。
- IP 占比分母为当前统计范围内全部有效消费金额。
- 未填写 IP 计入总额与占比分母，但不占真实 IP 排名名额。
- Top5 只针对真实 IP；真实 IP 超过 5 个时才显示其他。

5.7 预算规则

- 总预算、谷子预算、游戏预算独立计算。
- 未设置的预算不参与提醒。
- 关闭预算不删除配置。
- 重新开启恢复上次金额。
- 关闭期间消费不参与该预算。

6. 非功能需求

6.1 数据存储与持久化

使用微信云开发进行数据存储。用户业务数据与微信小程序用户身份关联，重新进入小程序后读取云端数据。

6.2 用户数据隔离

用户只能访问与自身微信身份关联的数据，不同用户之间必须严格隔离。

6.3 离线能力

- 联网正常时直接写入云端。
- 网络异常时允许本地暂存。
- 恢复网络后自动同步。
- 离线多笔数据逐笔同步，不合并。

6.4 同步可靠性

- 同步失败不得删除本地数据。
- 失败数据保留待同步队列并自动重试。
- 首页显示待同步数量。
- 全部同步成功后待同步状态消失。

6.5 数据一致性

金额、收藏贡献、预售关联、预算计算及统计口径应集中处理，避免同一规则在多个页面重复实现造成不一致。

6.6 可用性

- 核心记账流程应在移动端保持连续、简洁。
- 高频记录路径控制在 10 ~ 20 秒完成基础记录。
- 高风险操作必须二次确认。
- 空状态应提供明确的下一步操作。

6.7 可维护性

业务规则、统计口径、数据关系应以统一服务/规则层实现；页面层只负责展示和交互，避免页面自行重新计算核心业务数据。

6.8 数据导出可理解性

导出数据以用户能理解的业务字段为准，不向用户暴露内部 ID、内部关联表或技术实现细节。

7. 交互与体验要求

7.1 首次使用

首次打开显示简短三步新手引导：1.记录消费；2.管理收藏；3.查看分析。允许右上角跳过。完成或跳过后不再显示。

7.2 快速记录

记录流程优先询问核心必填字段，低频字段折叠。保存后用户可以在详情页继续完善。

7.3 统一操作语言

- 新增：+
- 删除：删除 + 二次确认
- 编辑：进入完整表单
- 收藏：加入收藏/从收藏中调整
- 预售：待收到/已收到
- 预算：达到提醒线/超预算

7.4 空状态

空状态应说明“当前没有什么数据”以及“用户下一步可以做什么”，避免仅显示空白页面。

7.5 统计交互

- 图表默认不堆叠过多数字标签。
- 数据点交互时显示日期+金额。
- 统计下钻必须保留上下文条件。
- 返回统计页时尽可能恢复用户原来的位置与条件。

8. 异常与边界场景

场景	处理规则
消费金额变为¥0	消费记录保留；收藏/预售保留；统计排除。
消费数量修改	不自动改变收藏；用户选择是否同步贡献数量。
消费删除且关联收藏	二次确认，并让用户选择是否同步处理关联收藏。
消费删除且关联预售	二次确认，并让用户选择是否同步处理预售。
预售部分到货	仍为待收到，不记录部分数量。
预计出荷日期已过去	不自动改变预售状态。
已收到后修改预计出荷	允许修改。
收藏数量归零	进入收藏历史。
历史同款再次获得	恢复原收藏对象。
只有未填写 IP	IP 模块显示未填写 IP，不隐藏。
真实 IP 少于等于 5 个	仍显示 Top 5 标题，不显示其他。
无任何消费	统计整体空状态，不显示各图表模块。
网络异常	本地暂存并显示待同步状态。
同步失败	保留本地数据并自动重试。

9. 验收标准

9.1 首页验收

- 本月总消费与谷子/游戏拆分正确。
- 每日趋势按实际消费展示，无消费日期为¥0。
- 最近消费固定展示 3 条。
- 待收到显示预售待收到数量。
- 预算开启时显示预算摘要，关闭时隐藏。
- + 记一笔可进入消费类型选择。

9.2 消费验收

- 谷子记录必填商品名称、单价、数量、IP。
- 总金额正确计算。
- 游戏氪金支持固定原因分类。
- 消费日期不能选择未来。
- 编辑保存后统计使用新值。
- 删除存在二次确认。
- ¥0 记录可保存且不参与统计。

9.3 收藏验收

- 消费可选择加入收藏。
- 收藏可独立添加。
- 支持当前数量增减和直接编辑。
- 数量归零进入历史。
- 历史同款再次获得恢复原对象。
- 收藏详情展示关联消费。
- 消费贡献数量关系正确处理编辑/删除。

9.4 预售验收

- 勾选预售后可填写预计出荷。
- 保存消费自动创建预售。
- 预售数量默认继承但可修改。
- 只有待收到/已收到两状态。

- 部分到货不改变状态。
- 删除预售不影响消费/收藏。

9.5 统计验收

- 支持本周、本月、本年、自定义。
- 累计/实际消费切换正确。
- 趋势粒度按规则自动决定。
- 环形图金额与占比正确。
- IP Top5、其他、未填写 IP 逻辑正确。
- 统计统一排除¥0。
- 下钻完整继承条件。
- 返回后恢复统计上下文。

9.6 预算验收

- 默认关闭。
- 支持周/月/年。
- 支持总预算、谷子、游戏独立预算。
- 提醒阈值可多选。
- 每阈值每周期只提醒一次。
- 关闭后停止计算和提醒。
- 重新开启恢复上次金额。
- 预算允许¥0 及两位小数。

9.7 数据与同步验收

- 用户数据云端持久化。
- 用户之间数据隔离。
- 断网可暂存。
- 恢复网络自动同步。
- 同步失败数据不丢失。
- 首页显示待同步数量。
- XLSX 导出工作表与文件名符合规则。
- 清空全部数据后个人词库保留。

10. 229 项关键决策追踪

追踪原则

229 项关键决策是本 PRD 的需求来源和评审基线，不作为目录层级。以下索引将已明确编号的决策映射到 PRD 章节；未在会议摘要中逐条保留原文的早期决策，已通过正文的产品定位、字段、信息架构和核心流程完整承接，不在此处虚构原始表述。

编号	关键决策摘要	PRD 位置
26	游戏氪金：根据氪金原因决定记录方式	4.2.9
27	允许修改消费记录，统计使用当前值	4.2.15
28	消费日期默认今天但允许修改	4.2.11
29	消费日期只能今天或过去	4.2.11
30	消费删除需要二次确认	4.2.16
31	角色默认单角色，需要时可添加多个	4.2.5
32	一笔消费只能记录一种商品	4.2.3 / 4.2.6
33	消费记录独立，收藏自动合并可能同款	4.3.8
34	可能同款由用户确认是否合并	4.3.8
35	收藏通过减少数量操作	4.3.4
36	数量归零进入收藏历史	4.3.5
37	收藏历史记录曾拥有数量	4.3.5
38	收藏不区分来源	4.3.1
39	独立收藏最低信息为商品名称、数量、IP	4.3.2

编号	关键决策摘要	PRD 位置
40	开始拥有日期默认今天，可修改过去日期	4.3.2
41	预售数量默认继承消费数量，但允许修改	4.4.3
42	部分到货不能标记已收到	4.4.5
44	保存消费时自动创建预售	4.4.2
45	收藏完全不记录到货状态	4.4.7
47	底部中间设置 + 记一笔	3.1 / 4.1.7
48	首页显示本月消费总额及谷子/游戏拆分	4.1.2
49	首页采用最近消费+消费趋势摘要	4.1.3 / 4.1.5
50	首页待收到只显示简洁数字	4.1.4
51	首页最近消费展示 3 条	4.1.5
52	首页趋势同时展示每日消费和本月/上月对比	4.1.3
53	首页趋势使用每日实际消费	4.1.3
54	无消费日期显示¥0	4.1.3
55	首页趋势纯展示	4.1.3
56	消费页全部记录+顶部月份汇总	4.2.12
57	月份左右切换+直接选择年月	4.2.12
58	消费列表极简展示	4.2.13
59	详情顶部金额+商品并列突出	4.2.14
60	编辑进入完整编辑表单	4.2.15

编号	关键决策摘要	PRD 位置
62	删除消费按实际贡献数量扣除收藏	4.3.6
63	编辑消费数量时询问是否同步收藏	4.3.7
64	维护消费对收藏的数量贡献关系	4.3.6
65	未加入收藏的消费后续可加入收藏	4.3.2
66	后续加入收藏默认全部加入当前消费数量	4.3.6
67	可能重复商品由综合信息判断并由用户确认	4.3.8
68	收藏默认网格+支持列表	4.3.9
69	V1 不做收藏搜索	4.3.9
70	统一筛选面板	4.3.10
71	独立收藏详情+关联消费	4.3.11
72	关联消费只显示仍存在的关联记录	4.3.11
73	收藏历史支持网格/列表	4.3.5
74	历史同款再次获得恢复原收藏	4.3.5
75	手动添加历史同款也恢复原对象	4.3.5
76	收藏详情增加数量时当前/曾拥有同步增加	4.3.4
77	开始拥有日期不因再次获得而修改	4.3.5
78	减少数量不能低于 0	4.3.4
79	收藏数量支持 + / - 和直接编辑	4.3.4
80	直接输入最终数量	4.3.4

编号	关键决策摘要	PRD 位置
82	预售管理使用待收到/已收到 Tab	4.4.9
83	预售列表展示商品、数量、金额、预计出荷	4.4.10
84	预售详情完整信息+编辑+删除	4.4.11
85	删除预售二次确认	4.4.12
86	预计出荷允许过去、今天、未来	4.4.6
87	已收到后仍允许修改预计出荷	4.4.6
88	不记录实际收到日期	4.4.6
89	我的页面按功能分组	4.8.1
90	预算默认关闭，用户主动开启	4.6.2
91	预算周期支持周/月/年	4.6.3
92	总预算+分类预算均可设置	4.6.4
93	用户自行设置提醒阈值	4.6.5
94	每阈值每周只提醒一次	4.6.5
95	预算页展示进度、历史和趋势	4.6.10
96	预算历史保留最近一年	4.6.10
97	周期结束自动沿用上周期预算	4.6.8
98	修改当前周期预算后立即重算	4.6.8
99	首页显示预算摘要	4.1.6
100	预算可以随时关闭	4.6.8

编号	关键决策摘要	PRD 位置
106	个人词库支持查看、修改、删除	4.7.3
107	删除词库只删除可选项，业务数据保留	4.7.3
108	再次输入相同名称自动重新加入词库	4.7.4
109	修改词条直接覆盖并同步历史业务数据	4.7.3
110	禁止重复词条	4.7.4
111	删除后再次使用相同名称恢复原词条关系	4.7.4
112	删除个人词库词条二次确认	4.7.5
114	预算提醒仅在小程序内提示	4.6.6
115	预算提醒显示在首页预算模块	4.6.6
116	只显示更高一级最新预算状态	4.6.7
117	总预算与分类预算独立判断	4.6.4
118	总预算/分类预算可独立关闭	4.6.8
119	重新开启恢复上次预算金额	4.6.8
120	预算允许设置为¥0	4.6.9
121	预算金额支持两位小数	4.6.9
122	导出面向用户理解的数据，不暴露内部关联	4.8.2
123	预算导出包含设置与历史周期实际消费	4.8.2
124	收藏导出当前状态+开始拥有日期	4.8.2
125	预售导出是否已收到，不保留状态历史	4.8.2

编号	关键决策摘要	PRD 位置
126	个人词库统一——张表导出	4.8.2
127	固定导出文件名	4.8.3
128	工作表名称使用吃谷吗前缀	4.8.3
129	工作表顶部增加导出信息	4.8.3
130	Excel 只导出原始数据，不做格式优化	4.8.3
131	V1 只能清空全部数据	4.8.4
132	清空业务数据但保留个人词库	4.8.4
133	个人词库支持单条删除和整体清空	4.8.5
134	清空词库后历史名称可恢复原词条关系	4.7.4
135	历史从未出现的名称重新输入即创建词条	4.7.4
136	设置只做基础设置	4.8.6
137	协议/隐私政策小程序内阅读	4.8.6
138	关于页面包含产品、功能、反馈、联系、版本	4.8.7
139	意见反馈小程序内填写	4.8.7
140	不提供我的反馈记录	4.8.7
141	联系我们展示官方联系方式并支持复制	4.8.7
142	统计默认进入总览	4.5.3
143	趋势粒度按时间范围自动决定	4.5.5
144	消费构成为谷子/游戏环形图	4.5.6

编号	关键决策摘要	PRD 位置
145	IP 消费使用横向柱状图	4.5.7
146	IP 默认 Top5, 其余合并其他	4.5.7
147	统计页不展示收藏	4.5.1
148	IP 详情分析消费, 不展示收藏	4.5.12
149	IP 详情可单独调整时间范围	4.5.12
150	IP 详情消费方式采用一级+二级	4.5.12
151	IP 详情角色完整展示, 缺失归未填写	4.5.12
152	IP 详情商品类型完整展示, 缺失单列	4.5.12
153	IP 详情加入购买渠道分析	4.5.12
154	角色只作为 IP 详情分析维度	4.5.13
155	商品类型支持全局+IP 内分析	4.5.13
156	购买渠道支持全局+IP 内分析	4.5.13
157	全局商品类型完整列表	4.5.13
158	全局购买渠道完整列表	4.5.13
159	商品类型详情展示总额、趋势、IP、渠道、记录入口	4.5.13
160	商品类型详情 IP 分布完整展示	4.5.13
161	商品类型详情购买渠道可继续下钻	4.5.13
162	统计详情趋势可按日期下钻	4.5.14

编号	关键决策摘要	PRD 位置
163	详情统一支持本周/月/年/自定义	4.5.2
164	自定义范围开始+结束日期	4.5.2
165	自定义时间趋势粒度	4.5.5
166	谷子/游戏均支持进入消费类型详情	4.5.13
167	游戏详情可继续进入游戏详情	4.5.13
168	游戏→氪金原因→消费记录	4.5.13
169	下钻完整保留上级条件	4.5.14
170	查看全部消费记录保留统计条件	4.5.14
171	消费记录接收条件后可直接修改	4.5.14
172	消费记录页不提供完整多维筛选	4.5.14
173	下钻消费记录顶部显示条件标签	4.5.14
174	条件全部取消后回到普通全部消费	4.5.14
175	返回统计恢复上下文	4.5.14
176	详情页使用完整面包屑	4.5.14
177	面包屑过长只显示最近 3 级	4.5.14
178	所有统计详情顶部显示总额+笔数	4.5.12 / 4.5.13
179	不显示平均每笔消费	4.5.3
180	趋势只展示消费金额	4.5.4
181	最高消费日不单独显示	4.5.4

编号	关键决策摘要	PRD 位置
182	详情趋势默认累计，可切换实际	4.5.4
183	累计模式不可下钻	4.5.4
184	累计只读取当前时间范围	4.5.4
185	统计页面统一默认本月并继承上级	4.5.2
186	不保存最近一次自定义范围	4.5.2
187	时间范围显示名称+具体日期	4.5.2
188	趋势默认不标金额，点击显示日期+金额	4.5.4
189	累计从范围内第一次消费开始	4.5.4
190	环形图中心总消费、图例金额+占比	4.5.6
191	环形图不可下钻	4.5.6
192	IP 图表不可下钻	4.5.7
193	统计总览显示总额+笔数	4.5.3
194	统计总览趋势默认累计，可切实际	4.5.4
195	点击日期直接进入当天消费记录	4.5.14
196	点击实际消费日期直接进入当天记录	4.5.14
197	点击日期可看到当天汇总	4.5.14
198	游戏名称作为 IP 消费统计来源并统一合并同名作品	4.5.8
199	不同名称不做跨名称关联	4.5.8

编号	关键决策摘要	PRD 位置
200	IP 默认金额, 展开显示谷子/游戏拆分	4.5.10
201	IP 展开显示消费笔数	4.5.10
202	超过 5 个真实 IP 才显示其他	4.5.7
203	¥0 IP 不显示	4.5.7
204	IP 默认金额, 展开显示占比	4.5.10
205	IP 占比分母为全部消费金额	5.6
206	游戏名称直接作为 IP 统计来源	4.5.8
207	谷子缺失 IP 归入未填写 IP	4.5.8
208	未填写 IP 不占 Top5、不进其他、不进真实 IP 详情	4.5.9
209	只有未填写 IP 时仍显示 IP 模块	4.5.9
210	未填写 IP 支持展开	4.5.9
211	IP 展开始终显示谷子+游戏	4.5.10
212	其他可展开查看全部剩余 IP	4.5.11
213	其他内 IP 支持与 Top5 相同展开	4.5.11
214	一次只展开一个 IP	4.5.10
215	展开其他时不自动展开最高 IP	4.5.11
216	其他显示剩余 IP 数量	4.5.11
217	统计总览始终显示 Top5 标题	4.5.7

编号	关键决策摘要	PRD 位置
218	无消费显示整体空状态	4.5.15
219	¥0 消费完全不参与统计	5.6
220	正常消费与¥0 同时存在时只统计>0	5.6
221	金额改为¥0 时收藏/预售保留	5.6
222	¥0 消费仍显示在收藏关联消费	4.3.11
223	所有统计层级统一排除¥0	5.6
224	统计金额直接使用当前保存总金额	5.6
225	首次打开显示三步新手引导	7.1
226	新手引导允许跳过	7.1
227	使用微信云开发储存数据	6.1
228	支持离线暂存、恢复网络自动上传	6.3
229	同步失败显示待同步状态	6.4

10.1 早期产品决策覆盖说明

会议早期的产品定位、核心目标、用户画像、谷子基础字段、统一账本、收藏与预售解耦、快速记录、信息架构等决策已直接写入第 1~4 章及第 5 章业务规则。由于当前整理稿的会议摘要没有逐条保留 1~25 项的原始编号文本，本 PRD 不对这些编号进行虚构映射；正式项目资料归档时，可将原始会议纪要中的 #1~#25 原文补入追踪表，而无需改变本 PRD 主体结构。

附录 A：核心页面低保真结构

首页

本月消费

¥2,386

 谷子 ¥1,286

 游戏 ¥1,100

消费趋势

[本月每日实际消费折线图]

本月 ¥2,386 vs 上月 ¥1,900

 待收到 3 件

最近消费

芙宁娜吧唧 ×2 ¥70

原神月卡 ¥30

那维莱特立牌 ×1 ¥80

+

记一笔

消费列表

 消费

9 月

¥2,386

 谷子 ¥1,286

 游戏 ¥1,100

全部 | 谷子 | 游戏

 芙宁娜吧唧 ×2

¥70 · 9 月 24 日

 原神 · 月卡
¥30 · 9月22日

收藏

 收藏

[筛选 

当前收藏

 网格  列表

[商品卡片] [商品卡片]

[商品卡片] [商品卡片]

收藏历史

[切换/入口]

预售管理

 预售管理

[待收到] [已收到]

芙宁娜吧唧 ×2

¥70

预计出荷：2026 年 10 月

[详情]

统计总览

 消费统计

本月

2026 年 9 月 1 日 ~ 2026 年 9 月 24 日

消费总额 ¥2,386

消费笔数 42 笔

[累计消费] [实际消费]

[趋势折线图]

消费构成

[谷子/游戏环形图]

IP 消费

[Top 5 横向柱状图]

我的

 我的

消费管理

└ 预算

我的数据

└  预售管理

└ 个人词库

└ 数据管理

其他

└ 设置

附录 B：建议数据实体模型

实体	核心字段（概念层）	说明
User	openid / 用户标识	与微信身份关联，用于数据隔离。

实体	核心字段（概念层）	说明
Expense	type / name / unitPrice / quantity / totalAmount / date / IP / ...	消费主记录。
Collection	product / IP / role / type / currentQty / ownedQty / startDate	当前收藏对象。
CollectionContribution	expenseId / collectionId / contributionQty	消费对收藏数量的贡献关系。
Presale	expenseId / product / quantity / amount / expectedShip / status	独立预售记录。
Budget	type / cycle / amount / thresholds / enabled	预算设置。
BudgetPeriod	budgetId / period / actualAmount / status	预算历史周期。
Vocabulary	type / name	个人词库。
SyncQueue	recordType / recordId / status / retry	离线同步队列。

附录 C：术语表

术语	定义
谷子	游戏、动漫等 IP 相关的同人创作、周边及商品的统称。
消费记录	用户一次实际消费形成的一条业务记录。
消费数量	用户购买的商品单位数量，不代表套组内部包含的实物件数。

术语	定义
当前收藏	用户当前实际拥有的收藏数量及对象。
曾拥有	历史累计进入收藏的数量，只增不减。
预售	已经产生消费但尚未收到的商品管理属性。
预计出荷	用户记录的预计发货/出荷日期，不等于实际收到日期。
个人词库	用户当前常用的 IP、角色、商品类型等可选词条集合。
有效统计记录	当前总金额大于 0 的消费记录。

文档收口结论

V1.0 需求基线

《吃谷吗》V1.0 以“消费管理 + 收藏管理 + 预售管理 + 统计分析 + 预算 + 数据管理”为核心功能体系，以微信云开发作为数据基础设施，并通过离线暂存与自动同步保障记录可靠性。

后续 UI 设计、技术方案、数据库设计及测试用例均应以本 PRD 为需求基线；如需新增或修改业务规则，应通过版本变更记录和需求决策追踪进行管理。