練馬区立図書館への広聴回答【8月分】

番号	受付日	件名	経 緯・内 容	回答内容	申出者への 回答日	区分
1396	8月4日		図書館インターネット端末のフィルタリングソフトを従来の、ねり丸、が出てくるものに戻してください今のフィルタリングは、検索結果自体が見られないなど使いにくいですまた、せめてフィルタを緩くしてください		参考送付	メール
1405	8月4日	区立施設の休館について	コロナ感染拡大防止の為に、練馬区立美術館と練馬区立石神井公園ふる さと文化館と図書館を、当分の間臨時 休館を行って下さい。		参考送付	メール
1457	8月17日	図書館のコロナ対策について	図書の紫外線によるウィルス除去サービスを早急に設置お願いできませんか。 埼玉県和光市などはいち早く取り入れ、一旦の数をあてる装置をあてすか。不特定多数が触れるものに感染の危険があるのは常識で、図書のストーム、大きがあるのは常識で、図書のストームで指りです。コローになられて、一人ではいません。一日も早くにきいません。一日も早くにさい。	(電話にて回答) 送風や紫外線によって殺菌すって殺菌すっています。 「図書が書機」のいては、が、インしていませんが、インしては、が、インしては、が、インしては、が、対しては、が、対しては、が、対しては対なとされています。書においては効果が馬区では、ます。とされています。書においては様にいただいます。というでは、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次	8月28日	メール
1486	8月24日	区立図書館のPC環 境について	私は稲荷山図書館を利用者ですが、 この図書館はパソコンの席を2階に置 いてはいるが形だけで実態は電源す らもありません。 こんな事すらもどうにか出来ておらず 何年も放置のままです。 返答などいらないからこの辺りどうに かして頂きたい。		参考送付	メール

練馬区立図書館への広聴回答【8月分】

番号	受付日	件名	経 緯・内 容	回答内容	申出者への 回答日	区分
1476	8月25日	暖房便座の温度管理について	サンライフ練馬のトイレを利用したら便座がとても熱かった。この気温で便座のヒーターを入れる必要があるとは館のヒーターを入れる必要があるとは館の便座もとても熱かったので、きちんのした温度管理をしてほしい。電気代の支払いは、税金だという意識が無いのではないか。納税者はそういうことに敏感である。そのことを感じないからお役所仕事と言われるのだ。オペレーターに苦情の内容をしつこま聞いてくる。そのためだけに6分も費でによった。詳しい話は担当部署で話すので素早く繋いでほしい。掛けてりまった。詳しいではないから、大のためだけに6分も費で話すので素早く繋いでほしい。掛けている方が電話代を負担しているという意表で加しているので暑にも伝えてほしい。		参考送付	広聴へ電話

苦情および相談(意見)の共有事案

	資料に、覚えのない破損があり脅すような口調で注意を受けた。その後予約資料を受け取って帰ったが、借り資料に表示のない破損があった。図書館が見落としている可能性もあるのに弁償しなければならないと思うと安心して資料を借りられないので、図書館側の今後の	「破損の原因が自分であると納	
	【メール問い合わせ】 練馬区立図書館全館での図書消 毒器導入予定はあるか。大変有益 な設備である。	【メール回答】 区内の一部の館に導入しています。全館に一律導入の予定はありませんが、いただいたご意見を参考とさせていただきます。 練馬区立図書館では日本図書館協会の感染症対策ガイドラインを参考として、返却資料の一定期間の保管や、表面の拭き取り処理を行っています。	
		対応スタッフから、「スタッフ 間で共有し、注意をいたしま す。」と答えた。	