

启动项目

1. 切换到项目目录 `cd Computer-Network-Project`
2. 构建虚拟环境(以Windows Powershell为例)

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

3. 运行实时监控看板(以8890端口为例)

```
streamlit run .\src\dashboard.py -- --proxy-port 8890 --dashboard-port 8501
```

运行后应当会自动在浏览器中打开 `http://localhost:8501`

配置代理

任选一种：

1. 配置浏览器代理方法(以Edge浏览器为例)
 - 搜索浏览器扩展商店，安装代理扩展，我使用的是 `Proxy SwitchyOmega 3 (ZeroOmega)`
 - 新建情景，并如图设置



2. 配置系统代理方法(以Windows系统为例)
 - 设置->代理服务器设置->手动设置代理->使用代理服务器
 - 如图设置

网络和 Internet > 代理

将代理服务器用于以太网或 WLAN 连接。这些设置不适用于 VPN 连接。

自动设置代理

自动检测设置

关 ☐

使用设置
关闭

设置

手动设置代理

使用代理
开

编辑代理服务器

使用代理服务器

☒ 开

代理 IP 地址

127.0.0.1

端口

8890

编辑

获取帮助

提供反馈

请勿对以下条目开头的地址使用代理服务器。若有多个条目，请使用英文分号(;) 来分隔。

☐ 请勿将代理服务器用于本地(Intranet)地址

保存

取消