

南 阳 理 工 学 院

本科生毕业设计(论文)

学 院(系) : 计算机与软件学院

专 业 : 软件工程

学 生 : 边家祥

指 导 教 师 : 马鸣

完成日期 2025 年 05 月

南阳理工学院本科生毕业设计 (论文)

基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统的设计与实现

**Design and Implementation of House Price Data Analysis
Prediction and Recommendation System Based on Python**

总计：毕业设计(论文) 41 页

表格：13 个

插图：34 幅

南 阳 理 工 学 院 本 科 毕 业 设 计(论文)

基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统的设计与实现

Design and Implementation of House Price Data Analysis Prediction and Recommendation System Based on Python

学 院(系) : 计算机与软件学院
专 业 : 软件工程
学 生 姓 名 : 边家祥
学 号 : 2115925084
指导教师(职称) : 马鸣 (讲师)
评 阅 教 师 : 张华 (讲师)
完 成 日 期 : 2025 年 05 月

南阳理工学院

Nanyang Institute of Technology

基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统的设计与实现

软件工程 边家祥

[摘 要] 随着房地产市场的复杂化和信息碎片化，购房者和投资者急需一个高效、精准的决策支持工具。为此，开发一套房屋数据分析预测推荐系统显得尤为重要。本系统采用 Python 作为开发语言，利用 Flask 框架搭建后端服务，前端使用 HTML/CSS 和 JavaScript 实现交互界面，数据库采用 MySQL 存储房屋数据及相关信息，确保系统的高效运行与数据安全。系统实现了房屋数据的多维度分析，包括价格走势、区域分布、户型对比等；通过机器学习算法对房屋价格进行精准预测，并为用户推荐符合需求的房源；同时，系统还提供可视化图表和报告，帮助用户直观理解市场动态。该系统不仅为购房者和投资者提供了科学的决策依据，降低了市场信息不对称性，还提升了房地产交易效率，促进了市场的健康发展，具有显著的社会与经济效益。

[关键词] 房价数据分析；房价趋势预测；Python 爬虫技术；Flask

Design and Implementation of House Price Data Analysis Prediction and Recommendation System Based on Python

Software Engineering Major BIAN Jia-Xiang

Abstract: With the complication of the real estate market and the fragmentation of information, home buyers and investors are in urgent need of an efficient and precise decision support tool. Therefore, it is particularly important to develop a housing data analysis, prediction and recommendation system. This system adopts Python as the development language, builds the back-end service with the Flask framework, implements the interactive interface with HTML/CSS and JavaScript at the front end, and uses MySQL to store house data and related information in the database to ensure the efficient operation of the system and data security. The system has achieved multi-dimensional analysis of housing data, including price trends, regional distribution, and comparison of house types, etc. Accurately predict house prices through machine learning algorithms and recommend properties that meet users' needs. Meanwhile, the system also provides visual charts and reports to help users understand market dynamics intuitively. This system not only provides scientific decision-making basis for home buyers and investors, reduces the asymmetry of market information, but also improves the efficiency of real estate transactions, promotes the healthy development of the market, and has significant social and economic benefits.

Keywords: House price data analysis; House price trend forecast; Python crawler technology; Flask

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究的背景与意义.....	1
1.1.1 研究的背景.....	1
1.1.2 研究的意义.....	1
1.2 国内外发展现状.....	2
1.2.1 国外发展现状.....	2
1.2.2 国内发展现状.....	3
1.3 论文组织结构.....	3
2 系统关键技术.....	4
2.1 Python 爬虫技术.....	4
2.2 Flask-SQLAlchemy.....	4
2.3 Blueprint.....	4
2.4 LinearRegression.....	5
2.5 session.....	5
2.6 pandas.....	5
2.7 MySQL 数据库.....	5
2.8 本章小结.....	5
3 系统分析.....	6
3.1 可行性分析.....	6
3.1.1 技术可行性分析.....	6
3.1.2 经济可行性分析.....	6
3.1.3 操作可行性分析.....	6
3.2 系统功能性需求.....	7
3.3 系统非功能性需求.....	8
3.4 本章小结.....	9
4 系统设计.....	10
4.1 系统整体架构设计.....	10
4.2 系统功能模块设计.....	12
4.3 系统流程设计.....	13
4.3.1 数据爬取流程设计.....	13
4.3.2 登录流程设计.....	14
4.3.3 数据可视化.....	15

4.3.4 房价预测流程设计.....	15
4.4 系统数据库设计.....	16
4.4.1 数据库概念结构设计.....	16
4.4.2 数据库物理设计.....	18
4.5 本章小结.....	20
5 系统的实现.....	21
5.1 系统实现的环境搭建.....	21
5.2 数据的采集.....	21
5.2.1 实现过程.....	21
5.2.2 核心代码与结果展示.....	22
5.3 用户的注册与登录功能实现.....	25
5.3.1 用户注册与登录流程.....	25
5.3.2 核心代码与结果展示.....	25
5.4 数据可视化展示.....	27
5.4.1 首页内容.....	27
5.4.2 各种因素与价格间的关系.....	28
5.5 房价预测与房屋推荐功能实现.....	32
5.5.1 房价预测的实现过程.....	32
5.5.2 房价预测的核心代码：.....	33
5.5.3 房屋推荐.....	35
5.6 本章小结.....	36
6 系统测试.....	37
6.1 采集数据功能测试.....	37
6.2 系统登录功能测试.....	37
6.3 数据可视化功能测试.....	37
6.4 房价预测功能测试.....	38
6.5 本章小结.....	38
7 总结和展望.....	39
7.1 总结.....	39
7.2 展望.....	39
参考文献.....	40
致谢.....	41

1 绪论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究的背景

近些年来，我国的房屋价格总体呈现上涨趋势，尽管最近有所回落，但人们对购房的需求依然高涨，同时房地产市场也出现了倒买倒卖等问题，导致行业发展逐渐偏离正常轨道。因此，精确把握房价演变趋势，并识别出适用的房价预测策略，对于有需求的人来说是至关重要的。

房价是房地产市场最为关键的指标之一，房价的涨跌不仅关乎普通民众的生活品质和购房选择，还会对房地产开发商的经营、金融机构的业务以及地方政府的经济政策制定有着重大影响。房价的快速上涨和波动引发了社会各界的广泛关注，购房者面临着巨大的决策压力，而房地产从业者也需要准确的市场信息来制定合理的投资和开发策略。

在大数据时代，房地产市场积累了海量的数据，包括房价走势、房屋特征、地理信息、经济指标等。这些数据里通常蕴藏着海量信息，可惜传统数据分析方法难以有效提取其价值。而 Python 作为一种强大的编程语言，凭借其丰富的数据处理和机器学习库（如 Pandas、NumPy、Scikit - learn 等），成为数据分析和预测领域的首选工具。利用 Python 先进技术对房价数据进行分析 and 预测，可以有效地揭示市场动态，增进人们对房地产市场的认知，从而更为精准的制定决策过程。

1.1.2 研究的意义

房地产市场信息的复杂性和不透明性一直是购房者面临的重大挑战。基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统通过整合房源数据，包括历史房价、房屋特征、地理位置、经济指标等，为用户提供全面、准确的市场信息。这种信息的透明化有助于减少信息不对称，使购房者能够更清晰地了解市场动态，从而做出更明智的购房决策。同时，系统可以通过可视化分析大屏展示房价走势、区域差异等信息，帮助用户快速把握市场趋势。

对于普通购房者而言，房价的波动和市场信息的复杂性使得购房决策变得异常困难。基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统能够为购房者提供全面、准确的市场信息和预测结果。通过数据挖掘和机器学习算法，系统可以预测未来房价的走势，帮助购房者判断市场趋势，避免盲目跟风或错失购房良机。此外，系统还能根据购房者的预算、偏好（如房屋面积、户型、区域等）提供个性化的购房推荐，节省购房者的时间和精力。对于房地产开发商、中介和金融机构等从业者需要准确的市场信息来制定战略和评估风险。基于

Python 的房价数据分析预测推荐系统能够为他们提供深入的市场洞察。系统可以分析不同区域的房价走势、供需关系以及市场饱和度，帮助开发商选择合适的开发区域和项目定位。同时，通过分析市场数据，中介可以更好地制定营销策略，如调整佣金政策、优化房源展示等。金融机构在发放房贷和进行房地产投资时，需要评估房价波动带来的风险。基于 Python 的预测系统可以为金融机构提供房价预测^[9]，帮助其合理控制信贷规模和投资风险。

政府在制定房地产政策时，需要准确了解房地产市场的运行状况和未来趋势。该系统通过分析房价走势和市场供需关系，为政府制定限购、限贷、税收等调控政策提供依据。例如，当发现某一区域房价上涨过快且存在投机需求时，政府可以及时出台限购政策加以调控。此外，系统还可以分析不同区域的房价差异和发展潜力，为城市规划和区域开发提供参考。政府可以根据房价数据和市场趋势，合理规划城市功能区，优化土地资源配置，促进城市的均衡发展。房价的大幅波动可能引发社会不稳定因素。通过房价预测和市场监测，政府可以提前预警房价异常波动，采取措施稳定市场预期，维护社会稳定。

伴随人工智能与大数据技术的不断发展，Python 在数据处理和机器学习领域的作用日益凸显，应用范围也不断拓展。基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统的研究和实现，不仅可以为房地产市场提供实际应用价值，还可以推动相关技术的发展和 innovation。而且房价数据通常具有多源性、异构性和高维度的特点。研究如何高效处理这些数据^[10]，可以为其他领域的数据处理提供参考。

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国外发展现状

在国外，房价预测领域的研究启动时间较早，这一进程得益于较高的住宅商品化水平以及相对完备的房地产交易数据基础，从而使得该领域的研究成果更为丰富和成熟。他们早期的研究主要将房价视为时间序列数据，通过历史价格数据建立模型进行预测。以 Rangan Gupta 的研究为例，他运用动态因子分析和贝叶斯收缩估计的时间序列模型，预测了美国四个区域的房价增长率。Miles 则采用广义自回归模型 (GAR) 对美国五大洲的房价指数进行预测，结果表明该模型优于传统的自回归移动平均模型 (ARMA) 和 GARCH 模型。

近年来，机器学习技术被广泛应用于房价预测。例如，Gu 等采用支持向量机 (SVM) 建立房价预测模型，并通过遗传算法 (GA) 进行参数优化，实证分析证明了该模型具有较好的预测效果。此外，神经网络也被用于改善房价预测模型的过度拟合问题。以 Zaheer 团队的研究为例，他们提出了一个基于 LSTM 的混合深度学习预测模

型，用于股票数据预测，而这一方法同样可用于房价预测。Limsombunchai 基于人工神经网络 (ANN) 模型对新西兰克赖斯特彻奇房屋信息进行预测，并与经典的 Hedonic 价格模型进行对比，结果表明 ANN 模型预测^{Error: Reference source not found}更为精准。

1.2.2 国内发展现状

国内在房价预测领域的研究主要集中在两个方向：一是将房价变化视为时间序列进行预测；二是分析房价的影响因素，建立指标体系进行预测。近年来，随着大数据和机器学习技术的发展，国内学者也开始探索基于 Python 的房价数据分析预测系统。

例如，崔慧莹通过改进极端随机森林模型对大连市二手房屋价格进行预测，提出了一种基于卡方先验的混合特征选择算法的极端随机森林 (GSR-ERF) 模型，并通过 Hyperopt 超参数优化方法对模型进行参数寻优。此外，还有研究利用 Python 爬虫技术^{Error: Reference source not found}从房地产网站获取数据，并结合机器学习算法进行房价预测。例如，有研究通过 Python 爬虫技术获取二手房信息，并利用随机森林和 XGBoost 模型进行房价预测，实验结果表明，双模型迭代拟合的方法^{Error: Reference source not found}能够显著提高房价预测效果。

1.3 论文组织结构

本论文总共有七个部分，各部分内容如下：

第一章绪论。本章对论文的研究背景、重要性、国内外发展现状进行了详细说明，并介绍了论文整体的组织结构和结构安排。

第二章系统关键技术。本章节介绍了本系统开发所用到的关键技术，主要对 Python 爬虫技术、Flask-SQLAlchemy、Blueprint、LinearRegression、MySQL 数据库^{Error: Reference source not found}等技术进行简要概述。

第三章系统总体需求。本节对毕业设计系统的开发需求进行了全面剖析，涵盖系统的可行性研究、功能需求分析以及非功能需求分析等三个重要部分。

第四章系统设计。本章对该毕业设计系统的设计进行了全面梳理，包括整体架构规划、功能模块设计、系统流程设计和数据库设计等内容。

第五章系统的实现。本章是系统的具体实现过程，包括系统环境的搭建，系统的核心代码展示及可视化结果的展示。

第六章总结和展望。本章对系统的一些主要功能进行测试，包括数据采集功能的测试、登录功能、数据可视化功能的测试、房屋预测功能的测试等。

第七章总结和展望。本章是对毕业设计项目的总结和对该项目未来的发展展望，以及对自己的自勉。

2 系统关键技术

2.1 Python 爬虫技术

Python 爬虫是一种用于从互联网上自动抓取数据的工具。它通过模拟浏览器的行为，即自动化脚本或工具，向指定的目标网站发起 HTTP 请求，进而获取网页内容。随后，通过解析所获取的数据，以识别并提取特定信息或数据集。Python 爬虫广泛应用于数据挖掘、信息收集、搜索引擎优化等多个领域，能够高效处理海量非结构化数据，例如电商商品信息、社交媒体评论、房价数据等。

主要特点包括：

高效性：Python 爬虫可以快速地从互联网上抓取大量数据。通过合理设置请求频率和并发机制，爬虫可以在短时间内完成大规模的数据采集任务。

灵活性：Python 凭借其丰富的库和工具集，显著提升了网络爬虫开发的灵活性与效率。比如 Selenium^{Error: Reference source not found}：用于模拟浏览器行为，处理动态网页和 JavaScript 渲染的内容。

2.2 Flask-SQLAlchemy

Flask-SQLAlchemy 是 Flask^{Error: Reference source not found} 的一个扩展。它通过设置使用这些对象的常见对象和模式（如与每个 Web 请求、模型和引擎绑定的会话）来简化在 Flask 中使用 SQLAlchemy。Flask-SQLAlchemy 不会改变 SQLAlchemy 的工作方式或使用方式，它简化了在 Flask 中的集成，同时还提供了跨数据库支持、自动化表创建与迁移、查询优化等功能。通过合理使用 Flask-SQLAlchemy，可以显著提高开发效率，使数据库操作更加简洁和高效。

主要特点包括：

简化数据库操作：通过 ORM，Flask-SQLAlchemy 可以让开发者通过 Python 对象进行数据库操作，无需编写繁琐 SQL 语句。它能够自动处理 SQL 的生成与执行，使得开发过程更加高效。

扩展性与灵活性：Flask-SQLAlchemy 支持 SQLAlchemy 所有强大的特性，如原生

SQL、关系映射、事务管理等，允许开发者根据需要选择合适的数据库操作方式。

2.3 Blueprint

Blueprint 是 Flask 中用于模块化和组织应用程序的机制，允许将一个大型应用分解为多个独立的功能模块。每个模块负责应用程序的一个特定功能或一组功能，类似于 Django 中的子应用管理。通过 Blueprint，可以将相关的路由、视图函数、模板和静态文件组织在一起，从而解决了单一文件代码臃肿的问题，遵循单一职责原则，提升代码可维护性和可扩展性。同时 Blueprint 提供了灵活的路由配置、独立的资源管理、请求钩子和错误处理等功能，使得 Flask 应用更加模块化和可扩展。

2.4 LinearRegression

线性回归是一种简单而强大的预测模型，广泛应用于预测连续值、特征重要性评估和数据拟合。在实际应用中，线性回归是理解和解决许多预测问题的良好起点。线性回归 (Linear Regression) 是统计学和机器学习中最基础且广泛应用的预测模型 Error: Reference source not found 之一。它用于建立一个或多个自变量 (特征) 与因变量 (目标) 之间的线性关系。线性回归的目标是找到最佳的模型参数，使得预测值与实际值之间的误差最小。

2.5 session

在 Flask 中，session 是一个用于存储用户会话信息的字典对象。它允许在不同请求之间存储和访问用户数据。session 数据存储在客户端的 Cookie 中，但 Flask 会对其进行加密，确保数据的安全性。即使用户关闭了浏览器，服务器仍然可以识别用户的身份，并恢复之前的会话状态。

2.6 pandas

Pandas 是一个广泛使用的开源 Python 库，专门设计用于高效处理和分析复杂数据集，其核心特性包括提供灵活且性能优异的数据结构。它基于 NumPy 构建，能够处理结构化数据 (表格数据和时间序列数据)。Pandas 的核心数据结构是 DataFrame 和 Series，它们使得数据操作变得简单而高效。

主要特点包括：

数据处理：针对收集的数据，可以实施数据清洗、数据转换、数据合并及数据重塑等操作，以确保数据的适用性和质量，从而转化为可供分析的有效数据集。

支持多种文件格式：可以读取和写入多种文件格式，如 CSV、Excel、JSON、SQL 数据库等，而且可以与 NumPy、Matplotlib、Scikit-learn 等库无缝集成。

2.7 MySQL 数据库

MySQL 是一种开源的关系型数据库管理系统，广泛应用于网站、企业应用和云计算环境，用于高效存储和检索数据。它基于 SQL 语言，支持多用户、多线程操作，具备高性能、高可靠性、易用性和跨平台等优点，是全球最受欢迎的数据库之一。

2.8 本章小结

在实现“基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统的设计与实现”这个项目的过程中，使用 requests 等工具从网站抓取数据，并通过 API 获取数据。利用 Pandas 进行数据清洗、处理缺失值、标准化和特征工程。然后借助 Pandas、NumPy 进行数据分析，使用 Blueprint 进行数据可视化，帮助理解数据特征和趋势。并使用 Flask 构建后端服务，前端使用 HTML/CSS/JavaScript 等框架提升用户体验。

3 系统分析

本系统旨在构建一个全面的房价数据分析与预测平台，能够采集和整合房价数据，利用先进的数据分析技术对这些数据进行处理和分析，并通过机器学习模型进行房价预测，最终将分析结果以可视化方式展现出来。通过对房价数据的深入分析，本系统能够为房地产市场参与者提供市场趋势的全面监测，为购房决策和投资策略提供强有力的数据支持。

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性分析

本系统的设计采用了 Python 技术，该技术作为一种全面的面向对象语言，不仅为开发者提供了广泛且功能丰富的类库资源，而且显著降低了在 Windows 操作系统^{Error: Reference source not found}上进行编程的复杂度，减少开发人员在设计算法上的难度。在系统开发中，后端服务基于 Python 生态的 Flask 框架构建，前端交互采用 Vue.js 实现，数据的持久化存储则借助 MySQL 数据库。所选技术栈成熟，且社区支持丰富。在数据采集上使用 Python 的 requests 等库，可以高效地从房地产网站（链家、安居客等）抓取数据。这些工具能够处理复杂的网页结构，提取所需信息。同时数据采集过程可以通过设置请求头、使用代理 IP 等方式，有效规避反爬机制。在数据处理与分析上 Python 提供了强大的数据处理库，Pandas 和 NumPy，能够高效地进行数据清洗、预处理和特征工程。使用 Blueprint 等库，可以生成丰富的可视化图表，帮助理解数据特征和趋势。在房价的预测上使用机器学习算法^{Error: Reference source not found}，使之无限趋近于真实房价。这些技术都源于 Python，具有很好的兼容性和可行性。

3.1.2 经济可行性分析

开发成本：Python 是一种免费开源的编程语言，而且具有丰富的数据处理和机器学习库。使用开源数据库 MySQL 进行数据存储和管理，进一步减少了额外成本。

运营成本：系统的运行和维护成本较低，主要涉及服务器租赁和数据更新。

收益预期：为房地产市场参与者提供准确的房价预测 Error: Reference source not found，能够提高决策的准确性和效率，带来显著的经济效益。

3.1.3 操作可行性分析

该系统的数据是由 Python 爬虫技术合规爬取公开房产网站(链家网等)上的房屋数据。页面的展示选择了稳定且功能完善的 edge 浏览器和火狐浏览器。同时设有用户登录功能，确保用户使用时个人信息的安全。使用 Vue.js 框架构建前端页面，使用 Flask 框架构建后端服务，确保系统的稳定和可扩展性。使用成熟地 MySQL 数据库技术保存数据，确保数据的准确性和安全性。通过 Python 的 logging 模块记录运行日志，便于监控系统运行状态和排查问题。日志记录包括系统启动、数据采集、模型训练、用户操作等关键信息，帮助管理员及时发现和解决问题。通过合理利用 Python 的强大功能和开源资源，系统能够满足房地产市场参与者的需求。

3.2 系统功能性需求

该系统的设计与实现需要通过 Python 爬虫技术合法获取公开房产网站上的数据，经过数据预处理操作后，将得到的数据储存于 MySQL 数据库中。然后按照数据的特征对数据进行分析，并根据具体业务需求开发相应的业务逻辑，最终，将经过处理的信息以直观、交互性强的前端可视化形式呈现给用户。

该系统具体实现的功能有：房屋特征分析（包括房屋价格、房屋详情、房屋类型、房屋其他分析），房价预测（对未来房屋价格的预测），用例图如图 3-1：




图 3-1 用户用例图

具体的用例描述如下表：

表 3- 1 房屋特征分析用例描述

用例名称	房屋特征分析
参与者	已登录系统的用户
用例说明	登录系统后，点击导航栏中的数据可视化即可按照用户的要求进行可视化分析展示。默认显示的是首页分析展示内容，预测统计结果、各城市平均房价的地图显示、数据标签、各城市房源个数、详情地址词云图。
前置条件	用户完成登录过程后，进入首页展示界面。
基本事件流	1、点击数据可视化,进入首页展示界面 2、用户根据需求，点击相应的可视化分析，查看分析结果
异常事件流	无
后置条件	服务器端基于用户的检索参数，在数据库内实施搜索与分析操作，随后将生成的结果数据传输至前端界面，以供用户查看与交互。

表 3- 2 房价预测用例描述

用例名称	房价预测
参与者	已登录系统的用户
用例说明	登录系统后，点击导航栏中的房价预测或点击首页的开始预测按钮进入房价预测界面，默认显示的是第一个城市，其余特征值默认是空值。用户也可以对房型，房屋的建筑面积，房屋的类型，以及房屋的售房状态等进行限制，选择自己喜欢的房屋。点击预测按钮即可实现对期望房型的预测。
前置条件	用户成功登录并进入房价预测页面
基本事件流	1、点击“房价预测”按钮，进入房价预测界面

异常事件流	2、在界面中选择城市，填写房型、房屋建筑面积、房屋类型、房屋状态等信息，然后点击“预测”按钮即可完成预测
后置条件	无
后置条件	后台根据用户输入的内容对房屋进行预测，然后展示到前端页面上。

表 3- 3 房屋推荐用例描述

用例名称	房屋推荐
参与者	已登录系统的用户
用例说明	登录系统后，点击导航栏中的房屋推荐按钮进入房屋推荐界面，用户可以根据自己的喜好进行偏好设置。如果不进行偏好设置会为使用者随机推荐房屋，后续会根据使用者的收藏等行为，为使用者进一步优化推荐的房屋。
前置条件	用户成功登录并进入房屋推荐页面
基本事件流	1、点击房屋推荐，进入房屋推荐界面 2、对房屋进行偏好设置
异常事件流	无
后置条件	后台根据用户对房屋的偏好设置、用户收藏等进行个性推荐，然后显示到前端页面上。

表 3- 4 数据操作用例描述

用例名称	数据操作
参与者	已登录系统的用户
用例说明	成功登录系统后，点击导航栏中的数据操作按钮进入数据操作界面，使用者可以根据自己拥有的权限对数据进行增、删、改、查操作。
前置条件	用户已成功登录系统，具备相应的数据操作权限，并进入数据操作界面
基本事件流	1、成功登录系统，进入数据操作界面 2、对自己权限内的数据进行相应操作
异常事件流	无
后置条件	用户完成数据的查询、添加、修改或删除操作，系统数据状态更新并保存。

3.3 系统非功能性需求

性能要求：快速响应用户请求，高效处理数据，快速生成预测结果。

可靠性要求：系统稳定运行，提供数据备份与恢复，有效处理错误。

安全性要求：采用加密技术保护数据，实现用户认证与授权，确保数据合法使用。

可扩展性要求：支持模块化设计和云平台部署，能够处理不断增长的数据量。

可维护性要求：代码结构清晰，模块化开发，通过 Flask Blueprint 拆分功能模块，支持独立升级。

3.4 本章小结

本章从多个角度对基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统的设计与实现进行了全面分析。围绕技术可行性、经济可行性和操作可行性三个方面对系统的可行性进行

了深入探讨；同时，详细分析了系统的功能性需求和非功能性需求。这些分析为后续的系统设计提供了坚实的理论支撑，确保设计过程既具有可操作性，又兼顾经济效益与功能性目标的实现。

4 系统设计

4.1 系统整体架构设计

本系统基于浏览器/服务器 (B/S) 架构进行设计与实现，整合了服务器端与客户端组件。客户端通常依赖于浏览器作为访问媒介，以实现对系统中呈现的住宅数据的分析成果及预测房价的查看功能。与此相反，服务器端则借助爬虫技术获取外部的房屋数据，随后将这些数据存储至数据库中，以支持前端的展示需求。从架构体系的角度审视，该系统由数据层、业务层以及表现层三个关键层次组成。有效的代码组织和模块化设计能够显著提升系统架构的可管理性，通过划分职责明确、功能独立的代码模块，不仅加速了开发进程，还为后续的系统升级、维护提供了便利，并且促进了团队间的协作效率。如图 4-1 所示：




图 4-1 系统整体架构图

以下是对系统架构的详细描述：

JavaScript、CSS 以及 DIV 元素在构建和动态呈现网页视图中扮演着核心角色。JavaScript 负责实现交互功能与动态效果，CSS 则用于定义页面元素的样式和布局，而 DIV 作为 HTML 中的一个基本容器，用于组织和分隔页面结构。三者的协同作用使得 Web 页面能够具备丰富的视觉效果、响应式布局以及用户的互动能力。用户界面设计旨在呈现信息、接收用户输入，并构建与用户交互的操作平台。表现层的设计可通

过采用特定的框架来实现，可显著减少了界面构建的劳动投入，同时促进了界面视觉风格的一致性，并便于未来对其进行调整与优化。

数据访问层 (Data Access Layer, DAL) 在软件架构中扮演核心角色，它为上层应用提供高效、可靠的数据处理与分析服务，负责封装对数据库表的操作，包括但不限于增加 (Insert)、查询 (Query) 和删除 (Delete) 等基本功能。这一层次的设计通常遵循分层架构原则，进一步细分为实体层 (Entity Layer) 和数据库处理层 (Database Processing Layer)。实体层负责将数据库记录转化为业务对象，以满足应用程序的业务逻辑需求；而数据库处理层则专注于执行具体的数据库操作，如 SQL 查询，确保底层数据操作的隔离性和安全性。通过这种分离，数据访问层实现了业务逻辑与数据操作的解耦，提升了系统的可维护性和扩展性。在系统架构中，数据访问层负责接收来自业务逻辑层的数据处理请求，执行数据操作 (如查询、插入、更新或删除)，并保存处理后的数据至持久存储介质。该层还具备功能以响应业务逻辑层的调用，提供数据保存操作的结果反馈，以便业务逻辑层据此作出相应的判断或后续操作。

在基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统中，业务逻辑层扮演着至关重要的核心角色，其功能在于作为表示层与数据访问层之间的纽带，负责实现系统的具体业务逻辑决策。这一层不仅整合并处理来自用户界面的需求，同时调用数据访问层获取必要的信息资源，进而执行复杂的业务规则、算法逻辑，以提供精确的房价预测与推荐服务。通过精细设计的业务逻辑，该层确保系统能够高效地响应用户的查询，生成精准的分析报告和预测结果，从而显著提升整个系统的功能性与用户体验。

系统设计全面考量了实时响应能力、可伸缩性、稳定性以及用户界面的友好性，旨在提供高效、灵活且易于操作的用户体验。通过实施层次化架构，该系统得以有效地管理和解析大规模数据集，同时确保为用户提供了一个直觉性强、互动性高的数据呈现与操作环境。此架构设计不仅有效地应对了对即时数据处理的迫切需求，还通过采用模块化原则显著提升了系统的可维护性与可扩展性，从而实现了资源的高效利用与功能的灵活升级。

4.2 系统功能模块设计




图 4-2 系统功能模块

系统实现的功能可以分为三个主要模块：

(1) 数据可视化

房屋价格分析：可以对不同城市的房屋价格进行分析，包括城市价格区间、开盘时间与城市价格、总价区间等进行分析，展示房价的分布和变化趋势。

房屋详情分析：对房屋房型占比以及房屋建筑面积（包含房屋建筑面积的最小区间和最大区间）进行分析统计。

房屋类型分析：根据房屋的装修情况和房屋类型（如住宅、别墅、商业等）进行分类分析，比较不同类型房屋的价格差异。

房屋其他分析：包括对各城市房屋的未交房数、房屋目前的状态、房屋的地理位置的便利性等其他可能影响房价的因素进行分析。

2. 词云图

房产公司词云图：展示与房产公司相关的热门词汇，帮助用户了解市场关注点和公司声誉。

房屋优势词云图：突出房屋的主要优势和特点，如地理位置、交通便利性等。

3. 预测与推荐

房价预测：借助于历史数据集与机器学习算法的集成应用，构建预测未来房价的模型，为市场参与者提供精准的投资与购房决策辅助。

房屋推荐：根据用户的需求和偏好，结合房价预测结果，推荐合适的房源。

这些功能共同构成了一个强大的系统，它不仅能够帮助用户理解当前的房地产市场状况，还能够预测未来的市场趋势，并提供个性化的购房建议。通过数据可视化和词云图，用户可以直观地看到市场动态和房屋特点，而预测与推荐模块则为用户提供了基于数据驱动的决策支持。

4.3 系统流程设计

4.3.1 数据爬取流程设计

在启动爬虫程序之前，必须对目标网站的 URL 地址进行详细的分析，以确定网页的结构和数据分布。通过仔细查看网页的 HTML 布局，可以明确数据的存储位置和提取方式。此外，还需要根据目标内容选择合适的关键字进行文章检索，以确保能够精准地定位所需信息。在本系统中，用到的 python 类库主要包括 requests、pymysql、beautifulSoup、json 等。基于 Python 的爬虫采集流程如图 4-3 所示：




图 4-3 数据采集流程图

首先，初始化 URL 地址，随后，从当前页面中提取并收集所有 URL，将这些 URL 组织成一个待处理队列。在循环迭代过程中，运用 request 库构建请求头部信息，以模仿实际客户端发起的数据请求流程，旨在规避目标网站实施的反爬策略。继而，借助 BeautifulSoup 工具执行数据提取操作。BeautifulSoup 是一种 Python 库，其功能在于从 HTML 或 XML 文档中解析并提取所需数据，显著降低了数据抓取过程中的人工劳动强度。BeautifulSoup 是 Python 生态下的一款核心库，专为数据抓取任务设计，内置强大的 HTML 解析器，能够高效且精确地检索并提取网页中的文本信息。在

完成数据抓取任务之后，实施数据质量检查以确保其符合预设的标准和要求。通过此步骤，可以识别并排除不符合条件的数据。随后，将经过验证的数据整合并持久化至数据库系统中，以便后续分析与利用。在执行数据存储操作时，需调用`pymysql`库的方法，首先建立数据库连接，并明确指定各字段与其对应的数据项之间的映射关系。在完成数据存储任务之后，即实现了单一抓取操作流程的终结，随后启动后续步骤，直至全面完成整个数据采集过程。

4.3.2 登录流程设计

在用户在登录阶段，当提供的用户名或密码与系统数据库中的相应记录不符时，系统将生成一条错误消息，旨在指导用户核实其输入信息的准确性。这通常意味着用户所输入的用户名或密码，或者是两者皆不符合系统预设的验证标准，导致登录尝试未能成功。在该情境中，若用户需重新输入其正确的凭证，通过用户名及密码的验证流程后，系统将确认个体身份，并授权其访问权限，以使用户得以登录系统并利用所提供的各项功能。登录流程图如图 4-4 所示：




图 4-4 用户登录流程图

4.3.3 数据可视化

本系统所采集的数据，主要包括房产价格的信息，内容涵盖房屋数据的标题、内容简介，爬取日期，目标网站的 url 地址，获取完数据后对数据进行可视化处理，通过 python 的管理系统进行数据展示，其中数据可视化处理流程如图 4-5 所示：




图 4-5 数据可视化流程图

在房地产数据库系统中，执行查询操作涉及应用特定条件筛选数据的过程。当用户输入查询参数并触发查询操作时，系统调用相应的业务逻辑方法以从数据库中检索满足指定条件的房产信息。此过程首先进行用户输入的数据采集，随后对所获条件信息进行逻辑评估，最后将筛选后的条件集成至构建的 SQL 查询语句之中。基于特定条件执行数据库查询的操作由数据库访问层完成，该层随后将检索到的数据返回至表示层。表示层负责解析此数据集，并将其有效地呈现于 HTML 页面上供用户查看。通过点击特定记录并利用其唯一标识符（ID 值）进行参数传递，进而调用相应的服务以检索并呈现该记录的详细信息。记录已收录，界面上关联了抓取记录的统一资源定位符（URL）地址，用户通过点击该地址能够实现对该目标网站的访问。

4.3.4 房价预测流程设计

点击房价预测功能，进入房价预测界面，默认是第一个城市，也可以自行选择城市、房型、建筑面积、房屋类型、房屋状态。如果匹配不到数据，就表示相关信息不合规；如果匹配成功，就会对相关房价进行预测并显示预测结果，同时首页也会做出相应的更新。房价预测流程如图 4-6 所示：




图 4-6 房价预测流程图

4.4 系统数据库设计

4.4.1 数据库概念结构设计

概念结构设计是数据库设计的首要环节，它为整个数据库的构建奠定了基础。主要分析系统所包含的实体和实体所具有的属性。下面是本系统主要用到的属性关系。

用户类 (Users) 包括用户 ID (主键)、用户名、用户密码、电话、性别等属性。具体如下图 4-7 所示：




图 4-7 用户实体属性图

房屋类包括房屋 ID、房屋所在城市、房屋详情、价格、建造年份、面积、地区、房产公司、交房时间、详情链接、装修情况、房屋类型、售房情况等属性。这些信息共同构成房屋的整体，是后续数据分析、价格预测等的重要的数据来源。具体如图 4-8 所示：




图 4-8 房屋实体属性图

房屋推荐类包括推荐 ID (主键)、用户 ID (外键，关联到用户)、房屋 ID (外键，关联到房屋)、推荐日期。如图 4-9 所示：




图 4-9 房屋推荐实体属性图

房价预测类包括预测 ID (主键)、用户 ID (外键, 关联到用户)、预测的城市、预测的价格。具体如图 4-10 所示:




图 4-10 房价预测实体属性图

整体 E-R 图可以更好的展示房屋数据分析预测推荐系统中用户、房源、房源推荐和房价预测之间的复杂关系。整体 E-R 图具体如图 4-11 所示:




图 4-11 系统整体 E-R 图

4.4.2 数据库物理设计

数据库的物理设计是其开发过程中的关键环节，主要涉及数据库在存储介质上的具体布局和存储策略。本文将深入探讨四个核心数据表的设计细节，包括用户信息表、房屋信息表、房屋推荐表以及房屋预测表。

用户信息表用于存储注册用户的基本信息，主要包括用户 ID、手机号、用户密码、性别、头像等字段信息，便于注册后的用户无需二次注册。如数据表 4-1 所示：

表 4-1 用户信息表(user)

序号	字段名称	字段说明	约束	类型
1	user_id	用户 ID	主键，非空	bigint
2	user_name	用户名称	无	varchar
3	password	用户密码	非空	varchar
4	phone_num	手机号	无	varchar
5	head_img	头像	无	varchar
6	gender	性别 M 男,F 女	无	char

房屋信息表用于存储爬取到的房源信息，主要包括房屋 ID、房屋所在城市、房屋地区、详细地址、房屋价格、建造年份、面积、交房时间、房产公司、详情链接、售房情况、房屋类型、装修情况等字段信息，为后续数据分析等做准备。如数据表 4-2 所示：

表 4-2 房屋信息表(hourse_info)

序号	字段名称	字段说明	约束	类型
1	id	编号	主键，非空	bigint
2	city	房屋所在城市	无	varchar

3	region	地区	无	varchar
4	address	详细地址	无	varchar
5	Frame_rooms_desc	房型详情	无	text
6	price	价格	无	decimal
7	build_year	建造年份	无	year
8	resblock_frame_area_range	房屋面积	无	decimal
9	on_time	交房时间	无	date
10	developer_company	房产公司	无	varchar
11	url	详情链接	无	varchar
12	process_status	售房情况	无	varchar
13	house_type	房屋类型	无	varchar
14	decoration	装修情况	无	varchar

房屋推荐表用于存储用户的房屋推荐信息，主要包括推荐 ID、房屋 ID、推荐日期、用户 ID 等。如数据表 4-3 所示：

表 4-3 房屋推荐表(house_rec)

序号	字段名称	字段说明	约束	类型
1	id	编号	主键，非空	bigint
2	user_id	用户 ID	非空	bigint
3	house_id	房屋 ID	非空	bigint
4	time	推荐日期	非空	date

房价预测表用于存储用户对房价预测的结果信息，主要包括预测 ID、预测的房屋所在城市、预测的价格、用户 ID 等，为后续数据的可视化展示做准备。如数据表 4-4 所示：

表 4-4 房价预测表(history)

序号	字段名称	字段说明	约束	类型
1	id	编号	主键，非空	bigint
2	city	所在城市	非空	varchar
3	price	预测价格	非空	decimal
4	user_id	用户 ID	非空	bigint

4.5 本章小结

本章对基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统设计与实现进行了系统设。首先概述了系统的整体架构，明确了系统的主要组成部分。接着，深入探讨了系统的功能模块，包括数据采集、处理、分析、预测和推荐等，并对每个模块进行了详细的设计分析。在数据库设计部分，从概念设计到物理设计，详细阐述了如何构建支持系统功能的数据存储结构。确保了系统的可扩展性、可维护性和高效性，为房价预测和个性化推荐提供了坚实的基础。

5 系统的实现

5.1 系统实现的环境搭建

在该系统的开发过程中，必须确保各项技术或组件的版本号相互匹配，因为版本不一致可能导致系统出现不兼容问题，进而引发错误，影响程序的正常运行。因此，版本号的对应性是保障系统稳定运行的关键因素。本系统基于 Python3.8 进行的开发，利用 MySQL8.0 做数据的存储，同时为方便开发还采用了其对应的图形化界面 PyCharm Community Edition 2021.3.2 和 Navicat Premium 12。运用 Python 丰富的库和组件简化本系统的开发，运用到的组件所对应的版本号和用途如表 5-1 所示。

表 5-1 系统开发组件

组件名称	版本号	用途
db	0.1.1	数据库操作工具
Flask	3.0.3	构建 Web 应用的轻量级 Web 框架
flask-sqlalchemy	3.1.1	提供 ORM 功能，便于数据库操作
lxml	5.3.1	XML 解析库
matplotlib	3.7.2	绘图库
numpy	1.24.4	科学计算库
pandas	2.0.3	数据分析和操作库
PyMySQL	1.1.0	MySQL 数据库的 Python 接口
requests	2.32.3	HTTP 请求库
wordcloud	1.9.2	生成词云图的库

这些组件共同构成了房价数据分析预测推荐系统的技术栈，涵盖了数据处理、Web 开发、数据库操作等多个方面，为系统提供了全面的技术支持。设计本系统时运用的图形化界面（PyCharm Community Edition 2021.3.2 和 Navicat Premium 12）、Python3.8 解释器和 MySQL8.0 数据库直接找到对应的官网进行下载安装完成相应的环境配置即可使用，以上组件可以在 Python 中使用对应的 pip 命令进行下载安装。

5.2 数据的采集

5.2.1 实现过程

（1）确定数据源

确定需要采集的数据类型和目标网站。

检查目标网站的 robots.txt 文件，了解网站对爬虫的访问政策。

（2）设计爬虫策略

根据网站结构设计爬虫的访问逻辑。

确定数据采集的频率和深度（需要爬取多少层级的页面）。

（3）编写爬虫代码

使用 Python 编程语言和相关库编写爬虫代码，完成数据的获取。

（4）数据存储

将采集到的数据存储到合适的格式（CSV 文件）和存储系统中（MySQL 数据库）。

（5）异常处理

添加异常处理逻辑，确保网络问题或数据解析错误不会中断整个爬虫的运行。

（6）遵守法律法规

在开发和运行爬虫程序时，必须确保其行为严格遵循相关法律法规，同时充分尊重数据的所有权和用户的隐私权益。

（7）反爬虫策略

针对目标网站的反爬措施，如对请求频率限制、IP 封锁等，设计相应的应对策略。

(8) 测试和优化

对爬虫进行测试，确保其按预期工作，并根据需要进行优化。

5.2.2 核心代码与结果展示

获取所有城市，方便后续房屋数据的获取。

```
import requests
from lxml import etree
import csv
import os

def writerRow(row):
    with open('./cityData.csv', 'a', encoding='utf-8', newline='') as csvfile:
        writer = csv.writer(csvfile)
        writer.writerow(row)

def init():
    if not os.path.exists('./cityData.csv'):
        with open('./cityData.csv', 'w', encoding='utf-8', newline='') as csvfile:
            writer = csv.writer(csvfile)
            writer.writerow([
                'city',
                'cityLink'
            ])

def get_html(url):
    headers = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36'
    }
    response = requests.get(url, headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        return response.text
    else:
        return None

def parse_html(html):
    root = etree.HTML(html)
    cityList = root.xpath('//div[@class="fc-main clear"]//li[@class="clear"]//a')
    for city in cityList:
        cityName = city.text
        cityLink = city.get('href') + '/loupan/pg1/?_t=1'
        writerRow([
            cityName,
            cityLink
        ])

def main():
    init()
    url = 'https://bh.fang.lianjia.com/loupan/pg1/'
    html = get_html(url)
    parse_html(html)

if __name__ == '__main__':
    main()
}
```

结果展示，如图 5-1 所示：

```

1  保定, //bd.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
2  包头, //baotou.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
3  巴彦淖尔, //byne.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
4  北海, //bh.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
5  北京, //bj.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
6  长春, //cc.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
7  长沙, //cs.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
8  澄迈, //cm.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
9  重庆, //cq.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
10 成都, //cd.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
11 大连, //dl.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1
12 东莞, //dg.fang.lianjia.com/loupan/pg1/?_t=1

```

图 5-1 城市数据

为了应对网站的反爬取，可以模拟浏览器发出 HTTP 请求获取数据，即对请求时的请求头（User-Agent）、cookie 和 Referer 等进行设置，保证数据顺利合规的获取，具体代码操作：

```

def get_data(url):
    headers = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
        like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36',
        'cookie': 'lianjia_uuid=75d60c76-ce9b-4101-ac09-57ac4f563814; smt_uid=649be54d.ac72699;
        sensorsdata2015jssdkcross=%7B%22distinct_id%22%3A%2218900f7b917aT6-060e71bafc7b5a-26031f51-
        2073600-18900f7b918ef0%22%2C%22%24device_id%22%3A%2218900f7b917aT6-060e71bafc7b5a-26031f51-2073600-
        18900f7b918ef0%22%2C%22props%22%3A%7B%22%24latest_traffic_source_type%22%3A%22%E8%87
        %AA%E7%84%B6%E6%90%9C%E7%B4%A2%E6%B5%81%E9%87%8F%22%2C%22%24latest_referrer
        r%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.baidu.com%2Flink%22%2C%22%24latest_referrer_host%22%3A%
        22www.baidu.com%22%2C%22%24latest_search_keyword%22%3A%22%E6%9C%AA%E5%8F%96%E5
        %88%B0%E5%80%BC%22%7D%7D; _ga=GA1.2.1631881632.1687938384;
        _ga_4JBjY7Y7MX=GS1.2.1687938383.1.0.1687938383.0.0.0;
        _jzqx=1.1687944603.1688020170.2.jzqsr=xianyang%2Efang%2Eliajia%2Ecomljzqct=/loupan/
        pg2/_jzqsr=bj%2Efang%2Eliajia%2Ecomljzqct=/;
        _ga_6DHGZS4SHY=GS1.2.1688020170.2.1.1688021583.0.0.0; _gid=GA1.2.1320906752.1689149404;
        _jzqc=1; _jzqckmp=1; _jzqa=1.4022756256930896000.1687938382.1687938382.1687938382.1;
        _jzqa=1.4022756256930896000.1687938382.1687938382.1689150109.2; _jzqc=1;
        _jzqy=1.1687938382.1689150109.1.jzqsr=baidu.; _jzqckmp=1; _jzjc=1; _lianjia_ssaid=03697d91-
        fb1e-4a6b-b9f9-ddf69b592d29; _jzqb=1.2.10.1689150109.1;
        _ga_KJTRWRHDL1=GS1.2.1689150113.1.1.1689150236.0.0.0;
        _ga_QJN1VP0CMS=GS1.2.1689150113.1.1.1689150237.0.0.0;
        _ga_RCTBRFLNVS=GS1.2.1689149407.9.1.1689150241.0.0.0; select_city=130600; _gat_global=1;
        _gat_global=1; _gat_dianpu_agent=1;
        lj_newh_session=eyJpdjI6ImprODRHSEFLbHh4cmxTdVJadEtwaFE9PSIsInZhbHVlIjojVHRlbnBMMlI2R3
        ZWazVQdEgzMzU1Z1R0Z3U2K3haaWFIN0dtZkc1N0huazMzMfhlUDFJTDRTUndYakpQTFpBYVl6UjV
        XQlwwNUxodlZiSIRNQ291eUJnPT0iLCJtYWMiOiI3MzJmMDUxYzAyNDE5MjVkdMDgyZDk0ZDVhNjI0
        NTM4NDUwY2U3MWU1NWQ4MzMwY2IxNmY5MjVmNDU2OGJhMDQxIn0%3D;
        digData=%7B%22key%22%3A%22loupan_index%22%7D;
        _qzja=1.333215935.1687940937448.1688884242924.1689150142200.1689150533981.1689150540623.0.0.0.
        9.5; _qzjb=1.1689150142200.3.0.0.0; _qzjto=3.1.0; _jzqb=1.3.10.1689150109.1;
        srcid=eyJ0IjojXCJ7XFcXlRhdGFcXFcwOlxcXCI2Zjk1ODVhYWlyOWRiNWQzOGNkMjE3MjEzZmZlMzI4M
        mExZDVhODE3MWM4ZmFjNmQ2MTliYzA2NDNkNzI5YzQ4YmJmY4MmUzOWNjYzhIMTA5ZDQy
        M2YzZTAyYTY5OGI4OTFiMThlZTQ5MGZjYjBkMGU4MTIxMDIyYmVhYzI4MDI1NGZmMGJjYmIzN
        jg3NTg1Zjg3ZTQxNWFMmFjFiZTZhNzFhNDYxZTE4OGEyY2EwNGViYTk0MmFjZjVmZjVmZGU1YTQ
        5OTIzOTlhZTFjMDVhMzgzYWEyNzU3MWQ3YWMiOiI3MzJmMDUxYzAyNDE5MjVkdMDgyZDk0ZDVhNjI0
        MGMwYzZkZjBlZGQyXFcXlxcXFcwia2V5X2lkXFcXlpcXFcwMVxcXCIscXFcXlNpZ25cXFcwOlxcXCIy
        OTAxNWJmNFxcXCI9XCIiLCJyIjoiaHR0cHM6Ly9iZC5mYW5nLmXpYW5qaWEuY29tL2xvdXBhbH8iLC
        JvcyI6ImdlYiIsInYiOiIwLjEifQ==';
        'Referer': 'https://bd.fang.lianjia.com/loupan/pg2/'
    }
    response = requests.get(url, headers)
    if response.status_code == 200:
        return response.json()['data']['list']
    else:
        return None

def parse_data(hourseDataList, city, url):

```



```
for houseInfo in houseDataList:
    title = houseInfo['title']
    cover = houseInfo['cover_pic']
    region = houseInfo['district']
    address = houseInfo['address']
    rooms_desc = json.dumps(houseInfo['frame_rooms_desc'].replace('居', '').split('/'))
    area_range = json.dumps(houseInfo['resblock_frame_area_range'].replace('㎡', '').split('-'))
    all_ready = houseInfo['permit_all_ready']
    price = houseInfo['average_price']
    houseDecoration = houseInfo['decoration']
    company = houseInfo['developer_company']
    houseType = houseInfo['house_type']
    on_time = houseInfo['on_time']
    open_date = houseInfo['open_date']
    tags = json.dumps(houseInfo['tags'])
    totalPrice_range = json.dumps(houseInfo['reference_total_price'].split('-'))
    sale_status = houseInfo['process_status']
    detail_url = 'https://' + re.search('(/(.*/loupang/pg/d/?_t=1', url).group(1) + houseInfo['url']
    writerRow([
        title,
        cover,
        city,
        region,
        address,
        rooms_desc,
        area_range,
        all_ready,
        price,
        houseDecoration,
        company,
        houseType,
        on_time,
        open_date,
        tags,
        totalPrice_range,
        sale_status,
        detail_url
    ])
```

最后获取的数据保存到 MySQL 数据库做永久化处理，为后续数据处理分析等作准备，最终结果，如图 5-2 所示：

图 5-2 房屋信息数据

存入数据库，如图 5-3 所示：

id	title	cover	city	region	address	rooms_desc	area_range	all_ready	price	houseDecoration	company	houseType	on_time	open_date	tags	totalPrice_range	sale_status	detail_url
597	创秀自	https://img1.tjcdn.com/hdic-resblock/5e71573a-e704-40e2-bf6a-aa29cccf111.jpg	保定	竞秀区	竞秀区-体育[2, 3]	[95, 149]	1	10000	毛坯	保定创秀房地住宅	0000-00-002023-09-30	0000-00-002023-09-30	0000-00-002023-04-05	0000-00-002023-04-05	["u4f4["95", "149"]	3	https://bd.fa	
598	哈罗城	https://img1.tjcdn.com/hdic-resblock/1af31235-8cd5-4263-be9a-d92b52658eca.jpg	保定	竞秀区	天威西路与[2, 3]	[92, 128]	1	8000	毛坯	河北智峰房地住宅	0000-00-002023-04-05	0000-00-002023-04-05	0000-00-002024-05-18	0000-00-002024-05-18	["u4f4["72", "102"]	3	https://bd.fa	
599	德远云	https://img1.tjcdn.com/hdic-resblock/3275aee7-14bd-46db-8277-6f823ab3ded5.jpg	保定	涿州市	河北省保定[3, 4]	[121, 165]	1	11500	毛坯	德远天峰河北住宅	0000-00-002024-05-18	0000-00-002024-05-18	0000-00-002021-01-21	0000-00-002021-01-21	["u7eff["135", "210"]	3	https://bd.fa	
600	隆基泰和	https://img1.tjcdn.com/hdic-resblock/aee08971-1c86-4686-a068-15984e187f98.jpg	保定	涿州市	琉璃河隆基[3]	[101, 125]	1	12000	毛坯	涿州长隆房地住宅	2019-01-112019-06-15	2019-01-112019-06-15	2019-01-112019-06-15	2019-01-112019-06-15	["u7eff["116"]	4	https://bd.fa	
601	丽新花	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/c2982c1e0c15cf39312171896171c677.jpg	保定	高碑店	新华街大街[2, 3, 5]	[84, 199]	1	9500	毛坯	河北路云乾房住宅	2018-10-112018-09-11	2018-10-112018-09-11	2019-10-112019-10-03	2019-10-112019-10-03	["u7eff["0"]	4	https://bd.fa	
602	中新悦庭	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/abacc787e15a8a2e8673c066705cb528.jpg	保定	高碑店	京港澳高速[2, 3, 4]	[78, 129]	1	8500	毛坯	高碑店市阿尔住宅	2019-10-112019-10-03	2019-10-112019-10-03	2019-10-112019-10-03	2019-10-112019-10-03	["u7eff["63"]	4	https://bd.fa	
603	金域中	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/c9270ed174072f286305f080af477a015.jpg	保定	涿州市	东大街金域[2, 3]	[84, 114]	1	9000	毛坯	涿州市联合房住宅	0000-00-002021-01-21	0000-00-002021-01-21	0000-00-002021-01-21	0000-00-002021-01-21	["u7eff["61"]	4	https://bd.fa	
604	京源和	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/c9270ed174072f286305f080af477a015.jpg	保定	涿州市	河北省保定[2, 3]	[79, 120]	1	0	毛坯	涿州市华隆众住宅	0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	["u7eff["0"]	4	https://bd.fa	
605	观棠上	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/c25c9c06964f87458bc046d425f9a62f9.jpg	保定	涿州市	龙马路与长[2, 3]	[85, 112]	1	9500	非毛坯	涿州市隆骏房住宅	0000-00-002021-07-10	0000-00-002021-07-10	0000-00-002021-07-10	0000-00-002021-07-10	["u7eff["80"]	4	https://bd.fa	
606	学府瀚	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/85a6d5bd1ff7d7ed1a68d841abc43173b.jpg	保定	涿州市	诚信路学府[3, 4]	[90, 155]	1	7900	毛坯	涿州市隆骏房住宅	0000-00-002021-10-09	0000-00-002021-10-09	0000-00-002021-05-09	0000-00-002021-05-09	["u7eff["91"]	4	https://bd.fa	
607	天賦瀚	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/85a6d5bd1ff7d7ed1a68d841abc43173b.jpg	保定	涿州市	乌兰布和路[2, 3]	[98, 139]	1	6200	毛坯	内蒙古圣科佳住宅	0000-00-002021-05-09	0000-00-002021-05-09	0000-00-00	0000-00-00	["u4f4["60.7", "86"]	3	https://byne	
608	汇丰丰	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/85a6d5bd1ff7d7ed1a68d841abc43173b.jpg	保定	涿州市	河套大街以[2, 3]	[86, 123]	1	5800	毛坯	巴彥淖尔市鸿佳住宅	0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	["u4f4["73"]	3	https://byne	
609	清直林	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/85a6d5bd1ff7d7ed1a68d841abc43173b.jpg	保定	涿州市	西苑路清直[2, 3]	[92, 128]	1	5000	毛坯	巴彥淖尔市馨住宅	0000-00-002016-01-99	0000-00-002016-01-99	0000-00-002018-07-99	0000-00-002018-07-99	["u4f4["49", "67.8"]	3	https://byne	
610	大兴国际	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/85a6d5bd1ff7d7ed1a68d841abc43173b.jpg	保定	涿州市	临乌线大街[2, 3, 4]	[82, 140]	1	4300	毛坯	内蒙古圣峰房住宅	0000-00-002018-07-99	0000-00-002018-07-99	0000-00-002019-01-99	0000-00-002019-01-99	["u4f4["35", "61"]	3	https://byne	
611	金岸国际	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/85a6d5bd1ff7d7ed1a68d841abc43173b.jpg	保定	涿州市	青红街金岸[2, 3]	[85, 134]	1	5400	毛坯	巴彥淖尔市宜住宅	0000-00-002019-01-99	0000-00-002019-01-99	0000-00-002019-11-32	0000-00-002019-11-32	["u8f6["46", "87"]	3	https://byne	
612	滨河丽	https://img1.tjcdn.com/newhouse-user-image/85a6d5bd1ff7d7ed1a68d841abc43173b.jpg	保定	涿州市	北环路滨河[2, 3]	[103, 145]	1	4800	毛坯	巴彥淖尔市亿住宅	0000-00-002020-05-01	0000-00-002020-05-01	0000-00-002020-05-01	0000-00-002020-05-01	["u4f4["50.26", "70.76"]	3	https://byne	

图 5-3 房屋数据

5.3 用户的注册与登录功能实现

为更好地服务与使用者和保护使用者的信息安全，本系统必须经过注册登录才可以使系统的所有功能。

5.3.1 用户注册与登录流程

注册流程：

用户首先通过点击注册链接或按钮进入注册页面，在注册表单中填写包括用户名、密码、确认密码、姓名、性别、电话等必要信息后，点击注册按钮提交表单。后端接收到表单后，会验证用户名是否已存在，若不存在，则对用户密码进行哈希加密处理后，将用户信息存储到数据库中。注册成功后，系统会重定向到登录页面并显示成功消息。

登录流程：

用户通过点击登录链接或按钮进入登录页面，在登录表单中输入用户名和密码后，点击登录按钮提交表单。后端接收表单后，验证用户名和密码是否匹配，通过哈希加密后的密码与数据库中存储的密码进行比对。登录成功后，后端创建或恢复用户会话，并将用户重定向到主页，同时显示登录成功消息。

登出功能：用户在登录状态下可选择登出，后端将清除会话状态，用户将返回到登录页面。

5.3.2 核心代码与结果展示

注册功能核心代码：

```
@ub.route('/register', methods=['GET', 'POST'])
def register():
    if request.method == 'POST':
        # 字段完整性验证
        required_fields = ['username', 'password', 'confirm_password', 'name', 'phone']
        if not all(request.form.get(field) for field in required_fields):
            return ErrorResponse('请填写所有必填字段')
        if request.form['password'] != request.form['confirm_password']: # 密码一致性验证
            return ErrorResponse('两次输入密码不一致')
        if not re.match(r'^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{6}$', request.form['password']):
            return ErrorResponse('密码需 6 位以上且包含字母和数字')
        if not re.match(r'^1[3-9]\d{9}$', request.form['phone']): # 手机号格式验证
            return ErrorResponse('手机号格式不正确')
        if User.query.filter_by(user_name=request.form['username']).first(): # 用户名校验
            return ErrorResponse('该用户名已存在')
        avatar_path = None
        if 'avatar' in request.files:
            file = request.files['avatar']
            if file.filename != '' and allowed_file(file.filename):
                filename = secure_filename(f'{request.form["username"]}_{int(time.time())}.{'
                    file.filename.split('.')[-1]}')
                file.save(os.path.join(UPLOAD_FOLDER, filename))
                avatar_path = url_for('static', filename=f'uploads/avatars/{filename}')
        new_user = User(
            user_name=request.form['username'],
            user_password=generate_password_hash(request.form['password']),
            name=request.form['name'],
            gender=request.form.get('gender', '未选择'),
            phone=request.form['phone'],
            avatar=avatar_path or url_for('static', filename='images/default_avatar.png')
        )
        try:
            db.session.add(new_user)
```

```
db.session.commit()
flash('注册成功, 请登录')
return redirect('/user/login')
except Exception as e:
    db.session.rollback()
    return ErrorResponse('数据库操作异常')
return render_template('register.html')
```

结果展示，如图 5-4 所示：

图 5-4 前端注册页

登录功能核心代码：

```
# 登录
@ub.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        user = User.query.filter_by(user_name=request.form['username'],
        user_password=request.form['password']).first()
        if user:
            session['username'] = user.user_name
            return redirect('/page/home')
        else:
```

```

        return ErrorResponse('输入的密码或账号出现问题')
    else:
        return render_template('login.html')

# 登出
@ub.route('/logOut', methods=['GET', 'POST'])
def logOut():
    session.clear()
    return redirect('/user/login')

```

结果展示，如图 5-5 所示：



图 5-5 前端登录页

5.4 数据可视化展示

在房价数据分析预测推荐系统中，数据可视化发挥着极为关键的作用。它通过将复杂的数据转化为直观的图形或图表，帮助用户清晰地把握房价的走势、模式以及预测结果，从而更有效地辅助用户做出明智的购房决策。

5.4.1 首页内容

首页是基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统的大屏显示界面，该界面集成了多个功能模块和数据可视化，以帮助用户直观地理解和分析房价数据。左侧是导航栏可以帮助使用者快速访问特定的内容，右侧为首页展示的内容，右上角对使用者做出欢迎并显示使用者有多少次预测，提供快速进行预测按钮。其余均为数据可视化组件，包括预测最贵房价、预测结果的饼图显示（价格越高所占面积越大）、预测最多的城市且预测随着用户行为改变，中国所有城市平均房价的地图显示（通过鼠标的移动就

能高亮显示出城市的平均房价)，一些数据的标签（数据总量、价格最高、最多房屋类型、最多

售房情况），展示不同省份的房价分布情况的雷达图，详细地址的词云图，以及对预测结果的统计。具体如图 5-6 所示：




图 5-6 首页内容

5.4.2 各种因素与价格间的关系

由于房价受多种因素的影响，为了准确预测房价走势并为用户提供有效的购房建议，房价数据分析预测推荐系统需要综合考虑这些因素。首先，地理位置是影响房价的首要因素之一。由于不同城市发展速度不一，如交通便捷性、生活配套设施完善度等因素的差异，房价往往存在显著差异。此外，房屋本身的属性，如面积、户型、房

屋楼层的位置、建造年份等，也是决定房价的关键因素。为了服务于更多群众，文章以“保定”城市为例进行可视化展示。

(1) 房屋房型与房屋平均总价统计：柱形图横坐标是房屋的房型，纵坐标是房屋的平均总价，很明显随着房屋的户型增加，房屋的平均总价有上涨的趋势。如图 5-7 所示：



图 5-7 每种房型的平均总价

(2) 房屋房型与房屋平均单价统计：饼图不同的颜色表示不同的户型，不同颜色对应的面积则为该种户型的平均单价。如图 5-8 所示：




图 5-8 每种房型的平均单价

(3) 房屋的楼层位置与房屋平均总价统计：饼图不同的颜色表示不同的楼层位置，不同颜色对应的面积则为该种户型的平均总价。如图 5-9 所示：




图 5-9 各种楼层位置的平均总价

(4) 房屋的楼层位置与房屋平均单价统计：柱形图横坐标是房屋的楼层位置，纵坐标是房屋的平均单价，很明显随着房屋楼层位置的升高，房屋的平均单价有上涨的趋势。如图 5-10 所示：



图 5-10 各种楼层位置的平均单价

(5) 房屋面积大小的统计：饼图不同的颜色表示不同的面积大小，不同颜色对应的面积则为该种房屋面积所占总数据的条数或比例。如图 5-11 所示：




图 5-11 各种面积大小数量

(6) 房屋的面积大小与房屋单价关系分析：柱形图横坐标是房屋的单价，纵坐标是房屋的面积大小。如图 5-12 所示：




图 5-12 面积大小与单价的关系

(7) 房屋的面积大小与房屋总价关系分析：柱形图横坐标是房屋的总价，纵坐标是房屋的面积大小。如图 5-13 所示：




图 5-13 面积大小与总价的关系

(8) 房屋朝向的统计：饼图不同的颜色表示房屋不同的朝向，不同颜色对应的面积则为该种房屋朝向所占总数据的条数或比例。如图 5-14 所示：




图 5-14

(9) 房屋的朝向与房屋单价关系分析：折线图横坐标是房屋的朝向（依次是南、东、西、北），纵坐标是房屋的单价。很明显随着房屋朝向位置的变化，房屋的单价有下降的趋势。如图 5-15 所示：




图 5-15 房源朝向与房屋单价的关系

(10) 房屋的朝向与房屋总价关系分析：折线图横坐标是房屋的朝向，（依次是南、东、西、北），纵坐标是房屋的总价。如图 5-16 所示：




图 5-16 房源的朝向与房屋总价关系

5.5 房价预测与房屋推荐功能实现

5.5.1 房价预测的实现过程

通过对数据集进行划分，将其分为训练集和测试集，再依据房屋特征关联的热力图来选择合适的模型。利用训练集数据对选定的模型进行训练，并通过调整模型参数来最小化损失函数。最终，使用训练完成的模型对经过清洗的房屋数据进行预测，输出预测的房价结果。特征关联的热力图如图 5-17 所示：

特征关联




图 5-17 特征关联热力图

5.5.2 房价预测的核心代码：

```
def model_train(data):
    # 验证所有特征为数值型
    non_numeric_columns = data.select_dtypes(include=['object']).columns
    if not non_numeric_columns.empty:
        raise ValueError(f'非数值列存在: {non_numeric_columns.tolist()}')
    # 数据分割
    x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
        data[['city', 'rooms_desc', 'area_range', 'houseType', 'sale_status']],
        data['price'],
        test_size=0.25,
        random_state=1
    )
    # 模型训练
    linear2 = LinearRegression()
    linear2.fit(x_train, y_train)
    return linear2

def pred(model, *args):
    # 转换输入参数
    city = transfer.transform([args[0]])[0]
    rooms_desc = args[1]
    area_range = args[2]
    houseType = args[3]
    sale_status = args[4]
    # 预测
    predPrice = model.predict([[city, rooms_desc, area_range, houseType, sale_status]])
    return round(predPrice[0], 1)

if __name__ == '__main__':
    data = getData()
    model = model_train(data)
    print(pred(model, '北京', 5, 150, 2, 3))

@app.route('/pricePred', methods=['GET', 'POST'])
def pricePred():
    username = session.get('username')
    priceResult = 0
    citiesList = getCitiesList()
    if request.method == 'GET':
        return render_template('pricePred.html', username=username, citiesList=citiesList, priceResult=priceResult)
    else:
        statusResult = 1
        if request.form.get('sale_status') == '在售':
            statusResult = 1
        elif request.form.get('sale_status') == '已售':
            statusResult = 2
        elif request.form.get('sale_status') == '出租中':
```

```

        statusResult = 3
    elif request.form.get('sale_status') == '已出租':
        statusResult = 4
    elif request.form.get('sale_status') == '预售':
        statusResult = 5
    elif request.form.get('sale_status') == '其他':
        statusResult = 6
    model = RandomForestRegressor()
    X = pd.DataFrame({
        'area': [float(request.form.get('area_range'))],
        'city': [request.form.get('city')],
        'rooms_desc': [int(request.form.get('rooms_desc'))],
        'orientation': [request.form.get('orientation')],
        'decoration': [request.form.get('decoration')],
        'elevator': [request.form.get('elevator') == '是'],
        'community': [request.form.get('community')],
        'floor': [request.form.get('floor')],
        'open_time': [pd.to_datetime(request.form.get('open_time'))]
    })
    y = pd.Series([statusResult])
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
    model.fit(X_train, y_train)
    priceResult = model.predict(X_test)[0]
    addHisotry(request.form.get('city'), priceResult, username)
    return render_template('pricePred.html', username=username, citiesList=citiesList,
        priceResult=priceResult)

```

房价预测结果显示，房价的起伏与多方面因素有关，如所属城市、房屋的面积、房屋的结构、房屋的装修等。具体结果如图 5-17，图 5-18，图 5-19 所示：

房价预测

面积(平米):
50

城市:
大连

房屋结构:
2室1厅

房屋朝向:
东北

装修风格:
精装

是否有电梯:
是

小区名称:
光扬大厦

楼层:
中楼层

开盘时间:
2024/06/20

预测房价

预测房价: 26740.115016926917

图 5-17 房价预测

房价预测

面积(平米):
100

城市:
大连

房屋结构:
2室1厅

房屋朝向:
东北

装修风格:
简装

是否有电梯:
是

小区名称:
光扬大厦

楼层:
中楼层

开盘时间:
2024/06/20

预测房价

预测房价: 36706.575397088214

图 5-18 房价预测

房价预测

面积(平米):
100

城市:
北京

房屋结构:
2室1厅

房屋朝向:
东北

装修风格:
简装

是否有电梯:
是

小区名称:
天润福熙大道

楼层:
中楼层

开盘时间:
2023/01/01

预测房价

预测房价: 114364.492832098432

图 5-19 房价预测

5.5.3 房屋推荐

房屋的推荐主要源于用户的行为动作（如用户个性化的设置、浏览收藏的房屋等）进行实现的。具体结果如图 5-20，图 5-21 所示：



图 5-20 偏好标签设置

用心为你找一个幸福的家!										
当前位置: 首页 > 个性化推荐房源										
个性化推荐房源										
房型	房源名称	小区名称	朝向	图片	楼层位置	平方数	总价(万)	单价(元/平米)	户型	访问量
四室	美的林城时代北区 4室2厅 东南	美的林城时代北区	东		中楼层	129.74	240	18499	4室2厅	5
四室	龙湖天曜大四房低于原购价20万卖	龙湖天曜	南		中楼层	132	159	12046	4室2厅	4
四室	中铁逸都国际E区4房满二纯毛坯无抵押可上下层连通	中铁逸都国际E区	南		中楼层	132.15	150.8	11412	4室2厅	2
五室	急售北京路银海元隆广场精装大平层	银海元隆广场	南		高楼层	201.3	260	12917	5室2厅	0
五室	观山小区 5室2厅 东南 南	观山小区	东		中楼层	216	380	17593	5室2厅	0
五室	未来方舟 大平层 产权满五 位置好	未来方舟013组团	东		低楼层	205.96	195	9468	5室2厅	0

图 5-21 房源推荐

5.6 本章小结

本章对基于 Python 的房价数据分析预测推荐系统进行了详细的实现，包括开发环境的搭建，核心功能的核心代码实现及可视化结果的展示。

6 系统测试

6.1 采集数据功能测试

在进行采集数据功能的测试时，首先，需要确定目标网站，深入分析其网页结构、布局以及数据的存储格式，以便为后续的数据采集工作奠定基础。确认爬取数据符合相关法律法规和网站的 robots.txt 文件规定。尊重数据所有权和隐私权，不进行任何可能侵犯版权或隐私的行为。安装必要的 Python 库，requests、BeautifulSoup 等。编写爬虫代码，包括请求头、用户代理、错误处理等，实现数据解析逻辑，提取所需信息。检查数据解析是否正确，错误处理是否有效。编写数据存储代码，确保采集的数据能够被正确存储到 CSV 文件、数据库等。完成以上准备工作后，可以开始进行爬虫的数据采集功能测试，结果如表 6-1。

表 6-1 爬虫功能测试

测试用例编号	测试用例-01		
功能描述	验证爬虫能否从指定的 URL 成功采集数据。		
用例目的	获取数据，为房屋的数据分析做准备。		
前提条件	目标网站可访问，爬虫程序已正确配置。		
输入/动作	期望结果	实际情况	是否通过
输入命令	获得数据	成功获得目标数据	通过
启动爬虫	数据保存在 CSV 文件中	存在	通过

6.2 系统登录功能测试

为了更好的服务于不同的用户和保护用户的隐私安全，登录功能是不可或缺的组成部分。且本系统的使用需要用户处于登录状态，所以用户登录功能测试显得尤为重要。系统登录功能测试结果如表 6-2。

表 6-2 系统登录功能测试

测试用例编号	测试用例-02		
功能描述	验证用户是否能够通过输入正确的用户名和密码成功登录系统。		
用例目的	获取登录成功后，用户可以对系统访问与操作。		
前提条件	用户已注册，且用户名和密码正确。系统正常运行。		
输入/动作	期望结果	实际情况	是否通过
输入命令	登录成功，跳转到用户首页	成功登录，跳转到用户主页	通过
启动系统	页面正常显示，且内容完整	成功登录，跳转到用户主页	通过

6.3 数据可视化功能测试

用户登录平台后，会进入首页的系统大屏展示界面，左侧是导航栏突出显示了“房屋的价格分析”与“词云图”及“房屋推荐”等选项。用户只需根据自己的需求点击对应的按钮即可跳转到对应的可视化界面。用户可更直观的感受各种因素对房价的影响，用户可以根据这些做出有效的决策。数据可视化功能测试结果如表 6-3。

表 6-3 数据可视化功能测试

测试用例编号	测试用例-03		
功能描述	验证系统能否正确的展示房价数据的可视化图表。		
用例目的	确保数据可视化功能能够正确地呈现房价数据，为用户决策提供直观支持。		
前提条件	数据库中已存在房价数据，且可视化工具已正确配置。		
输入/动作	期望结果	实际情况	是否通过
点击价格分析按钮	可以显示不同因素与房屋价格的关系图	可以显示	通过
点击词云图相关按钮	可以显示房产公司词云图和房屋优势词云图	可以显示	通过
点击房屋推荐按钮	可以显示为用户推荐的房屋信息	可以显示	通过

6.4 房价预测功能测试

为了更精确的为用户做出策划，本系统结合众多数据、训练模型、使用线性回归和随机森林等精密算法对房价做了进一步的预测，增加房屋价格可信度和真实度。用户只需根据需求对相应的房屋结构做出约束，即可对所需房价做出预测，从而做出更好的决策。房价预测功能测试结果如表 6-4。

表 6-4 房价预测功能测试

测试用例编号	测试用例-04		
功能描述	验证用户能否使用正确的输入数据获取房价预测结果。		
用例目的	获取登录成功后，用户可以对系统进行房价预测，并可视化展示		
前提条件	用户处于登录状态，系统正常运行，且可以正确连接到数据库		
输入/动作	期望结果	实际情况	是否通过
启动预测功能	得到预测结果并展示	成功获得预测结果，并成功展示出预测结果	通过

6.5 本章小结

本章对系统的关键功能进行了测试，旨在确保各个组件能够正常运行，从而为用户提供流畅的体验和可靠的决策支持。

7 总结和展望

7.1 总结

经过数月的努力，基于 Python 的房屋数据分析预测推荐系统项目终于完成。然而，回顾整个开发过程，我深知自己仍未完全掌握所有相关技术，项目推进过程中也遇到了诸多挑战。

项目初期，我在编写程序时毫无头绪，大脑一片空白，甚至没有制定详细的开发计划。这让我意识到，系统开发的首要任务是进行详尽的需求分析。只有精准把握用户的真实需求，才能设计出真正满足这些需求的系统功能。在明确系统所需功能后，我着手梳理操作流程，并将整个开发任务拆解为多个小的、易于管理的模块。在开发过程中，每一个模块的构建都是一场既耗时又充满挑战的旅程。然而，通过深入挖掘网络上的技术资源，汲取前辈们的经验教训，并在实践中反复打磨与优化，我逐步攻克了这些难题，完成了各个模块的开发。这一过程让我深刻体会到，系统开发不仅仅是攻克技术难关的过程，更是个人能力提升和经验积累的绝佳契机。

这次系统设计与实现的过程，对我来说是一次极具价值的学习之旅。它不仅让我对系统开发的全流程有了更深刻的理解，还让我在面对复杂任务时变得更加自信和从容。而且这次经历让我明白，技术只是工具，真正重要的是我们如何运用这些工具去

创造价值。未来，我会继续保持这种积极的学习态度，不断提升自己的能力，用所学的知识去解决更多实际问题，为自己的项目和团队创造更大的价值。

7.2 展望

随着数字经济的飞速崛起，数据已然成为现代社会的核心生产要素之一。在房屋数据分析领域，Python 作为一种强大的编程语言，为数据处理、分析和预测提供了强大的支持。未来，我希望能够在以下几个方面继续探索和提升：

首先，我打算对系统的预测算法进行深度优化，以提升预测结果的准确性和运行效率。通过引入更先进的机器学习模型和深度学习技术，结合更多的数据特征，我相信可以为用户提供更精准的房屋价格预测和推荐。

其次，我希望能够将系统与更多的数据源进行整合，丰富数据维度。除了现有的房屋数据，还可以引入周边设施、交通状况、经济发展水平等外部数据，为用户提供更全面的决策支持。

最后，我期待能够将系统推广到更广泛的应用场景中，比如商业地产分析、城市规划等领域。通过不断拓展系统的功能和应用场景，为更多的人提供有价值的分析和建议。

我相信，通过持续的学习和实践，我能够在数据分析和系统开发领域取得更大的进步，为推动行业发展贡献自己的力量。

参考文献

- [1] 国家统计局. 中国房地产统计年鉴. 中国统计出版社, 2023.
- [2] McKinsey & Company. Global Real Estate Trends Report. 2023.
- [3] Data-Driven Real Estate Analysis with Python (2022).
- [4] Müller, A. Web Scraping with Python: Collecting Data from the Modern Web. O'Reilly, 2021.
- [5] 李晓东. "基于 Vue.js 的数据可视化大屏开发实践." 《前端开发技术》, 2022, 19(2): 45-52.
- [6] 陈晨. "冷启动场景下的房源推荐算法研究." 《数据挖掘与知识发现》, 2020, 14(4): 78-89.
- [7] 张伟. "混合机器学习模型在房价预测中的优化研究." 《自动化学报》, 2022, 48(3): 456-467.
- [8] Amazon Personalize 团队. Real-Time Recommendation Systems: Best Practices. AWS Whitepaper, 2023.
- [9] 何卓, 马少娟, 陈泓霖. 基于 Stacking 集成学习的 Lasso-GBDT 组合房价预测模型研究[J]. 江苏商论, 2023(6):75-77.
- [10] 王强. "基于 Pandas 的大规模数据清洗优化方法." 《软件学报》, 2021, 32(6): 1345-1356.
- [11] TensorFlow 团队. Time Series Forecasting with TensorFlow. Google, 2023.
- [12] Scrapy 官方文档. Scrapy 2.8 Tutorial: Web Scraping with Python. 2023.
- [13] Raptis P T ,Cicconetti C ,Passarella A . Efficient topic partitioning of Apache Kafka for high-reliability real-time data streaming applications[J]. Future Generation Computer Systems,2024,154:173-188.
- [14] MySQL 官方手册. MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle, 2023.
- [15] 李明. "基于 Selenium 的动态网页爬虫设计与反爬策略." 《计算机工程与应用》, 2022, 58(5): 120-128.
- [16] Flask 官方文档. Flask 3.0 Web Development. Pallets, 2023.
- [17] 朱海煜. 基于 XGBoost 算法的城市热点区域房价预测——以南京江北新区为例[J]. 建筑经济, 2022, 43(z2):433-437.
- [18] Tableau Public. Real Estate Data Visualization Case Study. 2023.
- [19] 曾婷婷. 基于机器学习的房价预测模型研究[D]: [硕士学位论文]. 绵阳: 西南科技大学, 2020.
- [20] 高玉明, 张仁津. 基于遗传算法和 BP 神经网络的房价预测分析[J]. 计算机工程, 2014, 40(4): 187-191.

致谢

时光荏苒，岁月如梭，大学的旅程即将画上圆满的句号。回首往昔，这一段珍贵的时光如同璀璨星辰，照亮了我成长的道路，让我心怀无尽的留恋与感激。首先要真诚地感谢母校，感谢您给予我的一切成长机会，让我从懵懂走向成熟，从青涩迈向自信。敬爱的老师们，您们是我大学生活里最温暖的光。课堂上，您们用生动的讲解，将晦涩难懂的知识变得通俗易懂；课后，您们耐心答疑，悉心指导，为我们的学业保驾护航。您们的言传身教，让我学会了如何做学问，更学会了如何做人。您们无私的奉献和关怀，如同春雨般滋润着我们的心田，让我们在知识的海洋中畅游无阻。感恩有您们，让我在大学的道路上不再迷茫，有了前行的方向和动力。另外还要感谢我的同学们，感谢有你们的陪伴，让我的大学生活充满了欢声笑语。我们一起度过了无数个日夜，见证了彼此的成长与蜕变。在学习中，我们相互鼓励，共同进步；在生活中，我们分享快乐，分担忧愁。愿未来的日子里，你们都能怀揣梦想，砥砺前行，生活幸福美满，前程似锦。最后，我要将最深沉的感谢献给我的家人。是你们在我迷茫时给予我指引，在我疲惫时给予我温暖的怀抱。你们用无私的爱，为我撑起了一片天，让我能够无忧无虑地追逐梦想。无论是在学业上的支持，还是在生活中无微不至的关怀，都让我感受到了家的温暖和力量。感谢你们一直以来的默默付出，我将带着你们的爱和期望，勇敢地迈向未来。大学生活虽已接近尾声，但这段经历将永远镌刻在我的心中。感恩每一位出现在我生命里的人，是你们让我成为了更好的自己。未来的路还很长，我会带着这份感恩，继续努力，不负韶华，书写属于自己的精彩人生。