DESIGNBUDDY / WORD PRO

商业报告

从文件生成到可核对交付

原创方法示例 · 未经商业验收 · 不代表真实业务数据

草稿 · 需人工复核

原生内容 / 同源预览 / 可追踪检查

章节导航

以下为无页码的原生章节链接，不是已经刷新页码的自动目录。

执行摘要

分析与依据

建议与行动

执行摘要

本报告讨论如何把文档交付从“文件能够下载”推进到“内容可核对、排版可解释、问题可追踪”。它是一份原创方法示例，不代表任何客户项目、审批决定或实测效果。

建议先验证原生结构与真实分页，再扩展自动写作。生成成功仅表示执行完成；事实、视觉效果与目标办公软件的表现仍需分别核验。缺失证据应保留为待确认项，不以流畅文案掩盖。

分析与依据

同一段文字可以被不同引擎排成不同页面。独立生成的 PDF 不能证明 DOCX 的实际分页；应以最终 DOCX 为输入导出 PDF，并将文件哈希、页数、字体与渲染引擎写入记录。

结构检查能够核对标题层级、表格列宽与来源引用，却不能单独证明文字没有遮挡。真实页图能提供视觉证据，但也不能自动证明事实正确或在 Microsoft Word 中完全一致。

正文应使用统一的段落样式，而不是逐段复制直接格式。标题需要与后文保持，长段落应允许合理跨页。对所有内容设置“不拆分”可能引发大块留白，不能把这种留白一律判定为引擎错误。

表格应先明确字段含义、单位、范围与计算规则，再处理列宽和重复表头。数字以原字符串保留，不为排版而转成百分数、合并不同统计范围或隐藏行列。跨页后的可读性需要查看全部页图。

目录有两种不同承诺：章节导航只说明结构；带页码的自动目录还要求域刷新与缓存一致。本例提供无页码章节导航，不把它冒充已经刷新正确的自动页码目录。

来源编号只证明位置存在，不证明句意被来源支持。审阅者应分别核查原始事实、合理推断和行动建议；建议关卡不是已完成的进度，空白的验收框也不等于通过。

交付检查矩阵

检查对象	自动检查依据	仍需
正文	DOCX 文字与输入清单比对	事实
标题	层级、保护属性与 PDF 位置候选	章节
表格	列宽、表头、逐单元格内容	跨页
图片	尺寸、比例与规范化素材哈希	内容
目录	原生章节导航链接	本例
页码	实际 PDF 页数与字段配置	目标
字体	部署字体哈希与渲染报告	目标
修复	动作、轮次与内容清单比对	复杂
兼容性	本地 LibreOffice 渲染记录	Micr

口径：原创方法示例；不是任何项目的实际验收结果

计算：文本检查矩阵，无数值计算

来源：[source-1] 原创排版教学案例 · 本请求内嵌全文；不是业务原件



交付关系示意（图片对象，不是可逐节点编辑图形）

原生 DOCX、同源 PDF 与全页图、质量与修复记录

许可：项目原创示意图，允许用于此公开案例

来源：[source-image] 本地脚本绘制的流程示意图 · scripts/generate-word-pro.cjs diagram() · AI/概念/装饰用途不证明事实

建议与行动

先用固定、可追踪的材料建立排版基线，同时保存正文和单元格清单。修复只能更改受支持的版式参数，不能删除正文、隐藏数据或擅自改写结论来消除溢出。

允许自动执行的动作应保持有限：按版心重分列宽、恢复重复表头、保护标题以及等比例缩放超框图片。无法可靠定位的问题应转人工，不通过不断重试制造虚假的成功。

每一轮修复都要重新渲染整份文件。前文表格宽度变化会影响后文分页，因此只查看原来出错的一页是不充分的。达到次数或时间预算后停止，并保留未解决问题。

交付前请逐页检查封面、章节导航、正文、表格、页眉页脚和来源附录。随后在目标 Word 或 WPS 版本中打开，记录字体环境与分页差异。只有完成相应验证，才能作出对应范围的结论。

资料原文附录 / WORD PRO SOURCES

来源仅作定位，不代表核验；完整原文及哈希见交付包 content-manifest.json。

[source-1] 原创排版教学案例 · 本请求内嵌全文；不是业务原件

[source-image] 本地脚本绘制的流程示意图 · scripts/generate-word-pro.cjs diagram()

DOCX 不内嵌字体；接收端需安装 Noto Sans SC。LibreOffice 渲染不等于 Microsoft Word/WPS 验收。