源视频 source · 9.4s · 1450×1080 · 60.0fps

短视频逐帧拆解：linlin 街拍4

以下数字来自逐帧测量；镜头意图、人物动作和具体器材属于复刻建议。

一眼可复刻的配方

项目	测量结果	复刻建议
时长 / 剪辑	9.43s / 10 个镜头	保留测得的快切密度和长短交替
画幅 / 帧率	横幅约 4:3（1450×1080），60fps	维持原画幅；快动作按 1/120 起拍
镜头长度	平均 0.94s	短镜头用于节奏，较长镜头用于落点
景别序列	近景、中近景、宽景/全身、中近景、中近景、宽景/全身、近景、宽景/全身、中景、中景	按同一序列复刻，不要把宽景全部拍成近景
测得脸高	36.6%, 16.2%, 7.3%, 17.3%, 19.0%, 7.5%, 20.9%, 7.5%, 8.7%, 14.5%	按每镜头脸高调整距离；不要只凭焦段猜景别
面部曝光	117/255（46%），+1.4 stops	Rec.709 以脸部 55–60 IRE 为起点
主体分离	脸–背景 +0.49 stops；脸–衣物/头发 +0.55 stops	先靠亮度和距离分离，不要默认需要强虚化
光比 / 方向	key–fill 0.29 stops，右侧更亮帧 77%	主光固定在画面右侧、靠近镜头轴
色彩	chroma 5.7；高饱和区域主色：橙 39%、青绿 35%、蓝 26%	按实测方向调色，避免套用相反色调预设
节奏	80.7 BPM（每拍 0.743s），剪辑点到最近 onset 中位偏差 0.066s，44% 的剪辑点在 ±60ms 内	按拍点/乐句剪辑，保留短促标点

器材未知时的起始设置


部分	起始设置
机身	横幅约 4:3（1450×1080），60p，快门 1/120
镜头	先用 35mm 全画幅等效；近景按脸高和空间后退/靠近，手机优先用主摄
光圈 / ISO	f/2.8–f/4 起步；ISO 以脸部斑马/波形校准，不固定套数值
对焦	人脸/眼部 AF；相位响应低或脸框很少的镜头，优先手动锁焦并留安全距离
稳定器	水平移动用 PF，带俯仰用 PTF，强运动进入后落稳用 Lock/高平滑 PTF
灯光	90cm 以上柔光箱/窗光；画面右侧、略高于眼睛；从 20–30% 功率开始

镜头表

#	时间 / 时长	景别	脸高	距离变化	趋势	相位支持的方向	相位响应
1	0.00–0.65s / 0.65s	近景	36.6%	-2.0%	move->settle	右移、上移	0.81
2	0.65–1.02s / 0.37s	中近景	16.2%	4.0%	move->settle	左移、上移	0.93
3	1.02–1.63s / 0.62s	宽景/全身	7.3%	71.0%	move->settle	左移	0.98
4	1.63–2.03s / 0.40s	中近景	17.3%	-30.0%	steady	相位响应低，方向不可靠	0.70
5	2.03–2.62s / 0.58s	中近景	19.0%	127.0%	move->settle	左移、下压	0.91
6	2.62–3.58s / 0.97s	宽景/全身	7.5%	-50.0%	move->settle	水平/俯仰量很小	0.95
7	3.58–4.07s / 0.48s	近景	20.9%	-4.0%	steady	下压	0.92
8	4.07–5.62s / 1.55s	宽景/全身	7.5%	-4.0%	move->settle	左移	0.98
9	5.62–7.52s / 1.90s	中景	8.7%	19.0%	move->settle	左移、上移	0.96
10	7.52–9.43s / 1.91s	中景	14.5%	23.0%	move->settle	上移	0.94

逐镜头复刻提示

镜头 1 · 0.00–0.65s · 近景




实测：脸高 36.6%→35.8%，距离变化 −2.0%，头部中心 x 64.0%→57.0%、y 66.0%→66.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.81。

可复刻为右移、上移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 2 · 0.65–1.02s · 中近景



实测：脸高 15.6%→16.2%，距离变化 4.0%，头部中心 x 31.0%→36.0%、y 36.0%→36.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.93。

可复刻为左移、上移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 3 · 1.02–1.63s · 宽景/全身




实测：脸高 7.3%→12.4%，距离变化 71.0%，头部中心 x 40.0%→46.0%、y 23.0%→24.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.98。

可复刻为左移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 4 · 1.63–2.03s · 中近景




实测：脸高 19.3%→13.5%，距离变化 −30.0%，头部中心 x 90.0%→67.0%、y 38.0%→50.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.70。

该镜头标记为 `face rarely detected`，只应作为剪辑标点；不要据此推断人物动作或镜头方向。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 5 · 2.03–2.62s · 中近景




实测：脸高 14.5%→33.0%，距离变化 127.0%，头部中心 x 43.0%→69.0%、y 29.0%→52.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.91。

可复刻为左移、下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 6 · 2.62–3.58s · 宽景/全身



实测：脸高 14.5%→7.3%，距离变化 −50.0%，头部中心 x 32.0%→44.0%、y 16.0%→22.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.95。

可复刻为水平/俯仰量很小；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 7 · 3.58–4.07s · 近景



实测：脸高 21.5%→20.7%，距离变化 −4.0%，头部中心 x 42.0%→43.0%、y 33.0%→31.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.92。

可复刻为下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 8 · 4.07–5.62s · 宽景/全身



实测：脸高 7.5%→7.3%，距离变化 −4.0%，头部中心 x 40.0%→46.0%、y 20.0%→20.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.98。

可复刻为左移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 9 · 5.62–7.52s · 中景




实测：脸高 7.5%→8.9%，距离变化 19.0%，头部中心 x 53.0%→54.0%、y 20.0%→19.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.96。

可复刻为左移、上移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 10 · 7.52–9.43s · 中景



实测：脸高 12.0%→14.8%，距离变化 23.0%，头部中心 x 51.0%→51.0%、y 29.0%→25.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.94。

可复刻为上移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

灯光拆解与校准

面部平均 117/255（46%），背景 74/255；主体比背景高 +0.49 stop。左右差 0.29 stop，画面右侧更亮帧占 77%，上下差 +0.25 stop；头发比脸暗 1.27 stop。

```
环境/背景
    [画面右侧大柔光/窗光]  →  人物  →  摄影机
                略高于眼睛，固定同一侧
```

校准步骤：

1. 按原视频画幅和帧率架位；快门先设为上表值。
2. 主光放在人物画面右侧 30–45°，从 20–30% 功率开始。
3. 调到脸部 55–60 IRE，背景中位比脸低约实测值。
4. 复核左右差和头发暗部；不要为了补亮而把主光换到左侧。
5. 对相位响应高的 `move→settle` 镜头，最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧。

节奏与调色

音频为 80.7 BPM、每拍 0.743s；镜头长度对应约 0.9、0.5、0.8、0.5、0.8、1.3、0.7、2.1、2.6、2.6 拍。剪辑点到 onset 的中位偏差为 0.066s，44% 落在 ±60ms 内。复刻时优先保持短镜头密度和长镜头落点。

整体 chroma 5.7，高饱和区域主色为 橙 39%、青绿 35%、蓝 26%。

- 低 chroma 视频：控制饱和度，不要把肤色和环境推得过艳。
- 高光/阴影按测量保留：平均 clip_hi 0.0%，clip_lo 1.8%；不要用大幅 S 曲线覆盖细节。
- 阴影与高光的 Cb/Cr 符号决定色轮方向；若实拍没有对应环境色，先保持中性再轻推。

失败模式

现象	原因/修正
宽景被拍成近景	先锁脸高百分比，再选焦段；不要只按镜头名称判断景别
运动镜头不稳	运动起点和落点没有预留；增加起步前和结束后的稳定尾帧
左右光感跳变	主光换边；固定在画面右侧，填充只做微调
画面颜色相反	参考 grade 的 chroma 和主色，不要套相反的 teal/orange 预设
低响应镜头被误判为摇移	只报告运动量和构图变化，方向留作现场选择

数据来源

- `.agents/skills/short-video-analysis/scripts/analyze.py all`：probe、cuts、frames、grade、audio、light、shots。
- `.agents/skills/short-video-analysis/scripts/make_strips.py`：代表帧与逐镜头三联条带；单帧镜头使用临时保护副本避免补帧循环，原技能文件未修改。