

密级： 公开

南昌大学

NANCHANG UNIVERSITY

学士学位论文

THESIS OF BACHELOR

(2023 — 2027 年)



题 目 南昌大学本科生毕业论文模板使用演示

学 院： 经管 系 工商

专业班级： 物理学 2023 班

学生姓名： 张三 学号： 402230220001

指导教师： 李四 职称： 教授

起讫日期： 2023 年 9 月—2027 年 6 月

南 昌 大 学

学士学位论文原创性申明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式表明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

日期：

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南昌大学可以将本论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密☐，在 年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密☐。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：

日期：

导师签名：

日期：

南昌大学本科生毕业论文模板使用演示

专 业：物理学

学 号：402230220001

学生姓名：张三

指导教师：李四

摘 要

这是中文摘要。摘要应扼要说明研究目的、方法、结果和结论，内容为小四号宋体、两端对齐、行距 1.35 倍、行首缩进 2 个汉字字符。

如果摘要较长，可以分段书写，也可以写到第二页。

本文得到了国家自然科学基金项目的资助。

关键词：南昌大学；毕业论文； $\text{\LaTeX}$ 模板

Demonstration of the Nanchang University

Undergraduate Thesis Template

Abstract

This is the English abstract. It should state briefly the purpose, methods, results and conclusions of the research.

If the abstract is long enough, it may occupy more than one page.

This work was supported by the National Natural Science Foundation of China.

Keyword: Nanchang University; bachelor thesis; L^AT_EX template

目 录

摘要	I
Abstract	II
第一章 引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 本文工作	1
第二章 图表与公式	2
2.1 表格	2
2.2 插图	2
2.3 公式	2
2.4 定理类环境	3
结论	4
附录 A 附加材料	5
参考文献	6
致谢	7

第一章 引言

1.1 研究背景与意义

我们知道 `lshort`^[1] 是入门 $\text{\LaTeX}$ 的必读文献。可以花上几个小时阅读一下，能够避免被一些简单的问题耽误时间。除此之外，还推荐刘海洋的《 $\text{\LaTeX}$ 入门》。

在社交媒体的强覆盖下，新闻信息的传播渠道也悄然发生了变化。根据美国皮尤研究中心的调查结果^[2]，社交媒体正在成为网络上热点事件生成并发酵的源头，国内较为知名的新浪微博¹即是典型代表。

1.2 本文工作

本文的主要工作如下：

1. 依据《南昌大学本科生毕业设计（论文）书写式样》实现了封面、申明与授权书、中英文摘要、目录、正文、参考文献与致谢的自动排版；
2. 提供了三线表、定理类环境、脚注等常用排版要素；
3. 通过示例演示了模板的用法。

本论文来源于科研项目“基于 $\text{\LaTeX}$ 的本科毕业设计”，项目编号 1124。

¹ 本脚注为小五号宋体，仅作排版示例。

第二章 图表与公式

2.1 表格

表格标题置于表的上方，五号宋体加粗居中，表序与表名之间空一个汉字宽度；表格内容为五号宋体，行距 1.35。表 2-1 给出了一个三线表示例。

表 2-1 用不同技术得到的带隙温度系数、 E_{g0} 、 α 和 T_0 的值

样品类型	实验方法	dE_g/dT (eV/K)	E_{g0} (eV)	α (eV/K)	T_0 (K)	文献
GaN/Al ₂ O ₃	光致发光	-5.32×10^{-4}	3.503	5.08×10^{-4}	-996	61
GaN/Al ₂ O ₃	光致发光	—	3.489	7.32×10^{-4}	700	59
GaN/Al ₂ O ₃	光吸收	-4.5×10^{-4}	~3.471	-9.3×10^{-4}	772	63

2.2 插图

图标题置于图的下方，五号宋体加粗居中，图序与图名之间空一个汉字宽度。图 2-1 给出了示例。请注意，浮动体不一定会留在插入位置，因此不要使用“下图”“下表”这类表述，应使用“如图 1-1 所示”。




图 2-1 热风速计原理

2.3 公式

对 Fourier 变换采用以下约定：

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi} f(x) \, dx. \tag{2-1}$$

根据这一标准定义，有

$$\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}, \quad |\hat{f}(\xi)| \leq (2\pi)^{-1/2} \|f\|_{L^1}.$$

式 (2-1) 中的积分顺序可以互换。

2.4 定理类环境

2.1 定义（排版系统） 排版系统是把文字、公式、图表按规范组织成文档的软件系统。

2.1 定理（可编译性） 只要元信息填写完整，本模板即可通过 XeLaTeX 顺利编译。

证明 即得易见平凡，仿照上例显然。留作习题答案略，读者自证不难。反之亦然同理，推论自然成立。略去过程 QED，由上可知证毕。 ■

2.1 引理 模板还提供引理、推论、命题、公理、假设、性质、注解等环境，编号格式统一为“章. 序”。

2.1 例 在 L^AT_EX 中书写“例”环境：本段文字即“例”环境的正文内容。

2.1 注解 定理与证明的头部字体、编号锚点、证明结束符均可通过 `\ncusetup{theorem=...}` 与 `\ncusetup{proof=...}` 调整。

结论

结论一般不参与章节编号，但要进目录并出现在页眉中，因此这里使用无编号章命令 `\unnumberedchapter{结论}`。

本章总结全文的主要工作与不足，并对后续研究进行展望。

附录 A 附加材料

附录与正文的章节标题用法没有区别，仅编号方式不同（附录 A、附录 B）。

参考文献

- [1] OETIKER T, PARTL H, HYNA I, 等. 一份（不太）简短的 $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$ 介绍：或 101 分钟了解 $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$ [Z]. 2021.
- [2] CENTER P R. News use across social media platforms[J]. Pew Research Center, 2017, 9: 1-20.

致谢

致谢

感谢.....

张三

2027 年 6 月