



LIDER
Global Ltda

CATÁLOGO DE PRODUTOS II

Maximize a performance da sua frota com serviços de manutenção e terceirização hoje mesmo! Vamos acelerar juntos rumo ao sucesso!

Sua frota em boas mãos, nosso planeta em melhor estado e juntos pela mobilidade sustentável!



1 COMPRESSORES 1-35

- Honda 1
- Mercedes Benz 1
- Toyota 1
- Densul 2
- Ford 3
- Volvo 3
- New Holland 3
- Dodge 3
- Chevrolet 4
- NISSAN 4
- Renault 5
- Sem Marca 5

2 CONDENSADORES 36-41

- Fiat 36
- Chevrolet 36
- Volkswagen 36
- Sem Marca 37

3 EVAPORADORES 42-60

- Fiat 42
- Chevrolet 43
- Sem Marca 44

5 MOTOR DE VENTILAÇÃO 62-66

- Fiat 66
- Chevrolet 66
- Sem Marca 66

6 CONJ. EMBREAGEM 67-69

- Sem Marca 69

4 CAIXAS EVAPORADORAS 61

- Sem Marca 61

7 POLIA 70-76

- Sem Marca 70

8 BOBINAS 77-89

- Fiat 77
- Chevrolet 77
- Renault 77
- Sem Marca 78

9 CUBO 90-95

- Sem Marca 90

10 VALVULAS DE EXPANSÃO 96-103

- Case Construction 96
- Volvo 96
- Chevrolet 96
- Volkswagen 96
- Sem Marca 97

13 PRESSOSTATO 115-137

- Densul 115
- Audi 116
- Sem Marca 116

16 ELETROVENTILADORES 142

- Sem Marca 142

19 FILTRO SECADOR 145-162

- Peugeot 145
- Citroen 145
- Mercedes Benz 146
- Chevrolet 146
- Sem Marca 147

11 VALVULA TORRE 104-113

- Mercedes Benz 104
- Volvo 104
- Sem Marca 104

14 ROLAMENTOS 138-139

- Fiat 138
- Sem Marca 138

17 FERRAMENTAS 143

- Volkswagen 143
- Sem Marca 143

20 TERMOSTATOS 163

- Sem Marca 163

12 RESISTENCIA E SENsores 114-125

- Chevrolet 114
- Sem Marca 114

15 SELOS 140-141

- Sem Marca 140

18 FILTRO DE CABINE 144

- Toyota 144
- Volkswagen 144

21 VALVULA E NÚCLEOS 164-166

- Sem Marca 164

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO TRS09
POLIA 4PK
BOBINA 12VOLTS
SAIDA #08 E #10
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HONDA CIVIC 1994 ATE
2000



COMPRESSOR MODELO DENSO 6SEU
FIXAÇÃO 3
PARAFUSOS PASSANTES POLIA 5 PK
BOBINA 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Mercedes Classe A160 e
Classe A190 do ano
de 1999 até 2005



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 6SEU
POLIA 6PK
SEM BOBINA MAGNETICA
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Mercedes Classe A Anos
1999>2005



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
POLIA CANAL 1A
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: COMPRESSOR AR
CONDICIONADO 10PA15 1A
PAJERO 1988 A 1994 HILUX ANTIGA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 1 A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
INSTALAÇÃO DE CARROS LINHA LEVE,
AERONAVES ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H09
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H09
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO FOMOCO
POLIA 6PK AVANÇADA
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
SAIDAS LATERAIS
SUCÇÃO 18.3MM DESCARGA 15MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL



COMPRESOR AR CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: VOLVO XC90



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S15
POLIA 7PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Compressor 10S15 Toyota
Hilux SW4 / SRV
2005> , Trator New Holland/ polia 7PK
CNH setembro
2009>



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HS18
POLIA 8PK
BOBINA 12VOLTS
SAIDAS #08 E #10
CONEXÃO TRASEIRA FLEX
APLICAÇÃO: DODGE RAM 3500,
MOTORO DIESEL 5.9
LITROS ANOS 2006>2007 E MOTOR
DIESEL 6.7 LITROS
ANOS 2007>2009

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Chevrolet S10 2.8 Diesel
2012>2017



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
SUCÇÃO E DESCARGA TAMPA
TRASEIRA ENCAIXE
FIXAÇÃO 3 PASSANTES
APLICAÇÃO: GM Zafira/Astra
(ACP207)



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
POLIA 6PK
BOBINA
12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: Chevrolet S10 2.8 Diesel
2012



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC KANSEI
POLIA 7PK
BOBINA 12V
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
SUCÇÃO 21
5mm DESCARGA 15.6mm
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: DACIA DUSTER 1.6 2015 -
2017 NISSAN KICKS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON V5
POLIA 7PK
BOBINA
12VOLTS
SAIDA HORIZONTAL TRASEIRA FLEX
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER ATE
2010,SCENIC 2006
EM DIANTE



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON FRIGIDER A6
8PK10
A6 8PK 122MM 24V
BOBINA 5025 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: CHEVROLET CAMARO
ANTIGO GM IMPALA



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 6SEU14
POLIA 6PK
SEM BOBINA MAGNETICA
COM VALVULA TORRE ELETRICA
APLICAÇÃO: TOYOTA COROLLA 2008
ATE 2012



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN
POLIA 6PK DUPLA
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM JETTA
MOTOR 2.5

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
BOBINA 12VOLTS
POLIA 5PK
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FIAT PALIO E UNO NOVO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 10P08
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 ORELHAS
APLICAÇÃO: UNIVERSAL PARA
INSTALAÇÃO EM LINHA
LEVE, VOLKSWAGEN GOL PARATI E
SAVEIRO G2



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM GOLF E
AUDI A3 DE 1995 ATÉ
2001



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CRYSLER E DODGE DAKOTA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HCC HS13N
POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FORD RANGER



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S11
POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: NISSAN TIIDA MARCH
RENAULT FLUENCE



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO VISTEON HS18
POLIA 8PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: DODGE RAM 3500,
MOTOR DIESEL 5.9
LITROS ANOS 2006>2007 E MOTOR
DIESEL 6.7 LITROS
ANOS 2007>2009



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: RENAULT LOGAN E
SANDERO 2013 ATE 2017

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 6PK
BOBINA
12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Volkswagen Fox, CrossFox,
SpaceFox, Polo
G6



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DELPHI CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET CELTA E
CORSA DE 2002 ATÉ
2008



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MSC105C
POLIA CANAL 1A
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Compressor Mitsubishi
Pajero Sport Polia 1A



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
POLIA 4PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 OLREHAS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MOD. SUZUKI
SEIKO / VITARA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO TRS90
POLIA 5PK
BOBINA 12VOLTS
SUCÇÃO E DESCARGA NO MEIO DO
COMPRESSOR
CONEXÕES 8/10MM
FIXAÇÃO 4 PASSANTES
APLICAÇÃO: Compressor Mod.Trsa09
Honda Fit 03/08
Magnet.



COMPRESSOR MODELO CALSONIC
FIXAÇÃO 4
PARAFUSOS PASSANTES POLIA 5 PK
BOBINA12 VOLTS
APLICAÇÃO: Compressor Calsonic
Mitsubishi L200 Triton
2.4 Diesel 2017>



COMPRESSOR MODELO FOMOCO
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: FORD ECOSPORT 1.5 12V
FLEX 2018 a 2019



COMPRESSOR MODELO CALSONIC
PALIO/UNO/SIENA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
POLIA 5 PK BOBINA
12 VOLTS
APLICAÇÃO: FIAT PALIO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HALLA
POLIA 4PK
BOBINA 12 VOTLS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HYUNDAI TUCSON MOTOR
2.0 2005 ATE
2009



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 6SEU14
POLIA 6PK
SEM BOBINA MAGNETICA
COM VALVULA TORRE ELETRICA
APLICAÇÃO: TOYOTA COROLLA 2013
ACIMA



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HALLA
POLIA 4PK
BOBINA 12 VOTLS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HYUNDAI TUCSON
MOTOR 2.0 2005 ATE
2009



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10SRE13C
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FORD KA MOTOR 1.5 2015
ACIMA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE SCROL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ONIX E SPIN
MOTOR 1.4 E 1.8
2012 ACIMA



COMPRESOR AR CONDICIONADO
MODELO FOMOCO
POLIA 4PK
BOBINA 12VOLTS
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Compressor Fomoco
Ford Focus 2015> Polia
4PK



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE
POLIA 5PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHVROLET COBALT
MOTOR 1.4 E 1.8 2011
ACIMA



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S11C
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HYUNDAI HB20 MOTOR 1.4
E 1.6 ATE 2013

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO
POLIA 5 PK 100MM
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: Fiat 500, Idea, Palio,
Punto10. 1.4, Strada,
Uno...



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 5 PK AVANÇADA
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: RENAULT CLIO E
KANGOO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO SCROLL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FIAT PALIO E FIAT UNO
MOTOR FIRE 2001
ATE 2004



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CRYSLER E DODGE DAKOTA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
POLIA 4PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: COMPRESSOR ZEXEL AUDI
A4 1.8



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S17
POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HONDA ACCORD 2005 A
2012



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
POLIA CANAL A
BOBINA 12VOLTS
SAIDAS #08 E #10
CONEXAO BLOCK FITTING RADIAL
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: MITSUBISHI L200 TRITON
ZEXEL / PAJERO
DAKAR



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN FOX 2001 ATE
2009

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN
POLIA 6PK DUPLA
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM JETTA
MOTOR 2.5



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO
POLIA 5 PK 100MM
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: COMPRESSOR SCROLL
FIAT
PALIO/IDEA/PUNTO 1.4 (MENOR)



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S11C
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HYUNDAI HB20 MOTOR
1.4 E 1.6 ATE 2013



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 6PK
SEM BOBINA
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Compressor Mahle CVC VW
Golf / Polo / Virtus
6PK

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 5 PK AVANÇADA
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: RENAULT CLIO E KANGOO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM GOLF E
AUDI A3 DE 1995 ATÉ
2001



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7B10
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO VISTEON FX15 FIC
POLIA 8PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Ford Ranger / Fiesta / Ka /
Escort / Mondeo
/polia 6PK 144mm

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SD7B10
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON FRIGIDER A6
POLIA CANAL 1 A 130MM
BOBINA 12V CORPO CROMADO
FIXAÇÃO 3 ORELHAS +4 FUROS
APLICAÇÃO: CHEVROLET IMPALA,
CORVETE ANTIGO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MSC105C
POLIA CANAL 1A
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Compressor Mitsubishi
Pajero Sport Polia 1A



COMPRESSOR MODELO CALSONIC
FIXAÇÃO 3
PARAFUSOS PASSANTES POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Nissan March. 1.0 2015 em
diante, Nissan
Versa Motor 1.0 2015 em diante

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S17C
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: BMW X5 MOTOR 3.0



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10SR13C
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: Toyota Etios 2012>2017
Compressor Etios
201



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO VISTEON FX15
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FORD KA FIESTA
ECOSPORT E COURIER
MOTOR 1.0 E 1.6



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 6PK
BOBINA
12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ASTRA ZAFIRA
FIAT PALIO
MOTOR 1.8

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO VISTEON FX15 FIC
POLIA 8PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Ford Ranger / Fiesta / Ka /
Escort / Mondeo
/polia 6PK 144mm



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE ACP222
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FIAT TORO E JEEP
RENEGADE E COMPASS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 3PK
BOBINA
12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Volkswagen Fox 2008>,
Voyage 2008> , Gol
G5 / G6 Motor 1.6 1.8



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON V5
POLIA 7PK
BOBINA
12VOLTS
SAIDA HORIZONTAL TRASEIRA FLEX
APLICAÇÃO: RENAULT SCENIC 2006
ACIMA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARISSON V5
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 ORELHAS
APLICAÇÃO: CHEVROLET CORSA 1994
ATE 1999



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE SCROL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ONIX



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
BOBINA 12 VOLTS
POLIA 5PK
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FIAT PALIO E UNO NOVO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 7SV
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
SUCÇÃO E DESCARGA NO MEIO DO
COMPRESSOR
FIXAÇÃO 4 PASSANTES
APLICAÇÃO: TUCSON 2018> , CRETA
2016>

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE SCROL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ONIX



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET GM S10
DIESEL MOTOR 2.8 2011
A 2020



COMPRESOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
POLIA CANAL A
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: KIA SPORTAGE KA
SORENTO E MITSUBISHI
PAJERO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 6PK
SEM BOBINA
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Compressor Mahle CVC
VW Golf / Polo / Virtus
6PK

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 5PK
BOBINA
12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FIAT MOBI E PALIO 2015



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE SCROLL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HYUNDAI HB20 MOTOR
1.0 2013 ACIMA



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DURATEC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FORD ECOSPORT
MOTOR 2.0 DURATEC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DELPHI CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
SUCÇÃO E DESCARGA NA TAMPA
TRASEIRA ENCAIXE
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: VW Golf/Audi A3 1.6

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SD7B10
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE SCROL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ONIX



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HALLA HS09
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: KIA PICANTO MOTOR 1.0
3 CILINDROS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: NISSAN FRONTIER MOTOR
2.5

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 7SB16C
POLIA 9PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ZAFIRA 2001
ATE 2003



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10SR13C
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: TOYOTA ETIOS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
POLIA CANAL A
BOBINA 12VOLTS
SAIDAS #08 E #10
CONEXAO BLOCK FITTING RADIAL
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: MITSUBISHI L200
TRITON ZEXEL / PAJERO
DAKAR



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO SCROLL
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FIAT PALIO E FIAT UNO
MOTOR FIRE 2001
ATE 2004

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO
POLIA 5 PK 100MM
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: COMPRESSOR SCROLL FIAT
PALIO/IDEA/PUNTO 1.4 (MENOR)



COMPRESSOR MODELO CALSONIC
FIXAÇÃO 3
PARAFUSOS PASSANTES POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Nissan March. 1.0 2015
em diante, Nissan
Versa Motor 1.0 2015 em diante



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 1 A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
INSTALAÇÃO DE CARROS LINHA LEVE,
AERONAVES ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN TRS
POLIA 5 PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: Veiculo JAC J3

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S17C
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: BMW X5 MOTOR 3.0



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DELPHI CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHVROLET BLAZER S10
4.3



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HRS13
POLIA 5PK
BOBINA 12VOLTS
SUCÇÃO NO MEIO E DESCARGA
TAMPA TRASEIRA
ENCAIXE
FIXAÇÃO 3 PASSANTES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
POLIA 6PK
BOBINA
12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: Chevrolet S10 2.8 Diesel
2012

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7B10
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO VISTEON FX15
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FORD KA FIESTA
ECOSPORT E COURIER
MOTOR 1.0 E 1.6



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
POLIA CANAL 1A
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: COMPRESSOR AR
CONDICIONADO 10PA15 1A
PAJERO 1988 A 1994 HILUX ANTIGA



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON FRIGIDER A6
POLIA CANAL 1 A 130MM
BOBINA 12V CORPO CROMADO
FIXAÇÃO 3 ORELHAS +4 FUROS
APLICAÇÃO: CHEVROLET IMPALA,
CORVETE ANTIGO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DELPHI V6
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: GM BLAZER E S10 MOTOR
4.3



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: RENAULT LOGAN E
SANDERO 2013 ATE 2017



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 ORELHAS
APLICAÇÃO: CHEVROLET SILVERADO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S11
POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: NISSAN TIIDA MARCH
RENAULT FLUENCE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 ORELHAS
APLICAÇÃO: CHEVROLET SILVERADO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DELPHI CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET CELTA E
CORSA DE 2002 ATE
2008



COMPRESSOR MODELO FOMOCO
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: FORD ECOSPORT 1.5 12V
FLEX 2018 a 2019



COMPRESSOR AR CONCIDIONADO
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: AUDI A4 ELETRONICO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSAO 7SB16C
POLIA 5PK
SEM BOBINA
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ZAFIRA 2001
ATE 2003



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN FOX 2001
ATE 2009



COMPRESSOR MODELO CALSONIC
FIXAÇÃO 4
PARAFUSOS PASSANTES POLIA 5 PK
BOBINA12 VOLTS
APLICAÇÃO: Compressor Calsonic
Mitsubishi L200 Triton
2.4 Diesel 2017>



COMPRESOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
POLIA CANAL A
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: KIA SPORTAGE KA
SORENTO E MITSUBISHI
PAJERO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON FRIGIDER A6
8PK10
A6 8PK 122MM 24V
BOBINA 5025 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: CHEVROLET CAMARO
ANTIGO GM IMPALA



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN TRS
POLIA 5 PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: Veiculo JAC J3



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S11C
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HYUNDAI HB20 MOTOR
1.0



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
POLIA CANAL A
BOBINA 12VOLTS
SAIDAS #08 E #10
CONEXAO BLOCK FITTING RADIAL
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: MITSUBISHI L200 TRITON
ZEXEL / PAJERO
DAKAR

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
POLIA CANAL A
BOBINA 12VOLTS
SAIDAS #08 E #10
CONEXAO BLOCK FITTING RADIAL
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: MITSUBISHI L200 TRITON
ZEXEL / PAJERO
DAKAR



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P08
POLIA CANAL 1A
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 ORELHAS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM GOL 1.0
GERAÇÃO 2,
GERAÇÃO 3, APLICAÇÃO UNIVERSAL



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO VISTEON HS18
POLIA 8PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: DODGE RAM 3500,
MOTOR DIESEL 5.9
LITROS ANOS 2006>2007 E MOTOR
DIESEL 6.7 LITROS
ANOS 2007>2009



COMPRESOR AR CONDICIONADO
MODELO FOMOCO
POLIA 4PK
BOBINA 12VOLTS
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: Compressor Fomoco Ford
Focus 2015> Polia
4PK

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HCC HS13N
POLIA 7PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: FORD RANGER



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 6SEU14
POLIA 6PK
SEM BOBINA MAGNETICA
COM VALVULA TORRE ELETRICA
APLICAÇÃO: TOYOTA COROLLA 2008
ATE 2012



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DELPHI CVC
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET S10 E
BLAZER MOTOR 2.4 E 2.8
2013 ACIMA



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO MAHLE CVC
POLIA 6PK
BOBINA
12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN FOX 2001
ATE 2009

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 6PK AVANÇADA
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: VOKSWAGEN GOLF E AUDI
A3 2000 ATE
2007



COMPRESSOR AR CONCIDIOMADO
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: AUDI A4 ELETRONICO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARISSON V5
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 ORELHAS
APLICAÇÃO: GM CORSA WIND 1994
ATE 1994



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARISSON V5
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 ORELHAS
APLICAÇÃO: GM CORSA WIND 1994
ATE 1994

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10SR13C
POLIA 6PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES
APLICAÇÃO: Toyota Etios 2012>2017
Compressor Etios
201



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSAO 7SB16C
POLIA 5PK
SEM BOBINA
VALVULA TORRE ELETRICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CHEVROLET ZAFIRA
2001 ATE 2003



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S11C
POLIA 5PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: HYUNDAI HB20 MOTOR
1.0



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON V5
POLIA 7PK
BOBINA
12VOLTS
SAIDA HORIZONTAL TRASEIRA FLEX
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER ATE
2010,SCENIC 2006
EM DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES




COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7V16
POLIA 6PK AVANÇADA
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: VOKSWAGEN GOLF E AUDI
A3 2000 ATE
2007

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: FIAT NOVO PALIO SIENA
NOVA DOBLO



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO FLANGE ARRUELA DE
VEDAÇÃO
APLICAÇÃO: CHEVROLET COBALT
SPIN ONIX E PRISMA



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO FLANGE ARRUELA DE
VEDAÇÃO
APLICAÇÃO: CHEVROLET COBALT
SPIN ONIX E PRISMA



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: VW POLO FOXO GOL
VOYAGE G5

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #08
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: FORD RANGER 2.8 DIESEL
2001 ATE 2008



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 CONEXÃO BLOCK
FITTING
SAIDA #08 CONEXÃO ROSCA FIXA
EXTERNA ORING
APLICAÇÃO: VW GOL PARATI SAVEIRO
G3 E G4 1999 ATE
2008



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX 2016 ATE
2018




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMÍNIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: GM Celta/Prisma
07a12...S/filtro (Bac1123)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES



Condensador Fiat NV Uno 2016>
Mobi 2017> Sistema
APLICAÇÃO: Condensador Fiat NV
Uno 2016> Mobi 2017>
Sistema



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #08
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: FORD RANGER 2.8 DIESEL
2001 ATE 2008



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 CONEXÃO BLOCK
FITTING
SAIDA #08 CONEXÃO ROSCA FIXA
EXTERNA ORING
APLICAÇÃO: VW GOL PARATI SAVEIRO
G3 E G4 1999 ATE
2008

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 15.5mm
SAIDA 10.2mm
CONEXÃO TIPO BLOCK FITTING
ORING
APLICAÇÃO: NISSAN KICKS 2017
EM DIANTE



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: CHEVROLET CELTA 2001
ATE 2007



Condensador Ford Fiesta/Ecosport
APLICAÇÃO: Ford Ecosport 1.0
2003 - 2012 Ford Ecosport
1.6 2003 - 2012 Ford Fiesta 1.0
2003 - 2012 Ford Fiesta 1.6
2003 - 2012



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


2 CONDENSADORES




CONDENSADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
FILTRO SECADOR EMBUTIDO
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
ENTRADA 14
5MM SAIDA 10 5
APLICAÇÃO: CITROËN C3
AUTOMATICO, CITROËN C3



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO FLANGE ARRUELA DE
VEDAÇÃO
APLICAÇÃO: CHEVROLET COBALT SPIN
ONIX E PRISMA




Condensador Ford Fiesta/Ecosport
APLICAÇÃO: Ford Ecosport 1.0
2003 - 2012 Ford Ecosport
1.6 2003 - 2012 Ford Fiesta 1.0
2003 - 2012 Ford Fiesta 1.6
2003 - 2012



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO FLANGE ARRUELA DE
VEDAÇÃO
APLICAÇÃO: CHEVROLET COBALT SPIN
ONIX E PRISMA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES



Condensador Fiat NV Uno 2016>
Mobi 2017> Sistema
APLICAÇÃO: Condensador Fiat NV
Uno 2016> Mobi 2017>
Sistema




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO
PARALELO MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 12MM SAIDA
12MM CONEXÃO BLOCK FITTING
ORING
APLICAÇÃO: Ford F250, F350, F4000
1998 - 2011

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Fiat Uno Fire S/Válvula
até 2012



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: FIAT STILO DE 2002 ATÉ
2007



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: FIAT STILO DE 2002
ATÉ 2007



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Chevrolet Corsa /
Montana 2009>>>(Impor)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
COM TUBOS PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET S10 E
BLAZER 2011 EM DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL COBRE
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Nissan Frontier/Xterra
08A




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO ROSCA ORING MACHO E
FEMEA
APLICAÇÃO: MITSUBISHI L200 DE
1993 ATÉ 2007




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Fiat Palio Val.. Fora 96/97
(Import.)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Ford Fiesta 96/01/Ka
96/07



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Evaporador GM
Celta/Prisma 2012>>(Impor)



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Kia Picanto



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET CORSA E
CELTA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Mercedes Benz Classe A



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
APLICAÇÃO: RENAULT MEGANE 2005 EM DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Ford Fiesta 96/01/Ka 96/07



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: VW NV Gol/Voyage G5 CX Valeo 08a

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
COM TUBOS PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: RENAULT CLIO 2001
ATE 2008



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: GM Sonic



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 E #08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: NISSAN MARCH DE
2011 ATÉ 2016 NISSAN
VERSA DE 2011 ATÉ 2016



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Nissan Sentra 2015

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
COM TUBOS PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Fiat Novo Uno 2010>
,Fiat Uno 2017> ,Fiat
Palio 2012> ,Fiat Grand Siena
2012> ,Fiat Mobi, Fiat
Cronos, Fiat Argo.



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET CORSA
E MONTANA DE 2004
ATE 2010



Evaporador GM D20
(Import.) (CX 05)
APLICAÇÃO: CHEVROLET
D20



Evaporador Dodge RAM 2500 /
3500 2008>2012
APLICAÇÃO: DODGE RAM 2500 ,
DODGE RAM 3500 DE
2008 ATÉ 2012

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: DODGE RAM 2500 E
3500 DE 2008 ATÉ 2012



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: GM Astra
99a.../Vectra Novo 07a...



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA
BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Ford Ranger
1998




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
COM TUBOS PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: RENAULT CLIO 2001
ATE 2008

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Ford F1000 95



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: FIAT PALIO- PALIO
WEEKEND-FIAT SIENAFIAT IDEA-
FIATSTRADA DO ANO 2001-2015




EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA
BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Ford F1000 95



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX SW4
SRV E SR DE 2003 ATE
2010

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Nissan Sentra 2015



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Nissan
Frontier/XTerra 08A



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA
BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Ford Ranger
1998



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: MITSUBISHI PAJERO
FULL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


3 EVAPORADORES




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: GM S10/Blazer



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Fiat Doblo (CX 06)



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA
BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Mitsubishi
Pajero Sport




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Ford Fiesta/Ecosport

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: GM S10/Blazer



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET CORSA
E MONTANA DE 2004
ATE 2010



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #08
CONEXÃO PARA VALVULA
BLOCK ORING
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM
GOL PARATI SAVEIRO
GERAÇÃO 2 3 E 4



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA
BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Fiat Uno 2013
Way

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ARRUELA DE VEDAÇÃO
APLICAÇÃO: FORD FIESTA E FORD
ECOSPORT 2013 EM
DIANTE



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: GM / Novo Montana
(CX 05)



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: FIAT MOBI CRONOS
ARGO FIAT NOVO UNO
2010 ATE 2017 FIAT PALIO GRAND
SIENA 2012 EM DIANTE



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: NISSAN MARCH E
NISSAN VERSA DE 2015
EM DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
COM TUBOS PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET S10 E
BLAZER 2011 EM DIANTE



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: Ford Focus



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: GM / Novo Montana
(CX 05)




EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Ford Fiesta/Ecosport

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Toyota NV Hilux 10a



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: KIA CERATO 2008
EM DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: NISSAN MARCH E
NISSAN VERSA DE 2015
EM DIANTE



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Kia Picanto

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Fiat Doblo (CX 06)



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
RADIAL
APLICAÇÃO: MITSUBISHI PAJERO FULL




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: VW NV Gol/Voyage G5
CX Valeo 08a



Evaporador Nissan March.
Versa Fluxo Paralelo
APLICAÇÃO: Nissan March.
de 2011 até 2016 Nissan
Versa
de 2011 até 2016

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Ford Focus



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL COBRE
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Nissan
Frontier/XTerra 2003/08



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Mercedes Benz Classe
A



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA
BLOCK RADIAL
APLICAÇÃO: Mitsubishi
Pajero Sport

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET CORSA E
CELTA



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Nissan
Frontier/XTerra 2003/08



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 E #08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: MITSUBISHI PAJERO
TR4



Evaporador Fiat Palio Fire
APLICAÇÃO: FIAT PALIO
SIENA IDEA E STRADA FIRE
2001
- 2015

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



Evaporador GM D20
(Import.) (CX 05)
APLICAÇÃO: CHEVROLET D20



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: GM Astra
99a.../Vectra Novo 07a...



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Toyota NV Hilux 10a




EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA
BLOCK ORING
APLICAÇÃO: GM Sonic

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA#08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Evaporador Fiat Palio/Siena
1997>2001
Cargo 712,816 Cargo
1119,1419,1519,1618,1719,1723,1731R
Cargo 2423,2429,2431 Cargo 2623
6x4,2629 6x4 Cargo
2631 6x4,3131 6x4,3133 6x4,3031
8x2,1731,1933R Cargo



EVAPORADOR AR
CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: Fiat Palio Val.. Fora
96/97 (Import.)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

4 CAIXAS EVAPORADORAS



CAIXA EVAPORADORA
MODELO ADAPTAÇÃO
MATERIAL FIBRA
APLICAÇÃO: FORD F1000
TODOS OS ANOS E MODELOS,
ADAPTAÇÃO ORIGINAL NO
PAINEL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
COM TURBINA E
CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Fiat Palio Fire
2004 > 2011 (imp.)



MOTOR DE VENTILAÇÃO EIXO
SIMPLES TURBINA
SIMPLES COM CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Chevrolet S10 E
CHEVROLET Blazer 2012 EM
DIANTE



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN
GOLF/AUDI A3 99/07



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: CHEVROLET
CORSA NV ATÉ 2012 E
MONTANA ATÉ 2010

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: CHVROLET D20



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER
ATE 2009



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
COM TURBINA E CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Nissan Frontier/XTerra
2013>>>



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM
GOLF/AUDI A3 99/07

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN
AMAROK 2010 ATÉ 2016,
VOLKSWAGEN TOUAREG
2010 ATÉ 2016, AUDI Q7 &
PORSCHE CAYENE



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: CHEVROLET CORSA
NV ATÉ 2012 E
MONTANA ATÉ 2010



MOTOR DE VENTILAÇÃO EIXO
SIMPLES TURBINA
SIMPLES COM CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Chevrolet S10 E
CHEVROLET Blazer 2012 EM
DIANTE



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: NISSAN MARCH
E NISSAN VERSA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
COM TURBINA E
CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Nissan
Frontier/Xterra 2013>>>



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN
AMAROK 2010 ATE 2016,
VOLKSWAGEN TOUAREG 2010
ATÉ 2016, AUDI Q7 &
PORSCHE CAYENE



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
COM TURBINA E CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Renault
Logan/Sandero/Duster/Oroch



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: CHEVROLE
BLAZER E S10

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: CHVROLET D20

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

6 CONJ. EMBREAGEM



CONJUNTO DE
EMBREAGEM
MODELO AMAROK
APLICAÇÃO:
Compressor Amarok



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO COROLLA
APLICAÇÃO: Compressor Toyota
Corolla



CONJUNTO DE
EMBREAGEM
MODELO COROLLA
APLICAÇÃO: Compressor
Toyota Corolla



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO 7SB16C
APLICAÇÃO: Compressor
7SB16C Zafira

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

6 CONJ. EMBREAGEM



CONJUNTO DE
EMBREAGEM
MODELO NISSAN
FRONTIER
APLICAÇÃO:
COMPRESSOR NISSAN
FRONTIER



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO AMAROK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
VOLKSWAGEN AMAROK



CONJUNTO DE
EMBREAGEM
MODELO COROLLA
APLICAÇÃO: Compressor
Toyota Corolla



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO TRSA09
APLICAÇÃO: Compressor
TRSA09 Honda Civic

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

6 CONJ. EMBREAGEM



CONJUNTO DE
EMBREAGEM
MODELO AMAROK
APLICAÇÃO:
COMPRESSOR
VOLKSWAGEN AMAROK



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO 10PA15
APLICAÇÃO: Compressor 10PA15
Kia

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 POLIA



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SELTEC TM21 PARA
MAQUINAS CATERPILLAR 320 E
MICROONIBUS



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO ZEXEL PARA
MITSUBISHI L200 TRITON




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SELTEC TM16 E
TM16 UNIVERSAL



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL 6PK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7B10
UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 POLIA



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO ZEXEL
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
ZEXEL PARA
MITSUBISHI L200 TRITON



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO
PARA CORREIA CANAL 6PK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 6SEU PARA
VOLKSWAGEN POLO



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO MAHLE SCROL
PARA CORREIA 6PK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO MAHLE SCROL PARA
GM ONIX



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO MAHLE SCROL
PARA CORREIA 6PK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO MAHLE SCROL PARA
GM ONIX

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 POLIA



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SANDEN 7H15
UNIVERSAL



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO FX15
PARA CORREIA CANAL 8PK
APLICAÇÃO: Compressor FX15 Ford
8PK C/Rol.



Polia P/Compressor Mahle
CVC GM Astra/Vectra/S10
APLICAÇÃO: Compressor
Mahle CVC GM
Astra/Vectra/S10



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
PARA CORREIA 6PK
COM ROLAMENTO
APLICAÇÃO: Compressor Calsonic

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 POLIA



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 6SEU14C
APLICAÇÃO: Compressor Denso
6SEU14C Toyota Corolla



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL 6PK
APLICAÇÃO: CPOMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7B10
UNIVERSAL



POLIA PARA COMPRESSOR
AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P08
PARA CORREIA CANAL 1A
APLICAÇÃO: Compressor
Denso 10p08 Canal 1a C/Rol




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 6SEU14C
APLICAÇÃO: Compressor Denso
6SEU14C Toyota Corolla

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 POLIA



Polia P/Compressor HS18
Dodge RAM 8pk
APLICAÇÃO: Compressor HS18
Dodge RAM 8pk



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P08
PARA CORREIA CANAL 1A
APLICAÇÃO: Compressor Denso
10p08 Canal 1a C/Rol



Polia P/Compressor HS18
Dodge RAM 8pk
APLICAÇÃO: Compressor
HS18 Dodge RAM 8pk



Polia P/Compressor 7sb16c GM
Zafira C/Rol
APLICAÇÃO: Compressor 7sb16c
GM Zafira C/Rol.

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 POLIA



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 6P/10P15
PARA CORREIA CANAL 8PK
APLICAÇÃO: Compressor
Denso 6p/10p15 8pk C/Rol



Polia P/Compressor 7sb16c
GM Zafira C/Rol
APLICAÇÃO: Compressor
7sb16c GM Zafira C/Rol.



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S15
PARA CORREIA CANAL 7PK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 10S15 PARA
TOYOTA HILUX 2006 A 2010



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO FX15
PARA CORREIA CANAL 8PK
APLICAÇÃO: Compressor FX15 Ford
8PK C/Rol.

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 POLIA




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 10P15 PARA
JACTO UNIPORT E TOYOTA
BANDEIRANTES



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S15
PARA CORREIA CANAL 7PK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 10S15 PARA
TOYOTA HILUX 2006 A 2010

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA ELETRO MAGNETICA
MODELO CALSONIC
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 91.5 X61.3 X 21.7CM
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELO CALSONIC PARA
FIAT Mobi / Fiorino / Palio / Uno



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI / MAHLE E
SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 92X42X59.9CM
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
CVC PARA Astra /
Brava / Celta / Doblo / Meriva / Palio /
Stilo / Zafira / Agile
/ Montana / Prisma



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI CVC GM
TENSÃO 24V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DELPHI CVC GM ASTRA /
CELTA / CORSA



BOBINA DO COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7V16
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
RENAULT SCENIC E MASTER

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DO COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7V16
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
RENAULT SCENIC E MASTER



BOBINA ELETRO MAGNETICA
MODELO HARISSON V5
TENSÃO 12VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
HARRISON V5



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SCENIC/MASTER
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SCENIC E MASTER



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN TRS90 FORD FOCUS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7V
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN SD7V16 VW
GOLF/AUDI



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DOOWON SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 91.2X58.9X40mm
APLICAÇÃO: COMPRESSOR DOOWON
UP 1.0/ GOL G7
DOOWON



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SELTEC TM15/16
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SELTEC TM16 E TM16



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI / MAHLE E
SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 82X55.4X40mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET TRACKER
/ SPIN / ONIX / SONIC
1.8

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN SD7V16 VW
GOLF/AUDI



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR HCC HS13N
FORD RANGER
12V



BOBINA DE COMPRESSOR
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
HYUNDAI HB20



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN TRS90 FORD FOCUS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI V
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DELPHI V5 GM VECTRA
96/02/ CORSA



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO CALSONIC
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR CALSSONIC



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO 10PA15/10PA17
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
10PA15/10PA17 12V



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SD6V12
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN SD6V12 RENAULT
CLIO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI / MAHLE E
SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 92X42X59.9CM
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO CVC PARA Astra /
Brava / Celta / Doblo / Meriva /
Palio / Stilo / Zafira / Agile
/ Montana / Prisma



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO HILUX
APLICAÇÃO:
COMPRESSOR HILUX



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO MAHLE CVC
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MAHLE CVC VW POLO/FOX



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO 10P08
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 10P08,
VW GOL 1.0 8 16V

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI CVC
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DELPHI CVC RENAULT
MEGANE



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 10PA17 / 10S17 /
10PA15 / 7SBU16C
TENSÃO 24 VOLTS
MEDIDAS 97X62X28MM
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELOS DENSO 10PA17 /
10S17 / 10PA15 / 7SBU16C



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO FX15 FORD
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
FX15 FORD KA / FIESTA
(PEQUENO)



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7V16
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN SD7V16 VW
GOLF/AUDI

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR HCC
HS13N FORD RANGER
12V



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO MAHLE E SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 91.5X45.1X61.5mm
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MAHLE
FIAT TORO / JEEP
RENEGADE



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO ZEXEL DCS171C
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
NISSAN SENTRA ZEXEL
DCS171C



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO ZEXEL GM
TENSÃO 12V
(GR)
APLICAÇÃO: COMPRESSOR ZEXEL
GM CORSA 94/01
(GRANDE)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI V5 GM
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DELPHI V5 GM



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7V
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN SD7V16 VW
GOLF/AUDI



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO COMPRESSOR DELPHI
CVC
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DELPHI CVC VW GOL /
VOYAGE



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO CALSONIC
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
CALSSONIC

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO GM
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR GM
SPIN/ONIX/PRISMA
(GRANDE)



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO FOMOCO
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 97X63.5X45mm
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
FOMOCO FORD RANGER 2016>



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO MAHLE E SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 91.5X45.1X61.5mm
APLICAÇÃO: MAHLE FIAT TORO
/ COMPASS 2016



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO 10P08
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 10P08,
VW GOL 1.0 8 16V

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO FX15
TENSÃO 12V
PEQ
APLICAÇÃO: COMPRESSOR FX15
FORD KA / FIESTA
(PEQUENO)



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO MAHLE CVC
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MAHLE
CVC FIAT MOBI /
PALIO



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO MAHLE E SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 91.5X45.1X61.5mm
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MAHLE FIAT TORO / JEEP
RENEGADE



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO HALLA SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
HYUNDAI HB20

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI CVC
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DELPHI CVC VW GOL /
VOYAGE



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI V5 GM
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR DELPHI
V5 GM



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI V5 GM
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DELPHI V5 GM VECTRA
96/02/ CORSA



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO 10PA15/10PA17
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 10PA15
/ 10PA17

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO FX15 FORD F
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR FX15
FORD
F250/RANGER/FIESTA



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DELPHI / MAHLE E
SIMILARES
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 92X42X59.9mm
APLICAÇÃO: MAHLE CVC GM
ASTRA/CELTA/CORSA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 CUBO



EMBREAGEM
MODELO DENSO 10S15 /10S17
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 10S15 10S17
UTILIZADO EM TOYOTA HILUX



EMBREAGEM
MODELO DENSO 6SEU14
EIXO PORCA CENTRAL
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 6SEU14
UTILIZADO EM TOYOTA COROLLA
2013




EMBREAGEM
MODELO CVC
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO CVC DELPHI-MAHLE
UTILIZADO EM GM ASTRA
CELTA CORSA MERIVA



EMBREAGEM
MODELO MAHLE SCROL
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO MAHLE SCROL,
UTILIZADO EM GM ONIX

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 CUBO



EMBREAGEM
MODELO DENSO 10P08
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 10P08
UTILIZADO EM VW
GOL,PARATI,SAVEIRO MOTOR 1,0
GERAÇÃO 2



EMBREAGEM
MODELO V5
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO V5
HARISSON, UTILIZADO EM
CHEVROLET E GM




EMBREAGEM
MODELO ZEXEL
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO ZEXEL UTILIZADO
EM L200 TRITON



EMBREAGEM
MODELO SANDEN TRS90
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN TRS90
UTILIZADO EM HONDA CIVIC ATE
2006

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 CUBO



EMBREAGEM
MODELO CALSONIC
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO CALSONIC
UTILIZADO EM FIAT PALIO SIENA
STRADA UNO MOBI



EMBREAGEM
MODELO CVC
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO CVC DELPHI-MAHLE
UTILIZADO EM FIAT PALIO ARGO
UNO NOVO MOBI ETC



EMBREAGEM
MODELO FOMOCO
EIXO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO FOMOCO UTILIZADO
EM FORD FUSION




EMBREAGEM
MODELO CALSONIC
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO CALSONIC
UTILIZADO EM FIAT PALIO SIENA
STRADA UNO MOBI

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 CUBO



EMBREAGEM
MODELO VISTEON FX15 /FIC
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO VISTEON FX15 /FIC
UTILIZADO EM FORD
RANGER,ECOSPORT,FIESTA,F250
KA



EMBREAGEM
MODELO SANDEN SD7V16
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7V16
UTILIZADO EM VW GOLF



EMBREAGEM
MODELO ZEXEL
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO ZEXEL UTILIZADO
EM L200 TRITON



EMBREAGEM
MODELO MAHLE SCROL
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO MAHLE SCROL,
UTILIZADO EM GM ONIX

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 CUBO



EMBREAGEM
MODELO FOMOCO
EIXO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO FOMOCO UTILIZADO
EM FORD FUSION



EMBREAGEM
MODELO DENSO 6SEU14
EIXO PORCA CENTRAL
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 6SEU14
UTILIZADO EM TOYOTA COROLLA
2013




EMBREAGEM
MODELO CVC
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO CVC DELPHI-MAHLE
UTILIZADO EM GM ASTRA
CELTA CORSA MERIVA



EMBREAGEM
MODELO V5
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO V5
HARISSON, UTILIZADO EM
CHEVROLET E GM

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 CUBO



EMBREAGEM
MODELO DENSO 10P08
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 10P08
UTILIZADO EM VW
GOL,PARATI,SAVEIRO MOTOR 1,0
GERAÇÃO 2



EMBREAGEM
MODELO VISTEON FX15 /FIC
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO VISTEON FX15 /FIC
UTILIZADO EM FORD
RANGER,ECOSPORT,FIESTA,F250
KA



EMBREAGEM
MODELO SANDEN SD7V16
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7V16
UTILIZADO EM VW GOLF

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



Válvula de Expansão Block 1
5T Santana / Versailles / Royale /
Trator Valtra / Maquina Case
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN
SANTANA / VERSAILLES /
ROYALE ,TRATOR VALTRA ,
MAQUINA CASE



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO TUBO CAPILAR
ENTRADA #06
SAIDA #08
CONEXÃO RADIAL
ROSCA METRICA
APLICAÇÃO: FIAT UNO MITSUBISHI
L200 VOLVO
MAQUINA



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #12 E #12
CONEXÃO FLANGE ARRUEVA
METAL BORRACHA
APLICAÇÃO: GM AGILE CRUZE
COBAL E CAMARO



VALVULA DE EXPANSÃO MODELO
BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #10 E #10
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: VW GOLF POLO E FOX
AUDI A3

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO TIPO TUBO
EXPANSOR
COR BRANCO
QUANTIDADE DE ORING 1
APLICAÇÃO: LINHA GM FORD E
ALGUMAS MAQUINAS



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #06
SAIDA #10 E #12
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: VW POLO G5 FOX
2001 ATÉ 2009



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #10 E #02
CONEXÃO RADIAL E ORING
APLICAÇÃO: CITROEN C4 PALLAS C3
E C3 PICASSO 2010
EM DIANTE



VALVULA DE EXPANSÃO MODELO
BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #10 E #12
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: GM ASTRA VECTRA
CORSA RENAULT
SCENIC PEUGEOT 206

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO MODELO
BLOCK
ENTRADA #06 E #06
SAIDA #10 E #12
CONEXÃO RADIAL
APLICAÇÃO: NISSAN FRONTIER
XTERRA



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
APLICAÇÃO: MITSUBISHI PAJERO
TR4 E L200



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO TUBO CAPILAR
ENTRADA #06
SAIDA #08
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: Fiat Uno com
Sistema R12 C/Rosca 5mm



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK ENTRADA #06 E
#08 SAIDA #10 E #10
CONEXÃO RADIAL
APLICAÇÃO: VALVULA BLOCK GM
CORSA / CELTA ZEXEL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #12 E #12
CONEXÃO FLANGE ARRUEVA
METAL BORRACHA
APLICAÇÃO: GM AGILE CRUZE
COBAL E CAMARO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #10 E #10
CONEXÃO RADIAL E ORING
APLICAÇÃO: FIAT NOVO UNO PALIO
2012 EM DIANTE



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO TUBO CAPILAR
ENTRADA #06
SAIDA #08
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: FIAT UNO R12 ATÉ
1994



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #12 E #12
CONEXÃO FLANGE ARRUEVA
METAL BORRACHA
APLICAÇÃO: GM AGILE CRUZE
COBAL E CAMARO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO MODELO
BLOCK
ENTRADA #06 E #06
SAIDA #10 E #12
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: VW POLO G5 FOX
2001 ATE 2009



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #10 E #12
CONEXÃO RADIAL E ORING
APLICAÇÃO: VW AMAROK



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK ENTRADA #06 E
#08 SAIDA #10 E #10
CONEXÃO RADIAL
APLICAÇÃO: CHEVROLET S10 2011
EM DIANTE



VALVULA DE EXPANSÃO MODELO
BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #10 E #10
CONEXÃO RADIAL E FLANGE
ARRUELA METAL E
BORRACHA
APLICAÇÃO: NISSAN SENTRA 2008
EM DIANTE MARCH E
VERSA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #08 E #08
SAIDA #10 E #10
CONEXÃO RADIAL E ORING
APLICAÇÃO: VW GOLF POLO E
VIRTUS 2011 EM DIANTE



VALVULA EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA 14.7 -7.7 SAIDA 14
7-14.6
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: TOYOTA R12 /
MAQUINA CHINESA DOOSAN
DL-250 /MAQUINA HYUNDAI /
JOHN DEERE



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #06
SAIDA #10 E #12
CONEXÃO RADIAL
APLICAÇÃO: NISSAN FRONTIER
XTERRA



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK ENTRADA #08 E
#08 SAIDA #10 E #12
CONEXÃO FLANGE ARRUELA
METAL BORRACHA
APLICAÇÃO: CHEVROLET CAPTIVA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08 SAIDA #10 E
#10
CONEXÃO RADIAL
APLICAÇÃO: FIAT PALIO FIRE
DOBLO STILO E PUNTO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08
SAIDA #10 E #10
CONEXÃO RADIAL E ORING
APLICAÇÃO: FIAT NOVO UNO PALIO
2012 EM DIANTE



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06 E #08 SAIDA #10
E #10
CONEXÃO RADIAL
APLICAÇÃO: FIAT PALIO FIRE
DOBLO STILO E PUNTO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK ENTRADA #06 E
#08 SAIDA #10 E #10
CONEXÃO RADIAL
APLICAÇÃO: VALVULA BLOCK GM
CORSA / CELTA ZEXEL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #08-#10
SAIDA #12-#12
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET MERIVA
OEM 93314067 / MAN
TGX 28440 / CAMINHAO DAF /
CAMINHAO MERCEDES
BENZ ACTROS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



Válvula Torre de Controle do
Compressor Denso 6SEU
Volks Polo
APLICAÇÃO: VolksWagem Polo
2003, Audi A3-A4 MB
classe e Seat Skoda



Válvula de Controle de Fluxo
Compressor Sanden PXE16 8
8cm Peugeot / Fiat / Hyundai IX35
Compressor Doowon /
GMEP2 Delta / Land Rover Free
Lander / Discovery 4 diesel
/ Volvo XC60
APLICAÇÃO: Peugeot / Fiat /
Hyundai IX35 Compressor
Doowon / GMEP2 Delta / Land
Rover Free Lander /
Discovery 4 diesel / Volvo XC60



Válvula Torre Elétrica P/
Compressor Compressor
Zexel
APLICAÇÃO: Compressor
Zexel



Válvula Torre Elétrica P/
Compressor Denso Mercedes
APLICAÇÃO: Mercedes

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



VALVULA CONTROLE DE FLUXO
ELETRICA PARA
COMPRESSOR MODELO DENSO
5SE09
APLICAÇÃO: COMPRESSOR DENSO
5SE09



Válvula controle de fluxo elétrica
para compressor
modelo HCC VS16E
APLICAÇÃO: Hyundai Elantra: 2011,
2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 Hyundai I30
Azera Hyundai Sonata Santa
Fé



Válvula de Controle de Fluxo
Interna com Rosca 16mm
para Compressor Sanden Sd6v12
APLICAÇÃO: Peugeot, Renault e
Citroën anterior 2011,
Citroen Xsara, Xsara Picasso, C3
Peugeot 206, Peugeot
207, Peugeot 307 Renault Clio,
Scénic, Megane, Sandero,
Logan



Válvula Torre Elétrica
P/Compressor Denso 7SE /
6SE
APLICAÇÃO: Compressor
Denso 7SE / 6SE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



Válvula Torre P/compressor Delphi
CVC e Compressor V5
new
APLICAÇÃO: GM Celta, Corsa
Montana, Agile, Prisma,
Renault Scénic II / Megane II /
Kangoo Acima De 2011



Válvula Torre Elétrica P/ Compressor
Sanden PXE16 Audi
A4 / A6 / Q5 / Seat / Volkswagen Jetta /
Tiguan / Touran
APLICAÇÃO: Audi A4 com Compressor
Sanden PXE16,
Audi A6 com Compressor Sanden PXE16,
Audi Q5 com
Compressor Sanden PXE16,com
Compressor Sanden
PXE16,Seat com Compressor Sanden
PXE16,Volkswagen
Jetta, Tiguan, Touareg com Compressor
Sanden PXE16



Válvula Torre Elétrica P/
Compressor Citroen C4
APLICAÇÃO: Citroen C4



VALVULA CONTROLE DE
FLUXO ELETRICA PARA
COMPRESSOR MODELO
MAHLE FIAT TORO
APLICAÇÃO: Compressor
Mahle Fiat Toro

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



Válvula Torre P/Compressor
6SEU12 / 6SEU16 /
APLICAÇÃO: Compressor 6SEU12 /
6SEU16



APLICAÇÃO: Compressor Kia Sportage



VALVULA CONTROLE DE FLUXO
ELETRICA PARA
COMPRESSOR MODELO MAHLE
VW AUDI A4
APLICAÇÃO: Compressor Mahle
VW Audi A4



Válvula Torre P/Compressor
7SB16C (Gol III/BMW/MB)
APLICAÇÃO: Compressor
7SB16C (Gol III/BMW/MB)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



Válvula Torre P/Compressor
6SEU12 / 6SEU16 /
APLICAÇÃO: Compressor 6SEU12 /
6SEU16



Válvula Torre P/Compressor 7SB16C (Gol
III/BMW/MB)
APLICAÇÃO: Compressor 7SB16C (Gol
III/BMW/MB)



Válvula Torre de Controle de
Fluxo Universal do
Compressor Harrison V5 Delphi
CVC
APLICAÇÃO: GM CORSA, CELTA,
PRISMA, MONTANA,
ASTRA, ZAFIRA 2003 ATÉ 2011



Válvula Torre Elétrica P/
Compressor VW Jetta
2011>>>
APLICAÇÃO: Volkswagen
Jetta 2011 Acima motor 2.0

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



Válvula controle de Fluxo
compressores Sanden SD7V12-
SD7V16
APLICAÇÃO: Peugeot, Renault e
Citroën anterior 2011,
Citroen Xsara, Xsara Picasso, C3
Peugeot 206, Peugeot
207, Peugeot 307 Renault Clio,
Scénic, Megane, Sandero,
Logan



Válvula Torre de Controle Denso
6SEU12C/7SEU17/7SBU17C Audi / BMW
118/120/318/320/325/328 2005> / MB
Classe A
APLICAÇÃO: Audi / BMW
118/120/318/320/325/328 2005> /
MB Classe A acima de 2011



Válvula Torre Elétrica P/
Compressor Sanden PXE16
APLICAÇÃO: Audi A4 / A6 / Q5 /
Seat / Volkswagen Jetta
2.5 / Tiguan / Touran 7.2cm



Válvula Torre Elétrica P/
Compressor Peugeot
APLICAÇÃO: Peugeot

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



VALVULA CONTROLE DE FLUXO
ELETRICA PARA
COMPRESSOR MODELO ZEXEL
DCS16C
APLICAÇÃO: COMPRESSOR ZEXEL



Válvula Torre de Controle de Fluxo
Universal do
Compressor Harrison V5 Delphi CVC
APLICAÇÃO: Compressores DELPHI CVC
anterior a 2011,
Compressores HARRISON V5 todos
modelos. Linha GM



VALVULA CONTROLE DE FLUXO
ELETRICA PARA
COMPRESSOR MODELO
6SEU12/6SEU16
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
6SEU12/6SEU16



Válvula Torre de Controle do
Compressor Denso 6SEU
Volks Polo
APLICAÇÃO: VolksWagem
Polo 2003, Audi A3-A4 MB
classe e Seat Skoda

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



Válvula Torre de Controle de Fluxo Universal do Compressor Harrison V5 Delphi CVC
APLICAÇÃO: GM CORSA, CELTA, PRISMA, MONTANA, ASTRA, ZAFIRA 2003 ATÉ 2011



Válvula de Controle de Fluxo Interna com Rosca 16mm para Compressor Sanden Sd6v12
APLICAÇÃO: Peugeot, Renault e Citroën anterior 2011, Citroen Xsara, Xsara Picasso, C3 Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 307 Renault Clio, Scénic, Megane, Sandero, Logan



Válvula Controle de Fluxo para Compressores Sanden Sd6v12 SD7V16 Clio Logan Sandenro Válvula Interna P/Compressor Sanden Renault Logan / Sandero / Clio / Duster (menor)
APLICAÇÃO: Peugeot, Renault e Citroën Acima de 2012 Citroen Xsara, Xsara Picasso, C3 Peugeot 206, Peugeot



VALVULA TORRE P/ COMPRESSOR TOYOTA CAMRY
APLICAÇÃO: TOYOTA CAMRY COM COMPRESSOR MODELO DENSO 6SEU14 TOYOTA COROLLA MOTOR 2.0 COM COMPRESSOR MODELO DENSO 6SEU14

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



Válvula Torre P/compressor Delphi
CVC e Compressor V5
new
APLICAÇÃO: GM Celta, Corsa
Montana, Agile, Prisma,
Renault Scénic II / Megane II /
Kangoo Acima De 2011



Válvula Controle de Fluxo para
Compressores Sanden
Sd6v12 SD7V16 Clio Logan
Sandero
APLICAÇÃO: Peugeot, Renault e Citroën
Acima de 2012
Citroen Xsara, Xsara Picasso, C3 Peugeot
206, Peugeot 207, Peugeot 307 Renault Clio, Scénic,
Megane, Sandero



VALVULA CONTROLE DE FLUXO
ELETRICA PARA
COMPRESSOR MODELO DENSO
6SEU16
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 6SEU16



Válvula Torre P/Compressor
Hyundai I30
APLICAÇÃO: Hyundai I30

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 VALVULA TORRE



VALVULA TORRE P/ COMPRESSOR
TOYOTA CAMRY
APLICAÇÃO: TOYOTA CAMRY COM
COMPRESSOR MODELO
DENSO 6SEU14 TOYOTA COROLLA
MOTOR 2.0 COM
COMPRESSOR MODELO DENSO
6SEU14



Válvula Torre P/compressor Delphi CVC
Malhe novo (peq.)
Original
APLICAÇÃO: GM Celta, Corsa
Montana, Agile, Prisma,
Renault Scénic II / Megane II / Kangoo
Acima De 2011

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES




RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO PORCELANASEM DIODO
3VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET MONZA
1982>1996, CHEVROLET
KADETT 1989>1998



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 7 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET ASTRA
2001 EM DIANTE



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: FORD FOCUS
MONDEO E FIESTA STREET

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: RENAULT LOGAN E
SANDERO



RESISTENCIA DE PORCELANA COM 4
VELOCIDADES
PARA VENTILAÇÃO DO RADIADOR
APLICAÇÃO: FIAT PALIO FIRE COM AR
CONDICIONADO



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET BLAZER E
S10




RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET MERIVA
COM AR
CONDICIONADO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 5 PINOS
APLICAÇÃO: PEUGEOT 206 207 307
2001 EM DIANTE



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4+2 PINOS
APLICAÇÃO: CITROS C3 / C4 AIRCROSS,
DS3 PEUGEOT
207 / 208 / 307 / 308 / 408



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
3 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
CHICOTE COM PLUG DE 3 PINOS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN
SANTANA E VERSAILLES 1.8
& 2.0 95 EM DIANTE



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: PEUGEOT 206 E 206 SW
1.4 8V, 1.6 8V E 1.6
16V- 1999>2010, PEUGEOT 207 1.4 8V
E 1.6 16V 2007 EM
DIANTE PEUGEOT 307 E 307 SW 2.0
16V E 1.6 16V
2000>2014, CITROEN C3 1.4 8V / 1.6
8V E 1.6 16V 1999>

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: FIAT UNO 2011>,FIAT
PUNTO,FIAT
PALIO,FIAT STILO,FIAT DOBLO,FIAT
SIENA,VOLKSWAGEN GOL G3-G4,
FIAT DUCATO



RESISTENCIA DE PORCELANA PARA
VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GOL G5 2008
ATE 2012



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GOLF
AUDI A3 1999 ATÉ 2006



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
3 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: HYUNDAI SANTA FÉ
MOTOR 2.5 CAIXA
DIANTEIRA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 9 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA
COM AR DIGITAL 1996
ATE 2002



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GOLF AUDI
A3 2000 ATE 2007



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: MITSUBISHI PAJERO
TR4



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: HONDA FIT E HONDA CITY
2014 EM DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: FORD RANGER 2012
EM DIANTE



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX 1996 ATE
2005 COROLLA
1996 ATE 2003



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
3 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: HYUNDAI AZERA
HYUNDAI VERA CRUZ



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 6 PINOS
APLICAÇÃO: RENAULT FLUENCE
RENAULT CAPTUR
CITROEN C4,PEUGEOT 308/408

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES

RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: NISSAN TIIDA 2008 EM
DIANTE E LIVINA
2010



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: FIAT UNO 2011>,FIAT
PUNTO,FIAT
PALIO,FIAT STILO,FIAT DOBLO,FIAT
SIENA,VOLKSWAGEN GOL G3-G4,
FIAT DUCATO




RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: HONDA CIVIC 2012 EM
DIANTE



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: NISSAN FRONTIER E
NISSAN Xterra

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4+2 PINOS
APLICAÇÃO: CITROS C3 / C4
AIRCROSS, DS3 PEUGEOT
207 / 208 / 307 / 308 / 408



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: RENAULT LOGAN E
SANDERO



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GOLF
AUDI A3 1999 ATÉ 2006



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
3 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
CHICOTE COM PLUG DE 3 PINOS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN SANTANA
E VERSAILLES 1.8
& 2.0 95 EM DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET BLAZER E
S10



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 5 PINOS
APLICAÇÃO: BMW



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 5 PINOS
APLICAÇÃO: PEUGEOT 206 207 307
2001 EM DIANTE



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: MITSUBISHI PAJERO TR4
2002>2008 /
ARTREK

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET MERIVA
COM AR
CONDICIONADO



RESISTENCIA ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG 2 +4 PINOS
APLICAÇÃO: FIAT MAREA E BRAVA COM
AR DIGITAL



RESISTENCIA DE PORCELANA COM
4 VELOCIDADES
PARA VENTILAÇÃO DO RADIADOR
APLICAÇÃO: FIAT PALIO FIRE COM
AR CONDICIONADO



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 7 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA E
ASTRA 1994 EM
DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX 2005
ATE 2009 SW4 2005
ATE 2015



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM GOL G5
VOYAGE E POLO 2001
ATE 2009




RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: HYUNDAI SANTA FÉ
MOTOR 2.5 CAIXA
TRAZEIRA



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: HYUNDAI TUCSON
2008>2010 2.0 E 2.7 KIA
SOUL 2010>

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: HONDA CIVIC DE 2007
ATÉ 2011, HONDA FIT

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA FEMEA 7/16
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA
 2kgfcm^2 ALTA 28kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO
UNIVERSAL EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS
AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO, MÁQUINA TRATOR
VALTRA



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA FEMEA 7/16
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA 2kgfcm^2
ALTA 28kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO, MÁQUINA TRATOR
VALTRA



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA MACHO 3/8 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON:
 17kgfcm^2 - OFF: 26.5kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO
UNIVERSAL EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS
AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA MACHO 3/8
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA
 2kgfcm^2 ALTA 22.5kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA FÊMEA 7/16 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON:
17kgfcm² - OFF: 26.5kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO
UNIVERSAL EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS
AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO ALTA E BAIXA PRESÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 VIAS
PRESSÃO DE TRABALHO LP 0.12mpa HP
1.52mpa HP
2.95mpa
APLICAÇÃO: Audi A4 Audi A5 Audi A6
Audi A7 Audi A8



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
PRESSÃO DE TRABALHO LP
0.176mpa HP 1.72mpa HP
2.85mpa
APLICAÇÃO: NISSAN FRONTIER E
NISSAN XTERRA



PRESSOSTATO ALTA E BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS EM LINHA
PRESSÃO DE TRABALHO LP 0.196mpa
HP 1.77mpa
HP3.14mpa
APLICAÇÃO: PEUGEOT LINHA DE
BAIXA PRESSÃO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO ALTA E BAIXA
PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS
PRESSÃO DE TRABALHO LP
0.196mpa HP 1.77mpa
HP3.14mpa
APLICAÇÃO: HYUNDAI TUCSON
LINHA DE ALTA PRESSÃO



PRESSOSTATO ALTA E BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS
PRESSÃO DE TRABALHO LP 0.196mpa HP
1.52mpa
HP3.14mpa
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GOL PARATI
SAVEIRO DE
1996 ATÉ 2007 E FIAT TEMPRA



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET LINHA DE
BAIXA PRESSÃO



PRESSOSTATO ALTA E BAIXA PRESÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 VIAS
PRESSÃO DE TRABALHO LP 0.196mpa
HP 1.52mpa
HP3.14mpa
APLICAÇÃO: Pressostato Alta Toyota
Corolla 97>02
Camry 93>96 4

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET
SILVERADO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET D20



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX LINHA
DE ALTA PRESSÃO



PRESSOSTATO ELETRONICO
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 3 PINOS
CONECTOR SEMI OBILONGO
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM GOLF
POLO E FOX

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA E
S10



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: RENAULT SCENIC E
MASTER



PRESSOSTATO ELETRONICO
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 3 PINOS EM LINHA
APLICAÇÃO: PEUGEOT LINHA DE BAIXA
PRESSÃO



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: FORD
RANGER/F250/F350/F4000

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM VIAS EM LINHA
APLICAÇÃO: PEUGEOT LINHA DE
BAIXA PRESSÃO



PRESSOSTATO ELETRONICO
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: VW POLO FOX GOL G5 FIAT
PALIO UNO NOVO
GM ASTRA VECTRA NOVO



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: FORD RANGER F250
F350



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS ALTERNADO
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET
SILVERADO



PRESSOSTATO ELETRONICO
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: VW POLO FOX GOL G5 FIAT
PALIO UNO NOVO
GM ASTRA VECTRA NOVO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS
LP 18 bar HP 21 bar HP 32 bar
APLICAÇÃO: Pressostato Ford
Fiesta Ant. 96/01/Ka 99/07
(Alta)



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA E
S10

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
PRESSÃO DE TRABALHO LP
0.176mpa HP 1.72mpa HP
2.85mpa
APLICAÇÃO: NISSAN FRONTIER E
NISSAN Xterra



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM VIAS EM LINHA
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA



PRESSOSTATO ELETRONICO
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 3 PINOS EM LINHA
APLICAÇÃO: PEUGEOT LINHA DE
BAIXA PRESSÃO



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: TOYOTA HILUX LINHA DE
ALTA PRESSÃO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS ALTERNADO
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: RENAULT SCENIC E MASTER



PRESSOSTATO ALTA PRESÃO
ROSCA INTERNA
PLUG 4 VIAS
APLICAÇÃO: FIESTA ECOSPORT
2001 A 2005



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: CHEVROLET D20

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO ELETRONICO
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 3 PINOS
CONECTOR SEMI OBIOLONGO
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM GOLF
POLO E FOX



PRESSOSTATO ALTA PRESÃO
ROSCA INTERNA
PLUG 4 VIAS
APLICAÇÃO: FIESTA ECOSPORT 2001 A
2005



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: FORD FIESTA
NACIONAL



PRESSOSTATO ELETRONICO
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM 3 PINOS EM LINHA
APLICAÇÃO: TOYOTA COROLLA DE
2014 EM DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA INTERNA
PLUG COM VIAS EM LINHA
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA



PRESSOSTATO ALTA E BAIXA PRESÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 VIAS
PRESSÃO DE TRABALHO LP 0.196mpa HP
1.52mpa
HP3.14mpa
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GOL PARATI
SAVEIRO DE
1996 ATÉ 2007



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4PINOS
PRESSÃO DE TRABALHO LP
0.198mpa MP 1.25mpa HP
3.14mpa
APLICAÇÃO: TOYOTA COROLLA
1997 ATÉ 2000 TOYOTA
CAMRY 1993 ATÉ 1996



PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS
LP 18 bar HP 21 bar HP 32 bar
APLICAÇÃO: Pressostato Ford Fiesta
Ant. 96/01/Ka 99/07
(Alta)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: NISSAN FRONTIER DE
2010 EM DIANTE



PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 2 PINOS
APLICAÇÃO: FORD ESCOSPORT DE 2012
EM DIANTE



PRESSOSTATO ALTA E BAIXA
PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS
PRESSÃO DE TRABALHO LP
0.196mpa HP 1.77mpa
HP3.14mpa
APLICAÇÃO: JAC J3 E JAC J6




PRESSOSTATO ALTA E BAIXA PRESSÃO
ROSCA EXTERNA
PLUG COM 4 PINOS EM LINHA
PRESSÃO DE TRABALHO LP 2 bar HP
19 bar HP30 bar
APLICAÇÃO: CHEVROLET VECTRA DE
1997 ATÉ 2002

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


14 ROLAMENTOS



ROLAMENTO PARA COMPRESSOR
AR CONDICIONADO
MODELO CALSONIC
MEDIDAS 32x47x18mm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS CANSONIC E
SIMILARES NAS LINHAS FIAT,
SUZUKI



ROLAMENTO PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DELPHI V5
MEDIDAS 62X40X24mm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELOS
DELPHI V5 /
HARRISON E SIMILARES NAS LINHAS GM
E CHEVROLET



ROLAMENTO PARA COMPRESSOR
AR CONDICIONADO
MODELO HALLA HCC
MEDIDAS 30X55X23mm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS HALLA HCC E
SIMILARES NAS LINHAS FORD




ROLAMENTO PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DELPHI CVC
MEDIDAS 35X50X20cm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS DELPHI-MAHLE
E SIMILARES NAS LINHAS CHEVROLET
E FIAT

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

14 ROLAMENTOS



ROLAMENTO PARA COMPRESSOR
AR CONDICIONADO
MODELO DELPHI CVC
MEDIDAS 35X50X20mm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS CVC DELPHI /
MAHLE E SIMILARES NAS LINHAS
GM / CHEVROLET E
FIAT




ROLAMENTO PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO HALLA HCC
MEDIDAS 30X55X23mm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELOS
HALLA HCC E
SIMILARES NAS LINHAS FORD

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


15 SELOS



SELO DE VEDAÇÃO DO
COMPRESSOR
MODELO MITSUBISHI
MATERIAL METAL
EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELO MITSUBISHI



SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR
MODELO MITSUBISHI
MATERIAL METAL EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELO
MITSUBISHI



SELO DE VEDAÇÃO DO
COMPRESSOR
MODELO DELPHI V5 -HARRISON
MATERIAL METAL
EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS HARRISON E
DELPHI V5 OU SIMILARES
APLICAVEL NAS LINHAS GM
CHEVROLET



SELO DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR
MODELO CVC E MODELO SELTEC
TM16
MATERIAL METAL EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELO
CVC, APPLICADO EM
ASTRA/VECTRA/ZAFIRA/PALIO/STILO/
COMPRESSORES
MODELO TM21 UTILIZADO EM
SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

15 SELOS



SELO DE VEDAÇÃO DO
COMPRESSOR
MODELO CVC
SELTEC
MATERIAL METAL
EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELOS CVC, COMPRESSOR
MODELO SELTEC TM16

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

16 ELETROVENTILADORES

ELETRO VENTILADOR
MODELO AXIAL
MARCA IMOBRÁS
TAMANHO 10 POLEGADAS
DIÂMETRO 245MM
TENSÃO 24VOLTS
SENTIDO DE ROTAÇÃO SOPRANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
ONIBUS,VANS,LEVES PESADOS E
AGRICOLAS



ELETRO VENTILADOR
MODELO AXIAL
MARCA IMOBRÁS
TAMANHO 11 POLEGADAS
DIÂMETRO 279
5MM
TENSÃO 12VOLTS
SENTIDO DE ROTAÇÃO SOPRANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
ONIBUS



ELETRO VENTILADOR
MODELO AXIAL
MARCA IMOBRÁS
TAMANHO 12 POLEGADAS
DIÂMETRO 305MM
TENSÃO 12VOLTS
SENTIDO DE ROTAÇÃO ASPIRANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL



Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

17 FERRAMENTAS



VEDAÇÃO PLASTICA
LINHA DE ALTAPRESSÃO
MANGUEIRA RETORNO
ACOMPANHA ORING E TRAVA
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN
GERAÇÃO G5, EM
GOL, VOYAGE



VEDAÇÃO PLASTICA
LINHA DE BAIXA PRESSÃO
MANGUEIRA RETORNO
ACOMPANHA ORING E TRAVA
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GERAÇÃO G5,
EM GOL, VOYAGE



ARRUELA DE VEDAÇÃO
MATERIAL METAL E BORRACHA
MODELO 9045 LADO DESCARGA
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
DELPHI / MAHLE OU
SIMILAR, UTILIZADO NA DESCARGA
DO COMPRESSOR

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

18 FILTRO DE CABINE



FILTO ANTI POLEM
ANTIBACTERIAS
APLICAÇÃO: Toyota Hilux / SW4
2016, TOYOTA HILUX,
TOYOTA SW4 2016 EM DIANTE



FILTO ANTI POLÉM
ANTIBACTERIAS
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN
POLO, VOLKSWAGEN FOX,
VOLKSWAGEN GOL G5

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
ENTRADA PARA PRESSOSTATO
SUPORTE LATERAL
APLICAÇÃO: PEUGEOT 306 1996
ATE 2000



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
MODELO REFIL
ROSCA EXTERNA PARA ACOPLAMENTO
AO
CONDENSADOR
ALTURA 335mm
DIAMETRO 45mm
APLICAÇÃO: Citroen Xsara Picasso 2001



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOK FITTING ORING
ALTURA 130mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: MERCEDES CLASSE A
190



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOK FITTING RADIAL
ALTURA 245mm DIAMETRO 50mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET CELTA E
PRISMA 2007 ATÉ
2012

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA # 10 SAIDA #10
CONEXÃO MACHO E FEMEA ROSCA
ORING
ALTURA 223mm DIAMETRO 89mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET MONZA E
KADETT ATE 1994



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 155mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: FIAT UNO E TOYOTAS ATE
1994



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #12 SPRING LOCK
SAIDA #12 ROSCA ORING
APLICAÇÃO: FORD RANGER 1998
ATE 2001



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #10 SPRING LOCK
SAIDA #10 ROSCA ORING
APLICAÇÃO: FORD RANGER 2001 EM
DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #10 SAIDA #10
CONEXÃO SPRING LOCK
APLICAÇÃO: FORD ECOSPORT



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 113mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET ASTRA E ZAFIRA
1999 ATÉ 2007



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING FEMEA
ALTURA 180mm DIAMETRO 60mm
ENTRADA PARA PRESSOSTATO
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN GOLF E
AUDI A3 1995 ATÉ
2001



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #10 FEMEA SAIDA #10
MACHO
CONEXÃO SPRING LOCK
APLICAÇÃO: FORD FIESTA MOTOR
SUPERCHARGER

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #10 SPRING LOCK
SAIDA #10 ROSCA ORING
APLICAÇÃO: FORD RANGER 2001
EM DIANTE



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: CHEVROLET SILVERADO



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #10 SAIDA #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: FORD KA 1999 ATE
2008



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #12 SPRING LOCK
SAIDA #12 ROSCA ORING
APLICAÇÃO: FORD RANGER 1998 ATE
2001

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO FLANGE ARRUELA DE
VEDAÇÃO
ALTURA 18mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: GM MERIVA 1996 ATE
2000



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA
APLICAÇÃO: MITSUBISHI L200 TRITON
GM CORSA ZEXEL



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
ALTURA 235MM DIAMETRO 40MM
APLICAÇÃO: NISSAN SENTRA E
NISSAN MARCH



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: HONDA ACCORD 1996
ATE 2001

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO FLANGE ARRUELA DE
VEDAÇÃO
ALTURA 18mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: GM MERIVA 1996 ATE
2000



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #10 SPRING LOCK
SAIDA #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: FORD FOCUS



FILTRO SECADOR (ACUMULADOR)
AR CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: Fiat Tempra R-12



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 162mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: CAMINHONETE NISSAN
FRONTIER 2003 ATE
2007

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
MODELO DANFOS
APLICAÇÃO: UNIVERSAL



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #08 SAIDA #08
CONEXÃO ORING FEMEA
ALTURA 212mm DIAMETRO 64mm
APLICAÇÃO: RENAULT LAGUNA 1996 ATE
2000



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #10 FEMEA SAIDA #10
MACHO
CONEXAO SPRING LOCK
APLICAÇÃO: FORD MONDEO 1996
ATE 2000



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 130mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: MERCEDES CLASSE A 190

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA ROSCA INTERNA M27
SAIDA ROSCA EXTERNA
M27
CONEXÃO ROSCA RADIAL
APLICAÇÃO: GM S10 2.4/2.8



FILTRO SECADOR (ACUMULADOR) AR
CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
ENCAIXE
APLICAÇÃO: Chrysler Cherokee 2001



FILTRO SECADOR (ACUMULADOR)
AR CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: GM S10/Blazer Diesel
2.5 95/99




FILTRO SECADOR (ACUMULADOR) AR
CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
ENCAIXE
APLICAÇÃO: Chrysler Cherokee 2001

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR (ACUMULADOR)
AR CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: GM S10/Blazer V6
(Importado)



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #10 FEMEA SAIDA #10 MACHO
CONEXAO SPRING LOCK
APLICAÇÃO: FORD FIESTA MOTOR
SUPERCHARGER



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA ROSCA INTERNA M27
SAIDA ROSCA EXTERNA
M27
CONEXÃO ROSCA RADIAL
APLICAÇÃO: GM S10/Blazer Diesel
2.5 95/99



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA
APLICAÇÃO: MITSUBISHI L200 TRITON
GM CORSA ZEXEL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: CHEVROLET
SILVERADO



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOK FITTING RADIAL
ALTURA 245mm DIAMETRO 50mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET CELTA E PRISMA
2007 ATÉ
2012



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06
SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 155mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: FIAT UNO E TOYOTAS
ATE 1994



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOK FITTING ORING
ALTURA 152mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: RENAULT SENIC 2001 ATÉ
2008

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
ENTRADA PARA PRESSOSTATO
VALVULA DE ENCHIMENTO
APLICAÇÃO: PEUGEOT 406



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTIN RADIAL
ALTURA 210mm DIAMETRO 45mm
APLICAÇÃO: HYUNDAI TUCSON
1996 ATE 2000



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #10 SAIDA #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: FORD KA 1999 ATE 2008



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #10 SAIDA #10
CONEXÃO SPRING LOCK
APLICAÇÃO: FORD ECOSPORT

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ORING FEMEA
ALTURA 240mm DIAMETRO 64mm
VALVULA DE ENCHIMENTO DE ALTA
APLICAÇÃO: RENAULT SCENIC E
MEGANE 1998 ATE 2001



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
ALTURA 73mm DIAMETRO 75mm
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEM
SANTANA E QUANTUN



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 ORING BLOCK FITTING
SAIDA #06 CONEXÃO ROSCA ORING
ALTURA 178mm DIAMETRO 75mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET ASTRA 1995 ATE
1998



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #10
CONEXÃO ROSCA EXTERNA FIXA
ORING
APLICAÇÃO: FORD F1000

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR (ACUMULADOR)
AR CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: Fiat Tempra R-12



Filtro Secador Audi A6 94/97
(Import.)
APLICAÇÃO: Filtro Secador
Audi A6 94/97 (Import.)



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #08 SAIDA
#06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 113mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET ASTRA E
ZAFIRA 1999 ATE 2007



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
ALTURA 73mm DIAMETRO 75mm
APLICAÇÃO: VOLKSWAGEN SANTANA
E QUANTUN

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
MATERIAL AÇO
ENTRADA #06 SAIDA #06
ALTURA 110
DIAMETRO 60
APLICAÇÃO: Universal



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
MATERIAL AÇO
ENTRADA #06 SAIDA #06
ALTURA 110
DIAMETRO 60
APLICAÇÃO: Universal



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA ROSCA INTERNA
M27 SAIDA ROSCA EXTERNA
M27
CONEXÃO ROSCA RADIAL
APLICAÇÃO: GM
Ômega/Suprema (R134)



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ORING FEMEA
ALTURA 240mm DIAMETRO 64mm
VALVULA DE ENCHIMENTO DE ALTA
APLICAÇÃO: RENAULT SCENIC E
MEGANE 1998 ATE 2001

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 152mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: RENAULT SENIC 2001
ATE 2008



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA # 10 SAIDA #10
CONEXÃO MACHO E FEMEA
ROSCA ORING
ALTURA 223mm DIAMETRO
89mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET
MONZA E KADETT ATE 1994



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
ENTRADA PARA PRESSOSTATO
VALVULA DE ENCHIMENTO
APLICAÇÃO: PEUGEOT 406



FILTRO SECADOR (ACUMULADOR) AR
CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: GM S10 2.4/2.8 01a...

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



Filtro Secador Audi A6 94/97
(Import.)
APLICAÇÃO: Filtro Secador Audi A6
94/97 (Import.)



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06
SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
ALTURA 168mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: VW GOL PARATI E
SAVEIRO G2-G3-G4 FIAT
PALIO DOBLO SIENA 2001 ATÉ 2009
COROLLA ATÉ 2010



FILTRO SECADOR DE
CARTUCHO (REFIL)
APLICAÇÃO: VW
Polo/Fox/Gol G5



FILTRO SECADOR (ACUMULADOR) AR
CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #12
CONEXÃO ROSCA MACHO E FEMEA
ORING
ALTURA 225 DIAMETRO 89
APLICAÇÃO: GM Ômega/Suprema
(R134)

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 162mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: CAMINHONETE
NISSAN FRONTIER 2003 ATE
2007



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06
SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
ALTURA 168mm DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: VW GOL PARATI E
SAVEIRO G2-G3-G4 FIAT
PALIO DOBLO SIENA 2001 ATE 2009
COROLLA ATE 2010



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ORING FEMEA
ALTURA 160mm
DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: HONDA CIVIC
93/95 R12



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #10 SPRING LOCK
SAIDA #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: FORD FOCUS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

19 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #06 ORING BLOCK
FITTING
SAIDA #06 CONEXÃO ROSCA ORING
ALTURA 178mm DIAMETRO 75mm
APLICAÇÃO: CHEVROLET ASTRA
1995 ATÉ 1998



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO
ENTRADA #12 SAIDA #10
CONEXÃO ROSCA EXTERNA FIXA
ORING
APLICAÇÃO: FORD F1000

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

20 TERMOSTATOS



TERMOSTATO ELETRÔNICO
CAIXA EVAPORADORA
UNIVERSAL 24V
APLICAÇÃO: Termostato
Eletrônico P/Caixa universal

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

21 VALVULA E NÚCLEOS



NUCLEO DE SERVIÇO
MODELO SCHRADER
TIPO R134A
APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
AUTOMOTIVO, LINHA UNIVERSAL



TAMPA PLASTICA
PARA VALVULA DE SERVIÇO
ALTA PRESSÃO
APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
AUTOMOTIVO UNIVERSAL LINHA
DE ALTA PRESSÃO



NUCLEO DE SERVIÇO
MODELO SCHRADER
TIPO R134A
ROSCA M10
APLICAÇÃO: SISTEMA DE
AR CONDICIONADO
AUTOMOTIVO LINHA FORD



NUCLEO DE SERVIÇO
MODELO SCHRADER
TIPO R134A
APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
AUTOMOTIVO, LINHA UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


21 VALVULA E NÚCLEOS



NUCLEO DE SERVIÇO
MODELO SCHRADER
TIPO R134A
ROSCA M10
APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
AUTOMOTIVO LINHA FORD



NUCLEO DE SERVIÇO
MODELO SCHRADER
TIPO R134A
ROSCA M12
APLICAÇÃO: SISTEMA DE
AR CONDICIONADO
AUTOMOTIVO, LINHA GM
E CHEVROLET



Núcleo de Válvula Schrader
Large-BORE com Rosca M08
APLICAÇÃO: Ford
Mondeo/Ranger/Fiesta M8



VALVULA DE SERVIÇO
LINHA BAIXA PRESSÃO
PARA ENGATE RÁPIDO
ROSCA M10
APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
AUTOMOTIVO UNIVERSAL LINHA DE
BAIXA PRESSÃO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

21 VALVULA E NÚCLEOS



VALVULA DE SERVIÇO
LINHA BAIXA PRESSÃO
PARA ENGATE RAPIDO
ROSCA M10
APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
AUTOMOTIVO, LINHA GM E
CHEVROLET



Núcleo de Válvula Schrader
Large-BORE com Rosca M8
APLICAÇÃO: Válvula Ford
Mondeo/Ranger/Fiesta M8



LIDER Global Ltda



Acesse o nosso site para obter mais informações sobre a nossa empresa. Basta apontar a câmera do celular para o nosso QR Code, que está localizado logo ao lado.



(61) 98110-5405



liderglobaltda@gmail.com

