

Maximize a performance da sua frota com serviços de manutenção e terceirização hoje mesmo! Vamos acelerar juntos rumo ao sucesso!

CATÁLOGO DE PRODUTOS III

Sua frota em boas mãos, nosso planeta em melhor estado e juntos pela mobilidade sustentável!





#### 1 COMPRESSORES 1-4

- Mercedes Benz 1
- Densul 2
- Renault 3
- Sem Marca 3

# 4 MOTOR DE VENTILAÇÃO 10

Sem Marca 10

# **2 CONDENSADORES 5-7**

- Mercedes Benz 5
- Renault 5
- Sem Marca 6

#### **5 CONJ.EMBREAGEM 11**

• Sem Marca 11

#### **3 EVAPORADORES 8-9**

- Mercedes Benz 8
- Iveco 8
- Renault 8
- Sem Marca 9

#### **6 POLIA 12**

• Sem Marca 12

#### **7 BOBINAS 13**

• Renault 13

# 10 RESISTENCIA E SENSORES 16-17

- Mercedes Benz 16
- Densul 16
- Renault 17

#### 13 FILTRO SECADOR 20-21

- Mercedes Benz 20
- Renault 20
- Sem Marca 20

#### 8 CUBO 14

- Densul 14
- Sem Marca 14

# 11 PRESSOSTATO 18

Densul 18

# 9 VALVULAS DE EXPANSÃO 15

- Renault 15
- Sem Marca 15

#### **12 SELOS 19**

• Sem Marca 19

#### 1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 7SEU16c
POLIA 7PK
VALVULA CONTROLE DE FLUXO
SEM BOBINA MAGNETICA
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: MERCEDES BENS
SPRINTER LADO
ESQUERDO DO MOTOR, MERCEDES
BENS C200
2000>2001, LAND ROVER
DISCOVERY,VW TOUAREG



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO DENSO 10S17C POLIA 6PK BOBINA 12VOLTS SAIDA LATERAL FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ SPRINTER 313 E 413



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO DENSO 10S17 POLIA 7PK BOBINA 12VOLTS FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE APLICAÇÃO: SPRINTER CDI DO ANO DE 2002 ATÉ 2011



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO 10S17C POLIA 6PK BOBINA 12 VOLTS FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE APLICAÇÃO: Mercedes Benz Sprinter 313 e 413

#### 1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H09
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 1 A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
INSTALAÇÃO DE CARROS LINHA LEVE,
AERONAVES ETC



COMPRESSOR MODELO SANDEN
7H15
POLIA CANAL 2A
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H09
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC

#### 1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO ZEXEL POLIA 7PK BOBINA 12VOLTS FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES SAIDA HORIZONTAL TRASEIRA APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2.3 DIESEL 2013 a 2020



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO HARRISON V5 POLIA 7PK BOBINA 12VOLTS SAIDA HORIZONTAL TRASEIRA FLEX APLICAÇÃO: RENAULT MASTER ATE 2010, SCENIC 2006 EM DIANTE



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO SANDEN SD7V16 POLIA 4PK BOBINA 12VOLTS FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE APLICAÇÃO: FIAT DUCATO 2011



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO SELTEC TM16
POLIA 8PK
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: Micro ônibus com sistema Valeo modelos
CC205T,CC185T,CC200T e Volares com sistemas Valeo modelos CC150 e CC160

#### 1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON V5
POLIA 7PK
BOBINA
12VOLTS
SAIDA HORIZONTAL TRASEIRA FLEX
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER ATE
2010,SCENIC 2006
EM DIANTE



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO ZEXEL POLIA 7PK BOBINA 12VOLTS FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTES SAIDA HORIZONTAL TRASEIRA APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2.3 DIESEL 2013 a 2020



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO SANDEN SD7V16 POLIA 4PK BOBINA 12VOLTS FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE APLICAÇÃO: FIAT DUCATO 2011



COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO SELTEC TM16
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: Micro ônibus com sistema Valeo modelos
CC205T CC185T CC200T

#### **2 CONDENSADORES**



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA FIXA MACHO
ORING
APLICAÇÃO: Mercedes Sprinter
311,Sprinter 313 2002
>2006 Sprinter 413 2006 acima



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: Renault Master 2010 até
2012




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Renault Master 2013 em
Diante motor 2.3



CONDENSADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO MATERIAL ALUMINIO PARALELO ENTRADA #08 SAIDA #06 CONEXÃO BLOCK FITTING ORING APLICAÇÃO: Renault Master 2.8 Motor Fiat 2002>2004


#### **2 CONDENSADORES**



CONDENSADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO PARALELO MATERIAL ALUMINIO ENTRADA #08 SAIDA #06 CONEXÃO BLOCK FITTING ORING APLICAÇÃO: Renault Master 2.5 Motor Renault 2005 ate ano 2009



CONDENSADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO PARALELO MATERIAL ALUMINIO ENTRADA #08 SAIDA #06 CONEXÃO BLOCK FITTING ORING APLICAÇÃO: Renault Master 2010 até 2012



CONDENSADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO PARALELO MATERIAL ALUMINIO ENTRADA #08 SAIDA #08 CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL APLICAÇÃO: FIAT DUCATO 2006> 2016, CITRÖEN JUMPER: 2006>2016, PEUGEOT

BOXER: 2006,> 2016, MOTOR 2.3 / 2.8



CONDENSADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO PARALELO MATERIAL ALUMINIO ENTRADA #08 SAIDA #08 CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL APLICAÇÃO: FIAT DUCATO 2006> 2016, CITRÖEN

JUMPER: 2006>2016, PEUGEOT

BOXER: 2006,> 2016, MOTOR 2.3 / 2.8

**2 CONDENSADORES** 



CONDENSADOR AR CONDICIONADO MODELO UNIVERSAL 14X26 (BRASADO MULTIFLOW)

#### **3 EVAPORADORES**



EVAPORADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO PARALELO MATERIAL ALUMINIO ENTRADA #06 SAIDA #10 CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ SPRINTER 311, 313, 413 MOTOR 2.2 16V 2002 ATE 2011



EVAPORADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO PARALELO MATERIAL ALUMINIO ENTRADA #06 SAIDA #10 CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ SPRINTER 313, 315, 415, 515 A PARTIR DE 2012 ATÉ 2019



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: FIAT DUCATO 2005 COM
CAIXA
EVAPORADORA DIANTEIRA
DENSO,CITROEN JUMPER
COM CAIXA EVAPORADORA DIANTEIRA
DENSO,PEUGEOT
BOXER COM CAIXA EVAPORADORA
DIANTEIRA



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2010
ATÉ 2013

#### **3 EVAPORADORES**



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER NOVA
2013 EM DIANTE
CAIXA DIANTEIRA



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2010,
RENAULT MASTER
2011, RENAULT MASTER 2012



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: EVAPORADOR RENAULT
MASTER 2013>



EVAPORADOR AR CONDICIONADO MODELO FLUXO PARALELO MATERIAL ALUMINIO ENTRADA PARA VALVULA BLOCK ORING APLICAÇÃO: FIAT DUCATO MULTIJET (CAIXA)

#### **4 CAIXAS EVAPORADORAS**



CAIXA EVAPORADORA
MODELO UNIVERSAL
DIFUSORES 4
TENSÃO 12VOLTS
VALVULA DE EXPANSÃO CAPILAR
MATERIAL PLASTICO
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



Caixa Universal P/Inst. (Vans todas) 5 Difusor 24.000 APLICAÇÃO: Caixa Universal P/Inst. (Vans todas) 5 Difusor 24.000



EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
MODELO UNIVERSAL DE TETO
SEM COMPRESSOR
MATERIAL ACABAMENTO FIBRA DE
VIDRO
CONTROLE DIGITAL
SISTEMA COMPLETO COM UNIDADES
CONDENSADORA
EVAPORADORA
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL



CAIXA AGRICOLA COMPLETA
MODELO DE TETO
TIPO ELETRICA
COM CONTROLE REMOTO
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS

# **5 MOTOR DE VENTILAÇÃO**



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
COM TURBINA E CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: Motor Universal
R114mm 2 Eixos



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
COM TURBINA E CARENAGEM
TENSÃO 12 VOLTS
APLICAÇÃO: SISTEMA DE
VENTILAÇÃO , DEFROSTER, AR
CONDICIONADO E CLIMATIZADOR
AUTOMOTIVO
UNIVERSAL



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER ATE
2009



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
12 VOLTS
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER ATE
2009



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SANDEN 7H15
UNIVERSAL



Polia Compressor Sanden Ducato 2011 4pk APLICAÇÃO: Compressor Sanden Ducato 2011



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL 6PK
APLICAÇÃO: CPOMPRESSOR MODELO
SANDEN SD7B10
UNIVERSAL



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SELTEC TM16 E
TM16 UNIVERSAL

#### **7 BOBINAS**




BOBINA DO COMPRESSOR MODELO SANDEN SD7V16 TENSÃO 12 VOLTS APLICAÇÃO: COMPRESSOR RENAULT SCENIC E MASTER



BOBINA DO COMPRESSOR MODELO SANDEN SD7V16 TENSÃO 12 VOLTS APLICAÇÃO: COMPRESSOR RENAULT SCENIC E MASTER




BOBINA DE COMPRESSOR MODELO SCENIC/MASTER APLICAÇÃO: COMPRESSOR SCENIC E MASTER



BOBINA ELETRO MAGNETICA MODELO HARISSON V5 TENSÃO 12VOLTS APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO HARRISON V5



EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SANDEN 7H15 COM
EIXO ESTRIADO, UNIVERSAL



EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SANDEN 7H15, EIXO
CHAVETA, VOLVO VM
FH,CATERPILLAR, UNIVERSAL



EMBREAGEM
MODELO DENSO 10PA15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
DENSO
10PA15/10PA17/7SB16C,AXOR,CATERPI
LLAR,KOMATSU



EMBREAGEM
MODELO SELTEC TM13 /TM15
/TM16
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SELTEC TM13 TM15
TM16

#### 9 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA EXPANSÃO TIPO BLOCK RENAULT MASTER APLICAVEL DE 2010 ATE 2012 CAIXA DIANTEIRA APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2010 ATE 2012,CAIXA DIANTEIRA Audi A3, VW Golf, VW Polo Até 2002,Vw Passat >1998



VALVULA EXPANSÃO TIPO BLOCK
RENAULT MASTER
APLICAVEL DE 2010 ATE 2012
CAIXA DIANTEIRA
APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2010
ATE 2012,CAIXA
DIANTEIRA AUDI A3, VW GOLF, VW
POLO ATÉ 2002,VW
PASSAT >1998



VALVULA DE EXPANSÃO TIPO TUBO EXPANSOR COR BRANCO QUANTIDADE DE ORING 1 APLICAÇÃO: LINHA GM FORD E ALGUMAS MAQUINAS



VALVULA DE EXPANSÃO MODELO TUBO CAPILAR ENTRADA #08 SAIDA #08 CONEXÃO ORING APLICAÇÃO: UNIVERSAL

#### **10 RESISTENCIA E SENSORES**



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO MODELO ELETRONICO 4 VELOCIDADES PLUG COM 4 PINOS APLICAÇÃO: MERCEDES SPRINTER 415-515 ANO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 LAND ROVER /PEUGEOT



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIOANDO MODELO DIODO E PORCELANA 4 VELOCIDADES PLUG 3 PINOS+2+2 APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ SPRINTER 1995 ATÉ 2006



RESISTENCIA PARA CAIXA
EVAPORADORA UNIVERSAL
DO AR CONDICIONADO
MODELO PORCELANA
COM CHICOTE
12 VOLTS
APLICAÇÃO: CAIXA EVAPORADORA
UNIVERSAL COM 4-5
OU 6 DIFUSORES



RESISTENCIA PARA CAIXA
EVAPORADORA UNIVERSAL
DO AR CONDICIONADO
MODELO PORCELANA
COM CHICOTE
24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAIXA EVAPORADORA
UNIVERSAL COM 4-5
OU 6 DIFUSORES

#### **10 RESISTENCIA E SENSORES**



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO MODELO DIODO E PORCELANA **4 VELOCIDADES** PLUG COM 4 PINOS+2 APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2013 COM CAIXA EVAPORADORA DIANTEIRA DENSO, RENAULT **MASTER** 

DENSO, RENAULT MASTER 2014 COM CAIXA EVAPORADORA DIANTEIRA DENSO, RENAULT

**MASTER** 



MODULO DE CONTROLE DO **ELETROVENTILADOR** MODELO ELETRONICO **PLUG 8 PINOS** 2 ESTAGIOS **APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2.3** 16V M9T - 2013 EM **DIANTE RESISTENCIA ELETRO RENAULT MASTER 2013** 



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO **MODELO ELETRONICO** 4 VELOCIDADES PLUG 6 PINOS+2 APLICAÇÃO: Renault Master 2002>2012, Megane AR DIGITAL, Scénic AR DIGITAL, NISSAN Livina Tiida DODGE JOURNEY CAIXA TRASEIRA: 2009>2018 PEUGEOT 207 2001 2> 2009 Peugeot 406 – 2001 > 2009, Peugeot 607 – 2001>2009



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR **CONDICIONADO MODELO ELETRONICO** 4 VELOCIDADES PLUG 6 PINOS+2 APLICAÇÃO: RENAULT MASTER 2002>2012, **MEGANE AR** DIGITAL, SCENIC AR DIGITAL, NISSAN LIVINA TIIDA DODGE JOURNEY CAIXA TRASEIRA: 2009>2018 **PEUGEOT** 207 – 2001 2> 2009 PEUGEOT 406 – 2001 >2009, PEUGEOT PÁGINA 17 607 - 2001>2009

#### 11 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA FEMEA 7/16
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA 2kgfcm² ALTA
28kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO, MÁQUINA TRATOR VALTRA



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA FÊMEA 7/16 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON:
17kgfcm² - OFF: 26.5kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
E CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA FEMEA 7/16
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA 2kgfcm²
ALTA 28kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO, MÁQUINA TRATOR VALTRA



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA MACHO 3/8 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON: 17kgfcm² - OFF:
26.5kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM LINHA
PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO

#### **12 ELETROVENTILADORES**



ELETRO VENTILADOR
MODELO AXIAL
MARCA IMOBRÁS
TAMANHO 10 POLEGADAS
DIÂMETRO 245MM
TENSÃO 24VOLTS
SENTIDO DE ROTAÇÃO SOPRANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
ONIBUS,VANS,LEVES PESADOS E AGRICOLAS



ELETRO VENTILADOR
MODELO AXIAL
MARCA IMOBRÁS
TAMANHO 10 POLEGADAS
DIÂMETRO 245MM
TENSÃO 12VOLTS
SENTIDO DE ROTAÇÃO SOPRANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
ONIBUS,VANS,LEVES PESADOS E
AGRICOLAS



ELETRO VENTILADOR
MODELO AXIAL
MARCA IMOBRÁS
TAMANHO 11 POLEGADAS
DIÂMETRO 279
5MM
TENSÃO 12VOLTS
SENTIDO DE ROTAÇÃO SOPRANTE
APLICAÇÃO: APLCIAÇÃO UNIVERSAL EM
ONIBUS



ELETRO VENTILADOR
MODELO AXIAL
MARCA IMOBRÁS
TAMANHO 12 POLEGADAS
DIÂMETRO 305MM
TENSÃO 12VOLTS
SENTIDO DE ROTAÇÃO ASPIRANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL

#### **13 FILTRO SECADOR**



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
EM LINHA
APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO SPRINTER COM AR
CONDICIONADO DE TETO KONVEKTA



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MODELO DANFOS DML164 APLICAÇÃO: ADAPTAÇÃO SPRINTER COM AR CONDICIONADO DE TETO KONVEKTA



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 171mm
DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: RENAULT TWINGO TODOS OS
ANOS,
RENAUL MASTER ATE 2009, RENAULT
LOGAN 2007 ATE
20014



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MATERIAL AÇO ENTRADA #06 SAIDA #06 ALTURA 110 DIAMETRO 60 APLICAÇÃO: Universal

#### **13 FILTRO SECADOR**



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
MATERIAL AÇO
ENTRADA #06 SAIDA #06
ALTURA 110
DIAMETRO 60
APLICAÇÃO: Universal



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO ENTRADA #06 FEMEA
SAIDA #08 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA DE ENCHIMENTO
ENTRARA PARA PRESSOSTATO E
VISOR LIQUIDO
ALTURA 253MM DIAMETRO 63MM
APLICAÇÃO: VANS MERCEDES BENS
MODELO SPRINTER,
311/313/415 E 515 COM SISTEMA DE
AR CONDICIONADO



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
ALTURA 171mm
DIAMETRO 60mm
APLICAÇÃO: RENAULT TWINGO TODOS OS
ANOS,
RENAUL MASTER ATE 2009, RENAULT
LOGAN 2007 ATE
20014



# LIDER Global Ltda



Acesse o nosso site para obter mais informações sobre a nossa empresa. Basta apontar a câmera do celular para o nosso QR Code, que está localizado logo ao lado.



(61) 98110-5405



lidergloballtda@gmail.com

