



LIDER
Global Ltda

Maximize a performance da sua frota com serviços de manutenção e terceirização hoje mesmo! Vamos acelerar juntos rumo ao sucesso!

CATÁLOGO DE PRODUTOS I

Sua frota em boas mãos, nosso planeta em melhor estado e juntos pela mobilidade sustentável!



1 COMPRESSORES 1-16

- Mercedes Benz 1
- Densul 2
- Ford 7
- Iveco 8
- Volvo 9
- New Holland 10
- Scania 11
- Sem Marca 12

4 MOTOR DE VENTILAÇÃO 37-41

- Mercedes Benz 37
- Ford 38
- Iveco 38
- Volvo 39
- Scania 39
- Volkswagen 40
- Sem Marca 41

2 CONDENSADORES 17-26

- Mercedes Benz 17
- Ford 19
- Iveco 19
- Volvo 20
- Scania 24
- Volkswagen 25
- Sem Marca 25

5 CONJ.EMBREGEM 42-44

- Mercedes Benz 42
- Ford 42
- Iveco 42
- Volvo 43
- Scania 43
- Sem Marca 44

3 EVAPORADORES 27-36

- Man 27
- Mercedes Benz 28
- Ford 28
- Iveco 29
- Volvo 30
- Scania 32
- Hyundai 35
- Volkswagen 35
- Sem Marca 35

6 POLIA 45-48

- Scania 45
- Sem Marca 45

7 BOBINAS 49-51

- Densul 49
- Sem Marca 50

10 RESISTENCIA E SENSORES 57-60

- Mercedes Benz 57
- Ford 58
- Iveco 58
- Volvo 59
- Volkswagen 60

13 FILTRO SECADOR 66-70

- Mercedes Benz 66
- Volvo 66
- Scania 68
- Volkswagen 69
- Sem Marca 70

8 CUBO 52-54

- Densul 52
- Volvo 53
- Komatsu 53
- Sem Marca 54

11 PRESSOSTATO 61-63

- Mercedes Benz 61
- Densul 61
- Volvo 63

14 TAMPA DE COMPRESSOR 71

- Scania 71

9 VALVULAS DE EXPANSÃO 55-56

- Mercedes Benz 55
- Volvo 55
- Scania 55
- Volkswagen 56
- Hyundai 56

12 SELOS 64-65

- Densul 64

15 VALVULA E NÚCLEOS 71

- Sem Marca 71

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 10PA15 POLIA 11PK
BOBINA 24 VOLTS FIXAÇÃO 4
PARAFUSO PASSANTE APLICAÇÃO:
CAMINHÃO MERCEDES BENZ ACCELO
815, 915, CAMINHÃO MERCEDES
BENZ AXOR 2638



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 7SB16C
POLIA 9PK 137MM
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ AXOR 3344 E
4144




COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10S17
POLIA 7PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: SPRINTER CDI DO ANO
DE 2002 ATÉ 2011



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 11PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ
ACTROS 24 VOLTS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
POLIA BOBINA
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 10PA15
POLIA 11PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ ACCELO 815,
915, CAMINHÃO MERCEDES BENZ
AXOR 2638



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H09
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 1 A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
INSTALAÇÃO DE CARROS LINHA LEVE,
AERONAVES ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 1 A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
INSTALAÇÃO DE CARROS LINHA LEVE,
AERONAVES ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO



COMPRESSOR MODELO SANDEN 7H15
POLIA CANAL 2A
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO ELETRICO
TENSÃO 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PÉS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 6P
POLIA BOBINA
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
POLIA BOBINA
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR MODELO SANDEN 7H15
POLIA CANAL 2A
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR MODELO SANDEN 7H15
POLIA CANAL 8PK
BOBINA 12VOLTS
SAIDA #08-#10
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR MODELO SANDEN
7H15
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
SAIDA #08-#10
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H09
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 6P
POLIA 8PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES




COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 2A
TENSÃO 12 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 6P
POLIA 8PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H11
POLIA CANAL 2A
TENSÃO 12 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHONETE FORD
F250 E F350



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO FX15
POLIA 6PK 126MM
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 3 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHONETE FORD
F250, F350 E F4000



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
POLIA 8PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHONETE FORD F250
E F350 MOTOR
CUMMINS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR MODELO DENSO 10S17C
FIXAÇÃO 4
PARAFUSOS PASSANTES POLIA 4PK
BOBINA 12 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHAO IVECO DAILY
2013,2014,2015,2016



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 10PA17C
POLIA 4PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO IVECO
STRALIS EUROSTAR



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 10PA17C
POLIA 4PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO IVECO
STRALIS EUROSTAR



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 10PA17C
POLIA 4PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO IVECO STRALIS
EUROSTAR

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR MODELO DENSO 10S17C
FIXAÇÃO 4
PARAFUSOS PASSANTES POLIA 4PK
BOBINA 12 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHAO IVECO DAILY
2013,2014,2015,2016



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 7H15
POLIA 8PK 180MM
TENSÃO 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH
2008 EM DIANTE



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH12
DE 2008 EM DIANTE



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 7H15
POLIA 8PK 180MM
TENSÃO 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO 2008>,
POLIA 180MM

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
POLIA 8PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
SAIDA TRASEIRA
PADRÃO VOLVO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH FM
FMX FMXII NF VM
L330E 2001 A 2007



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
POLIA 8PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
CONEXÃO SAIDA TRASEIRA PADRÃO
VOLVO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH
ATE 2008, CAMINHÃO
VOLVO VM TODOS OS ANOS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH12
DE 2008 EM DIANTE



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H14
POLIA CANAL 2A
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL ROSCA #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 5H14
POLIA CANAL 2A
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
SAIDA VERTICAL ROSCA #08 E #10
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL,
UTILIZADO EM
CARRO ANTIGO, CAMINHÕES,
MAQUINAS AGRÍCOLAS,
ESCAVADEIRAS, TRAILERS ETC



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
POLIA 10PK
BOBINA 24VOLTS DOIS FIOS
SUCÇÃO E DESCARGA TAMPA
TRASEIRA ENCAIXE
FIXAÇÃO 4 PASSANTES
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA
SERIE 5 CABINES P,G,R
2013 EM DIANTE




COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 7H15
POLIA 8 PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA
SERIE 4 ATE 2008



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO 7H15
POLIA 8 PK
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA SERIE 4
ATE 2008

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
POLIA CANAL A DUPLA
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: MAQUINA CARTEPILAR
MICRO ONIBUS
VOLARE SISTEMA SPHEROS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
POLIA 6PK
BOBINA 12VOLTS
SUCÇÃO E DESCARGA NO MEIO DO
COMPRESSOR
NÃO ACOMPANHA NIP
FIXAÇÃO 3 PASSANTES
APLICAÇÃO: CAMINHONETE FORD
F250 MOTOR MWM



COMPRESSOR MODELO SANDEN
7H15
POLIA CANAL 2A
BOBINA 12VOLTS
SAIDA #08-#10
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
POLIA CANAL A DUPLAS
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: MICRO ONIBUS VOLARE E
AGRALE COM
SISTEMA TUTO AR E SPHEROS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 6P148
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
POLIA 8PK
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: COMPRESSOR SELTEC
TM 21 POLIA 8PK 24V
S/CONJUNTO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H14
POLIA CANAL 2A
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN SD7H15
POLIA 8PK
BOBINA 24VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
SAIDA FLEX
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR MODELO SANDEN
7H15
POLIA CANAL 8PK
BOBINA 24VOLTS
SAIDA #08-#10
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 9PK
BOBINA 24 VOLTS
SAIDA #08 E #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ ACTROS 4144 /
4844



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 9PK
BOBINA 24 VOLTS
SAIDA #08 E #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ ACTROS 4144 /
4844

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO HARRISON FRIGIDER A6
POLIA CANAL 1 A 130MM
BOBINA 12V CORPO CROMADO
FIXAÇÃO 3 ORELHAS +4 FUROS
APLICAÇÃO: CHEVROLET IMPALA,
CORVETE ANTIGO



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
SEM CONJUNTO DE EMBREAGEM
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
POLIA 11PK
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHAO MERCEDES
BENS AXOR



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 9PK
BOBINA 24 VOLTS
SAIDA #08 E #10
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
FIXAÇÃO 3 PARAFUSOS PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ ACTROS 4144 /
4844

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

1 COMPRESSORES



COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO SANDEN 5H09
POLIA CANAL 2A
BOBINA 24 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR SANDEN
5H09 (8 ORELHAS)
2A 24V




COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 10P15
POLIA 8PK
BOBINA 12VOLTS
FIXAÇÃO 4 PARAFUSO PASSANTE
APLICAÇÃO: CAMINHONETE FORD
F250 E F350 MOTOR
CUMMINS




COMPRESSOR AR CONDICIONADO
MODELO DENSO 6P148
BOBINA 12 VOLTS
FIXAÇÃO 8 ORELHAS
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS,
CONSTRUÇÃO,
ONIBUS E VANS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 15.5MM SAIDA 15.5MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Mercedes Benz
/ Atron / Accelo
815 / 915 / 1015 / 1016 2008 em
Diante



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5 SAIDA 14.5
CONEXÃO ROSCA ORING
APLICAÇÃO: Caminhão Mercedes
Benz Axor 2035 / 2040 /
2044 / 2540 / 2544 / 2640 / 2644 /
3340 / 3344 / 4140 /
4144



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5 SAIDA 14.5
CONEXÃO ROSCA ORING
APLICAÇÃO: Caminhão Mercedes
Benz Axor 2035 / 2040 /
2044 / 2540 / 2544 / 2640 / 2644 /
3340 / 3344 / 4140 /
4144 PARA INSTALAÇÃO



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Mercedes Benz
Atego

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


2 CONDENSADORES




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
APLICAÇÃO: Instalação Caminhão
Mercedes Benz Axor
2035 / 2040 / 2044 / 2540 / 2544 /
2640 / 2644 / 3340 /
3344 / 4140 / 4144



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5 SAIDA 14.5
CONEXÃO ROSCA ORING
APLICAÇÃO: Caminhão Mercedes
Benz Axor 2035 / 2040 /
2044 / 2540 / 2544 / 2640 / 2644 /
3340 / 3344 / 4140 /
4144-SUBSTITUIÇÃO ORIGINAL




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Mercedes
Benz Atego




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 15.5MM SAIDA 15.5MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Mercedes Benz /
Atron / Accelo
815 / 915 / 1015 / 1016 2008 em Diante

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 15.6MM SAIDA 10MM
CONEXÃO ROSCA RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Ford Cargo 317
/ 517 / 1717 / 2422 /
2622 / 2628 / 2632 / 2932



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 15.6MM SAIDA 10MM
CONEXÃO ROSCA RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Ford Cargo
317 / 517 / 1717 / 2422 /
2622 / 2628 / 2632 / 2932



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: CAMINHAO IVECO DAILY
2007 ATE 2011




Condensador Caminhão Iveco Stralis
2008> instalação
APLICAÇÃO: Condensador Caminhão
Iveco Stralis 2008>
instalação

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA MM SAIDA MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Iveco Daily 30s14 / 35S14 /
45S14 / 55C17 /
70C17 Euro V de 2013 até 2019



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA MM SAIDA MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Iveco Daily 30s14 /
35S14 / 45S14 / 55C17 /
70C17 Euro V de 2013 até 2019



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 14MM SAIDA 11MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: caminhão Iveco Stralis
2008>




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 15.4MM SAIDA 13.8MM
CONEXÃO BLOCK FITTING FLANGE
PADRÃO VOLVO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FM
2015 EM DIANTA, FMX
2015 2016 2017 2018 2019

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA #08 SAIDA #06
CONEXÃO ROSCA ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH
2008 EM DIANTE



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA MM SAIDA MM
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO VM
210/260/310 BEHR




CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 14.7 SAIDA 14.7
CONEXÃO BLOCK FITTING
ORING PADRÃO VOLVO
APLICAÇÃO: Caminhão Volvo
VM260 / 310 / 330 / 350
2008>




CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 14.5MM SAIDA 14.5MM
CONEXÃO FLANGE PADRÃO VOLVO
APLICAÇÃO: Volvo NH / FH 1998 EM
DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


2 CONDENSADORES




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5MM SAIDA14.5MM
CONEXÃO BLOCK FITTING FLANGE
PADRÃO VOLVO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH
2008 EM DIANTE



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5 SAIDA 14.5
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO NH E
FH GLOB 98 ATE 99
VOLVO NH E FH PRODUÇÃO
NACIONAL E 94 ATE 97




CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO TUBO ALETADO
MATERIAL ALUMINIO
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: Volvo NH/FH1998




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA MM SAIDA MM
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO VM
210/260/310 BEHR

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5 SAIDA 14.5
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO NH E
FH GLOB 98 ATE 99
VOLVO NH E FH PRODUÇÃO NACIONAL
E 94 ATE 97




CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 13MM SAIDA 9.7MM
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: Máquina Escavadeira
Volvo 360




CONDENSADOR AR
CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO
PARALELO
ENTRADA 15.4MM SAIDA 13.8MM
CONEXÃO BLOCK FITTING FLANGE
PADRÃO VOLVO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO
FM 2015 EM DIANTA, FMX
2015 2016 2017 2018 2019

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5 SAIDA 14.5
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Scania CABINE
MODELO P 2012
EM DIANTE



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 14.5 SAIDA 14.5
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Scania
CABINE MODELO P 2012
EM DIANTE




CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO TUBO ALETADO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 11
5MM MACHO SAIDA 9MM
MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA
MODELO 112 E 113,
SUBSTITUIÇÃO DO ORIGINAL




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 11.5MM SAIDA 8.5MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADDIAL
ENTRADA PARA PRESSOSTATO LATERAL
APLICAÇÃO: Caminhão Scania CABINES
MODELOS P/G/R
2008 ATE 2011

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


2 CONDENSADORES




CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
ENTRADA 15.3MM SAIDA 15.3MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Scania
Novembro de 2018>



CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 14MM SAIDA 14MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Volkswagen
Constellation até
2016




CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO BRASADO FLUXO
PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 14MM SAIDA 14MM
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: Caminhão Volkswagen
Constellation até
2016



CONDENSADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO
PARALELO MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 12MM SAIDA
12MM CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: Ford F250, F350, F4000
1998 - 2011

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

2 CONDENSADORES




CONDENSADOR PARA AR
CONDICIONADO
MODELO TUBO ALETADO
MATERIAL ALUMINIO
CONEXÃO ORING
APLICAÇÃO: Volvo NH/FH1998

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


3 EVAPORADORES




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #10 SAIDA #12
CONEXÃO VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MAN TGX
2016 EM DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #10 SAIDA #12
CONEXÃO VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MAN TGX
2016 EM DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #10 SAIDA #12
CONEXÃO VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Caminhão MAN TGX
2011 Até 2015



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #10 SAIDA #12
CONEXÃO VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MAN TGX 2011
ATÉ 2015

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ AXOR
2040/2644/2533
ATEGO 1933 NOVO



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ AXOR
2040/2644/2533
ATEGO 1933 NOVO




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: MERCEDES ACTROS
TODOS ANOS




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 CONEXÃO SPRING LOCK
SAIDA #12 CONEXÃO ROSCA FIXA
MACHO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHONETE FORD F250,
CAMINHONETE
FORD F350, CAMINHONETE FORD F4000

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA#08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: FIAT PALIO SIENA 1997>2001
FORD CARGO
712-816-1119-1419-1519-1618-1719-
1723-1731R-2423-2429-
2431-2623 -2629-2631-3131-3133-3031-
1733-1933-R2042-
2842



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA#08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Evaporador Fiat Palio/Siena
1997>2001
Cargo 712,816 Cargo
1119,1419,1519,1618,1719,1723,1731R
Cargo 2423,2429,2431 Cargo 2623 6x4,2629
6x4 Cargo
2631 6x4,3131 6x4,3133 6x4,3031
8x2,1731,1933R Cargo



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO TIPO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO IVECO
TECTOR / EURO CARGO E
CURSOR 2008 EM DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: IVECO STRALIS 2008 EM
DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO TIPO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO IVECO TECTOR /
EUROCARGO E
CURSOR 2008 EM DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: EVAPORADOR CAMINHAO IVECO
STRALIS –
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016,
2017, 2018



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: IVECO STRALIS 2008 EM
DIANTE



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #10
CONEXÃO VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO VM
2009 EM DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO TUBO ALETADO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO NH / FH
2005>2014



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 15mm SAIDA 18mm
CONEXÃO TIPO FLANGE PADÃO VOLVO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO MODELOS FH
E NH 2015>



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #10 SAIDA #12
CONEXÃO VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FMX
2015 ATE 2020 COM
CAIXA EVAPORADORA SISTEMA
BEHR



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA 15mm SAIDA 18mm
CONEXÃO TIPO FLANGE PADÃO VOLVO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO
MODELOS FH E NH 2015>

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO TUBO ALETADO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO NH / FH
2005>2014



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO TIPO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO VM 260 270
310 330 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO TIPO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO VM
260 270 310 330 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO ROSCA FIXA MACHO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA 112
1980-1988 CAMINHÃO
SCANIA 113

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES




EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA 2008>
SERIE P/G/R



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO EM
CAMINHÃO SCANIA 112 E 113



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA
114/124 1998>2007



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 CONEXÃO RADIAL
SAIDA #10 CONEXÃO ROSCA FIXA
MACHO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA SERIE 5
2008 CABINES P
G R G380 / G420 2008>

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO EM
CAMINHÃO SCANIA 112 E 113



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA 2008> SERIE
P/G/R



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA #08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA
114/124 1998>2007



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO SERPENTINA
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO ROSCA FIXA MACHO ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA 112
1980-1988 CAMINHÃO
SCANIA 113

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 CONEXÃO RADIAL
SAIDA #10 CONEXÃO ROSCA FIXA MACHO
ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA SERIE 5
2008 CABINES P
G R G380 / G420 2008>



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #08 SAIDA #10
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: HYUNDAI HR DE 2005 ATE 2012
MOTORO
EURO 3




EVAPORADOR AR CONDICIONANDO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #11.5mm SAIDA 14mm
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK
ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO
VOLKSWAGEM CONSTELLATION
2005 EM DIANTE TODOS OS
MODELOS



EVAPORADOR AR CONDICIONANDO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #11.5mm SAIDA 14mm
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLKSWAGEM
CONSTELLATION
2005 EM DIANTE TODOS OS MODELOS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

3 EVAPORADORES



EVAPORADOR AR CONDICIONADO
MODELO FLUXO PARALELO
MATERIAL ALUMINIO
ENTRADA #06 SAIDA#08
CONEXÃO PARA VALVULA BLOCK ORING
APLICAÇÃO: Evaporador Fiat Palio/Siena
1997>2001
Cargo 712,816 Cargo
1119,1419,1519,1618,1719,1723,1731R
Cargo 2423,2429,2431 Cargo 2623 6x4,2629
6x4 Cargo
2631 6x4,3131 6x4,3133 6x4,3031
8x2,1731,1933R Cargo

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


4 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO,
MBZ FPN



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ
AXOR/ATEGO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLA
TURBINA DUPLA SEM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ ACTROS 2010



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ AXOR/ATEGO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

4 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: FORD F250 E FORD F350



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO, MBZ
FPN



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: FORD F250 E FORD
F350




MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA SEM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO IVECO STRALIS
2007

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


4 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA SEM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO IVECO STRALIS
2007



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA SEM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH 2002 ATE
2015




MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA SEM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH
2002 ATE 2015



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA COM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
ELETRONICO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA SERIE
PGR 2008>

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


4 MOTOR DE VENTILAÇÃO




MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA COM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
ELETRÔNICO
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA SERIE
PGR 2008>



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO, MBZ
FPN



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA SEM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO
VOLKSWAGEN CONSTELLATION



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
TURBINA DUPLA SEM CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN
CONSTELLATION

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

4 MOTOR DE VENTILAÇÃO



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO SIMPLES
TURBINA SIMPLES
24 VOLTS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO,
MBZ FPN



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
COM TURBINA E CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: Caminhão MB Acello



MOTOR DE VENTILAÇÃO
EIXO DUPLO
COM TURBINA E CARENAGEM
TENSÃO 24 VOLTS
APLICAÇÃO: Caminhão VW MAN

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 CONJ.EMBREAGEM



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 9PK
BOBINA 24VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 7SB16C PARA
MERCEDES
BENX AXOR



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO DENSO 7SB16C
POLIA 9PK
BOBINA 24VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 7SB16C PARA
MERCEDES
BENX AXOR



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO FX15
POLIA 6PK 130MM
BOBINA 12 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR FIC FX15,
FS10 PARA F250,
F350




CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO DENSO 10PA17C
POLIA 4PK
BOBINA 24 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 10PA17 PARA
IVECO STRALIS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 CONJ.EMBREAGEM




CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO DENSO 10PA17C
POLIA 4PK
BOBINA 24 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 10PA17 PARA
IVECO STRALIS



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
POLIA 8PK 180MM
BOBINA 24 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 7H15 PARA VOLVO
FH 2008
EM DIANTE



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
POLIA 8PK 180MM
BOBINA 24 VOLTS
APLICAÇÃO: COMPRESSOR 7H15
PARA VOLVO FH 2008
EM DIANTE



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO SANDEN
POLIA CANAL 10PK
BOBINA 24 VOLTS
APLICAÇÃO: Compressor Sanden Scania

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

5 CONJ.EMBREAGEM



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO 7H15
132MM
APLICAÇÃO: Compressor Sanden
7H15 132mm



CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO DENSO 10PA17
APLICAÇÃO: Compressor Denso
10PA17




CONJUNTO DE EMBREAGEM
MODELO 7H15
132MM
APLICAÇÃO: Compressor Sanden
7H15 132mm

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


6 POLIA




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL 10PK
APLICAÇÃO: Sanden 7H15
Scania



Polia P/Compressor
10pa13/10pa15/10pa17 8PK
(Import.)
APLICAÇÃO: Compressor
10pa13/10pa15/10pa17 8PK




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA15
PARA CORREIA CANAL 9PK
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
DENSO 10P15 PARA
CAMINHÃO MERCEDES AXOR




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SELTEC TM16 E
TM16 UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

6 POLIA



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO 10P15
PARA CORREIA 9PK
APLICAÇÃO: Compressor Denso
7sb16c Mb Axor 9pk



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 7SB16C
PARA CORREIA POLIA 9PK
APLICAÇÃO: Compressor Denso
7sb16c Mb Axor 9pk




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 10PA13 10PA15 E
10PA17
PARA CORREIA CANAL 11PK
APLICAÇÃO: Compressor
10pa13/10pa15/10pa17



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL 10PK
APLICAÇÃO: Sanden 7H15
Scania

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


6 POLIA




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO DENSO 6P 148 10P15
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: Compressor Denso
6p/10p15



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15
UNIVERSAL



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SELTEC TM21 PARA
MAQUINAS CATERPILLAR 320 E
MICROONIBUS



POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SANDEN 7H15
PARA CORREIA CANAL 6PK
APLICAÇÃO: CPOMPRESSOR
MODELO SANDEN SD7B10
UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

6 POLIA




POLIA PARA COMPRESSOR AR
CONDICIONADO
MODELO SELTEC TM21
PARA CORREIA CANAL A
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SELTEC TM16 E
TM16 UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P148 E 10P15
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 107X50X71CM
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELO
6P148 E 10P15
APLICAÇÃO UNIVERSAL



BOBINA DE COMPRESSOR MODELO
DENSO
10S15C TENSÃO 24 VOLTS MEDIDAS
96X40X61mm
ALTURA 25mm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELO
DENSO 10S15 12
VOLTS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 10S15
TENSÃO 24 VOLTS
MEDIDAS 96X40X61mm ALTURA
25mm
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELO DENSO 10S15 24
VOLTS




BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 107X45X72
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELO SANDEN 7H15 12
VOLTS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P148 E 10P15
TENSÃO 12 VOLTS
MEDIDAS 107X50X71CM
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELO
6P148 E 10P15
APLICAÇÃO UNIVERSAL



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN 5H14
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN 5H14



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15
TENSÃO 12V
APLICAÇÃO: COMPRESOR
SANDEN 7H15



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN 5H14
TENSÃO 24V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN 5H14

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

7 BOBINAS



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO MOD. 6P/10P15
TENSÃO 24V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
DENSO 6P18/10P15



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN 5H14
TENSÃO 24V
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
SANDEN 5H14



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO FX15
TENSÃO 12V
GRANDE
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
FX15 FORD
F250/RANGER/FIESTA



BOBINA DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 10PA17 /
10S17 / 10PA15 / 7SBU16C
TENSÃO 24 VOLTS
MEDIDAS 97X62X28MM
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELOS DENSO 10PA17 /
10S17 / 10PA15 / 7SBU16C

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 CUBO



EMBREAGEM
MODELO DENSO 6P 10P15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P 10P15,
APLICAÇÃO UNIVERSAL



EMBREAGEM
MODELO DENSO 6P 10P15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P 10P15,
APLICAÇÃO UNIVERSAL



EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15 COM
EIXO ESTRIADO, UNIVERSAL



EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15, EIXO
CHAVETA, VOLVO VM
FH, CATERPILLAR, UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 CUBO



EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15 COM
EIXO ESTRIADO, UNIVERSAL



EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15,
VOLVO FH 2008 EM
DIANTE



EMBREAGEM
MODELO SANDEN 7H15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15,
VOLVO FH 2008 EM DIANTE



EMBREAGEM
MODELO DENSO 10PA15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO
10PA15/10PA17/7SB16C,AXO
R,CATERPILLAR,KOMATSU

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

8 CUBO



EMBREAGEM
MODELO DENSO 10PA15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO DENSO
10PA15/10PA17/7SB16C,AXOR,
CATERPILLAR,KOMATSU



EMBREAGEM
MODELO SELTEC TM21
EIXO ESTRIADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO TM21 UTILIZADO
EM
CATERPILLAR 320D ONIBUS
VOLARE E THERMOKING



EMBREAGEM
MODELO SELTEC TM13 /TM15
/TM16
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SELTEC TM13 TM15
TM16



EMBREAGEM
MODELO DENSO 6P148
/10P15
EIXO CHAVETA
APLICAÇÃO:
COMPRESSOR MODELO
DENSO 6P148 /10P15

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #08-#10
SAIDA #12-#12
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET MERIVA
OEM 93314067 / MAN
TGX 28440 / CAMINHAO DAF /
CAMINHAO MERCEDES
BENZ ACTROS



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #08-#10
SAIDA #12-#12
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CHEVROLET MERIVA OEM
93314067 / MAN
TGX 28440 / CAMINHAO DAF /
CAMINHAO MERCEDES
BENZ ACTROS



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06-#08
SAIDA #10-#10
CONEXÃO BLOCK FITTING
ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO
FH



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06-#08
SAIDA #10-#12
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA CABINE P
NOVEMBRO DE
2018 EM DIANTE CAMINHÃO SCANIA CABINE G
NOVEMBRO DE 2018 EM DIANTE CAMINHÃO
SCANIA
CABINE R NOVEMBRO DE 2018 EM DIANTE

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

9 VALVULAS DE EXPANSÃO



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06-#08
SAIDA #10-#12
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA SERIE
4 ATE 2007



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06-#08
SAIDA #10-#12
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA SERIE 4
ATE 2007



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06-#08
SAIDA #08-#08
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: Constellation 19.320
Titan Tractor 17.250 e
Constellation 24.250 Constellation
24.250 e 24.280
2005>2020



VALVULA DE EXPANSÃO
MODELO BLOCK
ENTRADA #06-#10
SAIDA #10-#10
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO HYUNDAI HR
TODOS ANOS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ ACTROS 24V



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ AXOR, ATEGO
TODOS OS MODELOS




RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO
MERCEDES BENZ ACTROS 24V




RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ AXOR, ATEGO
TODOS OS MODELOS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: FORD F250 / F350 /
F4000



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E MOLAS
4 VELOCIDADES
TENSÃO 12VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: FORD F250 / F350 / F4000



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
DISSIPADOR DE CALOR ALUMINO
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24VOLTS
PLUG COM 4 PINOS+2
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MAN TGX,
CAMINHÃO IVECO HIWAY



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
DISSIPADOR DE CALOR ALUMINO
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24VOLTS
PLUG COM 4 PINOS+2
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MAN TGX,
CAMINHÃO IVECO HIWAY

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO ELETRONICA
DISSIPADOR DE CALOR EM PINOS DE
ALUMINO
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH
2014 ATE 2018, COM
SISTEMA ELETRONICO



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH12
ATÉ 2018



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO VM
2008 EM DIANTE



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
4 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 4 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH12
ATÉ 2018

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

10 RESISTENCIA E SENSORES



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
3 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN
CONSTELATION
24V 14.190, 15.190,17.230-17.260-
17.280-17.290-17.330
17.230-17.260-17.280-17.290-17.330-
19.330-19.360-19.420-
23.230-25.360-25.420-26.420-24.260-
24.280-24.330



RESISTENCIA DE VENTILAÇÃO DO AR
CONDICIONADO
MODELO DIODO E PORCELANA
3 VELOCIDADES
TENSÃO 24 VOLTS
PLUG COM 3 PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN
CONSTELATION
24V 14.190, 15.190,17.230-17.260-
17.280-17.290-17.330
17.230-17.260-17.280-17.290-17.330-
19.330-19.360-19.420-
23.230-25.360-25.420-26.420-24.260-
24.280-24.330

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO DO AR
CONDICIONADO
ROSCA EXTERNA MACHO 3/8
CHICOTE E PLUG REDONDO COM 4
PINOS
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENS ACTROS 1832
ATE 2658 DE 2002 ATE 2008



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA MACHO 3/8 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON: 17kgfcm² -
OFF: 26.5kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA MACHO 3/8
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA
2kgfcm² ALTA 22.5kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
E CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA FÊMEA 7/16 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON: 17kgfcm² -
OFF: 26.5kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA MACHO 3/8
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA
 2kgfcm^2 ALTA 22.5kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
E CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA MACHO 3/8 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON: 17kgfcm^2 -
OFF: 26.5kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO ALTA UNIVERSAL
CHICOTE TRINÁRIO 4 VIAS
ROSCA FÊMEA 7/16 POLEGADAS
PRESSÃO DE TRABALHO ON:
 17kgfcm^2 - OFF: 26.5kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
E CONSTRUÇÃO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA FÊMEA 7/16
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA 2kgfcm^2
ALTA 28kgfcm^2
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL EM
LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS E
CONSTRUÇÃO, MÁQUINA TRATOR VALTRA

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

11 PRESSOSTATO



PRESSOSTATO UNIVERSAL
LINHA DE ALTA E BAIXA
ROSCA FEMEA 7/16
PRESSÃO DE TRABALHO BAIXA
2kgfcm² ALTA 28kgfcm²
APLICAÇÃO: APLICAÇÃO UNIVERSAL
EM LINHA PESADA,
TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS
E
CONSTRUÇÃO, MÁQUINA TRATOR
VALTRA



PRESSOSTATO MECANICO
ROSCA INTERNA
4 VIAS
PRESSÃO ALTA 411.6 BAIXA 29.4
PSI
APLICAÇÃO: VOLVO VM TODOS
OS ANOS

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.


12 SELOS



SELO DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P-10P15-10P08
MATERIAL METAL COM ORING DE
BORRACHA
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS DENSO 6P-10P15-10P08
DE USO UNIVERSAL



SELO DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P-10P15-10P08
MATERIAL METAL EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS DENSO 6P-10P15-10P08
DE USO UNIVERSAL



SELO DE VEDAÇÃO DE
COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15-5H14 E
DENSO 10S15-10S17
MATERIAL METAL COM ORING DE
BORRACHA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15/5H14
10S15/10S17




SELO DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P-10P15-10P08
MATERIAL METAL COM ORING DE
BORRACHA
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS DENSO 6P-10P15-10P08
DE USO UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

12 SELOS



SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR
MODELO CVC
SELTEC
MATERIAL METAL EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSOR
MODELOS CVC, COMPRESSOR
MODELO SELTEC TM16



SELO DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15-5H14 E
DENSO 10S15-10S17
MATERIAL METAL COM ORING DE
BORRACHA
APLICAÇÃO: COMPRESSOR MODELO
SANDEN 7H15/5H14
10S15/10S17



SELO DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR
MODELO CVC E MODELO SELTEC TM16
MATERIAL METAL EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSORES MODELO
CVC, APLICADO EM
ASTRA/VECTRA/ZAFIRA/PALIO/STILO/CO
MPRESSORES
MODELO TM21 UTILIZADO EM SISTEMA
DE REFRIGERAÇÃO



SELO DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR
MODELO DENSO 6P-10P15-10P08
MATERIAL METAL EMBORRACHADO
APLICAÇÃO: COMPRESSORES
MODELOS DENSO 6P-10P15-10P08
DE USO UNIVERSAL

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 3/4
MACHO
SAIDA 3/4 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA PRESSÃO
ALTURA 290MM DIAMETRO 50MM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO MERCEDES
BENZ 1938 AXOR
2007>



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 3/4
MACHO
SAIDA 3/4 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA PRESSÃO
ALTURA 290MM DIAMETRO 50MM
SUPORTE LATERAL
APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ
CAMINHÃO ACTROS ATE
2015



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 3/4
MACHO
SAIDA 3/4 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA PRESSÃO
ALTURA 290MM DIAMETRO 50MM
SUPORTE LATERAL
APLICAÇÃO: MERCEDES BENZ
CAMINHÃO ACTROS ATE
2015



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
FEMEA
SAIDA #06 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA DE ENCHIMENTO
ALTURA 221MM DIAMETRO 76MM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO
NH/FM/FH ATÉ 2014

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR
CONDICIONADO ENTRADA #06
MACHO
SAIDA #06 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA ENCHIMENTO
APLICAÇÃO: FILTRO SECADOR
VOLVO NL10



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
MACHO
SAIDA #06 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA ENCHIMENTO
APLICAÇÃO: FILTRO SECADOR VOLVO
NL10



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 18MM
FEMEA
SAIDA 20MM
CONEXÃO FLANGE PADRÃO VOLVO
VALVULA ENCHIMENTO
ALTURA 206MM DIAMETRO 80MM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH /
NH 2015>



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
FEMEA
SAIDA #06 MACHO
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA DE ENCHIMENTO
ALTURA 221MM DIAMETRO 76MM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO
NH/FM/FH ATÉ 2014

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 14.7MM
FEMEA
SAIDA 14.7MM
CONEXÃO FLANGE PADRÃO VOLVO
VALVULA ENCHIMENTO
ALTURA 283MM DIAMETRO 76MM
APLICAÇÃO: MAQUINA VOLVO L70 / L90 /
L120 / L220 /
L330 / L180



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 18MM
FEMEA
SAIDA 20MM
CONEXÃO FLANGE PADRÃO VOLVO
VALVULA ENCHIMENTO
ALTURA 206MM DIAMETRO 80MM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLVO FH /
NH 2015>



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 14.7MM
FEMEA
SAIDA 14.7MM
CONEXÃO FLANGE PADRÃO VOLVO
VALVULA ENCHIMENTO
ALTURA 283MM DIAMETRO 76MM
APLICAÇÃO: MAQUINA VOLVO L70 / L90 /
L120 / L220 /
L330 / L180



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 9.2
FEMEA
SAIDA 18MM
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA PRESSÃO
ALTURA 240MM DIAMETRO 74MM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA MODELO
114 até 2001 E
MODELO 124 ATE 2007

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
FEMEA
SAIDA #06 MACHO
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHAO SCANIA SERIE 5
CABINE
MODELOS P G R DE 230HP Á 500HP 2007
ATE 2018



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
FEMEA
SAIDA #06 MACHO
CONEXÃO BLOCK FITTING ORING
APLICAÇÃO: CAMINHAO SCANIA SERIE
5 CABINE
MODELOS P G R DE 230HP Á 500HP
2007 ATE 2018



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA 9.2
FEMEA
SAIDA 18MM
CONEXÃO ROSCA ORING
VALVULA PRESSÃO
ALTURA 240MM DIAMETRO 74MM
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA >2007
124 / 114 R134A



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
FEMEA
SAIDA #06 FEMEA
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLKSWGEM
CONSTELATION,
MAQUINAS CATERPILLAR E KOMATSU

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

13 FILTRO SECADOR



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
MATERIAL AÇO
ENTRADA #06 SAÍDA #06
ALTURA 110
DIÂMETRO 60
APLICAÇÃO: Universal



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
MATERIAL AÇO
ENTRADA #06 SAÍDA #06
ALTURA 110
DIÂMETRO 60
APLICAÇÃO: Universal



FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO
ENTRADA #06
FMEA
SAÍDA #06 FMEA
CONEXÃO BLOCK FITTING RADIAL
APLICAÇÃO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN
CONSTELLATION,
MÁQUINAS CATERPILLAR E KOMATSU

14 TAMPA DE COMPRESSOR

Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Para obter imagens reais, entre em contato.

15 VALVULA E NÚCLEOS



TAMPA TRASEIRA PARA
COMPRESSOR
MODELO SANDEN 7H15
SAIDA VERTICAL
CONEXÕES ORING BLOCK FITTING
APLICAÇÃO: CAMINHÃO SCANIA
2013> , MAQUINA JCB



NUCLEO DE SERVIÇO
MODELO SCHRADER
TIPO R134A
APLICAÇÃO: Renault / Peugeot
/ MB Axor



NUCLEO DE SERVIÇO
MODELO SCHRADER
TIPO R134A
APLICAÇÃO: Renault /
Peugeot / MB Axor



LIDER

Global Ltda



Acesse o nosso site para obter mais informações sobre a nossa empresa. Basta apontar a câmera do celular para o nosso QR Code, que está localizado logo ao lado.



(61) 98110-5405



lidergloballda@gmail.com

