# Plataforma de Integração

# Conector de Carga Integrado
# para o
# Sistema PR

# Manual de Operação

# v.1.4

## Histórico das Revisões:

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/04/2020 | Bernardo Araújo | Criação do Artefato |
| 1.1 | 08/09/2022 | Joyce Moreira | Atualização do Artefato |
| 1.2 | 27/11/2023 | Joyce Moreira | Atualização do Artefato |
| 1.3 | 18/03/2024 | Joyce Moreira | Atualização do Artefato |
| 1.4 | 01/10/2024 | Joyce Moreira | Inclusão do parágrafo “Tamanho do Arquivo” |

## Sumário:


1 Objetivo 4
2 Funcionamento 4
3 Tipos de Carga 4
4 Formato Geral dos Arquivos de Importação 4
5 Envio de Arquivos 5
6 Nomenclatura de Arquivos 5
6.1 Pessoa Física 5
6.2 Atendimento (CMD) 5
6.3 Diagnóstico/Problema (CMD) 5
6.4 Procedimento (CMD) 5
7 Tamanho do Arquivo 6
8 Precedência 6
9 Layout dos Arquivos 7
9.1 Pessoa Física 7
9.2 Atendimento (CMD) 10
9.3 Diagnóstico/Problema (CMD) 11
9.4 Procedimentos (CMD) 12
10 Serviço FTP para Envio dos Arquivos de Carga 13

# 1 Objetivo

Este documento tem por objetivo fornecer instruções e mostrar as regras de uso do conector de carga integrado para o sistema PR, responsável por receber arquivos padronizados CSV via FTP contendo registros de Pessoas Físicas, Atendimentos (CMD), Diagnósticos/Problemas (CMD) e Procedimentos (CMD) para que sejam importados no repositório da Plataforma de Integração da SMS-SP.

# 2 Funcionamento

O conector de carga está preparado para fazer cargas diárias de arquivos incrementais CSV que devem ser colocados em folder FTP específico.

Existe um tipo de arquivo para cada tipo de carga.

Cada tipo de arquivo é relativo ao cadastro a que está relacionado.

Cada tipo de carga tem regras específicas de precedência por data (periodicidade diária, “dia/mês/ano”).

Existem 2 conectores de carga, um atendendo ao IABAS e outro atendendo ao Hospital Santa Marcelina, que funcionam de forma idêntica.

# 3 Tipos de Carga

São quatro os tipos de carga realizados:

1. Pessoa Física
2. Atendimento (CMD)
3. Diagnóstico/Problema (CMD)
4. Procedimento (CMD)

Cada tipo de carga espera arquivos com nomenclatura e estrutura específica (layout).

# 4 Formato Geral dos Arquivos de Importação

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF-8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por CRLF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

# 5 Envio de Arquivos

Todos os tipos de arquivos de carga deverão ser enviados através de um único folder FTP de forma diária.

# 6 Nomenclatura de Arquivos

Para que o sistema reconheça o tipo de carga a ser executado para cada arquivo recebido via FTP, os arquivos devem seguir um padrão de nomenclatura.

Legenda:

- YYYY: ano com 4 dígitos
- MM: mês com 2 dígitos
- DD: dia com 2 dígitos
- HH: hora com 2 dígitos
- mm: minuto com 2 dígitos
- SS: segundo com dígitos

A exatidão da data/hora especificada no nome do arquivo é fundamental para que o sistema trate de forma correta as precedências entre os tipos de carga numa mesma data (dia/mês/ano).

Abaixo, a nomenclatura dos arquivos para cada tipo de carga:

## 6.1 Pessoa Física

YYYYMMDD-HHmmSS-pessoa_fisica.csv

## 6.2 Atendimento (CMD)

YYYYMMDD-HHmmSS-atendimento.csv

## 6.3 Diagnóstico/Problema (CMD)

YYYYMMDD-HHmmSS-problema.csv

## 6.4 Procedimento (CMD)

YYYYMMDD-HHmmSS-procedimento.csv

# 7 Tamanho do Arquivo

O tamanho máximo permitido é de 2 milhões de linhas ou 1,5GB por arquivo. (O que ocorrer primeiro).

# 8 Precedência

Existe precedência entre os tipos de carga, que é verificada pela data (dia/mês/ano) da data/hora especificada nos nomes dos arquivos (YYYYMMDD-HHmmSS).

É obrigatório que um arquivo de pessoa física sempre exista para uma determinada Data, mesmo que o arquivo esteja vazio.

Somente após a carga de Pessoa Física é que as cargas de Atendimento (CMD), Diagnóstico/Problema (CMD) e Procedimento (CMD) poderão ser realizadas para uma determinada Data.

Somente após a carga de Atendimento (CMD) é que as cargas de Diagnóstico/Problema (CMD) e Procedimento (CMD) poderão ser realizadas para uma determinada Data.

Se houver arquivos de Diagnóstico/Problema (CMD) ou Procedimento (CMD) para uma determinada Data, é obrigatório que um arquivo de Atendimento (CMD) sempre exista para ela, mesmo que o arquivo esteja vazio.

Desse modo, além das regras acima, de maneira geral a precedência dos tipos de carga é a seguinte, por data (dia/mês/ano):

1. Pessoa Física
2. Atendimento (CMD)
3. Diagnóstico/Problema (CMD)
4. Procedimento (CMD)

# 9 Layout dos Arquivos

Para cada arquivo, temos os seguintes layouts:

## 9.1 Pessoa Física

| Ordem | Campo | Tipo de Dado | Pode Ser Nulo? | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMERO DO CNS | string(15) | NULL | CNS da Pessoa Física (Paciente) |
| 2 | NUMERO DO CPF | string(11) | NULL | CPF da Pessoa Física (Paciente) |
| 3 | CODIGO DO PACIENTE | | | |
| 4 | NOME DO PACIENTE | string(100) | NULL | Nome Completo da Pessoa Física |
| 5 | NOME SOCIAL | string(100) | NULL | Nome Social da Pessoa Física |
| 6 | DATA NASCIMENTO | string(20) | NULL | Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy |
| 7 | CODIGO DO MUNICIPIO DE NASCIMENTO | string(25) | NULL | Código do Município onde a pessoa física nasceu (naturalidade), no sistema origem |
| 8 | NOME DA MAE | string(100) | NULL | Nome da Mãe Completo da Pessoa Física |
| 9 | NOME DO PAI | string(100) | NULL | Nome do Pai Completo da Pessoa Física |
| 10 | CODIGO DA RACA | string(25) | NULL | Código da Raça no sistema origem |
| 11 | CODIGO ETNIA | string(25) | NULL | Código da Etnia no sistema origem |
| 12 | CODIGO SEXO | string(25) | NULL | Código do Sexo no sistema origem |
| 13 | CODIGO IDENTIDADE DE GENERO | string(25) | NULL | Tipo da Identidade de Gênero no sistema origem |
| 14 | CODIGO ORIENTACAO SEXUAL | string(25) | NULL | Tipo da Orientação Sexual no sistema origem |
| 15 | CODIGO ESTADO CIVIL | string(25) | NULL | Código do Estado Civil no sistema origem |
| 16 | CODIGO DE NACIONALIDADE | string(25) | NULL | Código da Nacionalidade no sistema origem |
| 17 | CODIGO TIPO DE NACIONALIDADE | string(25) | NULL | Código do Tipo da Nacionalidade no sistema origem |
| 18 | CODIGO SAIDA DO CADASTRO | string(25) | NULL | Código do Tipo de Saída do Cadastro no sistema origem |
| 19 | CODIGO DA PORTARIA DE NACIONALIZACAO | string(50) | NULL | Código da Portaria de Nacionalização |
| 20 | DATA DE NATURALIZACAO | string(20) | NULL | Data de Naturalização, formato=dd/mm/yyyy |
| 21 | DATA ENTRADA NO PAIS | string(20) | NULL | Data de Entrada no País, formato=dd/mm/yyyy |
| 22 | CODIGO DEFICIENCIA FISICA | string(25) | NULL | Código da Deficiência Física no sistema origem |
| 23 | FLAG IDENTIFICACAO ESTRANGEIRO | string(10) | NULL | Flag de Identificação de Estrangeiro |
| 24 | NUMERO DNV | string(50) | NULL | Número da Declaração de Nascido Vivo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO NIS/PIS/PASEP | string(11) | NULL | Código do NIS |
| 26 | CODIGO DE ESCOLARIDADE | string(25) | NULL | Código da Escolaridade no sistema origem |
| 27 | CODIGO CBO | string(25) | NULL | Código da Ocupação no sistema origem |
| 28 | DATA OBITO | string(20) | NULL | Data do Óbito, formato=dd/mm/yyyy |
| 29 | NUMERO CERTIDAO DE OBITO | string(50) | NULL | Número da Certidão de Óbito |
| 30 | DATA E HORA DA INCLUSAO | string(20) | NOT NULL | Data e hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 31 | DATA E HORA DA ULTIMA ATUALIZACAO | string(20) | NOT NULL | Data e hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 32 | CODIGO PLANO DE SAUDE | string(25) | NULL | Código do Convênio/Plano de Saúde no sistema origem |
| 33 | CODIGO POVO TRADICIONAL | string(25) | NULL | Código do Povo Tradicional no sistema origem |
| 34 | CODIGO CUIDADOR CRIANCA | string(25) | NULL | Código do Cuidador de Criança no sistema origem |
| 35 | CODIGO SITUACAO DE TRABALHO | string(25) | NULL | Código da Situação de Trabalho no sistema origem |
| 36 | FLAG MEMBRO POVO POVO TRADICIONAL | string(10) | NULL | Flag  Povo Tradicional |
| 37 | FLAG PLANO DE SAUDE PRIVADO | string(10) | NULL | Flag Plano de Saúde Privado |
| 38 | FLAG PARTICIPA GRUPO COMUNITARIO | string(10) | NULL | Flag Participa Grupo Comunitário |
| 39 | FLAG FREQUENTA CUIDADOR TRADICIONAL | string(10) | NULL | Flag Cuidador Tradicional |
| 40 | FLAG FREQUENTA ESCOLA CRECHE | string(10) | NULL | Flag Frequenta Escola/Creche |
| 41 | FLAG RESPONSAVEL FAMILIAR | string(10) | NULL | Flag Responsável Familiar |
| 42 | NUMERO CPF RESPONSAVEL FAMILIAR | string(11) | NULL | CPF do Responsável Familiar |
| 43 | NUMERO DO CNS DO RESPONSAVEL | string(15) | NULL | CNS do Responsável Familiar |
| 44 | CODIGO ESTABELECIMENTO DE SAUDE CADASTRADO | string(25) | NULL | Código do Estabelecimento de Saúde de Cadastro no sistema origem |
| 45 | CODIGO ESTABELECIMENTO DE SAUDE VINCULO | string(25) | NULL | Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta, no sistema origem |
| 46 | NUMERO DDD CELULAR | string(10) | NULL | DDD do Celular |
| 47 | NUMERO CELULAR | string(20) | NULL | Número do Celular da Pessoa Física |
| 48 | NUMERO DDD TELEFONE | string(10) | NULL | DDD do Telefone |
| 49 | NUMERO DO TELEFONE | string(20) | NULL | Número do Telefone da Pessoa Física |
| 50 | NUMERO DDD TELEFONE CONTATO | string(10) | NULL | DDD do Telefone de Contato |
| 51 | NUMERO TELEFONE CONTATO | string(20) | NULL | Telefone de Contato |
| 52 | TELEFONE DDD COMERCIAL | string(10) | NULL | DDD do Telefone Comercial |
| 53 | TELEFONE COMERCIAL | string(20) | NULL | Telefone Comercial |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | NOME EMAIL | string(150) | NULL | E-mail da Pessoa Física |
| 55 | OBSERVACAO | string(400) | NULL | Texto livre contendo observação sobre a Pessoa Física |
| 56 | NUMERO CEP | string(8) | NULL | CEP do endereço. |
| 57 | CODIGO DO MUNICIPIO | string(25) | NULL | Código do Município da residência, no sistema origem |
| 58 | BAIRRO | string(100) | NULL | Bairro do Endereço |
| 59 | NOME TIPO DE LOGRADOURO | string(50) | NULL | Nome do Tipo do Logradouro do Endereço da Pessoa Física no sistema origem |
| 60 | CODIGO TIPO DE LOGRADOURO | string(25) | NULL | Código do Tipo do Logradouro do Endereço da Pessoa Física no sistema origem |
| 61 | NOME LOGRADOURO | string(100) | NULL | Nome do Logradouro |
| 62 | NUMERO (DA CASA/APA) | string(10) | NULL | Número do Endereço |
| 63 | NOME COMPLEMENTO | string(100) | NULL | Complemento do Endereço |
| 64 | CODIGO MICROAREA | string(25) | NULL | Código da Microárea no sistema origem |

**Observação:** Devido a regra de higienização, pelo menos um dos campos de CPF e/ou CNS e/ou (Nome Completo / Nome da Mãe Completo / Data de Nascimento) não podem ser nulos.

## 9.2 Atendimento (CMD)

| Ordem | Campo | Tipo de Dado | Pode Ser Nulo? | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNES_UNIDADE | string(7) | NULL | Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta |
| 2 | CO_SEQ_CIDADAO | string(25) | NULL | Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação |
| 3 | CO_SEQ_PRONTUARIO | string(25) | NULL | Código do Prontuário |
| 4 | NU_CNS | string(15) | NULL | CNS da Pessoa Física (Paciente) |
| 5 | NU_CPF | string(11) | NULL | CPF da Pessoa Física (Paciente) |
| 6 | NO_CIDADAO | string(100) | NULL | Nome Completo da Pessoa Física |
| 7 | NOME_MAE | string(100) | NULL | Nome Completo da Mãe da Pessoa Física |
| 8 | DT_NASCIMENTO | string(20) | NULL | Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy |
| 9 | COD_ATENDIMENTO | string(25) | NULL | Id do Atendimento no sistema origem |
| 10 | DH_INICIO | string(20) | NULL | Data/Hora do Início do Atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 11 | DH_FIM | string(20) | NULL | Data/Hora do Fim do Atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 12 | COD_ESPECIALIDADE | string(25) | NULL | Código da Especialidade do Atendimento no sistema origem |
| 13 | PROCEDENCIA | string(25) | NULL | Código da Procedência no sistema origem |
| 14 | MODALIDADE_ASSISTENCIAL | string(25) | NULL | Código da Modalidade Assistencial no sistema origem |
| 15 | CARATER_ATENDIMENTO | string(25) | NULL | Código do Caráter do Atendimento no sistema origem |
| 16 | MOTIVO_DESFECHO | string(25) | NULL | Código do Motivo do Desfecho no sistema origem |
| 17 | DH_INCLUSAO | string(20) | NOT NULL | Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 18 | DH_ULT_ALTERACAO | string(20) | NOT NULL | Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |

## 9.3 Diagnóstico/Problema (CMD)

| Ordem | Campo | Tipo de Dado | Pode Ser Nulo? | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNES | string(7) | NULL | Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta |
| 2 | CO_SEQ_CIDADAO | string(25) | NULL | Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação |
| 3 | CO_SEQ_PRONTUARIO | string(25) | NULL | Código do Prontuário |
| 4 | NU_CNS | string(15) | NULL | CNS da Pessoa Física (Paciente) |
| 5 | NU_CPF | string(11) | NULL | CPF da Pessoa Física (Paciente) |
| 6 | NO_CIDADAO | string(100) | NULL | Nome Completo da Pessoa Física |
| 7 | NOME_MAE | string(100) | NULL | Nome Completo da Mãe da Pessoa Física |
| 8 | DT_NASCIMENTO | string(20) | NULL | Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy |
| 9 | COD_ATENDIMENTO | string(20) | NULL | Id do Atendimento no sistema origem |
| 10 | TERMINOLOGIA | string(25) | NULL | Id da Terminologia no sistema origem |
| 11 | VERSAO_TERMINOLOGIA | string(25) | NULL | Versão da Terminologia usada |
| 12 | PROBLEMA_DIAGNOSTICO | string(25) | NULL | Código do Diagnóstico na terminologia usada |
| 13 | PRESENCA_ADMISSAO | string(25) | NULL | Código do Indicador de Presença na Admissão no sistema origem |
| 14 | CATEGORIA_DIAGNOSTICO | string(25) | NULL | Código da Categoria do Diagnóstico no sistema origem |
| 15 | DH_INCLUSAO | string(20) | NOT NULL | Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 16 | DH_ULT_ALTERACAO | string(20) | NOT NULL | Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |

## 9.4 Procedimentos (CMD)

| Ordem | Campo | Tipo de Dado | Pode Ser Nulo? | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNES | string(7) | NULL | Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta |
| 2 | CO_SEQ_CIDADAO | string(25) | NULL | Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação |
| 3 | CO_SEQ_PRONTUARIO | string(25) | NULL | Código do Prontuário |
| 4 | NU_CNS | string(15) | NULL | CNS da Pessoa Física (Paciente) |
| 5 | NU_CPF | string(11) | NULL | CPF da Pessoa Física (Paciente) |
| 6 | NO_CIDADAO | string(100) | NULL | Nome Completo da Pessoa Física |
| 7 | NOME_MAE | string(100) | NULL | Nome Completo da Mãe da Pessoa Física |
| 8 | DT_NASCIMENTO | string(20) | NULL | Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy |
| 9 | COD_ATENDIMENTO | string(20) | NULL | Id do Atendimento no sistema origem |
| 10 | TERMINOLOGIA | string(25) | NULL | Id da Terminologia no sistema origem |
| 11 | VERSAO_TERMINOLOGIA | string(25) | NULL | Versão da Terminologia usada |
| 12 | COD_PROCEDIMENTO | string(25) | NULL | Código do Diagnóstico na terminologia usada |
| 13 | QTD_PROCEDIMENTO | integer | NULL | Código do Indicador de Presença na Admissão no sistema origem |
| 14 | DH_PROCEDIMENTO | string(20) | NULL | Data/Hora de realização do Procedimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 15 | FINANCIAMENTO | string(25) | NULL | Código do Financiamento no sistema origem |
| 16 | NUMERO_AUTORIZACAO | string(25) | NULL | Código da Autorização |
| 17 | CBO | string(6) | NULL | Código CBO do Profissional no sistema origem |
| 18 | CNS_PROFISSIONAL | string(15) | NULL | CNS do Profissional |
| 19 | CONSELHO_CLASSE | string(25) | NULL | CRM do Profissional |
| 20 | ESTAB_TERCEIRO | string(7) | NULL | Código CNES de Estabelecimento de Saúde Terceiro |
| 21 | INE | string(25) | NULL | Código INE da Equipe de Saúde |
| 22 | DH_INCLUSAO | string(20) | NOT NULL | Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |
| 23 | DH_ULT_ALTERACAO | string(20) | NOT NULL | Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss |

# 10 Serviço FTP para Envio dos Arquivos de Carga

Favor consultar o gestor responsável pelo sistema para obter endereços e credenciais de acesso.