Plataforma de Integração

Conector de Carga Integrado
para o
Sistema SGHx

Manual de Operação

v.1.4

Histórico das Revisões:

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	20/04/2020	Bernardo Araújo	Criação do Artefato
1.1	08/09/2022	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.2	18/07/2023	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.3	18/03/2024	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.4	01/10/2024	Joyce Moreira	Inclusão do parágrafo “Tamanho do Arquivo”

Sumário:

1 Objetivo 4
2 Funcionamento 4
3 Tipos de Carga 4
4 Formato Geral dos Arquivos de Importação 4
5 Envio de Arquivos 5
6 Nomenclatura de Arquivos 5
6.1 Pessoa Física 5
6.2 Atendimento (CMD) 5
6.3 Diagnóstico/Problema (CMD) 5
6.4 Procedimento (CMD) 5
7 Tamanho do Arquivo 6
8 Precedência 6
9 Layout dos Arquivos 7
9.1 Pessoa Física 7
9.2 Atendimento (CMD) 10
9.3 Diagnóstico/Problema (CMD) 11
9.4 Procedimentos (CMD) 12
10 Serviço FTP para Envio dos Arquivos de Carga 13

1 Objetivo

Este documento tem por objetivo fornecer instruções e mostrar as regras de uso do conector de carga integrado para o sistema SGHx, responsável por receber arquivos padronizados CSV via FTP contendo registros de Pessoas Físicas, Atendimentos (CMD), Diagnósticos/Problemas (CMD) e Procedimentos (CMD) para que sejam importados no repositório da Plataforma de Integração.

2 Funcionamento

O conector de carga está preparado para fazer cargas diárias de arquivos incrementais CSV que devem ser colocados em folder FTP específico.

Existe um tipo de arquivo para cada tipo de carga.

Cada tipo de arquivo é relativo ao cadastro a que está relacionado.

Cada tipo de carga tem regras específicas de precedência por data (periodicidade diária, “dia/mês/ano”).

3 Tipos de Carga

São quatro os tipos de carga realizados:

1. Pessoa Física
2. Atendimento (CMD)
3. Diagnóstico/Problema (CMD)
4. Procedimento (CMD)

Cada tipo de carga espera arquivos com nomenclatura e estrutura específica (layout).

4 Formato Geral dos Arquivos de Importação

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF-8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por CRLF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

5 Envio de Arquivos

Todos os tipos de arquivos de carga deverão ser enviados através de um único folder FTP de forma diária.

6 Nomenclatura de Arquivos

Para que o sistema reconheça o tipo de carga a ser executado para cada arquivo recebido via FTP, os arquivos devem seguir um padrão de nomenclatura.

Legenda:

- YYYY: ano com 4 dígitos
- MM: mês com 2 dígitos
- DD: dia com 2 dígitos
- HH: hora com 2 dígitos
- mm: minuto com 2 dígitos
- SS: segundo com dígitos

A exatidão da data/hora especificada no nome do arquivo é fundamental para que o sistema trate de forma correta as precedências entre os tipos de carga numa mesma data (dia/mês/ano).

Abaixo, a nomenclatura dos arquivos para cada tipo de carga:

6.1 Pessoa Física

YYYYMMDD-HHmmSS-pessoa_fisica.csv

6.2 Atendimento (CMD)

YYYYMMDD-HHmmSS-atendimento.csv

6.3 Diagnóstico/Problema (CMD)

YYYYMMDD-HHmmSS-problema.csv

6.4 Procedimento (CMD)

YYYYMMDD-HHmmSS-procedimento.csv

7 Tamanho do Arquivo

O tamanho máximo permitido é de 2 milhões de linhas ou 1,5GB por arquivo. (O que ocorrer primeiro).

8 Precedência

Existe precedência entre os tipos de carga, que é verificada pela data (dia/mês/ano) da data/hora especificada nos nomes dos arquivos (YYYYMMDD-HHmmSS).

É obrigatório que um arquivo de pessoa física sempre exista para uma determinada Data, mesmo que o arquivo esteja vazio.

Somente após a carga de Pessoa Física é que as cargas de Atendimento (CMD), Diagnóstico/Problema (CMD) e Procedimento (CMD) poderão ser realizadas para uma determinada Data.

Somente após a carga de Atendimento (CMD) é que as cargas de Diagnóstico/Problema (CMD) e Procedimento (CMD) poderão ser realizadas para uma determinada Data.

Se houver arquivos de Diagnóstico/Problema (CMD) ou Procedimento (CMD) para uma determinada Data, é obrigatório que um arquivo de Atendimento (CMD) sempre exista para ela, mesmo que o arquivo esteja vazio.

Desse modo, além das regras acima, de maneira geral a precedência dos tipos de carga é a seguinte, por data (dia/mês/ano):

1. Pessoa Física
2. Atendimento (CMD)
3. Diagnóstico/Problema (CMD)
4. Procedimento (CMD)

9 Layout dos Arquivos

Para cada arquivo, temos os seguintes layouts:

9.1 Pessoa Física

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	NU_CNS	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física (Paciente)
2	NU_CPF	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física (Paciente)
3	CO_SEQ_CIDADAO			
4	NO_CIDADAO	string(100)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física
5	NO_SOCIAL	string(100)	NULL	Nome Social da Pessoa Física
6	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy
7	COD_MUNICIPIO_NASCIMENTO	string(25)	NULL	Código do Município onde a pessoa física nasceu (naturalidade), no sistema origem
8	NOME_MAE	string(100)	NULL	Nome da Mãe Completo da Pessoa Física
9	NOME_PAI	string(100)	NULL	Nome do Pai Completo da Pessoa Física
10	COD_RACA_COR	string(25)	NULL	Código da Raça no sistema origem
11	COD_ETNIA	string(25)	NULL	Código da Etnia no sistema origem
12	COD_SEXO	string(25)	NULL	Código do Sexo no sistema origem
13	TP_IDENTIDADE_GENERO	string(25)	NULL	Tipo da Identidade de Gênero no sistema origem
14	TP_ORIENTACAO_SEXUAL	string(25)	NULL	Tipo da Orientação Sexual no sistema origem
15	CO_ESTADO_CIVIL	string(25)	NULL	Código do Estado Civil no sistema origem
16	COD_NACIONALIDADE	string(25)	NULL	Código da Nacionalidade no sistema origem
17	CO_TIPO_NACIONALIDADE	string(25)	NULL	Código do Tipo da Nacionalidade no sistema origem
18	COD_SAIDA_CADASTRO	string(25)	NULL	Código do Tipo de Saída do Cadastro no sistema origem
19	NU_PORTARIA_NATURALIZACAO	string(50)	NULL	Código da Portaria de Nacionalização
20	DT_NATURALIZACAO	string(20)	NULL	Data de Naturalização, formato=dd/mm/yyyy
21	DT_ENTRADA_BRASIL	string(20)	NULL	Data de Entrada no País, formato=dd/mm/yyyy
21	COD_DEFICIENCIA_FISICA	string(25)	NULL	Código da Deficiência Física no sistema origem
22	FL_IDENTIFICACAO_ESTRANGEIRO	string(10)	NULL	Flag de Identificação de Estrangeiro
22	DNV	string(50)	NULL	Número da Declaração de Nascido Vivo

23	NU_NIS_PIS_PASEP	string(11)	NULL	Código do NIS
24	CO_ESCOLARIDADE	string(25)	NULL	Código da Escolaridade no sistema origem
25	CO_CBO	string(25)	NULL	Código da Ocupação no sistema origem
26	DT_OBITO	string(20)	NULL	Data do Óbito, formato=dd/mm/yyyy
27	CERTIDAO_OBITO	string(50)	NULL	Número da Certidão de Óbito
28	DT_INCLUSAO	string(20)	NOT NULL	Data de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
29	DT_ATUALIZACAO	string(20)	NOT NULL	Data de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
30	COD_PLANO_SAUDE	string(25)	NULL	Código do Convênio/Plano de Saúde no sistema origem
31	COD_PARENTESCO	string(25)	NULL	Código do Parentesco no sistema origem
32	COD_POVO_TRADICIONAL	string(25)	NULL	Código do Povo Tradicional no sistema origem
33	TP_CDS_CUIDADOR	string(25)	NULL	Código do Cuidador de Criança no sistema origem
34	COD_SIT_TRABALHO	string(25)	NULL	Código da Situação de Trabalho no sistema origem
35	FL_POVO_TRADICIONAL	string(10)	NULL	Flag Povo Tradicional
36	FL_PLANO_SAUDE_PRIVADO	string(10)	NULL	Flag Plano de Saúde Privado
37	FL_PARTICIPA_GRUPO_COMUNITARIO	string(10)	NULL	Flag Participa Grupo Comunitário
38	FL_CUIDADOR_TRADICIONAL	string(10)	NULL	Flag Cuidador Tradicional
39	FL_FREQUENTA_ESCOLA_CRECHE	string(10)	NULL	Flag Frequenta Escola/Creche
40	FL_RESPONSAVEL_FAMILIAR	string(10)	NULL	Flag Responsável Familiar
41	NU_CPF_RESPONSAVEL	string(11)	NULL	CPF do Responsável Familiar
42	NU_CNS_RESPONSAVEL	string(15)	NULL	CNS do Responsável Familiar
43	COD_ESTAB_CADASTRO	string(25)	NULL	Código do Estabelecimento de Saúde de Cadastro no sistema origem
44	COD_ESTAB_VINCULO	string(25)	NULL	Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta, no sistema origem
45	DDD_CELULAR	string(10)	NULL	DDD do Celular
46	NU_TELEFONE_CELULAR	string(20)	NULL	Número do Celular da Pessoa Física
47	DDD_TEL_RESIDENCIAL	string(10)	NULL	DDD do Telefone
48	NU_TELEFONE_RESIDENCIAL	string(20)	NULL	Número do Telefone da Pessoa Física
49	NU_TELEFONE_CONTATO	string(10)	NULL	DDD do Telefone de Contato
50	CD_TEL_CONTATO	string(20)	NULL	Telefone de Contato
51	DDD_TEL_COMERCIAL	string(10)	NULL	DDD do Telefone Comercial

52	NU_TELEFONE_COMERCIAL	string(20)	NULL	Telefone Comercial
53	DS_EMAIL	string(150)	NULL	E-mail da Pessoa Física
54	OBSERVACAO	string(400)	NULL	Texto livre contendo observação sobre a Pessoa Física
55	DS_CEP	string(8)	NULL	CEP do endereço.
56	COD_MUNICIPIO_RESIDENCIA	string(25)	NULL	Código do Município da residência, no sistema origem
57	NO_BAIRRO	string(100)	NULL	Bairro do Endereço
58	NOME_TP_LOGRADOURO	string(50)	NULL	Nome do Tipo do Logradouro do Endereço da Pessoa Física no sistema origem
59	COD_TP_LOGRADOURO	string(25)	NULL	Código do Tipo do Logradouro do Endereço da Pessoa Física no sistema origem
60	DS_LOGRADOURO	string(100)	NULL	Nome do Logradouro
61	NU_NUMERO	string(10)	NULL	Número do Endereço
62	DS_COMPLEMENTO	string(100)	NULL	Complemento do Endereço
63	NU_MICRO_AREA	string(25)	NULL	Código da Microárea no sistema origem

Observação: Devido a regra de higienização, pelo menos um dos campos de CPF e/ou CNS e/ou (Nome Completo / Nome da Mãe Completo / Data de Nascimento) não podem ser nulos

9.2 Atendimento (CMD)

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	CNES_UNIDADE	string(7)	NULL	Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta
2	CO_SEQ_CIDADAO	string(25)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
3	CO_SEQ_PRONTUARIO	string(25)	NULL	Código do Prontuário
4	NU_CNS	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física (Paciente)
5	NU_CPF	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física (Paciente)
6	NO_CIDADAO	string(100)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física
7	NOME_MAE	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe da Pessoa Física
8	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy
9	COD_ATENDIMENTO	string(25)	NULL	Id do Atendimento no sistema origem
10	DH_INICIO	string(20)	NULL	Data/Hora do Início do Atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
11	DH_FIM	string(20)	NULL	Data/Hora do Fim do Atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
12	COD_ESPECIALIDADE	string(25)	NULL	Código da Especialidade do Atendimento no sistema origem
13	PROCEDENCIA	string(25)	NULL	Código da Procedência no sistema origem
14	MODALIDADE_ASSISTENCIAL	string(25)	NULL	Código da Modalidade Assistencial no sistema origem
15	CARATER_ATENDIMENTO	string(25)	NULL	Código do Caráter do Atendimento no sistema origem
16	MOTIVO_DESFECHO	string(25)	NULL	Código do Motivo do Desfecho no sistema origem
17	DH_INCLUSAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
18	DH_ULT_ALTERACAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

9.3 Diagnóstico/Problema (CMD)

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	CNES	string(7)	NULL	Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta
2	CO_SEQ_CIDADAO	string(25)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
3	CO_SEQ_PRONTUARIO	string(25)	NULL	Código do Prontuário
4	NU_CNS	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física (Paciente)
5	NU_CPF	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física (Paciente)
6	NO_CIDADAO	string(100)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física
7	NOME_MAE	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe da Pessoa Física
8	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy
9	COD_ATENDIMENTO	string(20)	NULL	Id do Atendimento no sistema origem
10	TERMINOLOGIA	string(25)	NULL	Id da Terminologia no sistema origem
11	VERSAO_TERMINOLOGIA	string(25)	NULL	Versão da Terminologia usada
12	PROBLEMA_DIAGNOSTICO	string(25)	NULL	Código do Diagnóstico na terminologia usada
13	PRESENCA_ADMISSAO	string(25)	NULL	Código do Indicador de Presença na Admissão no sistema origem
14	CATEGORIA_DIAGNOSTICO	string(25)	NULL	Código da Categoria do Diagnóstico no sistema origem
15	DH_INCLUSAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
16	DH_ULT_ALTERACAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

9.4 Procedimentos (CMD)

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	CNES	string(7)	NULL	Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta
2	CO_SEQ_CIDADAO	string(25)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
3	CO_SEQ_PRONTUARIO	string(25)	NULL	Código do Prontuário
4	NU_CNS	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física (Paciente)
5	NU_CPF	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física (Paciente)
6	NO_CIDADAO	string(100)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física
7	NOME_MAE	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe da Pessoa Física
8	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy
9	COD_ATENDIMENTO	string(20)	NULL	Id do Atendimento no sistema origem
10	TERMINOLOGIA	string(25)	NULL	Id da Terminologia no sistema origem
11	VERSAO_TERMINOLOGIA	string(25)	NULL	Versão da Terminologia usada
12	COD_PROCEDIMENTO	string(25)	NULL	Código do Diagnóstico na terminologia usada
13	QTD_PROCEDIMENTO	integer	NULL	Código do Indicador de Presença na Admissão no sistema origem
14	DH_PROCEDIMENTO	string(20)	NULL	Data/Hora de realização do Procedimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
15	FINANCIAMENTO	string(25)	NULL	Código do Financiamento no sistema origem
16	NUMERO_AUTORIZACAO	string(25)	NULL	Código da Autorização
17	CBO	string(6)	NULL	Código CBO do Profissional no sistema origem
18	CNS_PROFISSIONAL	string(15)	NULL	CNS do Profissional
19	CONSELHO_CLASSE	string(25)	NULL	CRM do Profissional
20	ESTAB_TERCEIRO	string(7)	NULL	Código CNES de Estabelecimento de Saúde Terceiro
21	INE	string(25)	NULL	Código INE da Equipe de Saúde
22	DH_INCLUSAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
23	DH_ULT_ALTERACAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

10 Serviço FTP para Envio dos Arquivos de Carga

Favor consultar o gestor responsável pelo sistema para obter endereços e credenciais de acesso.