Plataforma de Integração

Conector de Carga Integrado
para o
Sistema SIGA

Manual de Operação

v.1.7

Histórico das Revisões:

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	20/04/2020	Bernardo Araújo	Criação do Artefato
1.1	08/09/2022	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.2	04/10/2022	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.3	10/11/2023	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.4	18/03/2024	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.5	04/06/2024	Joyce Moreira	Atualização do Artefato
1.6	01/10/2024	Joyce Moreira	Inclusão do parágrafo “Tamanho do Arquivo”
1.7	04/02/2025	Joyce Moreira	Atualização do Artefato

Sumário:

1 Objetivo 5
2 Funcionamento 5
3 Tipos de Carga 5
4 Formato dos Arquivos de Importação por Tipo de Carga 6
4.1 Pessoa Física 6
4.2 Atendimento 6
4.3 Pedido de Exame 6
4.4 Vacinação 6
4.5 Agenda 7
4.6 Gestante – Acompanhamento 7
4.7 Gestante – Atendimento 7
4.8 Gestante – Deslocamento 7
4.9 Gestante – Exame 8
4.10 Gestante – Risco 8
4.11 Aprazamento de Vacina 8
4.12 Profissional 8
4.13 Procedimentos Municipais 9
4.14 CMES 9
4.15 Fila de Espera 9
4.16 Fila de Espera - Posição da Solicitação 9
5 Envio de Arquivos 10
6 Nomenclatura de Arquivos 10
6.1 Pessoa Física 10
6.2 Atendimento 10
6.3 Vacinação 10
6.4 Pedido de Exame 11
6.5 Agenda 11
6.6 Gestante – Acompanhamento 11
6.7 Gestante – Atendimento 11
6.8 Gestante – Deslocamento 11
6.9 Gestante – Exame 11
6.10 Gestante – Risco 11
6.11 Aprazamento de Vacina 11
6.12 Profissional 11
6.13 Procedimentos Municipais 12
6.14 CMES 12
6.15 Fila de Espera 12

6.16 Fila de Espera - Posição da Solicitação 12
7 Tamanho do Arquivo 12
8 Precedência 12
9 Layout dos Arquivos 13
9.1 Pessoa Física 13
9.2 Atendimento 16
9.3 Vacinação 17
9.4 Pedido de Exame 18
9.5 Agenda 19
9.6 Gestante – Acompanhamento 20
9.7 Gestante – Atendimento 22
9.8 Gestante – Deslocamento 23
9.9 Gestante – Exame 24
9.10 Gestante – Risco 25
9.11 Aprazamento de Vacina 26
9.12 Profissional 27
9.13 Procedimentos Municipais 29
9.14 CMES 30
9.15 Fila de Espera 31
9.16 Fila de Espera - Posição da Solicitação 32
10 Serviço FTP para Envio dos Arquivos de Carga 32

1 Objetivo

Este documento tem por objetivo fornecer instruções e mostrar as regras de uso do conector de carga integrado para o sistema SIGA, responsável por receber arquivos padronizados CSV via FTP contendo registros de Pessoa Física, Atendimento, Pedidos de Exame,Vacinação, Agenda,Gestantes – Acompanhamento, Gestantes – Atendimento, Gestantes – Deslocamento, Gestantes – Exame, Gestantes – Risco, Aprazamento de Vacina, Profissional,Procedimentos Municipais, CMES, Fila de Espera e Fila de Espera - Posição da Solicitação para que sejam importados no repositório da Plataforma de Integração.

2 Funcionamento

O conector de carga está preparado para fazer cargas diárias de arquivos incrementais CSV que devem ser colocados em folder FTP específico.

Existe um tipo de arquivo para cada tipo de carga.

Cada tipo de arquivo é relativo ao cadastro a que está relacionado.

Cada tipo de carga tem regras específicas de precedência por data (periodicidade diária, “dia/mês/ano”).

3 Tipos de Carga

São quinze os tipos de carga realizados:

1. Pessoa Física
2. Atendimento
3. Pedidos de Exame
4. Vacinação
5. Agenda
6. Gestantes – Acompanhamento
7. Gestantes – Atendimento
8. Gestantes – Deslocamento
9. Gestantes – Exame
10. Gestantes – Risco
11. Aprazamento de Vacina
12. Profissional
13. Procedimentos Municipais
14. CMES
15. Fila de Espera
16. Fila de Espera - Posição da Solicitação

Cada tipo de carga espera arquivos com nomenclatura e estrutura específica (layout).

4 Formato dos Arquivos de Importação por Tipo de Carga

4.1 Pessoa Física

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding ISO-8859-1
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.2 Atendimento

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding ISO-8859-1
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.3 Pedido de Exame

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por CRLF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.4 Vacinação

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding ISO-8859-1
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF

- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.5 Agenda

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding ISO-8859-1
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.6 Gestante – Acompanhamento

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.7 Gestante – Atendimento

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.8 Gestante – Deslocamento

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">

- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.9 Gestante – Exame

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.10 Gestante – Risco

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.11 Aprazamento de Vacina

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.12 Profissional

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>

- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.13 Procedimentos Municipais

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.14 CMES

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.15 Fila de Espera

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF
- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

4.16 Fila de Espera - Posição da Solicitação

- Arquivos CSV
- Utilizando encoding UTF8
- Separação de campos por PONTO-E-VÍRGULA <;>
- Delimitação de campos por ASPAS DUPLAS <">
- Quebra de linhas por LF

- Existe cabeçalho na primeira linha do arquivo, contendo o nome dos campos e usando as mesmas regras de separação e delimitação acima.

5 Envio de Arquivos

Todos os tipos de arquivos de carga deverão ser enviados através de um único folder FTP de forma diária.

6 Nomenclatura de Arquivos

Para que o sistema reconheça o tipo de carga a ser executado para cada arquivo recebido via FTP, os arquivos devem seguir um padrão de nomenclatura.

Legenda:

- YYYY: ano com 4 dígitos
- MM: mês com 2 dígitos
- DD: dia com 2 dígitos
- HH: hora com 2 dígitos
- mm: minuto com 2 dígitos
- SS: segundo com 2 dígitos

A exatidão da data/hora especificada no nome do arquivo é fundamental para que o sistema trate de forma correta as precedências entre os tipos de carga numa mesma data (dia/mês/ano).

Abaixo, a nomenclatura dos arquivos para cada tipo de carga:

6.1 Pessoa Física

YYYYMMDD-HHmmSS-pessoa_fisica.csv

6.2 Atendimento

YYYYMMDD-HHmmSS-atendimento.csv

6.3 Vacinação

YYYYMMDD-HHmmSS-vacinacao.csv

6.4 Pedido de Exame

YYYYMMDD-HHmmSS-pedido_exame.csv

6.5 Agenda

YYYYMMDD-HHmmSS-agenda.csv

6.6 Gestante – Acompanhamento

YYYYMMDD-HHmmSS-gestantes_acompanhamento.csv

6.7 Gestante – Atendimento

YYYYMMDD-HHmmSS-gestantes_atendimento.csv

6.8 Gestante – Deslocamento

YYYYMMDD-HHmmSS-gestantes_deslocamento.csv

6.9 Gestante – Exame

YYYYMMDD-HHmmSS-gestantes_exame.csv

6.10 Gestante – Risco

YYYYMMDD-HHmmSS-gestantes_risco.csv

6.11 Aprazamento de Vacina

YYYYMMDD-HHmmSS-aprazamento_vacinas.csv

6.12 Profissional

YYYYMMDD-HHmmSS-profissionais.csv

6.13 Procedimentos Municipais

YYYYMMDD-HHmmSS-procedimentos_municipais.csv

6.14 CMES

YYYYMMDD-HHmmSS-CMES.csv

6.15 Fila de Espera

YYYYMMDD-HHmmSS-fila_espera.csv

6.16 Fila de Espera - Posição da Solicitação

YYYYMMDD-HHmmSS-posicao_fila_espera.csv

7 Tamanho do Arquivo

O tamanho máximo permitido é de 2 milhões de linhas ou 1,5GB por arquivo. (O que ocorrer primeiro).

8 Precedência

Existe precedência entre os tipos de carga, que é verificada pela data (dia/mês/ano) da data/hora especificada nos nomes dos arquivos (YYYYMMDD-HHmmSS).

É obrigatório que um arquivo de pessoa física sempre exista para uma determinada data, mesmo que esteja vazio.

Somente após a carga de Pessoa Física é que as demais poderão ser realizadas para uma determinada data (dia/mês/ano).

As cargas de Doses de Vacina e Tipos de Vacina são opcionais, mas se para uma determinada data (dia/mês/ano) os arquivos para essas cargas existirem, eles serão carregados antes que os arquivos de carga de Vacinação.

Desse modo, além das regras acima, de maneira geral a precedência dos tipos de carga é a seguinte, por data (dia/mês/ano):

1. Pessoa Física
2. Atendimento
3. Vacinação

4. Pedido de Exame
5. Agenda
6. Gestante Acompanhamento
7. Gestante Atendimento
8. Gestante Deslocamento
9. Gestante Exame
10. Gestante Risco
11. Aprazamento de Vacina
12. Profissional
13. Procedimentos Municipais
14. CMES
15. Fila de Espera
16. Fila de Espera - Posição da Solicitação

9 Layout dos Arquivos

Para cada arquivo, temos os seguintes layouts:

9.1 Pessoa Física

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_PESSOA_PK	string(11)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
2	ID_RACA_FK	string(11)	NULL	Código da Raça no sistema origem
3	ID_SEXO_FK	string(11)	NULL	Código do Sexo no sistema origem
4	ID_SITUACAO_FAMILIAR_FK	string(11)	NULL	Código da Situação Familiar
5	ID_ESCOLARIDADE_FK	string(11)	NULL	Código da Escolaridade no sistema origem
6	ID_MUNICIPIO_NASCIMENTO_FK	string(11)	NULL	Código do Município onde a pessoa física nasceu (naturalidade), no sistema origem
7	ID_MUNICIPIO_FK	string(11)	NULL	Código do Município da residência, no sistema origem
8	ID_TIPO_LOGRADOURO_FK	string(11)	NULL	Código do Tipo do Logradouro do Endereço da Pessoa Física no sistema origem
9	ID_CBO_FK	string(11)	NULL	Código da Ocupação Profissional no sistema origem
10	ID_NACIONALIDADE_FK	string(11)	NULL	Código da Nacionalidade no sistema origem
11	CD_CNS	string(15)	NULL	Código de CNS sem formatação/pontuação
12	CD_TELEFONE	string(20)	NULL	Número do Telefone da Pessoa Física
13	CD_CEP	string(8)	NULL	CEP do endereço.

14	CD_DDD_TEL_CONTATO	string(20)	NULL	DDD do Telefone de Contato
15	CD_TEL_CONTATO	string(20)	NULL	Telefone de Contato
16	CD_PORTARIA_NACIONALIZACAO	string(50)	NULL	Portaria de Nacionalização
17	CD_PISPASEP	string(11)	NULL	Código do NIS
18	CD_CPF	string(11)	NULL	CPF sem formatação/pontuação
19	CD_DDD_TEL	string(10)	NULL	DDD do Telefone
20	NR_NUMERO	string(10)	NULL	Número do Endereço
21	NM_PESSOA	string(100)	NULL	Nome Completo de Nascimento / Registro da Pessoa Física
22	NM_MAE	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe, NULL=Desconhecido
23	NM_EMAIL	string(150)	NULL	E-mail da Pessoa Física.
24	NM_LOGRADOURO	string(100)	NULL	Nome do Logradouro
25	NM_COMPLEMENTO	string(100)	NULL	Complemento do Endereço
26	NM_BAIRRO	string(100)	NULL	Bairro do Endereço
27	NM_PAI	string(100)	NULL	Nome Completo do Pai, NULL=Desconhecido
28	IN_IDENT_ESTRANG	string(1)	NULL	Flag Identidade de Estrangeiro
29	IN_FREQUENTA_ESCOLA	string(1)	NULL	Flag indicando se frequenta ou não escola.
30	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento, formato=dd/mm/yyyy
31	DT_NATURALIZACAO	string(20)	NULL	Data de Naturalização, formato=dd/mm/yyyy
32	DT_ENTRADA_PAIS	string(20)	NULL	Date de Entrada no País, formato=dd/mm/yyyy
33	DH_INCLUSAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
34	DH_ULT_ALT	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
35	ID_DISTRITO_FK	string(11)	NULL	Código do Distrito
36	ID_ESTAB_SAUDE_CADASTRO_FK	string(11)	NULL	Código do Estabelecimento de Saúde de Cadastro no sistema origem
37	ID_ESTAB_SAUDE_VINCULO_FK	string(11)	NULL	Código do Estabelecimento de Saúde que o paciente frequenta, no sistema origem
38	CD_DDD_CEL	string(10)	NULL	Número do DDD do Telefone Celular
39	CD_CELULAR	string(20)	NULL	Número do Telefone Celular
40	CD_DDD_TEL_COM	string(10)	NULL	DDD do Telefone Comercial
41	CD_TEL_COMERCIAL	string(20)	NULL	Telefone Comercial
42	ID_ETNIA_FK	string(11)	NULL	Código da Etnia no sistema origem

43	ID_TIPO_NACIONALIDADE_FK	string(11)	NULL	Código do Tipo da Nacionalidade no sistema origem
44	FL_USU_SEM_NUMERO_RESID	string(1)	NULL	Flag indicando que não possui número de endereço
45	FL_SEM_CELULAR	string(11)	NULL	Flag indicando que não possui telefone celular
46	NM_SOCIAL	string(100)	NULL	Nome Social da Pessoa Física
47	FL_PAI_DESCONHECIDO	string(1)	NULL	Flag indicando que o Pai é desconhecido
48	FL_MAE_DESCONHECIDA	string(1)	NULL	Flag indicando que a Mãe é desconhecida
49	DS_OBSERVACAO	string(400)	NULL	Texto livre contendo observação sobre a Pessoa Física
50	NR_DNV	string(50)	NULL	Número da Declaração de Nascido Vivo
51	CD_PORTARIA_NATURALIZACAO	string(50)	NULL	Código da Portaria de Naturalização

Observação: Devido a regra de higienização, pelo menos um dos campos de CPF e/ou CNS e/ou (Nome Completo / Nome da Mãe Completo / Data de Nascimento) não podem ser nulos.

9.2 Atendimento

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_PESSOA	string(20)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
2	CD_CNS_PACIENTE	string(20)	NULL	CNS da Pessoa Física
3	CD_CPF_PACIENTE	string(20)	NULL	CPF da Pessoa Física
4	NOME_PACIENTE	string(70)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física
5	DATA_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy
6	NOME_MAE	string(70)	NULL	Nome da Mãe Completo da Pessoa Física
7	ID_ATENDIMENTO	string(20)	NULL	Id do Atendimento no sistema origem
8	DATA_HORA_ATENDIMENTO	string(20)	NULL	Data/Hora do Atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
9	CODIGO_ESPECIALIDADE	string(25)	NULL	Código da Especialidade do Atendimento
10	ESPECIALIDADE_ATENDIMENTO	string(100)	NULL	Descrição da Especialidade do Atendimento
11	CODIGO_PROCEDIMENTO	string(25)	NULL	Código do Procedimento realizado no Atendimento
12	PROCEDIMENTO_ATENDIMENTO	string(255)	NULL	Descrição do Procedimento realizado no Atendimento
13	ID_ATEND_PROC_REALIZ	string(25)	NULL	Id do Atendimento Proc. Realiz.
14	CODIGO_CIDS	string(255)	NULL	CIDs do Atendimento
15	ID_UNIDADE_ATENDIMENTO	string(20)	NULL	Id da Unidade de Atendimento no sistema origem
16	CNES_UNIDADE_ATENDIMENTO	string(10)	NULL	CNES da Unidade de Atendimento
17	NOME_UNIDADE_ATENDIMENTO	string(100)	NULL	Nome da Unidade de Atendimento
18	TIPO_UNIDADE_ATENDIMENTO	string(100)	NULL	Tipo da Unidade de Atendimento
19	DATA_HORA_INCLUSAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
20	DATA_HORA_ULT_ALT	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

9.3 Vacinação

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_PESSOA_PK	string(20)	NULL	Id da vacina no sistema origem
2	CD_CNS	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física (Paciente)
3	CD_CPF	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física (Paciente)
4	NM_PESSOA	string(70)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física (Paciente)
5	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data do Nascimento=dd/mm/yyyy
6	NM_MAE	string(70)	NULL	Nome Completo da Mãe
7	ID_ATEND_IMUNO_PK	string(20)	NULL	Id do Atendimento de Vacinação no sistema origem
8	ID_IMUNO_POPULAR_FK	string(10)	NULL	Código SIPNI da vacina
9	NM_IMUNO_POPULAR	string(50)	NULL	Nome SIPNI da vacina
10	ID_DOSE_IMUNO_FK	string(20)	NULL	Código SUS da vacina
11	DS_DOSE_IMUNO	string(50)	NULL	Nome da Dose
12	DT_APLICACAO	string(20)	NULL	Data da aplicação da vacina, formato=dd/mm/yyyy
13	CD_LOTE	string(20)	NULL	Código do Lote
14	ID_IMUNO_LOTE_PK	string(20)	NULL	Id do Lote no sistema origem
15	DT_VALIDADE_LOTE	string(20)	NULL	Data da validade do lote da vacina, formato=dd/mm/yyyy
16	FORNECEDOR_IMUNO	string(50)	NULL	Nome do Fabricante/Fornecedor
17	ID_LAB_FORNECEDOR	string(20)	NULL	Id do Fabricante/Fornecedor no sistema origem
18	CD_CNES	string(7)	NULL	CNES do Estabelecimento de Saúde onde foi aplicada a vacina
19	ID_PROFISSIONAL_SAUDE	string(20)	NULL	Id do Profissional de Saúde no sistema origem
20	NM_PROFISSIONAL_APLICACAO	string(70)	NULL	Nome do Profissional de Saúde que aplicou a vacina
21	CNS_PROFISSIONAL_SAUDE	string(15)	NULL	CNS do Profissional de Saúde que aplicou a vacina
22	CD_LOTE_ANTERIOR	string(20)	NULL	Código do lote anterior
23	NM_OUTRO_ESTAB_APLICACAO	string(70)	NULL	Nome do outro estabelecimento de saúde

9.4 Pedido de Exame

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	CD_PACIENTE	bigint(20)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
2	CNS	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física
3	CPF	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física
4	NOMEPACIENTE	string(100)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física
5	NOMEMAE	string(100)	NULL	Nome da Mãe Completo da Pessoa Física
6	DATANASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy
7	CD_PEDIDO	string(20)	NULL	Id do Atendimento no sistema origem
8	NUMERO_PEDIDO	string(20)	NULL	Data/Hora do Atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
9	CID	string(30)	NULL	Código CID10
10	DATAEMISSAOGUIA	string(20)	NULL	Data/Hora da Emissão da Guia, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
11	DATAPEDIDO	string(20)	NULL	Data/Hora do Pedido, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
12	DATARETIRADA	string(20)	NULL	Data/Hora da Retirada, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
13	DESTINOLAUDO	string(100)	NULL	Descrição do Destino do Laudo
14	EMPRESA	string(20)	NULL	Número da Empresa
15	EMPRESANOME	string(100)	NULL	Nome da Empresa
16	NOMEDESTINOLAUDO	string(100)	NULL	Nome do Destino do Laudo
17	NOMEORIGEM	string(100)	NULL	Nome da Origem
18	NUMEROATENDIMENTO	string(20)	NULL	Id do Atendimento
19	ORIGEM	string(100)	NULL	Código da Origem
20	CODIGOCONSELHOSOLICITANTE	string(20)	NULL	Número de Registro do Médico Solicitante no Conselho (CRM)
21	CONSELHOSOLICITANTE	string(100)	NULL	Nome do Conselho do Médico Solicitante (CRM)
22	NOMESOLICITANTE	string(100)	NULL	Nome do Médico Solicitante
23	SITUACAOPEDIDO	string(30)	NULL	Código da Situação do Pedido

9.5 Agenda

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	IDAGENDAMENTOSIGA	string(20)	NULL	Id do registro da Agenda
2	CPFPACIENTE	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física
3	CNSPACIENTE	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física
4	NOMECOMPLETOPACIENTE	string(100)	NULL	Nome Completo da Pessoa Física
5	NOMECOMPLETOMAEPACIENTE	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe da Pessoa Física
6	DATANASCPACIENTE	string(20)	NULL	Data de Nascimento da Pessoa Física, formato=dd/mm/yyyy
7	CMES	varchar(25)	NULL	Código Municipal de Estabelecimento de Saúde
8	TIPOAGENDA	varchar(50)	NULL	Tipo de Agenda
9	TIPOCONSULTA	varchar(50)	NULL	Tipo de Consulta
10	DATAHORANOVOAGENDAMENTO	string(20)	NULL	Data/Hora do Novo Agendamento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
11	CNSPROFISSIONAL	varchar (15)	NULL	CNS do Profissional
12	NOMEPROFISSIONAL	varchar (100)	NULL	Nome do Profissional
13	CODIGOESPECIALIDADE	varchar(15)	NULL	Código da Especialidade do Profissional
14	DESCRICAOESPECIALIDADE	varchar(150)	NULL	Descrição da Especialidade
15	DESCRICAOSUBESPECIALIDADE	varchar(150)	NULL	Descrição da Subespecialidade
16	CODIGOPROCEDIMENTO	varchar(25)	NULL	Código do Procedimento
17	DESCRICAOPROCEDIMENTO	string(100)	NULL	Nome da Origem
18	FLAGOCUPADA	string(1)	NULL	Flag informando ocupação da agenda
19	DATAHORACANCELAMENTO	string(20)	NULL	Data/Hora do Cancelamento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
20	CODIGORAZAOCANCELAMENTO	varchar(50)	NULL	Código do motivo do Cancelamento

9.6 Gestante – Acompanhamento

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	CD_ID_PESSOA	string(20)	NULL	Código de Identificação da Pessoa Física
2	CD_CNS	string(15)	NULL	CNS da Pessoa Física
3	CD_ID_MAE_PAULISTANA	string(20)	NULL	Código de Identificação Gestante
4	NM_COMPLETO	string(100)	NULL	Nome completo da Pessoa Física
5	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data do Nascimento=dd/mm/yyyy
6	NM_MAE_COMPLETO	string(100)	NULL	Nome completo da mãe
7	CD_CPF	string(11)	NULL	CPF da Pessoa Física
8	CD_CNES_ACOLHIMENTO	varchar(20)	NULL	Código do CNES de Acolhimento
9	NM_CNES_ACOLHIMENTO	varchar(50)	NULL	Nome do CNES de Acolhimento
10	BL_PRE_NATAL_ESTAB_ACOLHIMENTO	tinyint(1)	tinyint(1)	Acolhimento pré natal no estabelecimento
11	CD_CNES_ESTAB_ACOMPANHAMENTO	varchar (15)	NULL	Código do CNES do Estabelecimento de Acompanhamento
12	NM_ESTAB_ACOMPANHAMENTO	varchar (100)	NULL	Nome do Estabelecimento de Acompanhamento
13	NR_PRONTUARIO	varchar(15)	NULL	Número do Prontuário
14	DT_ACOLHIMENTO	string(20)	NULL	Data/Hora do Acolhimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
15	DT_ULT_MENSTRUACAO	string(20)	NULL	Data/Hora da última menstruação, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
16	DT_PREVISTA_PARTO	string(20)	NULL	Data/Hora prevista para o parto, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
17	CD_SITUACAO_ACOLHIMENTO	bigint(20)	NULL	Situação do acolhimento
18	NR_SISPRENATAL	varchar(11)	NULL	Código do SisPrenatal
19	QT_GESTACOES_ANTERIORES	int(11)	NULL	Quantidade de gestações anteriores
20	QT_FILHOS_NASCIDOS_VIVOS	int(11)	NULL	Quantidade de filhos nascidos vivos
21	QT_FILHOS_NATIMORTOS	int(11)	NULL	Quantidade de filhos natimortos
22	QT_PARTOS_VAGINAL	int(11)	NULL	Quantidade de partos vaginais
23	QT_PARTOS_CESAREA	int(11)	NULL	Quantidade de partos cesárea
24	QT_ABORTOS	int(11)	NULL	Quantidade de aborto
25	DT_SIEX_CRIACAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
26	DT_SIEX_ATUALIZACAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
27	QT_TEMPO_DECORRIDO_SEMANAS	int(11)	NULL	Tempo de gestação em semanas

28	NM_SIT_VACINAL_ACOLHIMENTO	varchar(50)		
29	DT_PARTO	string(20)	NULL	Data/Hora doparto, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
30	DT_ATENDIMENTO	string(20)	NULL	Data/Hora do atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
31	NR_TEMPO_INTERNACAO	int(11)	NULL	Tempo de internação
32	NM_TIPO_PARTO	varchar(30	NULL	Tipo de parto
33	NM_LOCAL_PARTO	varchar(50)	NULL	Local do parto
34	CD_CNES_PARTO	varchar(7)	NULL	Código CNES do local do parto
35	NM_CNES_PARTO	varchar(60)	NULL	Nome do CNES do local do parto
36	OUTRO_ESTAB_PARTO	char(1)	NULL	Outro estabelecimento do parto
37	NM_OUTRO_ESTAB_PARTO	varchar(60)	NULL	Nome do local de outro parto
38	NM_TIPO_RECEM_NASCIDO	varchar(30)	NULL	Tipo de recém nascido
39	NM_CONDICAO_RECEM_NASCIDO	varchar(30)	NULL	Condição do recém nascido
40	VL_PESO_BEBE	decimal(5,3)	NULL	Peso do bebê
41	BL_ALTA_JUNTO_MAE	tinynt(1)	NULL	Alta junto à mãe
42	VL_APGAR_1_MIN	int(11)	NULL	Valor do apgar 1 minutos
43	VL_APGAR_5_MIN	int(11)	NULL	Valor do apgar 5 minutos
44	NR_IDADE_GESTACIONAL	int(11)	NULL	Idade gestacional
45	TX_ALIMENTACAO			
46	TX_OBSERVACAO_PARTO	varchar(500)	NULL	Observações do parto
47	VL_PESO_BEBE_GEMELAR	decimal(5,3)	NULL	Peso do bebê gemelar
48	BL_ALTA_JUNTO_MAE_GEMELAR	tinynt(1)	NULL	Alta junto à mãe
49	VL_APGAR_1_MIN_GEMELAR	int(11)	NULL	Valor do apgar 1 minutos
50	VL_APGAR_5_MIN_GEMELAR	int(11)	NULL	Valor do apgar 5 minutos
51	NR_IDADE_GESTACIONAL_GEMELAR	int(11)	NULL	Idade gestacional
52	BL_CONTRACEPCAO	tinyint(1)	NULL	Utiliza método contracepção
56	BL_CTRCP_ENC_PLAN_FAMILIAR	tinyint(1)	NULL	Encaminhamento contracepção plano familiar
57	CD_CONTRACEPCAO_CNS_PROF	varchar(15)	NULL	CNS profissional receitou contracepçao
58	NM_CONTRACEPCAO_PROFISSIONAL	varchar(70)		Nome profissional receitou contracepção
59	TX_CONTRACEPCAO_VINCULO	varchar(600)	NULL	Observação de contracepção
60	DT_INTERRUPCAO	string(20)	NULL	Data da interrupção do contraceptivo
61	TX_INTERRUPCAO_MOTIVO	varchar(30)	NULL	Motivo interrupção
62	TX_INTERRUPCAO_OBSERVACAO	varchar(500)	NULL	Observação interrupção de contracepçao

9.7 Gestante – Atendimento

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_ATENDIMENTO_MAE_PAULISTANA	string(30)	NULL	CID do atendimento
2	ID_SIEX_MAE_PAULISTANA	int(11)	NULL	Código de identificação Gestante
3	ID_SIEX_PESSOA	bigint(20)	NULL	Código da Pessoa Física
4	DH_ATENDIMENTO	string(20)	NULL	Data/Hora do atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
5	VL_IDADE_GESTACIONAL_CORRIGIDA	int(11)	NULL	Idade gestacional corrigida
6	VL_IDADE_GESTACIONAL_CALCULADA	int(11)	NULL	Idade gestacional calculada
7	VL_PRESSAO_MINIMA	int(11)	NULL	Valor mínimo da pressão
8	VL_PRESSAO_MAXIMA	int(11)	NULL	Valor máximo da pressão
9	VL_ALTURA_UTERINA	decimal(4,2)	NULL	Valor da altura uterina
10	VL_PESO	decimal(6,3)	NULL	Peso
11	VL_ALTURA	decimal(3,2)	NULL	Altura
12	VL_IMC	decimal(5,1)	NULL	IMC
13	VL_BATIMENTO_CARDIACO_FETAL	int(11)	NULL	Batimento cardíaco fetal
14	CD_SIT_VACINAL_ATENDIMENTO	char(2)	NULL	Código situação vacina no atendimento
15	CD_CNS_PROFISSIONAL	varchar(15)	NULL	CNS do profissional
16	NN_PROFISSIONAL	varchar(70)	NULL	Nome do profissional
17	CD_PROFISSIONAL_VINCULO	varchar(6)	NULL	Código do vínculo do profissional
18	NM_PROFISSIONAL_VINCULO	varchar(600)	NULL	Vínculo do profissional
19	CD_CNES_ATENDIMENTO	varchar(7)	NULL	CNES do atendimento
20	NM_CNES_ATENDIMENTO	string(100)	NULL	Nome unidade de atendimento
21	BL_RISCO_GESTACIONAL_ATEND	tinyint(1)	NULL	Risco gestacional
22	NM_CLASSIF_RISCO_ATEND	varchar(60)	NULL	Classificação do risco gestacional
23	CD_CNES_ENCAMINHA_RISCO	varchar(7)	NULL	Código CNES de encaminhamento risco
24	NM_CNES_ENCAMINHA_RISCO	string(100)	NULL	Descrição CNES de encaminhamento de risco
25	DT_SIEX_CRIACAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
26	DT_SIEX_ATUALIZACAO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

9.8 Gestante – Deslocamento

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_SIEX_MAE_PAULISTANA	int(11)	NULL	Código de identificação Gestante
2	ID_SIEX_PESSOA	bigint(20)	NULL	Código da Pessoa Física
3	BL_PRECISA_TRANSP	tinyint(1)	NULL	Precisa de transporte
4	DT_SOLICITACAO	string(20)	NULL	Data da solicitação do transporte, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
5	QT_DESLOCAMENTO	int(11)	NULL	Quantidade de deslocamento
6	NM_STATUS	varchar(15)	NULL	Status do deslocamento
7	CD_CNS_PROFISSIONAL	varchar(15)	NULL	CNS do profissional
8	NM_PROFISSIONAL	varchar(70)	NULL	Nome do profissional
9	TX_OBSERVACAO	varchar(500)	NULL	Observação sobre o deslocamento
10	NM_TIPO_BILHETE	varchar(50)	NULL	Tipo de bilhete utilizado no deslocamento
11	CD_BILHETE	varchar(50)	NULL	Código do bilhete
12	DT_ENTREGA_BILHETE	string(20)	NULL	Data de entrega do bilhete, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
13	DT_INCLUSAO	string(20)	NOT NULL	Data de inclusão, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
14	DT_ULT_ALT	string(20)	NOT NULL	Data da última atualização, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

9.9 Gestante – Exame

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_ATENDIMENTO_MAE_PAULISTANA	int(11)	NULL	Código de atendimento
2	ID_MAE_PAULISTANA	int(11)	NULL	Código de identificação Gestante
3	ID_PESSOA	string(11)	NULL	Id do registro da Pessoa Física
4	DATA_ATEND_REFERENCIA	string(20)	NULL	Data de atendimento, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
5	COD_EXAME_SOLICITADO	varchar(10)	NULL	Código do exame solicitado
6	EXAME_SOLICITADO	varchar(250)	NULL	Exame solicitado
7	RESULTADO	varchar(255)	NULL	Resultado do exame
8	CONDUTA	varchar(255)	NULL	Conduta durante o exame
9	GLICEMIA_RESULTADO	char(1)	NULL	Resultado da glicemia
10	ABO_TIPO	varchar(2)	NULL	Classificação de Tipo Sanguíneo
11	RH_POSITIVO_NEGATIVO	char(1)	NULL	Fator RH
12	REAGENTE_NAO_REAG	char(1)	NULL	Reagente
13	VDRL_TITULACAO_1	varchar(50)	NULL	Classificação de Doenças Venéreas
14	VDRL_CONDUTA_TRATADO_GESTANTE	tinyint(1)	NULL	Tratamento de Doenças Venéreas em gestante
15	VDRL_CONDUTA_TRATADO_PARCEIRO	tinyint(1)	NULL	Tratamento de Doenças Venéreas no parceiro
16	VALOR	varchar(50)	NULL	Valor do exame
17	ANEMIA	tinyint(1)	NULL	Anemia
18	URI_NUM_LEUCOCITOS	varchar(50)	NULL	Número de leucócitos
19	URI_INFECCAO	tinyint(1)	NULL	Infecção urinária
20	URO_ECOLI_OUTRA	char(1)	NULL	
21	TOTG75_ALTERADA	varchar(50)	NULL	Tolerância à glicose alterada
22	USG_IDADE_GESTACIONAL	varchar(10)	NULL	Idade gestacional de acordo com ecografia
23	USG_PESO_G	decimal(5,0)	NULL	Peso de acordo com ecografia
24	USG_PERCENTIL	varchar(10)	NULL	Percentil fetal
25	USG_PLACENTA	varchar(50)	NULL	Placenta de acordo com ecografia
26	USG_LA	varchar(50)	NULL	
27	USG_OBSERVACAO	varchar(255)	NULL	Observações da ecografia
28	DATA_REGISTRO	string(20)	NOT NULL	Data do registro, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
29	DATA_ULT_ALT	string(20)	NOT NULL	Data da última atualização, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
30	DATA_REALIZACAO	string(20)	NULL	Data realização dos exames formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

9.10 Gestante – Risco

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_SIEX_MAE_PAULISTANA	int(11)	NULL	Código de identificação Gestante
2	ID_SIEX_PESSOA	string(11)	NULL	Identificação do sistema externo Pessoa Física
3	BL_GESTANTE_RISCO	tinyint(1)	NULL	Risco para gestante
4	NM_RISCO_CONDICAO_PREVIA_SAUDE	varchar(50)	NULL	Condições prévias do risco
5	DH_SIEX_CRIACAO	string(20)	NOT NULL	Data e hora de inclusão do sistema externo, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
6	DH_SIEX_ATUALIZACAO	string(20)	NOT NULL	Data e hora da atualização do sistema externo, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss

9.11 Aprazamento de Vacina

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_PESSOA_PK	string(11)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
2	CD_CNS	string(15)	NULL	Código de CNS sem formatação/pontuação
3	CD_CPF	string(11)	NULL	CPF sem formatação/pontuação
4	NM_PESSOA	string(100)	NULL	Nome Completo de Nascimento / Registro da Pessoa Física
5	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento, formato=dd/mm/yyyy
6	NM_MAE	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe, NULL=Desconhecido
7	DH_REGISTRO	string(20)	NOT NULL	Data/Hora de Criação do Registro no sistema origem, formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
8	DT_RETORNO	string(20)	NULL	Data de Retorno, formato=dd/mm/yyyy
9	ID_IMUNO_POPULAR_PK	string(10)	NULL	Código SIPNI da vacina
10	DS_IMUNO_POPULAR	string(50)	NULL	Código SUS da vacina
11	CD_CNES	string(15)	NULL	Código de CNS sem formatação/pontuação
12	ID_PROFISSIONAL_SAUDE	string(20)	NULL	Id do Profissional de Saúde no sistema origem
13	NM_PROFISSIONAL	string(70)	NULL	Nome do Profissional de Saúde que aplicou a vacina
14	CD_PROFISSIONAL_CNS	string(15)	NULL	CNS do Profissional de Saúde que aplicou a vacina

9.12 Profissional

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	CD_CNS	string(15)	NULL	Código de CNS sem formatação/pontuação
2	CD_CPF	string(11)	NULL	CPF sem formatação/pontuação
3	NM_PROFISSIONAL	string(100)	NULL	Nome Completo do Profissioal
4	DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento, formato=dd/mm/yyyy
5	NM_MAE_COMPLETO	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe, NULL=Desconhecido
	CD_DDD_CEL	string(20)	NULL	Número do Código DDD do telefone celular
6	CD_CEL	string(20)	NULL	Número do Telefone celular
7	CD_DDD_TEL	string(20)	NULL	Número do Código DDD do Telefone
8	CD_TEL	string(20)	NULL	Número do Telefone da Pessoa Física
9	CD_DDD_TEL_COM	string(20)	NULL	Número do Código DDD do Telefone Comercial
10	CD_TEL_COM	string(20)	NULL	Número do Telefone Comercial
11	NM_EMAIL	string(150)	NULL	E-mail do profissional.
12	CD_CEP	string(8)	NULL	CEP do endereço.
13	CD_MUNICIPIO_SUS	string(11)	NULL	Código do Município.
14	NM_BAIRRO	string(100)	NULL	Bairro do Endereço
15	DS_TP_LOGRADOURO	string(20)	NULL	Descrição do Tipo de Logradouro
16	CD_TP_LOGRADOURO_SUS	string(20)	NULL	Código do Tipo de Logradouro SUS
17	NM_LOGRADOURO	string(100)	NULL	Nome do Logradouro
18	CD_NUMERO	string(10)	NULL	Número do Endereço
19	DS_COMPLEMENTO	String(100)	NULL	Descrição do complemento
20	CNES_VINCULO	varchar(7)	NULL	Código do Vínculo do CNES

21	CMES_VINCULO	varchar(10)	NULL	Código do Vínculo do CMES
22	NM_ESTAB_VINCULO	varchar(100)	NULL	Nome do estabelecimento
23	ID_CBO	varchar(10)	NULL	Identificação da Classificação Brasileira de Ocupações.
24	CD_CBO	varchar(6)	NULL	Código da Classificação Brasileira de Ocupações.
25	DS_CBO	varchar(200)	NULL	Descrição da da Classificação Brasileira de Ocupações.
26	CD_VINCULO	varchar(12)	NULL	Código do vínculo.
27	DH_INI_VINC	varchar(20)	NULL	Data/Hora início do vínculo.
28	DH_FIM_VINC	varchar(20)	NULL	Data/Hora fim do vínculo.
29	DH_ULT_ALT	varchar(20)	NULL	Data/Hora última alteração
30	CD_INE	varchar(32)	NULL	Código de equipe

9.13 Procedimentos Municipais

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	COD_SIGA	varchar(30)	NULL	Código SIGA
2	PROCEDIMENTO_SIGA	varchar(256)	NULL	Nome procedimento SIGA
3	DH_INICIO_VIGENCIA	varchar(20)	NULL	Data/Hora início vigência.
4	DH_FIM_VIGENCIA	varchar(20)	NULL	Data/Hora Fim vigência.
5	COD_SIGTAP	varchar(30)	NULL	Código SIGTAP
6	PROCEDIMENTO_SIGTAP	varchar(256)	NULL	Nome procedimento SIGTAP
7	DH_INCLUSAO	varchar(32)	NOT NULL	Data/Hora inclusão.
8	ULTIMA_ALTERACAO	varchar(32)	NOT NULL	Data/Hora última alteração

9.14 CMES

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	ID_ESTABELECIMENTO	varchar(50)	NULL	Identificação do estabelecimento
2	CMES	varchar(10)	NULL	Código CMES
3	CNES	varchar(10)	NULL	Código CNES
4	NOME_FANTASIA	varchar(255)	NULL	Nome fantasia do Estabelecimento
5	ID_ESFERA_ADMINISTRATIVA	varchar(50)	NULL	Identificação da Esfera Administrativa
6	ESFERA_ADMINISTRATIVA	varchar(150)	NULL	Descrição da Esfera Administrativa
7	CATEGORIA	varchar(150)	NULL	Nome da categoria
8	ATIV_ENSINO_PESQUISA	varchar(150)	NULL	Nome da atividade de ensino de pesquisa
9	ID_NATUREZA_ORGANIZACAO	varchar(10)	NULL	Identificação da natureza da organização
10	NATUREZA_ORGANIZACAO	varchar(150)	NULL	Descrição da natureza da organização
11	CNPJ_ESTABELECIMENTO	varchar(20)	NULL	CNPJ do estabelecimento
12	CNPJ_MANTENEDORA	varchar(20)	NULL	CNPJ da mantenedora
13	RAZAO_SOCIAL	varchar(255)	NULL	Nome da razão social
14	CEP	varchar(50)	NULL	CEP do estabelecimento
15	TIPO_LOGRADOURO	varchar(50)	NULL	Tipo de logradouro
16	LOGRADOURO	varchar(250)	NULL	Nome do logradouro
17	NUMERO	varchar(50)	NULL	Número do logradouro
18	BAIRRO	varchar(150)	NULL	Bairro do logradouro
19	COMPLEMENTO	varchar(100)	NULL	Complemento do logradouro
20	DISTRITO	varchar(255)	NULL	Distrito do logradouro
21	TELEFONE_ESTABELECIMENTO	varchar(30)	NULL	Telefone do estabelecimento
22	EMAIL	varchar(255)	NULL	E-mail do estabelecimento
23	DH_INCLUSAO	varchar(32)	NOT NULL	Data/Hora da inclusão
24	DH_ULT_ALT	varchar(32)	NOT NULL	Data/Hora da última alteração

9.15 Fila de Espera

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	TIPO_FILA	varchar(30)	NOT NULL	Tipo de fila
2	STATUS	varchar(30)	NOT NULL	Status
3	MOTIVO_INATIVACAO	varchar(200)	NULL	Motivo da inativação
4	ID_SOLICITACAO	bigint	NOT NULL	ID da solicitação
5	ID_PESSOA	string(11)	NULL	ID da pessoa física
6	DATA_SOLICITACAO	datetime	NOT NULL	Data da solicitação
7	DATA_ULTIMA_ALTERACAO	datetime	NOT NULL	Data e hora da última alteração
8	CNS	string(11)	NULL	CNS
9	NOME_PACIENTE	string(100)	NULL	Nome do paciente
10	NOME_DA_MAE	string(100)	NULL	Nome da mãe do paciente
11	DATA_NASCIMENTO	date	NULL	Data de nascimento do paciente
12	COORDENADORIA	varchar(100)	NULL	Coordenadoria de Regiões de Saúde
13	SUPERVISAO	varchar(100)	NULL	Supervisões Técnicas de Saúde
14	CNES	string(11)	NULL	CNES
15	ESTABELECIMENTO	varchar(250)	NULL	Estabelecimento
16	ESPECIALIDADE	varchar(100)	NULL	Especialidade
17	COD_PROCEDIMENTO	varchar(30)	NULL	Código do procedimento
18	PROCEDIMENTO	varchar(250)	NULL	Procedimento
19	CID	varchar(10)	NULL	CID

9.16 Fila de Espera - Posição da Solicitação

Ordem	Campo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
1	POSICAO_FILA	varchar(30)	NOT NULL	Posição na Fila de Espera
2	ID_SOLICITACAO	varchar(30)	NOT NULL	Id da solicitação da Fila de Espera

10 Serviço FTP para Envio dos Arquivos de Carga

Favor consultar o gestor responsável pelo sistema para obter endereços e credenciais de acesso.