Plataforma de Integração
SMS-SP

Conector REST-API
Medicamento Estoque

Especificação
v.1.1

Histórico das Revisões:

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	25/09/2023	Joyce Moreira	Criação do Artefato
1.1	17/01/2023	Joyce Moreira	Atualização contemplando endpoint buscarPorListaUnidadeListaItem

Sumário

1 Objetivo **4**
2 Dicionário de Dados **4**
3 Endpoints **5**
3.1 URL Base 5
3.2 Buscar Baixa Disponibilidade por Item 5
3.3 Buscar por Item 7
3.4 Buscar por Unidade 9
3.5 Buscar por Lista Unidade e Lista Item 10
4 Pré-Requisitos de Acesso **12**

1 Objetivo

Este documento tem por objetivo definir a REST-API para realizar as operações de consulta ao Estoque do Medicamento do repositório da Plataforma de Integração da SMS-SP, bem como especificar um dicionário de dados básico para esse contexto.

2 Dicionário de Dados

Atributo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
Campos Gerais			
CD_SUPRI_UNIDADE	Varchar(50)	NOT NULL	Código da unidade do medicamento estoque
CD_SUPRI_ITEM	Varchar(50)	NOT NULL	Código do item
CD_LOTE	Varchar(50)	NULL	Código do lote do medicamento
QT_ESTOQUE	Integer	NULL	Quantidade do medicamento em estoque
CD_CMM	Integer	NULL	Código de consumo médio mensal
DT_VALIDADE	Date	NULL	Data de validade do medicamento (formato yyyy-mm-dd)
BL_BAIXA_DISPONIBILIDADE	Tinyint	NULL	Se há baixa disponibilidade do item em estoque (true ou false).
DH_REGISTRO	Date	NULL	Data e Hora do registro (formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
listaCodUnidade	Integer	NOT NULL	Lista para informar código(s) da Unidade
listaCodItem	Integer	NOT NULL	Lista para informar código(s) do(s) item(s)

3 Endpoints

3.1 URL Base

Onde for implantada, a REST-API será sempre acessada pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio).

3.2 Buscar Baixa Disponibilidade por Item

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Baixa Disponibilidade por Item.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-medic-estoque-api/medicEstoque/buscarBaixaDisponibilidadePorItem/xxxxxxxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxxxxxxx> é o código do item desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: Códigos inválidos, nulos ou vazios não são permitidos. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Medicamentos não encontrados na base." }`

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

- **Obs.1:** Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.
- **Obs.2:** O `<client_id>` é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Medicamentos não encontrados na base."
}
```

Retorno OK: As informações de baixa disponibilidade por item encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
[
    {
        "CD_SUPRI_ITEM": "1106502100100020",
        "BL_BAIXA_DISPONIBILIDADE": true,
        "DH_REGISTRO": "2024-01-16 15:03:12"
    }
]
```

3.3 Buscar por Item

Descrição: Este endpoint retorna as informações de medicamento estoque por item.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-medic-estoque-api/medicEstoque/buscarPorItem/xxxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxxxxxxx> é o código do item desejado (sem formatação/pontuação).

Crítica de Parâmetro de Entrada: Códigos inválidos, nulos ou vazios não são permitidos. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Medicamentos não encontrados na base." }`

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.

-Obs.2: O **`<client_id>`** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Medicamentos não encontrados na base."
}
```

Retorno OK: As informações do medicamento estoque encontrada em formato JSON, por exemplo:

```
[
    {
        "CD_SUPRI_UNIDADE": "00008428300259",
        "CD_SUPRI_ITEM": "1106502100100020",
        "CD_LOTE": "22BZ077",
        "QT_ESTOQUE": 28800,
```

```
            "CD_CMM": 216000,
            "DT_VALIDADE": "2027-06-30"
        },
        {
            "CD_SUPRI_UNIDADE": "00008428300259",
            "CD_SUPRI_ITEM": "1106502100100020",
            "CD_LOTE": "22BZ197",
            "QT_ESTOQUE": 69840,
            "CD_CMM": 216000,
            "DT_VALIDADE": "2027-07-31"
        },
        {
            "CD_SUPRI_UNIDADE": "00008428300259",
            "CD_SUPRI_ITEM": "1106502100100020",
            "CD_LOTE": "22BZ203",
            "QT_ESTOQUE": 117360,
            "CD_CMM": 216000,
            "DT_VALIDADE": "2027-07-31"
        }
    ]
```


Obs: *A quantidade de mensagens retornadas dependerá da quantidade de consumo médio mensal.*

3.4 Buscar por Unidade

Descrição: Este endpoint retorna as informações medicamento estoque por unidade do medicamento.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-medic-estoque-api/medicEstoque/buscarPorUnidade/xxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxxxxx> é o código da unidade do medicamento desejado (sem formatação/pontuação).

Crítica de Parâmetro de Entrada: Códigos inválidos, nulos ou vazios não são permitidos. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Medicamentos não encontrados na base." }`

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

- **Obs.1:** Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**
- **Obs.2:** O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Medicamentos não encontrados na base."
}
```

Retorno OK: As informações do medicamento estoque encontrada em formato JSON, por exemplo:

```
{
    "CD_SUPRI_UNIDADE": "00008410300010",
    "CD_SUPRI_ITEM": "1106502100100020",
    "CD_LOTE": "0",
    "QT_ESTOQUE": 0,
    "CD_CMM": 108000,
    "DT_VALIDADE": null
}
]
```

3.5 Buscar por Lista Unidade e Lista Item

Descrição: Este endpoint retorna as informações de medicamento estoque por lista de unidade e lista do item

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-medic-estoque-api/medicEstoque/buscarPorListaUnidadeListaItem

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

- **Obs.1:** Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.
- **Obs.2:** O **`<client_id>`** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: POST

Parâmetros no BODY: As informações do medicamento estoque em formato JSON, por exemplo:

```
{
    "listaCodUnidade": ["00008410300010"],
    "listaCodItem": ["1106502100100020"]
}
```

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Medicamentos não encontrados na base."
}
```

ou

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "O Filtro deve possuir pelo menos uma unidade e um item."
}
```

Retorno OK: As informações do medicamento estoque encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
[
    {
        "CD_SUPRI_UNIDADE": "00008410300010",
        "CD_SUPRI_ITEM": "1106502100100020",
        "CD_LOTE": "0",
        "QT_ESTOQUE": 0,
        "CD_CMM": 108000,
        "DT_VALIDADE": null
    }
]
```

4 Pré-Requisitos de Acesso

O acesso a REST-API será pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio).
Cada sistema que utilizar a REST-API terá uma credencial exclusiva, ou seja, uma chave exclusiva no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.