Plataforma de Integração SMS-SP

Conector REST-API Minha Saúde

Especificação

v.1.6

Histórico das Revisões:

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	24/09/2020	Bernardo Araújo	Criação do Artefato
1.1	30/09/2020	Bernardo Araújo	Atualização de URLs
1.2	19/01/2021	Bernardo Araújo	Atualização de URLs
1.3	01/08/2022	Joyce Moreira	Atualização de URLs
1.4	21/07/2023	Joyce Moreira	Inclusão do parágrafo “Pré-Requisitos de Acesso”
1.5	18/03/2024	Joyce Moreira	Atualização das mensagens de retorno
1.6	14/02/2025	Joyce Moreira	Inclusão de novos endpoints

Sumário:

1 Objetivo....4
2 Dicionário de Dados.... 4
3 Tabelas de Domínio.... 5
4 Endpoints....6
4.1 URL Base....6
4.2 Incluir Lista de Medicamentos.... 6
4.3 Buscar Lista de Medicamentos por CPF.... 8
4.4 Buscar Lista de Medicamentos por CNS....9
4.5 Buscar Lista de Medicamentos por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe 10
4.6 Incluir Lista de Doenças Crônicas.... 12
4.7 Buscar Doenças Crônicas por CPF.... 14
4.8 Buscar Doenças Crônicas por CNS....15
4.9 Buscar Doenças Crônicas por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe....16
4.10 Incluir Lista de Alergias....18
4.11 Buscar Lista de Alergias por CPF....20
4.12 Buscar Lista de Alergias por CNS.... 22
4.13 Buscar Lista de Alergias por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe..... 24
4.14 Incluir Medição de Pressão Arterial.... 26
4.15 Buscar Medição de Pressão Arterial por CPF.... 28
4.16 Buscar Medição de Pressão Arterial por CNS....30
4.17 Buscar Medição de Pressão Arterial por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe....32
4.18 Incluir Medição de Glicemia Capilar.... 34
4.19 Buscar Medição de Glicemia Capilar por CPF.... 36
4.20 Buscar Medição de Glicemia Capilar por CNS....38
4.21 Buscar Medição de Glicemia Capilar por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe....40
4.22 Incluir Medição de IMC (Peso e Altura).... 42
4.23 Buscar Medição de IMC (Peso e Altura) por CPF.... 44
4.24 Buscar Medição de IMC (Peso e Altura) por CNS....46
4.25 Buscar Medição de IMC (Peso e Altura) por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe....47
4.26 Incluir Tipo de Sangue ABO.... 49
4.27 Buscar Tipo de Sangue ABO por CPF.... 51
4.28 Buscar Tipo de Sangue ABO por CNS....53
4.29 Buscar Tipo de Sangue ABO por Nome Completo, Data de Nascimento e Nome da Mãe..... 55
4.30 Incluir Tipo Sangue RH....57
4.31 Buscar Tipo de Sangue RH por CPF....59
4.32 Buscar Tipo de Sangue RH por CNS.... 61
4.33 Buscar Tipo de Sangue RH por Nome Completo, Data de Nascimento e Nome da Mãe....63
5 Pré-Requisitos de Acesso.... 65

1 Objetivo

Este documento tem por objetivo definir a REST-API para realizar a operação de inclusão dos cadastros "Minha Saúde" do repositório da Plataforma de Integração da SMS-SP, bem como especificar um dicionário de dados básico e as respectivas tabelas de domínio envolvidas nesse contexto.

2 Dicionário de Dados

Atributo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
Campos Gerais			
CD_CPF	string(11)	NULL	CPF sem formatação/pontuação
DH_OCORRENCIA	string(19)	NOT NULL	Data/Hora da ocorrência da medição/anotação (Formato: yyyy-MM-dd hh:mm:ss)
DH_REGISTRO	string(19)	NOT NULL	Data/Hora do a Realização da medição/anotação (Formato: yyyy-MM-dd hh:mm:ss)
ID_SISTEMA_EXTERNO	string(25)	NOT NULL	Identificação do registro Minha Saúde no sistema externo
Pressão Arterial			
VL_PA_SISTOLICA_MMHG	numero(10,4)	NULL	Valor da Pressão Arterial Sistólica em mmHg
VL_PA_DIASTOLICA_MMHG	numero(10,4)	NULL	Valor da Pressão Arterial Sistólica em mmHg
Glicemia Capilar			
VL_VALOR_MGDL	numero(10,4)	NOT NULL	Valor da Glicemia Capilar em mg/dl
BL_EM_JEJUM	booleano	NULL	Se o valor da Glicemia Capilar foi medido em jejum (1) ou não (0).
IMC			
VL_PESO_KG	numero(10,4)	NULL	Peso do paciente em quilogramas
VL_ALTURA_CM	numero(10,4)	NULL	Altura do paciente em centímetros

Alergias			
NM_ALERGIA	string(100)	NOT NULL	Nome da alergia
TP_ALERGIA	string(25)	NULL	Código do tipo da alergia: Alimentar, Medicamentosa, Outras
Medicamentos			
NM_MEDICAMENTO	string(100)	NULL	Nome do medicamento
NM_PRINCIPIO_ATIVO	string(100)	NULL	Nome do princípio ativo
Doenças Crônicas			
NM_DOENCA_CRONICA	string(100)	NOT NULL	Nome da doença crônica
TX_OBS_DOENCA_CRONICA	String(400)	NULL	Observações a respeito da doença crônica informada
Tipo Sangue - Grupo ABO			
CD_TIPO_SANGUE_ABO	varchar(50)	NOT NULL	Tipo sanguíneo
Tipo Sangue - Fator RH			
CD_TIPO_SANGUE_RH	varchar(50)	NOT NULL	Fator RH do tipo sanguíneo

3 Tabelas de Domínio

Tabela de Domínio	Descrição
TIPO DE ALERGIA	Tipos de Alergia: (Alimentar, Medicamentosa, Outras)
TIPO DE SANGUE ABO	Tipos de Sangue ABO: (A, AB, B, O)
TIPO DE SANGUE RH	Tipos de Sangue RH: (+, -)

4 Endpoints

4.1 URL Base

Onde for implantada, a REST-API será sempre acessada pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio).

4.2 Incluir Lista de Medicamentos

Descrição: Este endpoint insere as informações de uma lista de medicamentos que uma Pessoa Física informa tomar a partir de uma determinada data (data de ocorrência).

URL:

https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/listaMedicamentosIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: As informações da lista de medicamentos em formato raw/JSON a ser inserida no repositório, por exemplo:


```
{
"CD_CPF": "99972018849",
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2020-02-15 13:26:10",
"ID_SISTEMA_EXTERNO": "1212123",
"ITENS": [
{"NM_MEDICAMENTO": "Tylenol", "NM_PRINCIPIO_ATIVO": "Paracetamol"},
{"NM_MEDICAMENTO": "Novalgina", "NM_PRINCIPIO_ATIVO": "Dipirona"}
]
}
```

Retorno: As mensagens de sucesso ou erro na inserção do registro enviado:

- **Em caso de sucesso:**

```
{
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "Medicamento inserido com sucesso."
}
```

- **Em caso de erro no CPF passado:**

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

- **Em caso de CPF não encontrado na Base:**

```
{
    "status":"Erro",
"mensagem": "CPF não encontrado na base."
}
```

- **Em caso de item de medicamento sem os campos obrigatórios:**
  (Item de Medicamento requer informação mínima ou do Nome do Medicamento ou do Princípio Ativo):

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Item de Medicamento requer informação mínima ou do Nome do Medicamento ou do Princípio Ativo."
}
```

- **Em caso de campo com valor inválido enviado:**

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Campo <NomeDoCampo> inválido."
}
```

4.3 Buscar Lista de Medicamentos por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de medicamentos de uma Pessoa Física pelo CPF.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaMedicamentosPorCPF/xxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de lista de medicamento da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2023-05-22 10:31:07",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-22 10:34:28",
      "NM_MEDICAMENTO": "cebalena ",
      "NM_PRINCIPIO_ATIVO": ""
    }
  ]
}
```

4.4 Buscar Lista de Medicamentos por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de medicamentos de uma Pessoa Física pelo CNS.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaMedicamentosPorCNS/xxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de lista de medicamento da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007"
  ],
  "ITENS": [ {
      "DH_OCORRENCIA": "2023-05-22 10:31:07",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-22 10:34:28",
      "NM_MEDICAMENTO": "cebalena ",
      "NM_PRINCIPIO_ATIVO": ""
    } ]
}
```

4.5 Buscar Lista de Medicamentos por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de medicamentos de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaMedicamentosPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

1. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

2. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Data de Nascimento de busca inválido” }

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
```

}

Retorno OK: As informações de lista de medicamento da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007"
 ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2023-05-22 10:31:07",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-22 10:34:28",
      "NM_MEDICAMENTO": "cebalena ",
      "NM_PRINCIPIO_ATIVO": ""
    }
  ]
}
```

4.6 Incluir Lista de Doenças Crônicas

Descrição: Este endpoint insere as informações de uma lista de doenças crônicas que uma Pessoa Física informa possuir a partir de uma determinada data (data de ocorrência).

URL:

https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/listaDoencasCronicasIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: As informações da lista de doenças crônicas em formato raw/JSON a ser inserida no repositório, por exemplo:


```
{
"CD_CPF": "99972018849",
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2020-02-15 13:26:10",
"ID_SISTEMA_EXTERNO": "1212123",
"ITENS": [
{"NM_DOENCA_CRONICA": "Hepatite", "TX_OBS_DOENCA_CRONICA": "grave"},
{"NM_DOENCA_CRONICA": "Edema", "TX_OBS_DOENCA_CRONICA": "leve"}
]
}
```


Retorno: As mensagens de sucesso ou erro na inserção do registro enviado:

- **Em caso de sucesso:**


```
{
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "Lista de Doenças Crônicas incluída com sucesso."
}
```


- **Em caso de erro no CPF passado:**


```
{
  "status": "Erro",
```

```
    "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

- **Em caso de CPF não encontrado na Base:**

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "CPF não encontrado na base."
}
```

- **Em caso de item de doença crônica sem o campo obrigatório:**

(Item de Doença Crônica requer nome da doença crônica preenchido):

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Item de Doença Crônica requer nome da doença preenchido."
}
```

- **Em caso de campo com valor inválido enviado:**

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Campo <NomeDoCampo> inválido."
}
```

4.7 Buscar Doenças Crônicas por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de doenças crônicas de uma Pessoa Física pelo CPF.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaDoencasCronicasPorCPF/xxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de lista de doenças crônicas da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [  {
        "DH_OCORRENCIA": "2023-05-06 10:44:06",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-09 15:56:31",
      "NM_DOENCA_CRONICA": " Problemas cardíacos",
      "TX_OBS_DOENCA_CRONICA": "teste"
    } ]
 }
```

4.8 Buscar Doenças Crônicas por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de doenças crônicas de uma Pessoa Física pelo CNS.

URL: https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaDoencasCronicasPorCNS/xxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de lista de doenças crônicas da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [  {
      "DH_OCORRENCIA": "2023-05-06 10:44:06",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-09 15:56:31",
      "NM_DOENCA_CRONICA": " Problemas cardíacos",
      "TX_OBS_DOENCA_CRONICA": "teste"
    } ]
}
```

4.9 Buscar Doenças Crônicas por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de doenças crônicas de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:https://<URL_BASE>services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaDoencasCronicasPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

3. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

4. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Data de Nascimento de busca inválido” }

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
```

}

Retorno OK: As informações de lista de doenças crônicas da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2023-05-06 10:44:06",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-09 15:56:31",
      "NM_DOENCA_CRONICA": " Problemas cardíacos",
      "TX_OBS_DOENCA_CRONICA": "teste"
    },
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2023-05-06 10:44:06",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-09 15:56:32",
      "NM_DOENCA_CRONICA": " Hepatite",
      "TX_OBS_DOENCA_CRONICA": "teste"
    }
  ]
}
```

4.10 Incluir Lista de Alergias

Descrição: Este endpoint insere as informações de uma lista de alergias que uma Pessoa Física informa possuir a partir de uma determinada data (data de ocorrência).

URL:

https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/listaAlergiasIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: As informações da lista de alergias em formato JSON a ser inserida no repositório, por exemplo:


```
{
"CD_CPF": "99972018849",
"DH_OCORRENCIA": "2020-08-07 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2020-09-15 13:26:10",
"ID_SISTEMA_EXTERNO": "1212123",
"ITENS": [
{"NM_ALERGIA": "Poeira", "TP_ALERGIA": "1"},
{"NM_ALERGIA": "Novalgina", "TP_ALERGIA": "2"}
]
}
```


Retorno: As mensagens de sucesso ou erro na inserção do registro enviado:

- **Em caso de sucesso:**


```
{
"status": "Sucesso",
"mensagem": "Lista de Alergias incluída com sucesso."
}
```


- **Em caso de erro no CPF passado:**


```
{
"status": "Erro",
```

```
    "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

- **Em caso de CPF não encontrado na Base:**

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "CPF não encontrado na base."
}
```

- **Em caso de item de Alergia sem o campo obrigatório:**
  (Item de Alergia requer nome da alergia preenchido)

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Item de Alergia requer seu nome preenchido."
}
```

- **Em caso de campo com valor inválido enviado:**

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Campo <Nome do campo> inválido."
}
```

4.11 Buscar Lista de Alergias por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de alergias de uma Pessoa Física pelo CPF.

URL:https://<URL_BASE>//services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaAlergiasPorCPF/xxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de uma lista de alergias da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
  {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-08-07 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 17:43:29",
      "NM_ALERGIA": "Novalgina",
```

"TP_ALERGIA": null
},
{
"DH_OCORRENCIA": "0522-05-17 15:15:51",
"DH_REGISTRO": "2023-05-19 18:25:56",
"NM_ALERGIA": " Ácaro",
"TP_ALERGIA": null
}
]
}

4.12 Buscar Lista de Alergias por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de alergias de uma Pessoa Física pelo CNS.

URL: https://<URL_BASE>/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaAlergiasPorCNS/xxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de uma lista de alergias da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
 {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-08-07 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 17:43:29",
      "NM_ALERGIA": "Novalgina",
```

"TP_ALERGIA": null
},
{
"DH_OCORRENCIA": "0522-05-17 15:15:51",
"DH_REGISTRO": "2023-05-19 18:25:56",
"NM_ALERGIA": " Ácaro",
"TP_ALERGIA": null
}
]
}

4.13 Buscar Lista de Alergias por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de uma lista de alergias de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:https://<URL_BASE>services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarListaAlergiasPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

5. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

6. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Data de Nascimento de busca inválido” }

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
}
```

Retorno OK: As informações de uma lista de alergias da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
 {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-08-07 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 17:43:29",
      "NM_ALERGIA": "Novalgina",
      "TP_ALERGIA": null
    },
    {
      "DH_OCORRENCIA": "0522-05-17 15:15:51",
      "DH_REGISTRO": "2023-05-19 18:25:56",
      "NM_ALERGIA": " Ácaro",
      "TP_ALERGIA": null
    }
  ]
}
```

4.14 Incluir Medição de Pressão Arterial

Descrição: Este endpoint insere as informações de um registro de medição de Pressão Arterial que uma Pessoa Física informa ter realizado em uma determinada data (data de ocorrência).

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/medicaoPressaoArterialIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: As informações da medição de pressão arterial em formato raw/JSON a ser inserida no repositório, por exemplo:

```
{
"CD_CPF": "99972018849",
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2020-02-15 13:26:10",
"ID_SISTEMA_EXTERNO": "1212123",
"VL_PA_SISTOLICA_MMHG":12.00,
"VL_PA_DIASTOLICA_MMHG":8.00
}
```

Retorno: As mensagens de sucesso ou erro na inserção do registro enviado:

- **Em caso de sucesso:**

```
{
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "Medição de Pressão Arterial incluída com sucesso."
}
```

- **Em caso de erro no CPF passado:**


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


- **Em caso de CPF não encontrado na Base:**


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "CPF não encontrado na base."
}
```


- **Em caso de Pressão Arterial sem o campo obrigatório:**
  (Pressão Arterial requer pelo menos um de seus valores preenchidos):


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Medição de Pressão Arterial requer pelo menos um dos seus valores preenchidos."
}
```


- **Em caso de campo com valor inválido enviado:**


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Campo <Nome do Campo> inválido."
}
```

4.15 Buscar Medição de Pressão Arterial por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de um registro de medição de Pressão Arterial de uma Pessoa Física CPF.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarPressaoArterialPorCPF/xxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de registro de medição de Pressão Arterial da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 17:58:41",
      "VL_PA_SISTOLICA_MMHG": 0.0,
```

"VL_PA_DIASTOLICA_MMHG": 8.0
},
{
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2024-03-20 16:49:16",
"VL_PA_SISTOLICA_MMHG": 12.0,
"VL_PA_DIASTOLICA_MMHG": 8.0
}
]
}

4.16 Buscar Medição de Pressão Arterial por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de um registro de medição de Pressão Arterial de uma Pessoa Física pelo CNS.

URL: https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarPressaoArterialPorCNS/xxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de registro de medição de Pressão Arterial da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 17:58:41",
      "VL_PA_SISTOLICA_MMHG": 0.0,
```

"VL_PA_DIASTOLICA_MMHG": 8.0
},
{
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2024-03-20 16:49:16",
"VL_PA_SISTOLICA_MMHG": 12.0,
"VL_PA_DIASTOLICA_MMHG": 8.0
}
]
}

4.17 Buscar Medição de Pressão Arterial por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de um registro de medição de Pressão Arterial de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarPressaoArterialPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

7. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

8. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Data de Nascimento de busca inválido” }

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
```

```
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
}
```


Retorno OK: As informações de registro de medição de Pressão Arterial da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 17:58:41",
      "VL_PA_SISTOLICA_MMHG": 0.0,
      "VL_PA_DIASTOLICA_MMHG": 8.0
    },
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 16:49:16",
      "VL_PA_SISTOLICA_MMHG": 12.0,
      "VL_PA_DIASTOLICA_MMHG": 8.0
    }
  ]
}
```

4.18 Incluir Medição de Glicemia Capilar

Descrição: Este endpoint insere as informações de um registro de medição de Glicemia Capilar que uma Pessoa Física informa ter realizado em uma determinada data (data de ocorrência).

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/medicaoGlicemiaCapilarIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: As informações da lista de glicemia capilar em formato raw/JSON a ser inserida no repositório, por exemplo:

```
{
"CD_CPF": "99972018849",
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2020-02-15 13:26:10",
"ID_SISTEMA_EXTERNO": "1212123",
"VL_VALOR_MGDL":107.00,
"BL_EM_JEJUM":1
}
```

Retorno: As mensagens de sucesso ou erro na inserção do registro enviado:

- **Em caso de sucesso:**

```
{
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "Medição de Glicemia Capilar incluída com sucesso."
}
```

- **Em caso de erro no CPF passado:**


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


- **Em caso de CPF não encontrado na Base:**


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "CPF não encontrado na base."
}
```


- **Em caso de Glicemia Capilar sem o campo obrigatório:**

  (Glicemia Capilar requer seu valor preenchido):


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Medição de Glicemia Capilar requer seu valor preenchido."
}
```


- **Em caso de campo com valor inválido enviado:**


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Campo <Nome do campo> inválido."
}
```

4.19 Buscar Medição de Glicemia Capilar por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de registro de medição de Glicemia Capilar de uma Pessoa Física pelo CPF.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarGlicemiaCapilarPorCPF/xxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de registro de medição de Glicemia Capilar da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 18:06:29",
      "VL_VALOR_MGDL": 107.0,
```

"BL_EM_JEJUM": 1
},
{
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2024-03-19 17:12:36",
"VL_VALOR_MGDL": 107.0,
"BL_EM_JEJUM": 1
}
]
}

4.20 Buscar Medição de Glicemia Capilar por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de registro de medição de Glicemia Capilar de uma Pessoa Física pelo CNS.

URL: https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarGlicemiaCapilarPorCNS/xxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de registro de medição de Glicemia Capilar da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 18:06:29",
      "VL_VALOR_MGDL": 107.0,
```

"BL_EM_JEJUM": 1
},
{
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2024-03-19 17:12:36",
"VL_VALOR_MGDL": 107.0,
"BL_EM_JEJUM": 1
}
]
}

4.21 Buscar Medição de Glicemia Capilar por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de registro de medição de Glicemia Capilar de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarGlicemiaCapilarPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

9. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

10. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorn

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
}
```


Retorno OK: As informações de registro de medição de Glicemia Capilar da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 18:06:29",
      "VL_VALOR_MGDL": 107.0,
      "BL_EM_JEJUM": 1
    },
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-19 17:12:36",
      "VL_VALOR_MGDL": 107.0,
      "BL_EM_JEJUM": 1
    }
  ]
}
```

4.22 Incluir Medição de IMC (Peso e Altura)

Descrição: Este endpoint insere as informações de um registro de medição de IMC (Peso e Altura) que uma Pessoa Física informa ter realizado em uma determinada data (data de ocorrência).

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/medicaoIMCIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: As informações da medição de IMC em formato raw/JSON a ser inserida no repositório, por exemplo:


```
{
"CD_CPF": "99972018849",
"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2020-02-15 13:26:10",
"ID_SISTEMA_EXTERNO": "1212123",
"VL_PESO_KG":105.00,
"VL_ALTURA_CM":189.00
}
```


Retorno: As mensagens de sucesso ou erro na inserção do registro enviado:

- **Em caso de sucesso:**


```
{
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "Medição de IMC incluída com sucesso."
}
```


- **Em caso de erro no CPF passado:**


```
{
  "status": "Erro",
```

```
    "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

- **Em caso de CPF não encontrado na Base:**

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "CPF não encontrado na base."
}
```

- **Em caso de IMC sem o campo obrigatório:**

  (IMC requer pelo menos um de seus valores preenchidos):

```
{
    "status":"Erro",
    "mensagem": "Medição de IMC requer pelo menos um dos seus valores (Peso ou Altura)  preenchidos."
}
```

- **Em caso de campo com valor inválido enviado:**

```
{
    "status": "Erro",
    "mensagem": "Campo <Nome do campo> inválido."
}
```

4.23 Buscar Medição de IMC (Peso e Altura) por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de registro de medição de IMC (Peso e Altura) de uma Pessoa Física pelo CPF.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarIMCPorCPF/xxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de lista de medição de IMC da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
```

"DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2024-03-20 18:22:16",
"VL_PESO_KG": 105.0,
"VL_ALTURA_CM": 189.0
}
]
}

4.24 Buscar Medição de IMC (Peso e Altura) por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de registro de medição de IMC (Peso e Altura) de uma Pessoa Física pelo CNS.

URL: https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarIMCPorCNS/xxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de lista de medição de IMC da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 18:22:16",
      "VL_PESO_KG": 105.0,
      "VL_ALTURA_CM": 189.0
    }  ]
}
```

4.25 Buscar Medição de IMC (Peso e Altura) por Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de registro de medição de IMC (Peso e Altura) de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarIMCPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

11. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

12. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Data de Nascimento de busca inválido” }

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
```

```
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
}
```


Retorno OK: As informações de lista de medição de IMC da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99972018849",
  "NM_COMPLETO": "PEDRO PAULO",
  "NM_SOCIAL": "PPVS",
  "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
  "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARIA",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "170343133180007",
    "189560821280000"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2020-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2024-03-20 18:22:16",
      "VL_PESO_KG": 105.0,
      "VL_ALTURA_CM": 189.0
    }
 ]
}
```

4.26 Incluir Tipo de Sangue ABO

Descrição: Este endpoint insere as informações de Tipo Sanguíneo de uma Pessoa Física

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/tipoSangueABOIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
"CD_CPF": "98976514356",
"DH_OCORRENCIA": “2024-09-24 10:00:00”,
"DH_REGISTRO": "2024-02-15 13:26:10”,
"ID_SISTEMA_EXTERNO” : "1212123”,
"CD_TIPO_SANGUE_ABO”: "B"
}
```

Crítica de Parâmetros de Entrada:

- CPF nulo, vazio ou inválido não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro:

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

- Tipo sanguíneo cadastrado para a Pessoa Física informada

Retorna JSON com explicação do Erro:

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
  "status": "Recusado",
  "mensagem": "Tipo Sanguíneo ABO já cadastrado para essa Pessoa Física"
}
```

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Tipo Sanguíneo ABO não encontrado no cognilink."
}
```


Retorno OK: Mensagem de sucesso em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "Tipo Sanguíneo ABO incluído com sucesso."
}
```

4.27 Buscar Tipo de Sangue ABO por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Tipo Sangue de uma Pessoa Física por CPF

URL: https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarTipoSangueABOPorCPF/xxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações do Tipo Sanguíneo ABO da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99988666853",
  "NM_COMPLETO": "Nathália Gonçalves Crespo",
  "NM_SOCIAL": "Nath",
  "DT_NASCIMENTO": "1998-03-29",
  "NM_MAE_COMPLETO": "Andréa Gonçalves Crespo",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "801440487707317",
    "180278783730004",
    "286185581010004"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2024-09-24 10:00:00",
```

"DH_REGISTRO": "2025-02-13 10:02:37",
"CD_TIPO_SANGUE_ABO": "AB"
}
]
}

4.28 Buscar Tipo de Sangue ABO por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Tipo Sangue ABO de uma Pessoa Física por CNS

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarTipoSangueABOPorCNS/xxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações do Tipo Sanguíneo ABO da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99988666853",
  "NM_COMPLETO": "Nathália Gonçalves Crespo",
  "NM_SOCIAL": "Nath",
  "DT_NASCIMENTO": "1998-03-29",
  "NM_MAE_COMPLETO": "Andréa Gonçalves Crespo",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "801440487707317",
    "180278783730004",
    "286185581010004"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2024-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2025-02-13 10:02:37",
```

"CD_TIPO_SANGUE_ABO": "AB"
}
]
}
}

4.29 Buscar Tipo de Sangue ABO por Nome Completo, Data de Nascimento e Nome da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Tipo Sanguíneo ABO de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarTipoSangueRHPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

- Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

- Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
}
```

Retorno OK: As informações do Tipo Sanguíneo ABO da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99988666853",
  "NM_COMPLETO": "Nathália Gonçalves Crespo",
  "NM_SOCIAL": "Nath",
  "DT_NASCIMENTO": "1998-03-29",
  "NM_MAE_COMPLETO": "Andréa Gonçalves Crespo",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "801440487707317”,
    "180278783730004",
    "286185581010004"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA”: "2024-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2025-02-13 10:02:37",
       "CD_TIPO_SANGUE_ABO": "AB"
    }
  ]
}
}
```

4.30 Incluir Tipo Sangue RH

Descrição: Este endpoint insere as informações de Tipo Sangue RH de uma Pessoa Física

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/tipoSangueRHIncluir

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
"CD_CPF": "98976514356",
"DH_OCORRENCIA": “2024-09-24 10:00:00”,
"DH_REGISTRO": "2024-02-15 13:26:10”,
"ID_SISTEMA_EXTERNO” : "1212123”,
"CD_TIPO_SANGUE_RH":"+"
}
```

Crítica de Parâmetros de Entrada:

- CPF nulo, vazio ou inválido não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro:

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Tipo Sanguíneo RH não encontrado no cognilink."
}
```

Retorno OK: Mensagem de sucesso em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "Tipo Sanguíneo RH incluído com sucesso."
}
```

4.31 Buscar Tipo de Sangue RH por CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Tipo Sangue RH de uma Pessoa Física por CPF

URL: https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarTipoSangueRHPorCPF/xxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CPF inválido"
}
```


Retorno OK: As informações do Tipo Sanguíneo RH da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99988666853",
  "NM_COMPLETO": "Nathália Gonçalves Crespo",
  "NM_SOCIAL": "Nath",
  "DT_NASCIMENTO": "1998-03-29",
  "NM_MAE_COMPLETO": "Andréa Gonçalves Crespo",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "801440487707317",
    "180278783730004",
    "286185581010004"
  ],
  "ITENS": [
    {
      "DH_OCORRENCIA": "2024-09-24 10:00:00",
```

"DH_REGISTRO": "2025-02-13 10:02:37",
"CD_TIPO_SANGUE_RH": "+"
}
]
}

4.32 Buscar Tipo de Sangue RH por CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Tipo Sangue RH de uma Pessoa Física por CNS

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarTipoSangueRHPorCNS/xxxxxxxxxxxxxxx

Método: GET

Parâmetros na URL: <xxxxxxxxxxx> é o CNS desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos.

Retorna JSON com explicação do Erro: { "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json

Authorization: Basic **<client_id>**

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

-Obs.2: O **<client_id>** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "status": "Erro",
  "mensagem": "Parâmetro CNS inválido"
}
```


Retorno OK: As informações do Tipo Sanguíneo RH da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
{
  "CD_CPF": "99988666853",
  "NM_COMPLETO": "Nathália Gonçalves Crespo",
  "NM_SOCIAL": "Nath",
  "DT_NASCIMENTO": "1998-03-29",
  "NM_MAE_COMPLETO": "Andréa Gonçalves Crespo",
  "VETOR_CD_CNS": [
    "801440487707317",
    "180278783730004",
    "286185581010004"
  ],
  "ITENS": [
```

```
    {
      "DH_OCORRENCIA”: "2024-09-24 10:00:00",
      "DH_REGISTRO": "2025-02-13 10:02:37",
      "CD_TIPO_SANGUE_RH": "+"
    }
  ]
}
```

4.33 Buscar Tipo de Sangue RH por Nome Completo, Data de Nascimento e Nome da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Tipo Sangue RH de uma Pessoa Física pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-minha-saude-api/minhasaude/buscarTipoSangueRHPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

Content-Type: application/json
Authorization: Basic **<client_id>**

- Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **<client_id> exclusivo.**

- Obs.2: O <client_id> é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "NM_COMPLETO" : "PEDRO PAULO",
 "DT_NASCIMENTO": "1959-03-21",
 "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARIA"
}
```

Obs.: NM_COMPLETO é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

DT_NASCIMENTO é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s) no formato yyyy-MM-dd.

NM_COMPLETO_MAE é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejada(s).

Crítica de Parâmetros de Entrada:

- Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: { “erro” = “Parâmetro Nome Completo inválido” }

- Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida.

Retorn

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
  "status": "Erro",
```

"mensagem": "Pessoa Física não encontrada."
}

Retorno OK: As informações do Tipo Sanguíneo RH da pessoa física encontrada em formato JSON, por exemplo:

{
"CD_CPF": "99988666853",
"NM_COMPLETO": "Nathália Gonçalves Crespo",
"NM_SOCIAL": "Nath",
"DT_NASCIMENTO": "1998-03-29",
"NM_MAE_COMPLETO": "Andréa Gonçalves Crespo",
"VETOR_CD_CNS": [
"801440487707317”,
"180278783730004",
"286185581010004"
],
"ITENS": [
{
"DH_OCORRENCIA”: "2024-09-24 10:00:00",
"DH_REGISTRO": "2025-02-13 10:02:37",
"CD_TIPO_SANGUE_RH": "+"
}
]
}
}

5 Pré-Requisitos de Acesso

O acesso a REST-API será pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio).
Cada sistema que utilizar a REST-API terá uma credencial exclusiva, ou seja, uma chave exclusiva no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.