Plataforma de Integração
SMS-SP

Conector REST-API
Aprazamento de Vacina (SIGA)

Especificação
V1.0

Histórico das Revisões:

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	21/07/2023	Joyce Moreira	Criação do Artefato

Sumário

1 Objetivo.....4
2 Dicionário de Dados.....4
3 Endpoints..... 5
3.1 URL Base..... 5
3.2 Buscar Aprazamento de Vacina pelo CPF..... 5
3.3 Buscar Aprazamento de Vacina pelo CNS..... 7
3.4 Buscar Aprazamento de Vacina pelo Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe..... 9
4 Pré-Requisitos de Acesso..... 11

1 Objetivo

Este documento tem por objetivo definir a REST-API para realizar as operações de consulta ao Aprazamento de Vacina do repositório da Plataforma de Integração da SMS-SP, bem como especificar um dicionário de dados básico para esse contexto.

2 Dicionário de Dados

Atributo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
Campos Gerais			
ID_PESSOA_PK	string(11)	NULL	Id do registro da Pessoa Física no sistema origem da informação
CD_CNS	varchar(15)	NOT NULL	Código de CNS sem formatação/pontuação
CD_CPF	varchar(11)	NOT NULL	CPF sem formatação/pontuação
NM_PESSOA	string(100)	NULL	Nome Completo de Nascimento / Registro da Pessoa Física
DT_NASCIMENTO	string(20)	NULL	Data de Nascimento, formato=dd/mm/yyyy
NM_MAE	string(100)	NULL	Nome Completo da Mãe, NULL=Desconhecido
DH_REGISTRO	string(20)	NULL	Data/Hora do Registro formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
DT_RETORNO	string(20)	NULL	Data/Hora do Retorno formato=dd/mm/yyyy hh:mm:ss
ID_IMUNO_POPULAR_PK	string(10)	NULL	Flag Hanseníase SIPNI
DS_IMUNO_POPULAR	String(100)	NOT NULL	Descrição do imunizante
CD_CNES	string(7)	NULL	CNES do Estabelecimento de Saúde onde foi aplicada a vacina
ID_PROFISSIONAL_SAUDE	string(20)	NULL	Id do Profissional de Saúde no sistema origem
NM_PROFISSIONAL	string(70)	NULL	Nome do Profissional de Saúde que aplicou a vacina
CD_PROFISSIONAL_CNS	string(15)	NULL	CNS do Profissional de Saúde que aplicou a vacina

3 Endpoints

3.1 URL Base

Onde for implantada, a REST-API será sempre acessada pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio).

3.2 Buscar Aprazamento de Vacina pelo CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Aprazamento de Vacina pelo CPF.

URL: https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-aprazamento api/aprazamento/buscarPorCPF/xxxxxxxxxxx

Parâmetros na URL: `<xxxxxxxxxxx>` é o CPF desejado (sem formatação/pontuação)

Crítica de Parâmetro de Entrada: CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }`

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

- **Obs.1:** Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.
- **Obs.2:** O `<client_id>` é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "erro": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

Retorno OK: As informações de aprazamento de vacina encontradas em formato JSON, por exemplo:

```
{
    "ID_PESSOA_FISICA": 3192460,
    "CD_CPF": "17097132833",
    "NM_COMPLETO": "MARCIA QUINTAO REZENDE DE SOUZA",
    "NM_MAE_COMPLETO": "ADELINA DE SOUZA QUINTAO",
    "DT_NASCIMENTO": "1970-01-25 03:00:00.0",
    "CD_CNS": "801440421263100",
```

```
        "VET_APRAZAMENTO_VACINAS": [
            {
                "DH_REGISTRO": "2023-04-19 10:19:00",
                "DT_RETORNO": "2023-04-20",
                "ID_IMUNO_POPULAR": "9",
                "DS_IMUNO_POPULAR": "DUPLA ADULTO",
                "CD_ESTABELECIMENTO_SAUDE": "2787318",
                "CODIGO_PROFISSIONAL": "1322348",
                "NM_PROFISSIONAL": "MARCOS OSEAS DA SILVA",
                "CD_PROFISSIONAL_CNS": "126502968540004"
            }
        ]
    }
```

3.3 Buscar Aprazamento de Vacina pelo CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Aprazamento de Vacina pelo CNS.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-aprazamento-api/aprazamento/buscarPorCNS/ xxxxxxxxxx

Método: GET
Parâmetros na URL: `<xxxxxxxxxxx>` é o CNS desejado (sem formatação/pontuação).

Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }`

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.

-Obs.2: O **`<client_id>`** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "erro": "Parâmetro CNS inválido"
}
```

Retorno OK: As informações de aprazamento de vacina encontradas em formato JSON, por exemplo:


```
{
    "ID_PESSOA_FISICA": 3192460,
    "CD_CPF": "17097132833",
    "NM_COMPLETO": "MARCIA QUINTAO REZENDE DE SOUZA",
    "NM_MAE_COMPLETO": "ADELINA DE SOUZA QUINTAO",
    "DT_NASCIMENTO": "1970-01-25 03:00:00.0",
    "CD_CNS": "801440421263100",
    "VET_APRAZAMENTO_VACINAS": [
        {
            "DH_REGISTRO": "2023-04-19 10:19:00",
            "DT_RETORNO": "2023-04-20",
            "ID_IMUNO_POPULAR": "9",
            "DS_IMUNO_POPULAR": "DUPLA ADULTO",
            "CD_ESTABELECIMENTO_SAUDE": "2787318",
```

```
            "CODIGO_PROFISSIONAL": "1322348",
            "NM_PROFISSIONAL": "MARCOS OSEAS DA SILVA",
            "CD_PROFISSIONAL_CNS": "126502968540004"
        }
    ]
}
```

3.4 Buscar Aprazamento de Vacina pelo Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Aprazamento de Vacina pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-aprazamento-api/aprazamento/buscarPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

- **Obs.1:** Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.
- **Obs.2:** O `<client_id>` é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{

  "NM_COMPLETO" : "MARCIA QUINTAO REZENDE DE SOUZA",
  "DT_NASCIMENTO": "1970-01-25",
  "NM_COMPLETO_MAE" : "ADELINA DE SOUZA QUINTAO"
}
```

Obs.: `NM_COMPLETO` é o nome completo da pessoa física desejada.

`DT_NASCIMENTO` é a data de nascimento da pessoa física desejada no formato yyyy-MM-dd.

`NM_COMPLETO_MAE` é o nome completo da mãe da pessoa física desejada.

Crítica de Parâmetros de Entrada:

1. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro Nome Completo inválido" }`

2. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro Data de Nascimento de busca inválido" }`

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "erro": "Parâmetro Data de Nascimento inválido"
}
```

ou


```
{
 "erro": "Parâmetro Nome Completo inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de aprazamento de vacina encontrada(s) em formato JSON, por exemplo:


```
{
    "ID_PESSOA_FISICA": 3192460,
    "CD_CPF": "17097132833",
    "NM_COMPLETO": "MARCIA QUINTAO REZENDE DE SOUZA",
    "NM_MAE_COMPLETO": "ADELINA DE SOUZA QUINTAO",
    "DT_NASCIMENTO": "1970-01-25 03:00:00.0",
    "CD_CNS": "801440421263100",
    "VET_APRAZAMENTO_VACINAS": [
        {
            "DH_REGISTRO": "2023-04-19 10:19:00",
            "DT_RETORNO": "2023-04-20",
            "ID_IMUNO_POPULAR": "9",
            "DS_IMUNO_POPULAR": "DUPLA ADULTO",
            "CD_ESTABELECIMENTO_SAUDE": "2787318",
            "CODIGO_PROFISSIONAL": "1322348",
            "NM_PROFISSIONAL": "MARCOS OSEAS DA SILVA",
            "CD_PROFISSIONAL_CNS": "126502968540004"
        }
    ]
}
```

4 Pré-Requisitos de Acesso

O acesso a REST-API será pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio).

Cada sistema que utilizar a REST-API terá uma credencial exclusiva, ou seja, uma chave exclusiva no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.