Plataforma de Integração
SMS-SP

Conector REST-API
Profissional (SIGA)

Especificação
v.1.1

Histórico das Revisões:

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	04/01/2023	Joyce Moreira	Criação do Artefato
1.1	21/07/2023	Joyce Moreira	Inclusão do parágrafo “Pré-Requisitos de Acesso”

Sumário

1 Objetivo **4**
2 Dicionário de Dados **4**
3 Endpoints **6**
3.1 URL Base 6
3.2 Buscar Profissional pelo CPF 6
3.3 Buscar Profissional pelo CNS 8
3.4 Buscar Profissional pelo Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe 10
4 Pré-Requisitos de Acesso **13**

1 Objetivo

Este documento tem por objetivo definir a REST-API para realizar as operações de consulta ao Profissional do repositório da Plataforma de Integração da SMS-SP, bem como especificar um dicionário de dados básico para esse contexto.

2 Dicionário de Dados

Atributo	Tipo de Dado	Pode Ser Nulo?	Descrição
Campos Gerais			
CD_CPF	varchar(11)	NOT NULL	CPF sem formatação/pontuação
CD_CNS	varchar(15)	NOT NULL	Código de CNS sem formatação/pontuação
NM_COMPLETO	varchar(200)	NULL	Nome Completo de Nascimento / Registro da Pessoa Física
DT_NASCIMENTO	date	NULL	Data de Nascimento (formato: yyyy-MM-dd)
NM_MAE_COMPLETO	varchar(200)	NULL	Nome Completo da Mãe, NULL=Desconhecido
CD_CEL	varchar(50)	NULL	Telefone celular, com DDD, sem formatação/pontuação
CD_TEL	varchar(50)	NULL	Telefone residencial, com DDD, sem formatação/pontuação
CD_TEL_COM	varchar(50)	NULL	Telefone comercial, com DDD, sem formatação/pontuação
CD_EMAIL	varchar(255)	NULL	Endereço de E-mail
CD_CEP	varchar(8)	NULL	CEP do endereço
CD_SUS_MUNICIPIO	varchar(6)	NOT NULL	Código SUS do município
NM_BAIRRO	varchar(200)	NULL	Bairro do endereço
CD_LOGRADOURO_TIPO	VARCHAR(3)	NULL	Código tipo de logradouro
NM_LOGRADOURO	varchar(200)	NULL	Nome do logradouro

CD_NUMERO	varchar(50)	NULL	Número
CD_COMPLEMENTO	varchar(100)	NULL	Código do complemento
DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_SIEX	Data/Hora	NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no Sistema Externo no formato yyyy-MM-dd hh:mm:ss
DH_CRIACAO_REGISTRO_REPOSITORIO	Data/Hora	NULL	Data/Hora de Criação do Registro no repositório no formato yyyy-MM-dd hh:mm:ss
DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_REPOSITORIO	Data/Hora	NULL	Data/Hora de Atualização do Registro no repositório no formato yyyy-MM-dd hh:mm:ss
VET_VINCULOS	Vetor	NULL	Vetor de registros de profissional
CD_ESTABELECIMENTO_SAUDE	string(7)	NULL	CNES do Estabelecimento de Saúde
CD_CMES_VINCULO	varchar(10)	NULL	Código do vínculo ao Cadastro Municipal de Profissionais e Estabelecimento de Saúde
CD_CBO	bigint	NULL	Código da Classificação Brasileira de Ocupação
CD_VINCULO	varchar(12)	NOT NULL	Código do Vínculo
DH_INI_VINCULO	Data/Hora	NULL	Data e Hora início do vínculo no formato yyyy-MM-dd hh:mm:ss
DH_FIM_VINCULO	Data/Hora	NULL	Data e Hora fim do vínculo no formato yyyy-MM-dd hh:mm:ss
CD_INE	varchar(12)	NULL	Código do Identificador Nacional de Equipe

3 Endpoints

3.1 URL Base

Onde for implantada, a REST-API será sempre acessada pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio).

3.2 Buscar Profissional pelo CPF

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Profissional pelo CPF.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-profissional-api/profissionalSiga/buscarPorCPF/xxxxxxxxxxx
Parâmetros na URL: `<xxxxxxxxxxx>` é o CPF desejado (sem formatação/pontuação) **Crítica de Parâmetro de Entrada:** CPFs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro CPF inválido" }`

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

- **Obs.1:** Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.
- **Obs.2:** O `<client_id>` é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "erro": "Parâmetro CPF inválido"
}
```

Retorno OK: As informações de profissional encontrada em formato JSON, por exemplo:

```
[
    {
        "CD_CNS": "801440400108521",
        "CD_CPF": "03923288875",
        "NM_COMPLETO": "ADALGIR D ALESSANDRO",
        "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARTINS CASTILHO D ALESSANDRO",
        "DT_NASCIMENTO": "1953-08-27",
        "CD_CEL": null,
```

```
            "CD_TEL": null,
            "CD_TEL_COM": null,
            "CD_EMAIL": null,
            "CD_CEP": "04051090",
            "CD_SUS_MUNICIPIO": "354995",
            "NM_BAIRRO": "MIRANDOPOLIS",
            "CD_LOGRADOURO_TIPO": "81",
            "NM_LOGRADOURO": "DOMINGOS OSWALDO",
            "CD_NUMERO": "67",
            "CD_COMPLEMENTO": null,
            "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_SIEX": "2012-11-12 08:26:00",
            "DH_CRIACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 14:49:03",
            "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 16:03:05",
            "VET_VINCULOS": [
                {
                    "CD_ESTABELECIMENTO_SAUDE": "2077590",
                    "CD_CMES_VINCULO": "2077590",
                    "CD_CBO": "225255",
                    "CD_VINCULO": "570018",
                    "DH_INI_VINCULO": "2012-11-01 00:00:00",
                    "DH_FIM_VINCULO": "2200-12-31 00:00:00",
                    "CD_INE": null,
                    "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_SIEX": "2012-11-12 08:26:00",
                    "DH_CRIACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 14:49:03",
                    "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 16:03:05"
                }
            ]
        }
    ]
```

3.3 Buscar Profissional pelo CNS

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Profissional pelo CNS.

URL:
https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-profissional-api/profissionalSiga/buscarPorCNS/xxxxxxxxxx
Método: GET
Parâmetros na URL: `<xxxxxxxxxxx>` é o CNS desejado (sem formatação/pontuação).
Crítica de Parâmetro de Entrada: CNSs inválidos, nulos ou vazios não são permitidos. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro CNS inválido" }`

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

-Obs.1: Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.
-Obs.2: O **`<client_id>`** é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Método: GET

Retorno com Erro: A mensagem de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "erro": "Parâmetro CNS inválido"
}
```

Retorno OK: As informações de profissional encontrada em formato JSON, por exemplo:


```
[
    {
        "CD_CNS": "801440400005323",
        "CD_CPF": "00002788829",
        "NM_COMPLETO": "MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SANTANA",
        "NM_MAE_COMPLETO": "RITA ANA DA CONCEICAO",
        "DT_NASCIMENTO": "1952-09-15",
        "CD_CEL": "11930094299",
        "CD_TEL": "1125854358",
        "CD_TEL_COM": null,
        "CD_EMAIL": "biasantanana18@gmail.com",
        "CD_CEP": "08090602",
        "CD_SUS_MUNICIPIO": "354995",
```

```
            "NM_BAIRRO": "JARDIM HELENA",
            "CD_LOGRADOURO_TIPO": "81",
            "NM_LOGRADOURO": "CREUSA DE SOUZA SILVA",
            "CD_NUMERO": "254",
            "CD_COMPLEMENTO": null,
            "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_SIEX": "2004-09-17 15:37:00",
            "DH_CRIACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 14:49:08",
            "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 16:03:05",
            "VET_VINCULOS": [
                {
                    "CD_ESTABELECIMENTO_SAUDE": "2077590",
                    "CD_CMES_VINCULO": "2077590",
                    "CD_CBO": "322230",
                    "CD_VINCULO": "6958",
                    "DH_INI_VINCULO": "2004-01-01 00:00:00",
                    "DH_FIM_VINCULO": "2100-12-31 00:00:00",
                    "CD_INE": null,
                    "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_SIEX": "2004-09-17 15:37:00",
                    "DH_CRIACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 14:49:09",
                    "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 16:03:06"
                }
            ]
        }
    ]
```

3.4 Buscar Profissional pelo Nome Completo, Data Nascimento e Nome Completo da Mãe

Descrição: Este endpoint retorna as informações de Profissional pelo Nome Completo, Data de Nascimento e Nome Completo da Mãe.

URL:

https://<URL_BASE>/services/plin-repositorio-profissional-api/profissionalSiga/buscarPorNomeDtNascNomeMae

Método: POST

Parâmetros na URL: Não possui.

Parâmetros no HEADER:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <client_id>
```

- **Obs.1:** Cada sistema que utilizar a API terá um **`<client_id> exclusivo`**.
- **Obs.2:** O `<client_id>` é uma chave no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.

Parâmetros no BODY: Os parâmetros de busca em formato JSON, por exemplo:

```
{
   "NM_COMPLETO" : "ADALGIR D ALESSANDRO",
  "DT_NASCIMENTO": "1953-08-27",
  "NM_COMPLETO_MAE" : "JOANA MARTINS CASTILHO D ALESSANDRO"
}
```

Obs.: `NM_COMPLETO` é o nome completo da(s) pessoa(s) física(s) desejadas.

`DT_NASCIMENTO` é a data de nascimento da(s) pessoa(s) física(s) desejadas no formato yyyy-MM-dd.

`NM_COMPLETO_MAE` é o nome completo da mãe da(s) pessoa(s) física(s) desejadas.

Crítica de Parâmetros de Entrada:

1. Nome Completo nulo ou vazio não é permitido.

Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro Nome Completo inválido" }`

2. Data de Nascimento inválida (tem de ser no formato yyyy-MM-dd), nula ou vazia não é permitida. Retorna JSON com explicação do Erro: `{ "erro" = "Parâmetro Data de Nascimento de busca inválido" }`

Retorno com Erro: As mensagens de erro em formato JSON, por exemplo:

```
{
 "erro": "Parâmetro Data de Nascimento inválido"
}
```

ou


```
{
 "erro": "Parâmetro Nome Completo inválido"
}
```


Retorno OK: As informações de profissinal encontrada(s) em formato JSON, por exemplo:


```
[
    {
        "CD_CNS": "801440400108521",
        "CD_CPF": "03923288875",
        "NM_COMPLETO": "ADALGIR D ALESSANDRO",
        "NM_MAE_COMPLETO": "JOANA MARTINS CASTILHO D ALESSANDRO",
        "DT_NASCIMENTO": "1953-08-27",
        "CD_CEL": null,
        "CD_TEL": null,
        "CD_TEL_COM": null,
        "CD_EMAIL": null,
        "CD_CEP": "04051090",
        "CD_SUS_MUNICIPIO": "354995",
        "NM_BAIRRO": "MIRANDOPOLIS",
        "CD_LOGRADOURO_TIPO": "81",
        "NM_LOGRADOURO": "DOMINGOS OSWALDO",
        "CD_NUMERO": "67",
        "CD_COMPLEMENTO": null,
        "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_SIEX": "2012-11-12 08:26:00",
        "DH_CRIACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 14:49:03",
        "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 16:03:05",
        "VET_VINCULOS": [
            {
                "CD_ESTABELECIMENTO_SAUDE": "2077590",
                "CD_CMES_VINCULO": "2077590",
                "CD_CBO": "225255",
                "CD_VINCULO": "570018",
                "DH_INI_VINCULO": "2012-11-01 00:00:00",
                "DH_FIM_VINCULO": "2200-12-31 00:00:00",
                "CD_INE": null,
                "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_SIEX": "2012-11-12 08:26:00",
```

```
                "DH_CRIACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 14:49:03",
                "DH_ATUALIZACAO_REGISTRO_REPOSITORIO": "2023-01-03 16:03:05"
            }
        ]
    }
]
```

4 Pré-Requisitos de Acesso

O acesso a REST-API será pelo mesmo path relativo, modificando-se apenas a URL Base (domínio). Cada sistema que utilizar a REST-API terá uma credencial exclusiva, ou seja, uma chave exclusiva no formato de uma string que será passada pela equipe de administração da Plataforma.